PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

N° 1. — 1er Janvier 1897

A 99 A310

PRINTEMPS 1897

EXPOSITION UNIVERSELLE
PARIS 1889
TROIS GRANDS PRIX
TROIS MÉDAILLES D'OR

Catalogue Général DE Graines

FRAISIERS

OGNONS à FLEURS

etc.

H. L. DE VILMORIN O. ✤
A. BRICKA

M. L. DE VILMORIN ✤
TH. DELACOUR

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, QUAI DE LA MÉGISSERIE, 4, PARIS

LITH. J. MINOT, PARIS

La Maison n'a pas de Succursales, ni de Dépôts

☞ Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes ☜

OBSERVATIONS

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu. (*Voy.* la note : « *Le tout sauf variations de prix* », page 15).

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients.** (*Envois en port payé d'avance, Voy.* les tarifs, pages 3 à 5).

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. ou de 25 pièces, nous appliquerons les prix du kilog. ou de la pièce ; au-dessous d'un kilog., les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

EXPÉDITIONS. — PAYEMENTS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours, et sans aucune exception, à sa charge** (*Voy.* pages 3 à 5).

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France** et **l'Algérie.** Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes,** le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, *le montant des petits envois* non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires** ; d'ailleurs, nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs.**

Les payements peuvent nous être faits par des **chèques sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** et, pour les sommes au-dessous de 5 francs, des **timbres-poste,** mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviennent par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les **pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais sont portés en compte.

Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom et leur adresse,** et de nous indiquer d'une manière **très précise la voie d'expédition** (*grande* ou *petite* vitesse) qu'ils préfèrent, et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par **messagers,** les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables dans nos magasins.** — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards,** etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées.

CARTES POSTALES

Bien que les cartes postales présentent une légère économie sur le port des lettres, nous serions très reconnaissants à nos clients de vouloir bien faire **leurs demandes par lettres,** car les cartes postales, à cause de leur petite dimension, s'égarent facilement au milieu des autres commandes.

Lith. J. Minot, Paris

ENVOIS AFFRANCHIS

TARIF DE NOS AFFRANCHISSEMENTS EN GRANDE VITESSE

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

☞ Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour **toutes les localités desservies par Chemin de fer** et situées **dans ce même département.**

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

COLIS POSTAUX-EXPRÈS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Exprès, moyennant une surtaxe de 25 centimes*. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Exprès.**

☞ Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés **en gare**, ce tarif sera réduit de **25 centimes** par expédition.

FRANCE CONTINENTALE	COLIS POSTAUX	
Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.	De **0** à **3** kilog.	**0** fr. **85** c.
	Au-dessus de **3** jusqu'à **5** kilog.	**1** fr. **05** c.

COLIS DE 5 A 10 KILOG.

	fr. c.		fr. c.		fr. c.
Ain	2 10	Gard	2 75	Oise	1 10
Aisne	1 10	Garonne (Haute-)	3 10	Orne	1 20
Allier	1 75	Gers	2 90	Pas-de-Calais	1 35
Alpes (Basses-)	3 15	Gironde	2 40	Puy-de-Dôme	1 95
Alpes (Hautes-)	2 95	Hérault	3 05	Pyrénées (Basses-)	3 15
Alpes-Maritimes	3 85	Ille-et-Vilaine	1 85	Pyrénées (Hautes-)	3 20
Ardèche	2 55	Indre	1 50	Pyrénées-Orientales	3 55
Ardennes	1 45	Indre-et-Loire	1 45	Rhône	2 20
Ariège	3 25	Isère	2 35	Saône (Haute-)	1 85
Aube	1 15	Jura	1 95	Saône-et-Loire	1 75
Aude	3 25	Landes	2 85	Sarthe	1 35
Aveyron	2 65	Loir-et-Cher	1 25	Savoie	2 45
Bouches-du-Rhône	3 15	Loire	2 05	Savoie (Haute-)	2 45
Calvados	1 40	Loire (Haute-)	2 35	Seine	1 10
Cantal	2 25	Loire-Inférieure	1 90	Seine-et-Marne	1 10
Charente	2 05	Loiret	1 10	Seine-et-Oise	1 10
Charente-Inférieure	2 15	Lot	2 45	Seine-Inférieure	1 10
Cher	1 40	Lot-et-Garonne	2 65	Sèvres (Deux-)	1 80
Corrèze	2 20	Lozère	2 60	Somme	1 10
Côte-d'Or	1 50	Maine-et-Loire	1 60	Tarn	2 90
Côtes-du-Nord	2 05	Manche	1 70	Tarn-et-Garonne	2 85
Creuse	1 85	Marne	1 10	Var	3 35
Dordogne	2 20	Marne (Haute-)	1 55	Vaucluse	2 90
Doubs	2 05	Mayenne	1 55	Vendée	2 »
Drôme	2 55	Meurthe-et-Moselle	1 80	Vienne	1 70
Eure	1 10	Meuse	1 55	Vienne (Haute-)	1 90
Eure-et-Loir	1 10	Morbihan	2 15	Vosges	1 80
Finistère	2 50	Nièvre	1 40	Yonne	1 10
		Nord	1 35		

Réserves. — Les *Articles de Halle ou de Marché* (les Pommes de terre et les légumes secs: Pois, Haricots, Lentilles, sont de ce nombre), de même que ceux marqués d'une † dans notre Catalogue et, en général, tous les articles d'un prix relativement minime et laissant peu de marge, seront expédiés en **port dû** ou le port sera facturé *au prix réel* du Chemin de fer.

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises et l'Étranger.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 5 kilog. par colis, pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie, et les Colonies françaises, — 3 ou 5 kilog. pour les Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

COLONIES FRANÇAISES

COLIS DE :	3 kil.	5 kil.
CORSE et ALGÉRIE. Colis à destination d'un port de mer	» 85	1 05
— — — à dest. d'un point de l'intérieur pour lequel le service est organisé.	1 10	1 30
TUNISIE, voie directe (Poste restante)	1 10	1 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : **25** centimes.

	5 kil.
Annam	4 10
Cambodge	4 10
Cochinchine	4 10
Congo Français	3 10
Côte d'Ivoire	3 10
Dahomey et Dépendances	3 10
Diego-Suarez	3 10
Guadeloupe	3 10
Guinée Française	3 10
Guyane Française	3 10
Indes Françaises	3 10
Majunga	3 10
Martinique	3 10
Mayotte	3 10
Nossi-Bé	3 10
Nouvelle-Calédonie	4 10
Obock	2 10
Réunion (La)	3 10
Saint-Pierre et Miquelon	4 10
Sainte-Marie-de-Madagascar	3 10
Sénégal (Soudan franç. jusqu'à Dakar)	2 10
Tahiti	6 10
Tamatave	3 10
Tonkin	4 10

ÉTRANGER

	1k360	3 kil.	5 kil.
Açores (voie d'Espagne)	» »	2 85	» »
Açores (voie de Bordeaux) 5 et 20 de ch. mois.	» »	» »	2 85
Afrique centrale (Britannique)	3 10	7 35	» »
Afrique occidentale (Britannique)	3 60	4 85	6 85
Afrique occidentale (Portugaise) :			
Provinces du Cap-Vert et de Guinée	» »	» »	3 10
— de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola.	» »	» »	4 10
Afrique orientale (Britannique)	4 35	5 85	8 35
Afrique orientale (Allemande)	» »	» »	4 60
Afrique du Sud-Ouest (Allemande)	» »	7 50	» »
Alexandrette	» »	» »	2 10
Allemagne	» »	» »	1 10
Andrinople	» »	» »	2 10
Angleterre et Iles de la Manche	1 60	2 10	2 60
Antilles anglaises	3 60	4 60	6 85
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean. St-Thomas)	» »	» »	3 10
Antilles néerlandaises	» »	» »	4 85
Argentine (République)	» »	» »	4 85
Ascension	3 60	4 85	7 85
Assab	» »	» »	2 85
Australie méridionale	4 60	6 60	9 85
Australie occidentale	4 60	6 60	9 85
Autriche-Hongrie	» »	» »	1 60
Bahamas	3 85	5 10	7 60
Bechuanland	3 10	7 35	10 35
Belgique	» »	» »	1 10
Belize (Honduras britannique)	3 60	4 60	6 85
Bermudes	3 60	5 35	7 85
Bulgarie	» »	2 85	» »
Cameroun	» »	» »	2 60
Canada (Dominion du)	2 70	4 85	7 »
Cap (Colonie du)	3 10	7 35	10 35
Ceylan	4 60	5 60	7 85
Chili (voie française)	» »	» »	4 10
Chypre	» »	» »	2 35
Colombie (voie française)	» »	» »	3 85
Congo (État indépendant du)	» »	» »	3 10
Cook (Iles)	4 10	7 85	11 60
Costa-Rica	4 10	5 35	7 35
Curaçao	» »	» »	3 85
Danemark	» »	» »	1 60
Djeddah (Prov. Turque) Arabie	» »	» »	3 60
Egypte	» »	» »	2 35
Espagne	» »	1 35	» »
Etablissements des Détroits (Chine et ports chinois compris dans les traités)	4 60	5 85	7 85
Falkland	3 60	4 85	6 85
Fiji (Iles)	5 35	7 85	13 35
Finlande (Grand-Duché de)	» »	2 85	» »
Galles-du-Sud (Nouvelle-)	4 60	6 60	9 85
Gibraltar	2 85	3 60	5 60
Grèce	» »	2 10	» »
Guinée (Nouvelle-) Allemande	» »	» »	4 60
Guinée (Nouvelle-) Britannique	4 60	6 60	9 85
Guyane anglaise	4 10	5 50	8 85
Guyane néerlandaise	» »	» »	3 85

ÉTRANGER

	1k360	3 kil.	5 kil.
Hawaï (Iles Sandwich)	4 10	8 35	12 60
Hébrides (Nouvelles-)	5 35	7 85	13 35
Indes britanniques	3 85	7 35	9 85
Indes orientales (Néerlandaises)	» »	» »	4 85
Italie	» »	» »	1 35
Janina	» »	» »	2 10
Japon	3 10	5 20	7 30
Jérusalem	» »	» »	2 10
Labuan	4 85	6 10	8 85
Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne)	» »	» »	2 85
Luxembourg (Grand-Duché de)	» »	» »	» 85
Madère (voie d'Espagne)	» »	2 35	» »
Madère (voie de Bordeaux) 5 et 20 de ch. mois.	» »	» »	2 35
Malte	» »	» »	1 85
Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador)	» »	» »	1 60
Massouah	» »	» »	2 85
Maurice	» »	» »	3 10
Mexique (voie française)	» »	» »	3 10
Monténégro	» »	» »	2 60
Natal	4 85	8 35	12 60
Norvège	» »	» »	2 35
Orange (État libre d')	3 10	7 35	10 35
Paraguay	» »	5 20	» »
Pays-Bas	» »	» »	1 60
Perse (Ports du golfe Persique) Bandar-Abas, Jask et Linga	3 85	7 35	9 85
Portugal (voie d'Espagne)	» »	1 85	» »
Portugal (voie de Bordeaux) 5 et 20 de ch. mois.	» »	» »	1 85
Prevesa	» »	» »	2 10
Queensland	4 60	6 60	9 85
Rhodesia	3 10	7 35	» »
Roumanie	» »	» »	2 35
Sainte-Hélène	3 60	4 85	7 85
Saint-Marin	» »	» »	1 35
Salvador (République du)	» »	» »	3 85
Samoa (Iles de)	» »	» »	4 60
Sarawak	4 60	6 85	10 35
Serbie	» »	» »	2 10
Seychelles (Mahé)	» »	» »	3 10
Shang-Hai (Chine)	» »	» »	4 10
Siam (Bang-Kok) (voie française)	» »	» »	5 10
Suède	» »	» »	2 60
Suisse	» »	» »	1 10
Tasmanie	4 60	6 60	9 85
Terre-Neuve	3 10	4 85	7 85
Togo (Territoire de)	» »	» »	2 60
Transwaal	3 10	7 35	10 35
Tripoli de Barbarie (voie française)	» »	» »	2 10
Tripoli de Barbarie (voie italienne)	» »	» »	1 60
Turquie (Ports de)	» »	» »	2 10
Uruguay	» »	» »	4 85
Venezuela	» »	3 85	» »
Victoria	4 60	6 60	9 85
Zanzibar	» »	» »	3 10
Zélande (Nouvelle-)	4 60	6 85	10 35
Zululand	4 85	8 35	12 60

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, nous expédierons par **grande vitesse** tous les envois pesant de 5 à 20 kil., ainsi que toutes les plantes qui ne peuvent supporter un voyage prolongé.

Nous paierons d'avance, *en le faisant* aux conditions du tarif de la page 3, le port des expéditions de 0 à 10 kil., aussi loin que les gares **de Paris** peuvent affranchir.

Les expéditions au-dessus de 10 kilog. seront faites en **port dû.**

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des Chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris-Reuilly à la **première** gare de chaque département, nos Clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité, et en plus, des frais de réexpédition (*souvent fort coûteux*) de cette gare jusqu'à domicile, partout où le Chemin de fer a un service de factage à lui organisé.

PETITE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids brut dépassera 20 kilog., seront expédiés par **petite vitesse** et en **port dû.**

☞ Nous recommandons de nouveau à MM. nos Correspondants, de vouloir bien nous rappeler, **lors de chacune** de leurs demandes, par quelle voie l'expédition doit être faite, *grande* ou *petite* vitesse, et si *en gare*, à un *bureau restant* ou *à domicile*. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose INDISPENSABLE.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la Poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *Échantillon recommandé*, que sur la demande de nos Clients.

1° **Pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises :**

La Poste accepte *comme échantillons sans valeur* les paquets dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui souvent ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer (colis postaux) et pour laquelle, en cas de perte, il n'y a aucun recours à exercer contre l'Administration.

Voyez le Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance, page 3, *et celui des colis postaux*, page 4.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste), pour la **France,** l'**Algérie,** la **Tunisie** et les **Colonies françaises.**

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes.	Pour	200	à	250	gram.	25	centimes.
—	50	à	100	—	10	—	—	250	à	300	—	30	—
—	100	à	150	—	15	—	—	300	à	350	—	35	—
—	150	à	200	—	20	—							

En cas de recommandation, 25 *cent. de plus.*

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront, sans aucune exception, portés en compte sur la facture. (La Poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis.)

2° **Pour l'Étranger,** les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur.**

☞ Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la Poste. Les *Ognons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.

☞ Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes ☜

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue,** sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des demandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant ces numéros d'ordre seulement,

et en les inscrivant sur **la feuille spéciale de demande** qui accompagne nos Catalogues,

on pourra compter sur une très prompte expédition.

Pour **un kilog.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.

Si l'on désire plusieurs paquets du même numéro, indiquer le nombre de paquets.

Les différentes quantités (fractions) ayant des numéros différents, *il est complètement inutile de noter les quantités et les noms.*

☞ Tous nos paquets préparés à l'avance portent, en outre du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture; un grand nombre sont, en outre, illustrés d'une chromolithographie très exacte et très soignée de la plante.

Pour **plus** d'un kil., et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom** ;

dans ce cas écrire les noms en toutes lettres

et se servir des dénominations exactes de nos Catalogues ; consacrer à chaque article une ligne spéciale, et commencer la ligne par la quantité désirée.

☞ Les **demandes écrites en toutes lettres** (*pour les articles portant des numéros*) exigent plus de temps pour leur préparation ; elles seront **classées par ordre d'arrivée et exécutées de même,** aussi rapidement que possible.

PAYEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons **encaisser par l'Administration des Postes,** au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France** et **l'Algérie.**

Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, **excepté** toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Ceux de nos Correspondants qui préféreront **un autre mode de règlement** sont priés de nous l'indiquer lors de **chacune de leurs demandes.**

Nous prions nos Clients de France et d'Algérie, de ne pas nous remettre d'avance le montant des demandes, mais de nous autoriser à **le faire encaisser par la Poste,** *en nous indiquant très exactement le* **Bureau de poste** *qui dessert leur localité.*

Pour les **Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la *demande* de nos clients, faire opérer par la Poste les encaissements de nos factures ; mais, dans ce cas, tous les frais seront portés en compte.

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (*Port en plus*).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au *climat de Paris*.

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

	Production : Même année.
CAROTTE très courte à châssis.	*Mars-Avril.*
courte hâtive	*Mars-Avril.*
CERFEUILS commun *et* frisé	*Février.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*).	*Avril-Mai.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers, etc.	*Avril-Mai*
CHOUX cabus hâtifs	*Mai-Juin*
de Milan hâtifs	*Mai-Juin.*
CHOUX-FLEURS hâtifs	*Juin-Juillet.*
CONCOMBRES (*en pots*)	*Avril-Mai.*
CRESSON alénois	*Février.*
ÉPINARDS	*Févr.-Mars.*
FÈVE naine hâtive	*Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chaussés*)	*Mars-Avril*
HARICOT flageolet d'Étampes	*Mars-Avril.*
noir hâtif de Belgique	*Mars-Avril.*
autres variétés très hâtives.	*Mars-Avril.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.)	*Mars-Avril.*
Romaines hâtives	*Avril-Mai.*
MELON Cant. Prescott à châssis.	*Avril-Mai*
noir des Carmes. (*en pots*)	*Avril-Mai.*

	Production : Même année.
NAVET à forcer demi-long blanc.	*Mai-Juin*
OGNONS blancs hâtifs.	*Juin-Juillet.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court	*Mai-Juin*
POIS nain très hâtif à châssis.	*Mai*
nain hâtif *et* autres variétés hâtives	*Mai-Juin.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*)	*Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs	*Févr.-Mars.*
TOMATE rouge naine hâtive	*Mai-Juillet.*
Reine des hâtives	*Mai-Juillet.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*)	*Juin-Juillet.*
CERFEUIL tubéreux (*stratifié*)	*Juin-Juillet.*
FÈVES hâtives (*à bonne expos.*)	*Juin-Juillet.*
OGNONS (*à bonne exposition*).	*Juillet-Août.*
— (*bulbilles à replanter*)	*Juin-Juillet.*
PANAIS	*Juin-Nov.*
PERSILS	*Mai-Autom.*
POIS Prince Albert, Express	*Mai-Juin.*
Michaux de Hollande *et* autres variétés hâtives	*Juin-Juillet.*

Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

	Floraison : Même année.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet).	*Juin-Juillet.*
COQUELICOT double	*Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon	*Avril-Mai.*
PAVOTS doubles grands *et* nains.	*Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	*Juin-Juillet.*
POIS de senteur (*bonne expos.*)	*Juin-Juillet.*
THLASPIS annuels (*id.*)	*Juin-Juillet.*

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*.)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

	Production : Même année.
CAROTTE très courte à châssis.	*Avril-Mai.*
rouge courte hâtive	*Avril-Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé	*Févr.-Mars*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*).	*Mai-Juin.*
CHICORÉE frisée fine d'été, *et* frisée de Louviers	*Mai*
Scaroles.	*Mai*
sauvage (*pour couper jeune*)	*Mars-Avril.*
CHOUX Express *et* d'Étampes	*Juin.*
Cœur-de-bœuf *et* autres hâtifs.	*Juin-Juillet.*
de Milan hâtifs	*Juin-Juillet.*
CHOUX-FLEURS hâtifs	*Juillet-Août.*
CHOUX-RAVES hâtifs	*Mai-Juin.*
CONCOMBRES (*en pots*)	*Mai-Juin.*
CRESSON alénois	*Mars.*
ÉPINARDS	*Mars-Avril.*
FÈVE naine hâtive	*Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chaussés*)	*Avril-Mai.*
HARICOT flageolet d'Étampes	*Avril-Mai.*
noir hâtif de Belgique	*Avril-Mai.*
autres variétés très hâtives	*Avril-Mai.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.)	*Avril-Mai.*
pommées d'été	*Mai-Juin.*
Romaines hâtives	*Mai-Juin.*
MELONS Cant. Prescott hâtif à châssis *et* noir des Carmes.	*Mai-Juin.*
Cantaloup Prescott fond blanc.	*Juin-Juillet.*
NAVET à forcer demi-long blanc.	*Mai.*

	Production : Même année.
OGNONS blancs hâtifs	*Juin-Août.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court	*Juin-Sept.*
POIS nain très hâtif à châssis	*Mai-Juin.*
Merveille d'Amérique	*Mai-Juin.*
autres variétés hâtives.	*Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*).	*Avril-Mai.*
RADIS à forcer *et* hâtifs	*Mars-Avril.*
TOMATE rouge naine hâtive	*Juin-Août.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*)	*Juin-Juillet.*
ASPERGES (*griffes et graines*).	*Années suiv.*
CAROTTES hâtives	*Juin-Juillet.*
CÉLERI à couper	*Mai*
CERFEUILS commun *et* frisé	*Avril.*
tubéreux (*graines stratif.*)	*Juillet.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée.	*Mai-Sept.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs.	*Été.*
CIBOULE commune	*Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*)	*Avril-Été.*
CRESSON alénois	*Mars-Avril.*
ÉCHALOTES (*bulbes*)	*Juin-Juillet.*
FÈVES	*Juin-Juillet.*
FRAISIERS des 4 saisons (*plants*).	*Automne.*
LAITUES pommées de printemps.	*Mai-Juin.*
pommées d'été	*Juin-Août.*
Romaines hâtives	*Juin-Juillet.*
OGNONS divers	*Juillet-Août.*
(*bulbilles à replanter*)	*Juillet-Août.*
PANAIS	*Juin-Nov.*

	Production : Même année.
PERSILS	*Mai-Autom.*
POIREAUX	*Juillet-Hiver.*
POIS nains et à rames.	*Juin-Juillet.*
RADIS hâtifs (*bonne exposition*).	*Mars-Avril.*
SCORSONÈRE.	*Octobre-Hiver et Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*).	*Nov.-Mars.*

Etc., etc.

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

	Floraison : Même année.
ADONIDE Goutte de sang	*Juin-Juillet.*
ANCOLIES diverses.	*Années suiv. Mai-Juin.*
BELLE-DE-JOUR	*Juin-Juillet.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet).	*Juin-Août.*
CLARKIA elegans *et* pulchella.	*Juin-Août.*
COQUELICOT double.	*Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS divers	*Juin-Août.*
GILIA divers	*Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon	*Mai-Juin*
NEMOPHILA divers	*Juin-Juillet.*

Floraison : Même année.

PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. *Juin-Juillet.*
POIS de senteur *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins 2e *année. Avril-Mai.*
SOUCI double *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES *Mai-Juin.*
DIELYTRA spectabilis *Mai-Juin.*
HÉMÉROCALLES *Mai-Sept.*
LIS (*lilium*), variétés rustiques *Juin-Sept.*
MONTBRETIA crocosmiæflora *Juillet-Sept.*
MUGUET de Mai *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria grandiflora *Juin-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.

(*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver *Juillet.*
BLÉS d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.) *Août.*
BLÉS de printemps ou de Mars (Cuddam, Richelle de Naples, etc.) *Août.*
SEIGLES de printemps *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer des mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHICORÉE sauvage (*pour pâture*) *Juillet-Oct.*
CHOUX verts *et* non pommés *Août-Hiver.*
COLZA de Mars (*pour fourrage*) *Mai-Juin.*
— (*pour graines*) *Juillet-Août.*
FÉVEROLES *et* FÈVES *Juillet-Août.*
JACÉE des prés *Années suiv.*
LOTIER corniculé *et* velu *Années suiv.*
NAVETTE d'été (*pour graines*) *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*) *Mai-Juin.*
PANAIS *Oct.-Print.*
PAVOT blanc *Août.*
Œillette *Juillet-Août.*
PIMPRENELLE grande *Années suiv.*
SAINFOIN (Esparcette) *Années suiv.*
TOPINAMBOUR *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet *Années suiv. Mai-Juin.*
blanc *et* hybride *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) *Mai-Juin.*
Etc., etc.

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

ARTICHAUT (*graines*). *Années suiv. Juin-Juill.*
AUBERGINE naine très hâtive *Juillet-Sept.*
CARDONS *Oct.-Dec.*
CÉLERIS à côtes *Sept.-Nov.*
à couper *Mai-Juin.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Juin-Juillet.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers *et* autres d'été *Juin.*
Scaroles *Juin.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Juin-Oct.*
CHOUX-FLEURS divers *Août-Oct.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS *Mai-Juillet.*
COURGES *et* POTIRONS *Août-Oct.*
FRAISIERS (*chaussées*) *Fin Avril-Mai.*
HARICOTS nains hâtifs *Mai-Juin.*
LAITUES pommées de printemps *Mai-Juin.*
à couper *Avril.*
Romaines *Mai-Juin.*
MELONS *Juin-Août.*
NAVET à forcer demi-long blanc *Mai-Juin.*
OGNONS hâtifs *Juillet-Août.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) *Sept.-Oct.*
PIMENTS *Août-Sept.*
POIREAUX *Juill.-Autom.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*) *Mai.*
autres variétés hâtives *Mai-Juin.*
RADIS à forcer *et* hâtifs *Avril-Mai.*
TÉTRAGONE cornue *Juillet-Autom.*
TOMATES *Juillet-Sept.*

Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) *Juillet-Août.*
ARROCHE (Belle-dame) *Mai-Juin.*
ASPERGES (*griffes*) 3e *année. Avril-Juin.*
— (*graines*) 4e *année. Avril-Juin.*
CAROTTES hâtives *Juillet-Août.*
tardives *Sept.-Hiver.*
CERFEUILS commun *et* frisé *Avril-Mai.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs *Juin-Août.*
cabus tardifs *Août-Oct.*
rouges *Août-Oct.*
de Milan hâtifs *Juin-Août.*
de Milan tardifs *Août-Oct.*
de Bruxelles *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS divers *Août-Oct.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) *Juillet-Autom.*
CIBOULE commune *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) *Avril-Été.*
CRESSON alénois *Avril.*
de fontaine *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace *Juin-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) *Juillet-Août.*
ÉPINARDS *Mai-Juin.*
FÈVES *Juin-Juillet.*
FRAISIERS (*graines et plants*) *Années suiv.*
IGNAME de la Chine (*racines*) *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juillet.*
pommées d'été *et* d'automne *Juin-Sept.*

Production : Même année.

LAITUES à couper *Avril-Mai.*
Romaines *Juin-Juillet.*
LENTILLES *Juillet-Août.*
MARJOLAINE *Juillet-Août.*
NAVETS hâtifs (*en bon terrain*). *Mai-Juin.*
OGNONS (*graines*) *Août-Sept.*
— (*bulbilles à replanter*) *Juillet-Août.*
OSEILLE *Fin d'Été-Aut. et années suiv.*
Épinard *Années suiv. Janv.-Mars.*
PANAIS *Juillet-Nov.*
PERSILS *Juin-Autom.*
PIMPRENELLE petite *Juin-Aut. et Print.*
PISSENLITS *Aut.-Print.*
POIREAU de Carentan *Août-Print.*
long d'hiver de Paris *Août-Print.*
POIS nains *et* à rames *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE. *Suivant les var. Juin-Aut.*
RADIS hâtifs *Avril-Mai.*
RAIFORT sauvage (*racines*) *Oct.-Print.*
SALSIFIS blanc *Oct.-Février.*
SARRIETTE vivace *Années suiv.*
SCORSONÈRE *Oct.-Hiver et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*) *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue *Juillet-Oct.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) *Nov.-Mars.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

ABRONIA umbellata *Juillet-Sept.*
ACROCLINIUM roseum *Juin-Juillet.*
AGERATUM divers *Juin-Sept.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris. *Fin Mai-Juil.*
ALONZOA divers *Juillet-Sept.*
AMARANTE Crête-de-coq *Juillet-Sept.*
à feuillage (*Feuillage*) *Juin-Sept.*
AUBERGINE (*Fruits*) *Juillet-Août.*
BALISIERS (Canna) (*graines*) *Août-Oct.*
BALSAMINES *Juin-Sept.*
BEGONIAS *Juillet-Oct.*
BELLE DE NUIT *Juillet-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia *Juin-Août.*
CÉLOSIE à panache *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette *Juillet-Sept.*
candidissima (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CHRYSANTHÈME à carène *Juin-Août.*
des jardins *Juin-Oct.*
vivace de l'Inde *et* du Japon *Oct.-Nov.*
CINÉRAIRE maritime (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
COBÉE grimpante *Juillet-Nov.*
COLEUS (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CORÉOPSIS annuels *Juin-Août.*
DAHLIAS (*graines*) *Sept.-Oct.*
DATURA d'Égypte *et* meteloides *Juillet-Oct.*
GAILLARDE peinte *Juillet-Oct.*
GAURA Lindheimeri *Août-Oct.*
GESNERIA *Août-Sept.*
GIROFLÉE Quarantaine *Juin-Août.*
Quar. Parisienne *et* Cocardeau *Août-Oct.*
GLOXINIA *Août-Sept.*
HÉLIOTROPES *Sept.-Oct.*
IMMORTELLES à bractées *Juillet-Sept.*
IPOMÉES, plusieurs (*en pots*) *Juillet-Oct.*
LANTANA *Années suiv. Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

LAVATÈRE à grande fleur *Juillet-Sept.*
LOASA orange *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus *Juillet-Oct.*
LOPHOSPERMUM grimpant *Août-Oct.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem *Sept-Oct.*
MATRICAIRES *Juillet-Aut*
MAURANDIA *Août-Nov.*
MIMULUS divers *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains *Juin-Sept.*
NIEREMBERGIA *Août-Oct.*
NYCTERINIA selaginoides *Juin-Août.*
ŒILLETS de Chine divers *Juin-Sept.*
ŒILLET D'INDE *Juin-Aut.*
PENSÉES *Juillet-Sept.*
PENTSTEMON hybride *Août-Oct.*
PERVENCHE de Madagascar *Juillet-Oct.*
PÉTUNIA *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond *Juin-Août.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. *Aut. et Ann. suiv.*
POURPIER à grande fleur *Juin-Août.*
PYRÈTHRE rose *Aut. et Années suiv.*
Parthénium aureum (*Feuil.*). *Mai-Oct.*
REINES-MARGUERITES *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA (*en pots*) *Juin-Sept.*
RHODANTHE Manglesii *Mai-Juillet.*
RICINS *Juillet-Oct.*
SAUGE coccinée *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS divers *Juin-Août.*
SENEÇON des Indes double *Juillet-Oct.*
SENSITIVE *Août-Sept.*
SOLANUM, plusieurs espèces *Juillet-Oct.*
TAGÈTES signata pumila *Juin-Autom.*
TORENIA Fournieri *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres *Juillet-Oct.*
WIGANDIA (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

ACONITS divers *Années suiv. Été.*
ADONIDE Goutte-de-sang *Juin-Juillet.*
ALYSSE odorant *Juin-Août.*
Corbeille-d'or *Années suiv. Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses *Années suiv. Mai-Juin.*
AURICULE (Oreille-d'ours). 2e *année. Avril-Mai.*
BALSAMINES *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-JOUR *Juin-Août.*
BELLE-DE-NUIT *Juillet-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus *Juin-Juillet.*
vivaces diverses *Années suiv. Été.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) *Juillet-Sept.*
CENTRANTHUS macrosiphon *Juin-Juillet.*
CLARKIA elegans *et* pulchella *Juin-Sept.*
COLLINSIA bicolore *Mai-Juin.*
COQUELICOTS doubles *Juin-Juillet.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel *Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS annuels *Juin-Sept.*
CRÉPIS rose *et* blanc *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin *Juin-Juillet.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie *Juillet-Sept.*
GILIA divers *Juin-Juillet.*
GIROFLÉE jaune *Oct.-Nov.*
JULIENNE de Mahon *Mai-Juin.*
LEPTOSIPHONS divers *Juin-Juillet.*
LINAIRES *Juin-Août.*

Floraison : Même année.

MALOPE à grande fleur . . . . . *Juillet-Sept.*
MUFLIERS . . . *Juillet-Sept. et Années suiv.*
NEMOPHILA insignis *et* autres . . *Juillet-Oct.*
NIGELLES . . . . . *Juin-Juillet.*
ŒILLET de Chine . . . . . *Juillet-Sept.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PHLOX vivace (*strat.*). *Ann. suiv. Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . *Juin-Juillet.*
— vivaces hybrides. *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année. Avril-Mai.*
REINES-MARGUERITES (*exposition abritée*) . . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Juin-Août.*
SCABIEUSES grandes *et* naines . . *Juillet-Sept.*
SILENE pendula . . . . . *Juin-Août.*
— à bouquet . . . . . *Juillet-Sept.*
SOUCI double . . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juillet-Août.*
VISCARIA divers . . . . . *Juin-Août.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMERES rustiques . . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Mai-Juillet.*
— du Japon *et* variétés . . . . *Août-Oct.*
DIELYTRA spectabilis. . . . . *Juin-Juillet.*
GLAIEULS Gandavensis *et* hybrides. (*Couvrir au besoin*) *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

GLOXINIA (*en serre*) . . . . . *Juillet-Sept.*
HÉMÉROCALLES . . . . . *Juin-Sept.*
HOTEIA Japonica (*sous châssis*) . *Mai-Juillet.*
LIS, la plupart . . . . . *Juin-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria. . . . . *Juin-Oct.*
TUBÉREUSES (*sur couche*) . . . *Juillet-Sept.*

Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Edition complète.*

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.

On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*.

Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, *Edition complète*).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
BLÉS de printemps ou de Mars . . *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou clairesmées.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC (Jone marin) 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES. . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES. . . . . *Oct.-Nov.*
CHICORÉE sauvage. *Juillet-Oct. et Ann. suiv.*
— à grosse racine ou à café . . . *Oct.-Nov.*
CHOUX verts *et* non pommés . . . *Aut.-Hiver.*
COLZA de Mars ou de printemps . *Juillet-Août.*
FÈVES *et* FÉVEROLES. . . . . *Juin-Août.*
GESSE Jarosse . . . . . *Juillet-Août.*
JACHÈRE des prés. . . . . *Années suiv.*
LENTILLES *et* LENTILLON . . . *Juillet-Août.*
LINS de printemps . . . . . *Août.*
LOTIER cornicule *et* velu. . . . *Années suiv.*
LUZERNES . . . . . *Années suiv.*
MOUTARDES (*pour graines*) . . . *Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Mai-Juin.*
NAVETTE d'été (*pour graines*) . . *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* ŒILLETTE . . . *Août.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (Bisaille) . *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE . . . . . *Août-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet ou ordinaire . . . *Année suiv.*
— blanc *et* hybride. . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps. . . . . *Mai-Juillet.*

Etc., etc.

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

AUBERGINE naine très hâtive . . *Août-Sept.*
CARDONS . . . . . *Oct.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*) *Juillet-Août.*
CHICORÉES *et* Scaroles . . . . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . *Juin-Août.*
COURGES *et* POTIRONS . . . . *Sept.-Oct.*
HARICOT flageolet d'Etampes . . *Juin-Juillet.*
— flageolet Chevrier . . . . *Juin-Juillet.*
— noir de Belgique. . . . . *Juin-Juillet.*
MELONS . . . . . *Août-Sept.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS . . . . . *Sept.-Oct.*
TOMATES . . . . . *Août-Sept.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . *Juin-Juillet.*
ARTICHAUTS (*œillons*) . . *Parfois Sept.-Oct.*
— *et Années suiv. Juin-Août.*
ASPERGES (*griffes*) . . . 2e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . 3e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Sept.-Nov.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Juillet-Sept.*
— tardives. . . . . *Oct.-Nov.*
CÉLERIS à côte . . . . . *Sept.-Oct.*
CÉLERIS-RAVES . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . *Mai-Juin.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Juillet-Août.*
— sauvage *et* améliorée . . . *Juin-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
— cabus tardifs . . . . . *Sept.-Nov.*
— de Milan hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
— de Milan tardifs . . . . . *Sept.-Nov.*
— de Bruxelles . . . . . *Oct.-Hiver.*
— verts *et* non pommés. . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. . *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . . *Août-Sept.*
CIBOULE commune. . . . . *Juillet-Print.*
— vivace de Saint-Jacques (*plants*) . . . . . *Été et Années suiv.*
CIBOULETTE (*plants*) . . . *Été et Années suiv.*
CRESSON alénois . . . . . *Mai*
— de fontaine . . . . . *Sept.-Print.*
— de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS . . . . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . *Juin-Sept.*
FÈVES . . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines* et *plants*) . . *Années suiv.*
HARICOTS hâtifs (*Fin Avril*) . . . *Juin-Août.*
IGNAME de la Chine (*tubercs*). . *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées d'été . . . *Fin Juin-Sept.*
— à couper . . . . . *Mai-Juin.*
— Romaines . . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLES. . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

MOUTARDE blanche (*salade*) . . . *Mai-Juin*
NAVETS hâtifs . . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS . . . . . *Sept.-Oct.*
— (*bulbilles à replanter*) . . . *Août-Oct.*
OSEILLE . . . . . *Juillet-Aut.*
PANAIS . . . . . *Sept.-Print.*
PERSILS . . . . . *Juillet-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Aut.-Print.*
POIREAUX . . . . . *Aut.-Print.*
POIRÉE à cardes . . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames . . . . . *Juillet-Sept.*
— sans parchemin ou Mangetout *Juillet-Sept.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Juillet-Oct.*
RADIS *et* RAVES . . . . . *Mai-Juin*
RAIFORT sauvage (*racines*) . . . *Aut.-Print.*
SALSIFIS blanc . . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Juillet-Août.*
SCORSONÈRE (Salsifis noir). *Aut. et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*). . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Juillet-Oct.*
THYM (*graines*) . . . . . *Années suiv.*

Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

AGERATUM du Mexique *et* var. . . *Juin-Oct.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTOÏDES . . . . . *Juillet-Sept.*
BALISIERS (Canna) (*graines*) . . . *Août-Oct.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLOSIE à panache. . . . . *Juillet-Sept.*
COBÉE grimpante . . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
DAHLIAS double *et* simple . . . . *Automne.*
DATURA d'Egypte . . . . . *Août-Oct.*
GÉRANIUM zonale . . . *Années suiv. Mai-Aut.*
GLOXINIA . . . . . *Hiver.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . . *Années suiv. Juillet-Oct.*
LOBÉLIA Erinus . . . . . *Juillet-Oct.*
MIMULUS cupreus *et* variétés. . *Juillet-Sept.*
PÉLARGONIUM . . . *Années suiv. Mai-Aut.*
PÉRILLA de Nankin (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
PÉTUNIA . . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Sept.*
PYRÈTHRE Parthenium (*Feuill.*) . *Juin-Oct.*
RÉSÉDA pyramidal (*en pots*) . . *Juin-Sept.*
RICINS . . . . . (*Feuillage*) *Août-Oct.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juillet-Sept.*
TABAC (Nicotiana). (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
TORENIA Fournieri . . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres . . *Juillet-Oct.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juin-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), qui complète celle ci-dessous :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élegans *et* capillaris . . *Juillet-Août*
AMARANTE Queue-de-Renard . . . *Juillet-Oct.*
ANCOLIES diverses. . . . . *Années suiv.*
ASTERS vivaces . . . *Années suiv. Automne.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . . *Juillet-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia. . . . *Juillet-Sept.*
BRIZA maxima *et* gracilis. . . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
CAPUCINES (*Fin Avril*) . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . *Juillet-Sept.*
CHOUX frisés *et* panachés. . . . *Oct.-Print.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Juillet-Sept.*
— des jardins . . . . . *Juillet-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* elegans . . *Juillet-Sept.*
COLLINSIA bicolore . . . . . *Juin-Juillet.*
COLOQUINTES . . . . . (*Fruits*) *Août-Oct.*
COQUELICOT double . . . . . *Juillet-Août.*
COQUELOURDE . . . . . *Juillet-Août.*
COREOPSIS divers . . . . . *Juillet-Sept.*
DIGITALES . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ENOTHERES diverses . . . . . *Juillet-Sept.*
GAURA Lindheimeri. *Années suiv. Mai.-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaines. . . . *Juillet-Sept.*
GODETIA divers . . . . . *Juillet-Août.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . *Juillet-Août.*
— paniculata . . . *Années suiv. Juin-Août.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Juillet-Oct.*
IPOMÉES (*Fin Avril*) . . . . . *Juillet-Oct.*
JULIENNE des jardins. *Ann. suiv. Mai-Juillet*
LAVATÈRE à grande fleur . . . . *Juillet-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juillet-Août.*
LIN à grande fleur . . . . . *Juin-Oct.*
LUPINS vivaces. . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
MUFLIERS . . . . *Août-Oct. et Années suiv.*
MYOSOTIS palustris. *Années suiv. Mai-Oct.*
ŒILLET Mignardise. *Années suiv. Mai-Juin.*
— de Chine . . . . . *Juillet-Sept.*
— de poète . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ŒILLET-D'INDE . . . . . *Juillet-Oct.*
OXALIS roses . . . . . *Juillet-Août.*
PAQUERETTES. *Automne et ann. suiv. Print.*
PAVOT vivace à bractées. *Ann. suiv. Mai-Juin.*
PÉRILLA de Nankin. . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Oct.*
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium) vivaces . . . . *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . . *Juillet-Août.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juillet-Août.*
REINES-MARGUERITES. . . . . *Juillet Sept.*
RÉSÉDA . . . . . *Juillet-Oct.*

	Floraison : Même année.
ROSE-D'INDE	*Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride	*Juillet-Août*
SAPONAIRE ocimoïdes. *Ann. suiv.*	*Avril-Mai*
SAUGE Hormin	*Août-Oct.*
SCABIEUSE des jardins	*Août-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus	*Juillet-Août.*
SÉNEÇON des Indes	*Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet	*Juillet-Sept.*
SOLEIL (Tournesol)	*Août-Sept.*
SOUCI des jardins double	*Juillet-Sept*
TAGETES signata pumila	*Juillet-Oct.*
THLASPIS annuels	*Juillet-Août*
VÉRONIQUES vivaces. *Ann. suiv.*	*Juillet-Août.*
ZINNIA élégant double	*Juillet-Oct.*
Etc., etc. (*Voir aussi la liste de Mars.*)	

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata *(abrites)*	*Juin-Août.*
ANÉMONES des fleuristes	*Juin-Juillet.*
BEGONIA discolor *et* tuberculeux hybrides (*à mettre en végétation sous châssis*)	*Juillet-Oct.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides.	*Juillet-Sept.*
GLOXINIA (*en serre*)	*Juillet-Sept.*
LIS, quelques variétés	*Juin-Sept.*
RENONCULES	*Juillet-Août*
TIGRIDIAS	*Août-Oct.*
Etc., etc. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Edition complete.*)	

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (*Voir pour la liste* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Edition complete.*)

CÉRÉALES

	Production : Même année.
ALPISTE	*Juillet-Sept.*
AVOINES de printemps	*Août*
MAIS (*fin Avril*)	*Sept.-Oct.*
MILLETS *et* MOHA (*fin Avril*)	*Août-Sept.*
ORGES de printemps	*Août*
SEIGLES (*pour fourrage*)	*Juillet*
Etc., etc.	

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

AJONC	2e *année. Nov.-Février*
BETTERAVES	*Oct.-Nov*
CAROTTES	*Oct.-Nov*
CHANVRE	*Août-Sept*
CHICORÉE sauvage. *Août-Oct. et Années suiv.*	
à grosse racine ou à café	*Oct.-Nov.*

	Production : Même année.
CHOUX verts *et* non pommés	*Aut.-Hiver.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS.	*Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*)	*Sept-Nov.*
COLZA de Mars (*pour graines*)	*Août-Sept*
GESSE Jarosse	*Juillet-Août.*
JACÉE des prés	*Années suiv. Ete-Autom*
LENTILLES *et* LENTILLON	*Juillet-Août.*
LINS	*Août*
LOTIER cornieulé *et* velu	*Années suiv*
LUPINS (*fourrage ou enfouir*).	*Août-Sept*
LUZERNES	*Années suiv*
MÉLILOT de Sibérie	*Année suiv*
MILLEFEUILLE	*Années suiv*
MOUTARDE blanche (1re *graines*)	*Août-Sept*
— (*pour fourrage*)	*Juin-Juillet*
NAVETTE d'été (*pour graines*)	*Août-Sept*
— (*pour fourrage*)	*Juin-Juillet*
PAVOT blanc *et* Œillette	*Août-Sept*
PIMPRENELLE grande	*Années suiv*
POIS gris de printemps (*p*r *fourr.*)	*Juin-Juillet*
POMMES DE TERRE (*tubercules*)	*Août-Oct*
SAINFOINS	*Années suiv*
SOJA hispida (Pois oléagineux)	*Août-Sept*
SOLEIL (Tournesol)	*Sept.-Oct*
SPERGULES	*Juin-Juillet*
TRÈFLE violet, blanc *et* hybride	*Années suiv*
VESCE de printemps (*p*r *fourrage*)	*Juin-Juillet*
Etc., etc.	

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre.

	Production : Même année.
ARROCHE (Belle-Dame)	*Juillet-Août*
ARTICHAUTS (*œilletons*)	*Parfois Sept.-Oct*
et Années suiv.	*Juin-Juillet.*
— (*graines*)	*Années suiv.*
ASPERGES (*graines*)	4e *année. Avril-Juin*
BETTERAVES à salade	*Sept.-Hiver.*
CARDONS	*Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives	*Août-Autom.*
tardives	*Oct.-Hiver*
CÉLERIS à côte	*Oct.-Hiver.*
à couper	*Juillet-Oct*
CÉLERI-RAVE	*Oct.-Nov.*
CERFEUIL (*à l'ombre*)	*Juin-Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*)	*Août-Sept*
CHICORÉES d'été *et* Scaroles	*Août-Sept*
sauvage *et* améliorée	*Juillet-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-capucin)	*Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof)	*Nov.-Avril*
CHOUX cabus hâtifs	*Août-Sept*
cabus tardifs	*Oct.-Hiver.*
de Vaugirard	*Nov.-Print.*
de Milan hâtifs	*Août-Oct.*
de Milan tardifs	*Oct.-Hiver*
de Milan de Norvège	*Nov.-Mars.*
verts *et* non pommés	*Oct.-Mars.*
de Bruxelles	*Oct.-Février*
CHOUX-FLEURS divers	*Sept.-Nov.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS	*Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*)	*Sept.-Oct.*
CIBOULETTE (*plants*)	*Eté et Années suiv.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS	*Juillet-Sept.*
COURGES *et* POTIRONS	*Sept.-Oct.*
CRESSON alénois	*Juin*
de fontaine	*Aut.-Print.*
de jardin ou vivace	*Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*)	*Juin-Juillet*
ESTRAGON (*plants*)	*Juillet-Août*
FRAISIERS (*graines*)	*Années suiv*
HARICOTS divers	*Juillet-Sept.*
LAITUES pommées d'été	*Juillet-Sept*
à couper	*Juin-Juillet.*
Romaines	*Août-Sept.*
LENTILLES	*Août-Sept.*
MELONS	*Août-Sept.*
NAVETS hâtifs	*Juillet-Août.*
OGNONS blancs hâtifs	*Septembre.*
OSEILLE	*Août-Autom.*
PERSILS	*Août-Dec.*
PISSENLITS	*Aut. et Print.*
POIREAUX	*Hiver-Print.*
POIRÉE blonde	*Juillet-Autom.*
à carde	*Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames (*pour récolter en vert*)	*Août-Sept.*

	Production : Même année.
POIS sans parchemin, Mangetout	*Août-Sept*
POMMES DE TERRE (tubercules)	*Août-Oct.*
POURPIERS	*Juin-Juillet*
RADIS ronds, demi-longs et Raves	*Juin-Juillet*
d'été, jaunes, gris *et* noirs	*Juillet-Août.*
SALSIFIS blanc	*Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle	*Août-Sept*
SCORSONÈRE	*Année suiv. Ete-Autom.*
TÉTRAGONE cornue	*Août-Oct.*
THYM	*Années suiv.*
Etc., etc.	

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

	Floraison : Même année.
AGERATUM Mexicanum *et* autres	*Août-Oct*
AGROSTIS elegans *et* capillaris	*Août-Sept.*
ALYSSE odorant	*Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage	*Juillet-Oct.*
BALSAMINES	*Août-Oct.*
BELLE-DE-JOUR	*Août-Sept.*
BELLE-DE-NUIT	*Août-Oct*
BRACHYCOME iberidifolia	*Août-Sept*
CACALIES orange *et* écarlate	*Juillet-Août*
CALANDRINIA à grande fleur	*Août-Sept*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	*Août-Sept.*
CAPUCINES grandes *et* naines	*Août-Oct.*
CENTAURÉE Ambrette	*Août-Oct*
CENTRANTHUS macrosiphon	*Août-Sept.*
CHRYSANTHÈMES annuels	*Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* elegans	*Août-Sept*
COLLINSIA bicolore	*Août-Sept*
COLOQUINTES (*Fruits*)	*Sept.-Oct.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel	*Août-Sept*
COREOPSIS annuels	*Août-Sept.*
CRÉPIS rose *et* blanc	*Juillet-Août*
DOLIQUE d'Egypte	*Sept.-Oct.*
ŒNOTHÈRE blanche *et* de Lamarck	*Août-Sept*
ESCHSCHOLTZIA de Californie	*Août-Sept.*
GIROFLÉES Quarantaines	*Août-Sept*
GODETIA rubicunda	*Août-Sept*
GYPSOPHILA elegans	*Août-Sept.*
HARICOT d'Espagne	*Août-Oct.*
IMMORTELLE annuelle	*Août-Oct*
IPOMÉES Volubilis *et* autres	*Août-Oct.*
JULIENNE de Mahon	*Juillet-Août.*
KAULFUSSIA amelloides	*Août-Sept*
LAVATÈRE à grande fleur	*Août-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers	*Août-Sept.*
LIN à grande fleur	*Juillet-Oct*
LINAIRE pourpre	*Août-Oct.*
LOBELIA Erinus	*Août-Oct.*
LUPINS annuels	*Août-Sept.*
NEMOPHILA divers	*Août-Sept*
NIGELLES	*Août-Sept.*
ŒILLET-DE-CHINE	*Juillet-Sept.*

	Floraison : Même année.
ŒILLET-D'INDE	*Août-Oct.*
PERILLA de Nankin (*Feuillage*)	*Juillet-Oct*
PERSICAIRE du Levant	*Sept.-Oct*
PÉTUNIA	*Août-Oct*
PHLOX de Drummond	*Août-Sept*
POURPIER à grande fleur	*Juillet-Sept*
REINES-MARGUERITES hâtives	*Sept.-Oct*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal	*Août-Oct*
RICINS (*Feuillage*)	*Juillet-Oct*
ROSE-D'INDE	*Août-Oct*
SALPIGLOSSIS hybride	*Août-Sept*
SAPONAIRE de Calabre	*Août-Sept*
SCABIEUSE des jardins	*Sept.-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus	*Août-Sept.*
SÉNEÇON des Indes double	*Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet	*Août-Sept*
SOLEILS	*Août-Oct*
SOUCI double des jardins	*Août-Oct*
TAGETES signata pumila	*Août-Oct*
THLASPI blanc	*Août-Sept*
THUNBERGIA alata	*Août-Sept*
ZINNIA élégant *et* du Mexique	*Août-Oct*
Etc., etc.	

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante*.

	Floraison : Année suivante
ACANTHES	2e *année, Juin-Oct*
ACHILLEA filipendulina	*Mai-Août*
ACONITS divers	2e *année, Ete-Autom*
ALYSSE Corbeille-d'or	*Avril-Mai*
ANCOLIES diverses	*Mai-Juillet*
ASCLEPIAS	*Août-Sept*
ASPERULE odorante	2e *année, Mai*
ASTERS vivaces	*Automne*
AUBRIETIA	*Avril-Juin*
BAGUENAUDIER d'Ethiopie	*Mai-Août*
BALISIER (Canna) (*Feuillage*)	*Eté*
BUGLOSSE d'Italie	*Mai-Août*
CALANDRINIA en ombelle	*Juin-Août*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*terrines ou châssis, à l'ombre*)	*Mai-Sept*
CAMPANULE pyramidale	*Juillet-Sept*
à grosse fleur	*Juin-Juillet*
Carpatique	*Juin-Août*
CENTAURÉA montana	*Mai-Juin*
CHOUX frisés *et* panachés.	*Même année, Aut.-Hiver.*
CHRYSANTHÈMES vivaces	*Oct.-Déc*
CINÉRAIRES hybrides (1re *saison*)	*Fevr.-Mai.*
COQUELOURDE des jardins	*Juin-Août.*
CYCLAMEN d'Europe. 2e *ou* 3e *année.*	*Août-Sept.*
DIGITALES	*Juin-Juillet.*
ECCREMOCARPUS grimpant	*Juin-Oct.*
GAILLARDE vivace	*Juin-Août*

	Floraison : Année suivante.
GAURA Lindheimeri	*Mai-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur *et* grosse espèce	*Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle)	*Avril-Mai*
GYPSOPHILA paniculata	*Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple	*Mai-Juillet.*
LIN vivace	*Juin-Août.*
LOBELIAS vivaces	*Mai-Août.*
LOPHOSPERMUM grimpant	*Août-Oct*
LUPIN polyphylle	*Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem	*Juin-Juillet.*
MATRICAIRE double *et* eximia	*Juin-Août.*
MAURANDIA	*Juin-Oct.*
MUFLIERS grands *et* nains	*Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris	*Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes, de fantaisie, flamands *et* remontants.	*Juillet-Août.*
Mignardise	*Juin-Juillet.*
de poète	*Juin-Juillet.*
PAVOT à bractées	*2e année, Mai-Juin.*
PENTSTEMON divers	*Mai-Oct.*
PHLOX vivaces	*Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces	*Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet	*Juillet-Sept*
POTENTILLES vivaces	*Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRES des jardins	*Avril-Mai*
RENONCULES	*Juin-Juillet*
ROSE-TRÉMIÈRE	*Juillet-Sept*
SAPONAIRE ocimoides	*Mai-Juin*
SILENE Schafta	*Juillet-Oct.*
STATICE pseudo-Armeria	*Mai-Sept.*
STIPA pennata	*Mai-Juin.*
THLASPI toujours vert	*Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins	*Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces	*Juillet-Août.*
VIOLETTES	*2e année, Mars et Autom.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

	Floraison : Même année.
AMARYLLIS Belladone d'automne	*Août-Oct.*
ANÉMONES (*pattes reposées*)	*Sept.-Oct.*
BALISIERS (Canna)	*Juillet-Nov.*
BÉGONIAS (*en végétation*)	*Juillet-Oct.*
CALADIUM (*Feuillage*)	*Juillet-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe	*Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*tubercules et mieux boutures*)	*Août-Nov.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides (1re *quinzaine*)	*Août-Oct.*
RENONCULES (*griffes reposées*)	*Sept.-Oct.*

Etc., etc.

CÉRÉALES

	Production : Même année.
ALPISTE (*pour fourrage*)	*Août-Sept.*
AVOINES (*pour fourrage*)	*Juillet-Août.*
MAIS divers (*pour fourrage*)	*Juillet-Août.*
— hâtifs (*pour grains*)	*Sept.-Oct.*
MILLETS (*pour fourrage*)	*Juillet-Août.*
— (*pour graines*)	*Sept.-Oct.*
MOHA (*pour fourrage*)	*Juillet-Août.*
ORGE carrée de printemps	*Août.*
SARRASINS (*pour fourrage*)	*Juillet-Août.*
— (*pour graines*)	*Sept.-Oct*
SORGHOS (*pour fourrage*)	*Juillet-Août.*
— (*pour graines*)	*Sept.-Oct.*

Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production : Même année.
AJONC	*2e année, Nov.-Février.*
BETTERAVES sucrières *et* fourragères	*Oct.-Nov.*
CAROTTES	*Nov.-Déc.*
CHANVRES	*Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage	*Sept.-Oct. et Années suiv.*
à grosse racine ou à café	*Aut.-Hiver.*
CHOUX verts *et* non pommés	*Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* **CHOUX-RAVES**	*Oct.-Hiver.*
CITROUILLE *et* **POTIRONS**	*Oct.-Nov.*
COLZA de printemps (*fourrage*)	*Juillet-Août.*
GALÉGA officinal	*Années suiv.*
HARICOTS	*Août-Sept.*
LAITUES (*pour porcs*)	*Août-Sept.*
LINS	*Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*)	*Août-Sept.*
LUPULINE (Minette)	*Année suiv.*
LUZERNES. *Parfois en Aut. et*	*Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*)	*Juillet-Août.*
— (*pour graines*)	*Septembre.*
NAVETTE d'été (*fourrage*)	*Juillet-Août.*
— (*pour graines*)	*Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* Fillette	*Septembre.*
PIMPRENELLE grande	*Années suiv.*
POIS gris de printemps (*fourr.*)	*Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*)	*Sept.-Oct.*
SAINFOINS	*Années suiv*
SPERGULES	*Juillet-Août.*
TRÈFLES violet, blanc *et* hybride.	
Parfois coupe en Autom., et	*Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*)	*Juillet-Août.*

Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

	Production : Même année.
ARROCHE (Belle-Dame)	*Juillet-Août.*
BETTERAVES à salade	*Oct.-Nov.*
CARDONS (*en place*)	*Nov.-Hiver*
CAROTTES hâtives	*Sept.-Oct*
tardives	*Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côtes	*Oct.-Hiver.*
à couper	*Août-Oct*
CERFEUILS (*à l'ombre*)	*Juillet-Août*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, ou à l'air libre*)	*Sept.-Oct.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles	*Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée	*Août-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-Capucin à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof)	*Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs	*Août-Oct.*
de Vaugirard	*Déc.-Mars.*
rouges	*Aut.-Hiver.*
de Milan hâtifs	*Oct.-Nov.*
de Milan tardifs	*Nov.-Hiver.*
de Bruxelles	*Nov.-Fév.*
verts *et* non pommés	*Nov.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs	*Sept.-Nov.*
CHOUX-BROCOLIS divers	*Ann. suiv. Mars-Avr.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**	*Oct.-Hiver*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*)	*Sept.-Oct.*
CIBOULE commune	*Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS**	*Août-Oct.*
COURGES (*pour fruits jeunes*)	*Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*)	*Juillet.*
de fontaine	*Aut.-Print.*
de jardin ou vivace	*Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*)	*Juillet-Août.*
FRAISIERS (*gratines*)	*Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*)	*Août-Sept.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut.	*Août-Sept.*
à couper	*Juillet-Août.*
Romaines d'été *et* d'automne	*Août-Sept.*
LENTILLES	*Sept.-Oct.*
MARJOLAINE vivace	*Année suiv. Juillet-Sept.*
MOUTARDE blanche (*3e salade*)	*Juillet-Août.*
NAVETS	*Août-Oct.*
OSEILLE (*graines*)	*Aut. et Années suiv.*
Épinard (Patience)	*Ann. suiv. Janv.-Mars.*
PANAIS rond	*Oct.-Print.*

	Production : Même année.
PERSILS	*Août-Déc.*
PISSENLITS	*Printemps.*
POIREAUX	*Hiver-Print.*
POIRÉE blonde	*Aut.-Print.*
à carde	*Nov.-Avril.*
POIS divers (*récolte en vert*)	*Sept.-Oct.*
POURPIERS	*Juillet-Août.*
RADIS ronds, demi-longs *et* Raves	*Juillet.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs	*Juillet-Août.*
d'hiver, noirs *et* violets	*Sept.-Hiver.*
RAIPONCE	*Déc.-Mars.*
SARRIETTE annuelle	*Août-Sept.*
SCORSONÈRE	*Année suiv. Été-Autom.*
THYM	*Années suiv.*

Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la *même année*, parmi lesquelles :

	Floraison : Même année.
ALYSSE odorant	*Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage	*Août-Oct.*
BALSAMINES	*Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR	*Août-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia	*Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	*Août-Sept.*
CAPUCINES grande *et* de Lobb	*Août-Oct.*
naines	*Août-Oct.*
CHRYSANTHÈMES annuels	*Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* élégant	*Août-Sept.*
COREOPSIS divers	*Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie	*Sept.-Oct.*
GODETIA rubicunda splendens	*Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans	*Sept.-Oct.*
IMMORTELLE annuelle	*Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon	*Août-Sept.*
LIN à grande fleur	*Sept.-Oct.*
LUPINS grands *et* changeant	*Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* autres	*Août-Sept.*
ŒILLET-D'INDE très nain	*Sept.-Oct.*
PHLOX de Drummond	*Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur	*Août-Sept*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal	*Sept.-Oct.*
SAPONAIRE de Calabre	*Août-Oct.*
SOUCI double des jardins	*Sept.-Oct.*

Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'*année suivante*, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai ; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.*)

	Floraison : Année suivante.
ALYSSE Corbeille-d'or	*Avril-Mai.*
ANCOLIE des jardins	*Mai-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes	*Mai-Juin.*
ASTERS vivaces	*Automne.*
AUBRIETIA	*Avril-Juin.*
BALISIER (Canna)	*Été.*
BÉGONIAS tuberculeux	*Juin-Oct.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*sous châssis, à l'ombre*)	*Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale	*Juillet-Sept.*
à grosse fleur	*Juin-Juillet.*
CHRYSANTHÈMES vivaces	*Oct.-Déc.*
GAILLARDE vivace	*Juin-Août.*
GAURA Lindheimeri	*Mai-Nov.*
GIROFLÉE Quar. Cocardeau	*Avril-Juillet.*
grosse espèce	*Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle)	*Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata	*Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple	*Mai-Juillet.*
LIN vivace	*Juin-Août.*
LUPIN polyphylle	*Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem	*Juin-Juillet.*
MATRICAIRES double *et* eximia	*Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains	*Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris	*Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes doubles	*Juillet-Août*
de fantaisie *et* Flamands	*Juillet-Août*
remontants	*Juillet-Oct.*
de poète	*Juin-Juillet.*
PENTSTEMON divers	*Mai-Oct.*
PHLOX vivaces	*Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces	*Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet	*Juillet-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins	*2e année, Avril-Mai.*
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose)	*Juillet-Sept.*
THLASPI toujours vert (vivace)	*Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins	*Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces	*Juillet-Août*
VIOLETTES	*2e année, Mars et Autom.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ANÉMONES (*pattes reposées*) . . Oct.-Nov.
BEGONIAS (*en végétation*) . . . Août-Oct.
CANNAS (*en végétation*) . . . . Août-Oct.
CYCLAMEN de Naples . . . . . Sept.-Oct.
DAHLIAS (*boutures*) . . . . . Sept.-Nov.
RENONCULES (*griffes reposées*). Oct.-Nov.
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité : tel est le cas pour quelques *Acer*, le *Daphne Laureole*, les *Ormes*, les *Saules*, *les Peupliers*, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . Sept.-Oct.
AVOINES (*pour fourrage*) . . . Sept.-Oct.
MAIS (*pour fourrage*) . . . . . Août-Sept.
MILLETS *et* MOHA (*fourrage*) . Août-Oct.
SARRASINS (*pour fourrage*) . . Août.
— (*pour grains*) . . . . . Sept.-Oct.
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . Sept.-Oct.
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . Sept.-Oct.
Etc., etc.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (*var. hâtives*) . . Automne.
CAROTTES hâtives . . . . . Aut.-Hiver.
CHANVRES . . . . . Septembre.
CHICORÉE sauvage . . . . . Aut.-Print.
à grosse racine *ou* à café . . Aut.-Print.
CHOUX cavalier *et* branchu . . Oct.-Print.
verts, frisés *et* non pommés . Aut.-Print.
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. Oct.-Déc.

Production : Même année.

CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . Oct.-Nov.
COLZA (*pour fourrage*) . . . . Août-Sept.
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . Août-Sept.
LUZERNE *et* LUPULINE (*dans Sarrasin*). . . . . Années suiv.
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . Août.
NAVETS tardifs. . . . . Nov.-Déc.
NAVETTE d'été (*pour fourrage*) Août-Sept.
PAVOT blanc *et* P. (Œillette . . Septembre.
PIMPRENELLE grande . . . . . Années suiv.
POIS gris (*pour fourrage*) . . Août-Sept.
RAIFORT champêtre . . . . . Sept.-Oct.
SAINFOIN (*dans Sarrasin*) . . . Années suiv.
SPERGULES . . . . . Août-Sept.
TRÈFLES (*dans Sarrasin*) . . Années suiv.
VESCE de printemps (*fourrage*) . Sept.-Oct.
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTES hâtives . . . . . Oct.-Nov.
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . Août-Oct.
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) Sept.-Nov.
CHICORÉE frisée de Meaux *et* de Rouen . . . . . Sept.-Nov.
Scaroles. . . . . Sept.-Nov.
sauvage *et* améliorée . . . . Août-Mars.
CHOUX Quintal *et* Saint-Denis (*peu usité*). . Année suiv. Juillet-Août
verts *et* non pommés. *An. suiv.* Mars-Avril.
CHOUX-BROCOLIS. . *Année suiv.* Mars-Avril.
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. Nov.-Déc.
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). Octobre
CIBOULE commune . . . . . Oct.-Print.
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . Sept.-Oct.
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . Août-Oct.
de jardin ou vivace . . . . . Aut.-Print.
de fontaine . . . . . Print.suiv.
ÉPINARDS (*à l'ombre*) . . . . . Août.
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv.* Mai-Juin.
HARICOTS flageolets *et* nains hâtifs (*récolte en vert*). . . . Sept.-Oct.
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. Sept.-Oct.
à couper . . . . . Août-Sept.
Romaines . . . . . Sept.-Oct.
MACHES . . . . . Sept.-Nov.
MOUTARDE blanche (*pe salade*) . Août.
NAVETS divers. . . . . Sept.-Nov.
OGNON blanc hâtif de Paris (2e quinzaine). . *Années suiv.* Mai-Juin.
OSEILLE . . . . . Oct.-Nov. *et Années suiv.*
Épinard. . *Print. suiv., mieux 2e année.*
PERSILS . . . . . Oct.-Déc.
PISSENLITS . . . . . *Année suiv.* Print.
POIREAUX . . . . . Déc.-Print.
POIRÉE blonde . . . . . Oct.-Print.
à carde. . . . . Nov.-Avril.
POIS de Clamart *et* hâtifs (*en vert*) . . . . . Oct.-Nov.
POURPIERS. . . . . Août-Sept.

Production : Même année

RADIS hâtifs *et* Raves . . . . . Août
d'été, jaunes, gris *et* blancs . Août-Sept.
d'hiver, noirs *et* violets . . . Oct.-Hiver.
rose d'hiver de Chine . . . . Sept.-Déc.
RAIPONCE . . . . . Déc.-Avril.
SARRIETTE vivace . . . . . *Années suiv.*
SCORSONÈRE . . . . . *Année suiv.* Été-Aut.
THYM . . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant . . . . . Sept.-Oct.
ALYSSE odorant . . . . . Sept.-Oct.
BELLE-DE-JOUR . . . . . Sept.-Oct.
CACALIE écarlate . . . . . Sept.-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . Septembre.
CHRYSANTHÈME à carène . . . Sept.-Oct.
CLARKIA pulchella . . . . . Sept.-Oct.
ERYSIMUM Petrowskianum . . Sept.-Oct.
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . Sept.-Oct.
JULIENNE de Mahon. . . . . Sept.-Oct.
NEMOPHILA insignis *et* maculata. Sept.-Oct.
POURPIER à grande fleur. . . . Août-Sept.
RÉSEDA odorant *et* pyramidal. . Sept.-Oct.
SHORTIA Californica. . . . . Sept.-Oct.
SOUCI double des jardins . . . . Sept.-Oct.
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir l'*année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (*Prière de se reporter à cette liste.*)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et la semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne . Sept.-Oct.
COLCHIQUES . . . . . Sept.-Oct.
CYCLAMEN d'Europe . . . . Sept.-Oct.
de Perse à grandes fleurs (*serre*) . . . . . Oct.-Déc.
LIS blanc . . . . . *Années suiv.* Juin.
SAFRAN d'automne . . . . . Sept.-Oct.
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

CERISIERS (*stratifier*). PEUPLIERS.
ÉRABLES (*déjà mûrs*). SAULE Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année

CHOUX fourragers. . *Année suiv.* Mai-Août
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. Nov.-Hiver.
COLZA d'hiver (*pour fourrage*) . Sept.-Print.
(*pour graines*) *Année suiv.* Juin-Juillet
MAIS (*pour fourrage*) . . . . Sept.-Oct.
MILLETS *et* MOHA (*fourrage*) . Sept.-Oct.
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . Sept.-Oct.
NAVETS . . . . . Oct.-Déc.
NAVETTE d'hiver. *Années suiv.* Juin-Juillet
— (*pour fourrage*). . . . . Hiver-Print.
d'été (*pour fourrage*). . . . Oct.-Déc.
POIS gris hâtifs (*pe fourrage*) . . Sept.-Oct.
RAIFORT champêtre . . . . . Sept.-Oct.
SAINFOINS. . . . . *Année suiv.* Mai-Juin.
SARRASINS (*pour fourrage*). . . Sept.-Oct.
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . Sept.-Oct.
TRÈFLE incarnat hâtif. *Année suiv.* Avril-Mai.
incarnat tardif . . *Année suiv.*, Mai-Juin.
VESCE de printemps (*fourrage*). Oct.-Nov.
Etc., etc.

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTE courte *et* très courte . *Hiver-Print.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Sept.-Hiver.*
tubéreux. . . . . *Année suiv. Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). Oct.-Déc.
CHICORÉES frisées . . . . . Oct.-Nov.
Scaroles. . . . . Nov.-Hiver.
sauvage *et* améliorée . . . . Sept.-Mars.
CHOUX Express *et* très hâtif d'Étampes . . . . . *Année suiv.* Avril.
d'York. . . . . *Ann. suiv.* Avril-Juin.
autres cabus hâtifs. *Année suiv.* Mai-Juill.
de Milan hâtifs . . *Année suiv.* Mai-Juin.
verts *et* non pommés. *Ann. suiv.* Mars-Avril.

Production : Même année.

CHOUX-FLEURS hâtifs. *Année suiv.* Avril-Mai.
tardifs. . . . . *Année suiv.* Mai-Juin.
CIBOULE commune . . . . . *Hiver.* Print.
CRESSON alénois . . . . . Sept.-Oct.
de fontaine . . . . *Année suiv.* Print.-Été.
ÉPINARDS. . . . . Sept.-Oct. *et Mars-Avril.*
FRAISIERS (*graines*) . . 2e *année*, Mai-Juin.
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps . . *Année suiv.* Mars-Avril.
à couper . . . . . Sept.-Oct
Romaines d'hiver. *Année suiv.* Mars-Avril.
MACHES . . . . . Oct.-Nov.
NAVETS-RAVES *et* autres . . . . Oct.-Nov.
OGNONS blancs hâtifs. *Ann. suiv.* Avril-Juin.
hâtifs divers . . *Année suiv.* Mai-Août.

Production : Même année.

OSEILLE. . . . . *Nov. et Années suiv.*
PANAIS . . . . . *Année suiv.* Mars-Mai.
PERSILS . . . . . Nov.-Print.
PIMPRENELLE petite. *Année suiv.* Mars-Juin.
PISSENLITS . . . . . *Année suiv.* Print.
POIREAUX . . . . . *Année suiv.* Avril-Juin.
POIRÉE à carde. . . . . Nov.-Avril.
POURPIERS . . . . . Sept.-Oct.
RADIS hâtifs *et* RAVES . . . . Septembre.
d'été . . . . . Sept.-Oct.
noirs d'hiver . . . . . Nov.-Hiver.
rose d'hiver de Chine . . . Oct.-Hiver.
RAIPONCE. . . *Année suiv.* Février-Avril.
SCORSONÈRE . . . *Année suiv.* Aut.-Hiver.
Etc., etc.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

	Floraison : Année suivante.
ADONIDE Goutte-de-sang	*Mai-Juin*
CALANDRINIA en ombelle	*Juin-Août*
CALCÉOLAIRES hybrides (*châssis*)	*Mai-Juin*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	*Mai-Juillet*
CINÉRAIRES hybrides (*châssis*)	*Mai-Juillet*
COQUELICOTS doubles	*Mai-Juin*
GAURA Lindheimeri	*Juin-Nov.*
LIN vivace	*Juin-Août*
LOBELIA Erinus (*châssis*)	*Mai-Sept.*
LUNAIRE annuelle	*Mai-Juin*
LYCHNIS de Haage hybride	*Juin-Août*
MATRICAIRES diverses	*Juin-Août*
MIMULUS hybrides (*châssis*)	*Mai-Juillet*
MUFLIERS grands *et* nains	*Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes	*Avril-Juin*
ŒILLETS de Chine	*Juin-Août*
de poète	*Juin-Juillet*
PAQUERETTE double	*Mars-Oct.*
PAVOT double	*Mai-Juillet*
PENSÉE à grande fleur	*Avril-Juillet*
PHLOX vivaces hybrides	*2e année, Juillet-Sept.*
PIED-D'ALOUETTE vivace	*Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins	*2e année, Mars-Mai*
de Chine (*sous châssis*)	*Fév.-Avril*
RÉSÉDA (*en pots*)	*Même année, Déc.-Mars*

	Floraison : Année suivante.
ROSE-TRÉMIÈRE (l'passerose)	*Juillet-Sept.*
SCABIEUSE des jardins	*Juin-Août*
SILÈNE à bouquet	*Juin-Juillet*
THLASPI très nain blanc	*Juin-Juillet*
VALÉRIANE des jardins	*Juin-Sept.*
VERVEINES hybrides (*châssis*)	*Juin-Sept.*
VIOLETTES	*2e année, Mars et Aut.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques	*Juin-Oct.*
ANÉMONES	*Printemps*
COLCHIQUES	*Même année, Sept.-Oct.*
CYCLAMEN de Perse (*châssis*)	*Nov.-Janv.*
FRITILLAIRE Couronne-impér.	*Avril-Mai*
IRIS d'Espagne *et* d'Angleterre	*Mai-Juin*
IXIA (*serre ou châssis*)	*Avril-Mai*
JACINTHE Romaine (*pour forcer*)	*Même année, Oct.-Déc.*
LIS blanc	*Juin-Juillet*
NARCISSES	*Suiv. var. et culture, Janv.-Mai*
RENONCULES (*pr forcer*)	*Même an., Nov.-Déc.*
SAFRAN d'automne	*Même année, Sept.-Oct*
SCILLES	*Suivant var. et culture, Janv.-Mai*

Etc., etc. (*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

ABRICOTIERS (*stratif.*)	MURIERS.
BOULEAUX	ORMES.
CERISIERS (*stratifier*)	PÊCHERS (*stratifier*).
FRAMBOISIERS.	PEUPLIERS.
GROSEILLIERS.	PINS, plusieurs.
PRUNIERS (*stratifier*)	SAULE Marceau
SAPINS, quelques esp.	VIORNES.

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

(*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production : Année suivante.
CHICORÉE à grosse racine, à café	*Été-Aut.*
CHOU cavalier	*Juin-Août*
COLZA d'hiver (*pour graines*)	*Juin-Juillet*
— (*pr fourrage*)	*Même année, Oct.-Avril*
LUZERNE rustique	*Juin-Juillet*
Lupuline (Minette)	*Juin-Autom*
MOUTARDE blanche (*fourrage*)	*Oct.-Nov*
NAVETS hâtifs	*Novembre*
NAVETTE d'hiver (*pr graines*)	*Juin-Juillet*
PIMPRENELLE grande	*Mai-Juin*
RAIFORT champêtre	*Même année, Nov*
SAINFOIN ordinaire	*Mai-Juin*
à deux coupes	*Mai-Autom*
TRÈFLE incarnat hâtif	*Avril-Mai*
— tardif *et* extra-tardif	*Mai-Juin*

Etc., etc.

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

	Production : Année suivante.
CAROTTES rouges hâtives	*Avril-Juin*
CERFEUILS	*Même année, Oct.-Hiver*
tubéreux	*Juillet*
CHAMPIGNON (blanc de)	*Même an., Nov.-Janv.*
CHICORÉES de Rouen *et* de Louviers (*sous châssis*)	*Même an., Déc.-Févr*
sauvage	*Même année, Oct.-Print.*
CHOUX Express *et* d'Étampes	*Avril*
autres cabus hâtifs	*Mai-Juillet*
de Milan hâtifs	*Mai-Juillet*
CHOUX-FLEURS	*Mai-Juin*
CRESSON alénois	*Même année, Oct.-Print.*
ÉPINARDS	*Même année, Nov.-Avril*
FRAISIERS (*plants*)	*Mai-Juin*
LAITUES pommées d'hiver	*Avril-Mai*
crêpe (*sous châssis*)	*Même ann. Déc.-Févr.*
gotte (*sous châssis*)	*Même ann. Déc.-Févr.*
Romaines d'hiver	*Avril-Mai*
MACHES	*Même année, Nov.-Mars*
NAVETS hâtifs	*Même année, Novembre*
OGNONS blancs hâtifs	*Avril-Juin*
hâtifs divers	*Mai-Août*
OSEILLE	*Mars-Juin*
PERSILS	*Mars-Mai*
POIREAUX	*Mai-Juin*
RADIS hâtifs	*Même année, Oct.-Nov.*
d'hiver	*Même année, Nov.-Déc.*

Etc., etc.

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

	Floraison : Année suivante.
ADONIDE Goutte-de-sang	*Mai-Juin*
ALYSSE odorant	*Mai-Oct.*
CALANDRINIA en ombelle	*Juin-Août*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	*Mai-Juin*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	*Mai-Juillet*
CENTRANTHUS macrosiphon	*Mai-Juin*
CLARKIA pulchella	*Mai-Juillet*
COLLINSIA bicolor *et* grandiflora	*Avril-Juin*
COQUELICOTS doubles	*Mai-Juin*
CORÉOPSIS divers	*Juin-Juillet*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin	*Juillet-Sept*

	Floraison : Année suivante.
ÉNOTHÈRES, plusieurs	*Juin-Août*
ESCHSCHOLTZIA de Californie	*Juin-Juillet*
GILIA divers	*Mai-Juin*
GODETIA divers	*Juin-Juillet*
GYPSOPHILA élégant	*Mai-Juin*
IMMORTELLE annuelle	*Juin-Août*
JULIENNE de Mahon	*Mai-Juin*
LUNAIRE annuelle	*Mai-Juin*
LYCHNIS de Haage hybride	*Juillet-Août*
MATRICAIRES	*Juin-Août*
MUFLIERS grands *et* nains	*Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes	*Avril-Juin*
NEMOPHILA insignis *et* autres	*Mai-Juin*
ŒILLETS de Chine	*Juin-Août*
PAQUERETTES	*Mars-Juin et Sept.-Oct.*
PAVOTS doubles grands *et* nains	*Mai-Juin*
PENSÉE à grande fleur	*Avril-Juillet*
PHLOX vivaces hybrides	*2e année, Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	*Mai-Juin*
vivace hybride	*Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins	*2e année, Mars-Mai*
PYRÈTHRE rose simple *et* double	*Mai-Juin*
Parthenium aureum (*Feuil.*)	*Mars-Nov.*
SAPONAIRE de Calabre	*Mai-Juillet*
SCABIEUSE des jardins	*Juin-Août*
SILÈNE à bouquet	*Juin-Juillet*
pendula	*Mai-Juin*
SOUCI double	*Juin-Août*
THLASPI divers	*Juin-Juillet*
VIOLETTES	*2e Aut. et 3e Print.*

Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

ACROCLINIUM roseum	*Mai-Juin*
BEGONIA semperflorens	*Juin-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia	*Mai-Août*
CHRYSANTHÈMES annuels	*Juin-Sept.*
FICOIDE tricolore	*Mai-Juin*
GAILLARDE peinte	*Juin-Oct.*
GIROFLÉE Quarantaine	*Avril-Juin*
IMMORTELLE à bractées	*Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers	*Mai-Juin*
LIN à grande fleur	*Mai-Juillet*
LOBELIA Erinus	*Mai-Sept.*
MIMULUS cupreus hybride	*Mai-Juillet*
NYCTERINIA selaginoides	*Avril-Juillet*
PELARGONIUM zonale *et* inquin.	*Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond	*Mai-Juillet*
RÉSÉDA (*en pots*)	*Même année, Déc.-Mars*
SENEÇON des Indes double	*Juin-Sept.*
VERVÈINE hybride	*Juin-Oct.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (*Voir*, pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*).

	Floraison : Année suivante.
AMARYLLIS	*Suiv. var. et culture, Print-Été*
ANÉMONE des fleuristes	*Avril-Mai*
CYCLAMEN de Perse (*châssis*)	*Déc.-Févr*
JACINTHES	*Même année, Déc.-Avril*
LIS blanc simple *et* double	*Juin*
NARCISSES divers	*Suiv. culture, Janv.-Mai*
RENONCULES des fleuristes	*Mai-Juillet*
SAFRAN (Crocus) printanier	*Janv.-Mars*
TULIPES hâtives	*Même année, Déc.-Avril*

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (*stratif.*)	PÊCHERS (*stratifier*)
BOULEAUX.	PINS, quelques espèces.
CERISIERS *et* MERISIER.	POIRIERS *et* POMMIERS.
FRAMBOISIERS.	PRUNIERS (*stratifier*).
GROSEILLIERS.	SUREAUX.
MURIERS.	TILLEULS.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

	Production : Année suivante.
AVOINES d'hiver (*Ouest et Midi*)	*Juillet*
BLÉS d'automne ou d'hiver	*Juillet*
SEIGLE multicanle	*Juillet*

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

COLZA d'hiver (*pour fourrage*)	*Mars-Avril*
FÉVEROLE d'hiver	*Juillet-Août*
LENTILLON d'hiver	*Juin-Juillet*
LIN d'hiver (*pour graines*)	*Juin-Juillet*
LUZERNE rustique (*parfois dans* Seigle d'hiv.	*Juin* *Juin-Juill.*
Lupuline	*Juin-Juillet*
NAVETTE d'hiver (*graines*)	*Mai-Juin*
PIMPRENELLE grande	*Mai-Juin*
POIS gris d'hiver	*Mai-Juin*
SAINFOINS	*Mai-Autom*
TRÈFLES divers	*Mai-Autom*
VESCE d'hiver	*Mai-Juin*

Etc., etc.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante

AIL (*bulbes*) . . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*graines* et *griffes*) 3e ou 4e *année.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, etc.*) . . *Même année, Déc.-Févr.*
CHOUX-FLEURS (*sous cloche*). . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois. *Même année, Nov.-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
ÉPINARDS . . . . . *Mars-Mai.*
FRAISIERS (*plants*). . . . . *Mai-Juin.*
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*). . . *Même année. Déc.-Février.*
gotte (*sous châssis* ou *cloche*) *Févr.-Mars.*
Palatine *et* Passion (*cloche*): *Mars-Mai.*
Romaine verte *et* grise maraîch. (*châssis* ou *cloche*). *Avril-Mai.*
MACHE . . . . . *Même année. Déc.-Mars*
PERSILS . . . . . *Mars-Mai.*
POIS hâtifs (*sous châssis*) . . . *Avril-Mai.*
RADIS hâtifs *et* RAVES. *Même an. Déc.-Janv.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleue) . . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA divers (*abriter*) . . *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . *Mai-Juin.*
GILIA divers . . . . . *Mai-Juin.*

Floraison : Année suivante

GODETIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles grands *et* nains *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCIS doubles. . . . . *Juin-Août.*
THLASPIS annuels . . . . . *Mai-Juillet.*
VIOLETTES . . . 2e *année. Mars-Mai et Aut*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis.

COQUELOURDE Rose-du-ciel . . *Mai-Juillet.*
IMMORTELLE à bractées . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . *Mai-Juin.*
SCHIZANTHUS . . . . . *Mai-Juin.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Édition complète*).

AMARYLLIS (*serre*). *Suiv. variétés, Mars-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN . . (*serre* ou *châssis*). *Févr.-Avril.*
JACINTHES *Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS divers . . . *Suiv. les variétés, Mai-Août*
MUGUET (*forcé*) . . . *Même année, Déc.-Janv.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (*stratif.*). MARRONNIER d'Inde.
AMANDIERS (*stratif.*). NOISETIERS (*stratif.*).
BOULEAUX. NOYERS (*stratifier*).
CERISIERS (*stratifier*) ORMES.
CHARME. PÊCHERS (*stratifier*).
CHATAIGNIER. PINS, quelques espèces
CHÊNES. POIRIERS *et* POMM. (*st.*)
ÉRABLES. PRUNIERS (*stratifier*).
FRÊNES (*stratifier*). SAPINS, quelq. espèces.
GROSEILLIERS *et* CASSIS. TILLEULS.
HÊTRES (*faines*) VIGNES. Etc., Etc.

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante

AVOINES d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver . . . *Juillet-Août*
ORGE d'hiver. . . . . *Juillet-Août.*
SEIGLES d'automne *ou* d'hiver. . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÉVEROLE d'hiver . . . . . *Juillet-Août*
LENTILLON d'hiver . . . . . *Juin*
LIN d'hiver (*pour graines*). . . *Juin-Juillet*
POIS gris d'hiver . . . . . *Mai-Juin*
SAINFOINS . . . . . *Mai-Juin*
VESCES d'hiver . . . . . *Mai-Juin.*
Etc , etc

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante

CAROTTE rouge très courte . . . *Fév.-Mars.*
CERFEUILS . . . . *Même année, Déc.-Janv.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Janv.-Mars.*
CHICORÉE sauvage . . *Même ann., Déc.-Avril*
CHOUX-FLEURS durs . . . . . *Juin-Juillet*
CRESSON alénois . . . *Même année, Déc.-Janv.*
ÉPINARDS . . . . . *Janvier.*
LAITUES crêpes *et* gottes . . . *Fév.-Avril.*
Romaines hâtives . . . . *Févr.-Avril.*
POIS nain (très hâtif à châssis . . *Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs. . . . *Janvier.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Mai-Juin.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES (*bonne exposition*) . . . *Juin-Juille .*
LAITUE à couper (*sous cloche*) . *Printemps.*
POIS Michaux (*bonne exposit.*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Floraison : Année suivante

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS doubles. . . . . *Mai-Juin.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles . . . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Oignons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Édition complète*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHES *Suivant var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS, diverses variétés . . . . *Mai-Août.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre* pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*c'est un peu tard*) . . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver* et de *Lin d'hiver.*

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante

CAROTTE rouge très courte . . . *Févr.-Mars.*
CERFEUILS commun *et* frisé. *Fin Janv.-Févr.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Mars-Avril*
CHICORÉE sauvage *et* améliorée *Janv.-Avril.*
CONCOMBRES . . . . . *Mars-Mai.*
FÈVES hâtives . . . . . *Avril-Mai.*
HARICOTS flageolets hâtifs . . . *Mars-Avril.*
LAITUES crêpes *et* gottes. . . . *Mars-Avril*
MELON Cantaloup Prescott hâtif. *Avril-Mai.*
POIREAUX . . . . . *Avril-Juin.*
POIS nain très hâtif à châssis . *Avril-Mai.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*) . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . *Février.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

FÈVES (*avec abri*) . . . . . *Juin-Juillet.*
PERSIL . . . . . *Été-Autom.*
POIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Reseda* que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois les graines d'*Auricules*, de *Primeveres des jardins*, de *Violettes des quatre saisons.*

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligneuse ; on hâtera ainsi leur germination. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la *Féverole d'hiver*, le *Trefle violet*, ainsi que le *Trefle blanc*, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.

PRINTEMPS 1897

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

CATALOGUE GÉNÉRAL

1er Janvier 1897.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

☞ Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1896, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, **nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.**

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

* — Variété encore nouvelle et peu répandue.

† — Articles payables à trente jours de date de la facture.

‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.

⊙ — Plante *annuelle*.

♂ — Plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.

♃ — Plante *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre.

⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.

♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.

⊙♃ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.

♃⊙ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.

♂♃ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.

△ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.

§ — Plante grimpante.

□ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.

(1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.

(2) — Variétés de Fraisiers hâtives.

(3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.

(4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives.

(F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.

(M) — Variété potagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture *Maraîchère* : semis en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

(s) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.

(S. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. — Prix variables, au mieux.

gr. bl. — Graine blanche.

gr. n. — Graine noire.

gr. j. — Graine jaune.

gr. r. — Graine ronde.

var. — Variété.

(*Nouv.*) — Variété nouvelle.

vel. — Synonyme.

(*tub.*) — Tuberculeux.

tuberc. — Tubercule.

Voy. — Voyez.

(*Vilm.*) — Variété obtenue dans nos cultures.

Prov. Am. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines sont de provenance américaine.

Prov. Fr. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines ont été récoltées en France.

I. — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nous recommandons tout particulièrement les **Assortiments** ci-dessous, composés des **meilleures espèces et variétés**, et calculés de manière à produire une **BONNE PROVISION** de légumes pendant **TOUTE L'ANNÉE.**

Nous avons choisi, pour les *petits jardins*, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune ; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE** et **NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS.**

Comme la vente de ces assortiments, *préparés avant l'époque de notre grande presse*, facilite notre travail, nous avons fait en établissant leurs prix, **une réduction très sensible** sur les prix de notre Catalogue ; cette réduction **ne sera pas maintenue**, si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER (par son numéro d'ordre seulement)** ou si l'on y **change un seul article**, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.**

DÉTAIL DES ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

N° 0. — Assortiment restreint. — Prix : 5 fr.

CONTENANT 15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

4365 Carotte rouge courte hâtive.
5046 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7345 — sauvage ou amère.
7897 Chou cœur-de-bœuf gros.
9287 Chou de Milan gros des Vertus.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
25257 Laitue blonde d'été.
27347 — Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33715 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35766 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
41285 Radis rond rose hâtif.

N° 1. — Assortiment restreint. — Prix : 10 fr.

CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5306 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
9247 — de Milan court hâtif.
9287 — — gros des Vertus.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
21901 Haricot flageolet blanc (extra).
25256 Laitue blonde d'été.
27346 Laitue-Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33715 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
41284 Radis rond rose hâtif.
42446 — noir gros long d'hiver.

N° 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix : 20 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5305 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
8557 — Quintal.
9247 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9897 — de Bruxelles demi-nain.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
13056 Ciboule commune.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16104 Épinard monstrueux de Viroflay.
20631 Haricot d'Alger. H. beurre noir.
21901 — flageolet blanc (extra).
22641 — noir hâtif de Belgique.
24806 Laitue gotte *ou* gau à gr. blanche.
25256 — blonde d'été.
26856 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33715 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35315 Panais rond hâtif.
35765 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42446 — noir gros long d'hiver.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 30 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
4815 — rouge longue.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5945 Cerfeuil commun.
6586 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
6716 — frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
8557 — Quintal.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9247 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9897 — de Bruxelles demi-nain.

11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13819 Concombre vert long anglais.
14159 — Cornichon vert petit de Paris.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16103 Épinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
20631 — d'Alger. H. beurre noir.
21621 — de Bagnolet.
21901 — flageolet blanc (extra).
22642 — noir hâtif de Belgique.
24807 Laitue gotte à gr. blanche.
25256 — blonde d'été.
25696 Laitue grosse brune paresseuse.
26856 — Passion.
27346 — Romaine blonde maraîchère.
28047 — — verte d'hiver.
28645 Mâche ronde.
30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32835 — jaune de Malte.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35315 Panais rond hâtif.
35764 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
38481 — d'Auvergne. P. serpette.
39062 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39751 — ridé nain blanc hâtif.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42205 — gris d'été rond.
42446 — noir gros long d'hiver.
43505 Salsifis blanc.
43825 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 6. — Assortiment complet pour un grand jardin. — Prix : 50 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

1129 Aubergine violette longue hâtive.
2015 Betterave rouge grosse.
4236 Cardon de Tours.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4574 — rouge demi-longue Nantaise.
4814 — rouge longue.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5944 Cerfeuil commun.
6586 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7677 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8107 — de Schweinfurt.
8297 — pointu de Winnigstadt.
8556 — Quintal.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — de Bruxelles demi-nain.
10099 — frisé vert grand.
11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
11907 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13816 Concombre vert long anglais.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16102 Epinard monstrueux de Viroflay.
16530 Fève de Séville (longue cosse).
19659 Giraumon turban. Bonnet-turc.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20630 — d'Alger. H. beurre noir.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
21900 — flageolet blanc (extra).
22641 — noir hâtif de Belgique.
24806 Laitue gotte à graine blanche.
25256 — blonde d'été.
25696 — grosse brune paresseuse.
26856 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28644 Mâche ronde.
29909 Melon sucrin de Tours.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32835 — jaune de Malte.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
34425 Ognon rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35315 Panais rond hâtif.
35764 Persil frisé.
36955 Pimprenelle petite.
37107 Pissenlit à cœur plein.
37465 Poireau très gros de Rouen.
37535 — monstrueux de Carentan.
37665 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38480 — d'Auvergne. P. serpette.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
39751 — ridé nain blanc hâtif.
40121 — sans parch. Corne-de-bélier.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41045 Pourpier doré.
41244 Radis rond rose *ou* saumoné.
41284 — rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42205 — gris d'été rond.
42445 — noir gros long d'hiver.
43504 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune. S. annuelle.
43824 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 8. — Assortiment complet pour un très grand jardin. — Prix : 78 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

335 Arroche blonde.
1126 Aubergine violette longue hâtive.
1589 Basilic fin vert.
2014 Betterave rouge grosse.
4235 Cardon de Tours.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.
4363 — rouge courte hâtive.
4573 — rouge demi-longue Nantaise.
4813 — rouge longue.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5943 Cerfeuil commun.
6585 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde. S. verte.
7095 — — blonde.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.
7343 — sauvage *ou* amère.
7676 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8106 — de Schweinfurt.
8296 — pointu de Winnigstadt.
8556 — Quintal.
8736 — de Vaugirard d'hiver.
8906 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9596 — — de Norvège.
9895 — de Bruxelles demi-nain.
10095 — frisé vert grand.
11139 Chou-fleur nain hâtif d'Erfurt (*vrai*).
11537 — Lenormand à pied court.
11906 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
12217 Chou-Brocoli blanc Mammouth.
12505 Chou-navet blanc lisse.
12705 — — Rutabaga Champion.
12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
13055 Ciboule commune.
13436 Concombre blanc hâtif.
13816 — vert long anglais, épineux.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15099 Courge verte de Hubbard.
15504 Cresson alénois à large feuille.
16102 Épinard monstrueux de Viroflay.
16252 — d'Angleterre.
16530 Fève de Séville.
19659 Giraumon turban.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20630 — d'Alger. H. beurre noir.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
21900 — flageolet blanc (extra).
22640 — noir hâtif de Belgique.
23510 — nain blanc hâtif sans parch.
24805 Laitue gotte *ou* gau à gr. blanche.
25255 — blonde d'été.
25695 — grosse brune paresseuse.
26855 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28045 — — verte d'hiver.
28291 Lentille large blonde.
28643 Mâche ronde.
29359 Melon ananas d'Amérique ch. rouge.
29909 — sucrin de Tours.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
30529 — — Prescott hâtif à châssis.
31205 Navet de Meaux.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31664 — blanc plat hâtif.
32835 — jaune de Malte.
33284 Ognon blanc hâtif de Paris.
33713 — jaune paille des Vertus.
34424 — rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35314 Panais rond hâtif.
35764 Persil frisé.
36189 Piment rouge long ordinaire.
36954 Pimprenelle petite.
37106 Pissenlit à cœur plein.
37465 Poireau très gros de Rouen.
37535 — monstrueux de Carentan.
37664 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38480 — d'Auvergne. P. serpette.
39060 — ridé gros blanc à rames.
39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
39750 — ridé nain blanc hâtif.
40120 — sans parch. Corne-de-bélier.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41045 Pourpier doré.
41243 Radis rond rose *ou* saumoné.
41283 — rond rose hâtif.
41753 — demi-long rose à bout blanc.
42204 — gris d'été rond.
42444 — noir gros long d'hiver.
43503 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune.
43823 Scorsonère.
44065 Tétragone cornue.
44326 Tomate rouge grosse hâtive.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus d'un kil.** et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES POTAGÈRES

Les variétés marquées (M) donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué la culture *Maraîchère* : semis à bonne exposition, en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

				fr. c.
AGARIC. *Voy.* CHAMPIGNON.				
AIL. *Allium.* (*Prix variables*)				
blanc. A. commun (*Bulbes*). . . .			*kil.*	1 30
— — — —		*250*	*gram.*	» 40
rose hâtif (*Bulbes*).			*kil.*	2 10
— — — —		*250*	*gram.*	» 60
L'*Ail rose hâtif* se plante à l'automne et n'est disponible que de Juin à Septembre.				
Rocambole. A. d'Espagne.		*10*	*gousses*	» 80
Disponible à l'automne. Planter de préférence en Octobre-Novembre ou en Février.				
ALKÉKENGE. Coqueret. *Physalis.*				
jaune doux. A. du Pérou. C. comestible		*15*	*gram.*	1 50
	109		*paquet*	» 40
Petite Tomate du Mexique. *Ph. violacea spec.*	147	*10*	*gram.*	1 »
	149		*paquet*	» 60
Fruit plus gros que celui de l'*A. jaune doux*. Emploi et culture des Tomates.				
Ph. Francheti. Voy. PHYSALIS, aux Fleurs.				
ANSÉRINE. *Chenopodium. Voy.* ARROCHE.				
ARACHIDE. *Arachis.*				
Pistache-de-terre			*kil.*	4 20
	265	*30*	*gram.*	» 40
ARROCHE. Belle-Dame. *Atriplex.*				
blonde	335	*30*	*gram.*	» 30
rouge foncé.	375	*30*	*gram.*	» 30
Bon-Henri (vivace)	419		*paquet*	» 40
Très bonnes plantes pour épinards d'été.				



Asperge d'Argenteuil.

				fr. c.
ARTICHAUT. *Cynara Scolymus.*				
gros vert de Laon (*Graines*)	516	*15*	*gram.*	1 50
	517	*10*	—	1 »
	519		*paquet*	» 60
gros vert de Laon (*Plants*) (*Au cours*).				
Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en *grande vitesse*, ces plants s'échauffant très facilement en route.				
vert de Provence	556	*15*	*gram.*	1 50
	557	*10*	—	1 »
	559		*paquet*	» 60
violet de Provence.	596	*15*	*gram.*	1 50
	597	*10*	—	1 »
	599		*paquet*	» 60
*violet hâtif	616	*15*	*gram.*	1 50
	617	*10*	—	1 »
	619		*paquet*	» 60
*gros violet de Paris	637	(*Manque*)		» »
violet camus	677	*10*	*gram.*	1 »
	679		*paquet*	» 60
gros camus de Bretagne . .	716	*15*	*gram.*	1 50
	717	*10*	—	1 »
	719		*paquet*	» 60
de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.				
ASPERGE. *Asparagus.*				
violette de Hollande.				
Plants : mille 28 fr.; cent 3 fr.; vingt-cinq » 80 c.				
Graines.			*kil.*	3 »
	872	*250*	*gram.*	1 20
	873	*125*	—	» 80
	874	*60*	—	» 50
	875	*30*	—	» 30

Aubergine violette naine très hâtive.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

				fr.	c.
ASPERGE (*suite*)					
d'Argenteuil hâtive.					
Plants: mille 55 fr.; cent 6 fr.50; vingt-cinq 2 fr.					
Graines		*kil.*		8	»
	922	*250*	*gram.*	2	50
	923	*125*	—	1	50
	924	*60*	—	»	90
	925	*30*	—	»	60
	926	*15*	—	»	40
d'Argenteuil tardive.					
Plants: mille 60 fr.; cent 7 fr.; vingt-cinq 2 fr. 20					
Graines	963	*125*	*gram.*	2	»
	964	*60*	—	1	20
	965	*30*	—	»	70
	966	*15*	—	»	40
blanche d'Allemagne. . . .	995	*30*	*gram.*	»	60
AUBERGINE. *Solanum Melongena.*					
violette longue.	1085	*30*	*gram.*	1	»
	1086	*15*	—	»	60
	1089		*paquet*	»	40
violette longue hâtive . . .	1125	*30*	*gram.*	1	60
	1126	*15*	—	»	90
	1129		*paquet*	»	40
*très hâtive de Barbentane. (*Nouv.*).	1147	*10*	*gram.*	1	»
	1149		*paquet*	»	40
Plus précoce que la précédente.					
violette naine très hâtive. .	1165	*30*	*gram.*	1	60
	1166	*15*	—	»	90
	1169		*paquet*	»	40
violette ronde.	1205	*30*	*gram.*	1	60
	1206	*15*	—	»	90
	1209		*paquet*	»	40
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York . .	1245	*30*	*gram.*	2	90
	1246	*15*	—	1	60
	1249		*paquet*	»	60
ronde de Chine (noire de Pékin)	1285	*30*	*gram.*	1	80
	1286	*15*	—	1	»
	1289		*paquet*	»	40
blanche longue de Chine. . . .		*30*	*gram.*	1	80
	1329		*paquet*	»	40

				fr.	c.
BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.					
BARDANE géante. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.					
BASELLE. *Basella.*					
blanche.	1425	*30*	*gram.*	1	20
	1426	*15*	—	»	70
*à feuille en cœur. *B. cordifolia*	1448	*5*	*gram.*	1	»
Feuilles larges et charnues. — Excellent légume à employer à la façon des Épinards et ne craignant pas, comme ceux-ci, la sécheresse. *Voy.* au Suppl.					
BASILIC. *Ocimum.*					
grand vert		*30*	*gram.*	1	»
	1506	*15*	—	»	60
	1509		*paquet*	»	40
grand violet		*30*	*gram.*	1	20
	1546	*15*	—	»	70
	1549		*paquet*	»	40
fin vert	1585	*30*	*gram.*	1	»
	1586	*15*	—	»	60
	1589		*paquet*	»	40
fin vert nain compact . . .	1616	*15*	*gram.*	»	90
	1619		*paquet*	»	40
Bonne plante pour la culture en pots.					
fin violet	1645	*30*	*gram.*	1	40
	1646	*15*	—	»	80
	1649		*paquet*	»	40
*fin violet nain compact.		*15*	*gram.*	1	20
	1659		*paquet*	»	60
à feuille de Laitue	1726	*15*	*gram.*	»	80
	1729		*paquet*	»	40
frisé		*15*	*gram.*	1	»
	1769		*paquet*	»	40
en arbre		*15*	*gram.*	1	50
	1809		*paquet*	»	60
BELLE-DAME. *Voy.* ARROCHE.					
BENINCASA cerifera. . . .	1909		*paquet*	»	60
Sorte de Courge comestible de bonne garde.					
BETTE. *V.* POIRÉE.					

Artichaut gros vert de Laon.

Aubergine ronde de Chine.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus d'un kil.** et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

BETTERAVES. *Beta vulgaris.*

I° BETTERAVES POTAGÈRES OU A SALADE.

				fr.	c.
rouge grosse *ou* **r. longue.** .		*kil.*		4	»
	2012 *250*	*gram.*		1	50
	2013 *125*	—		»	90
	2014 *60*	—		»	50
	2015 *30*	—		»	30
rouge crapaudine. B. écorce.					
	2053 *125*	*gram.*		1	10
	2054 *60*	—		»	70
	2055 *30*	—		»	40
Racine demi-longue ; chair rouge foncé, sucrée ; écorce rugueuse.					
rouge foncé de Whyte. . .	2093 *125*	*gram.*		1	10
	2094 *60*	—		»	70
	2095 *30*	—		»	40
rouge de Castelnaudary . .	2153 *125*	*gram.*		»	90
	2154 *60*	—		»	50
	2155 *30*	—		»	30
*rouge de Cheltenham (*Nouv.*)	2173 *125*	*gram.*		1	50
	2174 *60*	—		»	90
	2175 *30*	—		»	50
Racine allongée ; chair rouge sang intense.					
rouge de Covent-Garden. .	2183 *125*	*gram.*		1	10
	2184 *60*	—		»	70
	2185 *30*	—		»	40
rouge naine (très foncée). .	2234 *60*	*gram.*		»	90
	2235 *30*	—		»	50
rouge naine de Dell	2284 *60*	*gram.*		»	90
	2285 *30*	—		»	50
rouge piriforme de Strasbourg	2343 *125*	*gram.*		»	90
	2344 *60*	—		»	50
	2345 *30*	—		»	30
Chair fine, très foncée ; feuillage rouge-noir.					

				fr.	c.
rouge hâtive de Dewing . .	2383 *125*	*gram.*		1	10
	2384 *60*	—		»	70
	2385 *30*	—		»	40
En forme de toupie ; très précoce.					
rouge ronde précoce. .	2413 *125*	*gram.*		»	90
	2414 *60*	—		»	50
	2415 *30*	—		»	30
Éclipse.	2473 *125*	*gram.*		1	10
	2474 *60*	—		»	70
	2475 *30*	—		»	40
Hâtive ; racine ronde, rouge foncé.					
*rouge à salade de Trévise .	2494 *60*	*gram.*		»	70
	2495 *30*	—		»	40
rouge-noir plate d'Égypte	2523 *125*	*gram.*		1	10
	2524 *60*	—		»	70
	2525 *30*	—		»	40
rouge plate de Bassano. . .	2573 *125*	*gram.*		1	10
	2574 *60*	—		»	70
	2575 *30*	—		»	40
*Reine des noires.	2613 *125*	*gram.*		1	80
	2614 *60*	—		1	»
	2615 *30*	—		»	60
Variété à la fois potagère et ornementale.					
rouge à feuillage ornemental. *Voy.* aux FLEURS.					
jaune grosse. B. jaune longue.	2642 *250*	*gram.*		1	40
	2643 *125*	—		»	80
	2644 *60*	—		»	50
	2645 *30*	—		»	30
jaune ronde sucrée	2663 *125*	*gram.*		1	50
	2664 *60*	—		»	90
	2665 *30*	—		»	50



Betterave piriforme de Strasbourg.

B. rouge de Castelnaudary.

B. rouge à salade de Trévise.

B. rouge ronde précoce.



B. rouge foncé de Whyte.



Betterave rouge naine (très foncée).

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES* (DISETTES *ou* CHAMPÊTRES).

Quantité à semer par hectare : En lignes : 4 à 5 kilog. — A la volée : 8 à 10 kilog.

			fr.	c.
Disette d'Allemagne, rose hors de terre		*100 kil.*	75	»
	2750	*kil.*	1	»
	2751 *500*	*gram.*	»	70
	2752 *250*	—	»	40
Disette Mammouth		*100 kil.*	80	»
	2790	*kil.*	1	»
	2791 *500*	*gram.*	»	70
	2792 *250*	—	»	40
Race à très grand produit, aux trois quarts hors de terre.				
Disette Corne-de-bœuf.		*100 kil.*	85	»
	2830	*kil.*	1	10
	2831 *500*	*gram.*	»	70
	2832 *250*	—	»	40

			fr.	c.
Disette négresse. D. Leclerc. D. de Rilleux.		*100 kil.*	85	»
	2870	*kil.*	1	10
	2871 *500*	*gram.*	»	70
	2872 *250*	—	»	40
Oblongue ; plus colorée que la *Disette d'Allemagne* ; bien productive.				
Disette blanche à collet vert, hors de terre		*100 kil.*	80	»
	2910	*kil.*	1	»
	2911 *500*	*gram.*	»	70
	2912 *250*	—	»	40
Connue aussi sous le nom de *B. de Puilboreau ;* très productive.				

Betterave Disette Mammouth.



B. Disette blanche à collet vert.

Betterave jaune géante de Vauriac.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

BETTERAVES FOURRAGÈRES (suite)

fr. c.

Disette d'Argent. . . . . *100 kil.* 90 »
2970 *kil.* 1 10
2971 *500 gram.* » 70
2972 *250 —* » 40
Blanche, longue, à collet rose; hors de terre.

rouge globe. . . . . *100 kil.* 120 »
3010 *kil.* 1 40
3011 *500 gram.* » 80
3012 *250 —* » 50

jaune globe . . . . . *100 kil.* 75 »
3050 *kil.* 1 »
3051 *500 gram.* » 70
3052 *250 —* » 40
Race très productive et de bonne garde.

jaune globe à petite feuille (*race Anglaise*). . . . . *100 kil.* 85 »
3100 *kil.* 1 10
3101 *500 gram.* » 70
3102 *250 —* » 40
Racine très nette, feuillage léger ; couleur jaune franc, chair blanche. Très productive.

orange globe . . . . . *100 kil.* 90 »
3150 *kil.* 1 10
3151 *500 gram.* » 70
3152 *250 —* » 40
Racine jaune orange, à chair blanche, très régulière de forme et à collet fin.

fr. c.

jaune Tankard . . . . . *100 kil.* 95 »
3210 *kil.* 1 20
3211 *500 gram.* » 70
3212 *250 —* » 40
Racine presque cylindrique ; chair zonée de jaune et blanc ; var. productive et très nutritive.

jaune ovoïde des Barres. . . *100 kil.* 80 »
3250 *kil.* 1 »
3251 *500 gram.* » 70
3252 *250 —* » 40
Excellente race demi-longue, en grande partie hors de terre; très productive et d'une très bonne conservation.

***jaune géante de Vauriac** . . *100 kil.* 85 »
3270 *kil.* 1 10
3271 *500 gram.* » 70
3272 *250 —* » 40
Plus volumineuse que la *B. ovoïde des Barres*, elle possède un ensemble des meilleures qualités : beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation. Variété hors ligne.

jaune d'Allemagne, à chair blanche. *100 kil.* 80 »
3300 *kil.* 1 »
3301 *500 gram.* » 70
3302 *250 —* » 40
Longue, hors de terre; productive; réussit bien dans les terres sèches ou calcaires.

*géante blanche demi-sucrière (*Nouv.*). . . . . 3330 *kil.* 1 50
3331 *500 gram.* » 80
3332 *250 —* » 50
Remarquable par sa grande production, son arrachage facile, sa bonne qualité et sa longue conservation. Racines énormes, très nettes, longuement ovoïdes, à chair ferme et sucrée. *Voy.* au Suppl.



Betterave géante blanche demi-sucrière.



Betterave jaune globe à petite feuille.



Betterave jaune ovoïde des Barres.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

3e BETTERAVES A SUCRE.

Quantité à semer par hectare :
On sème ordinairement de 20 à 25 kilog. (Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 30 kilog. et plus.)

☞ *Les prix de* Betteraves à sucre *demandées par quantités d'une certaine importance pour sucreries et cultures seront donnés par correspondance.*

B. blanche à sucre améliorée Vilmorin.

			fr. c.
blanche à sucre améliorée Vilmorin (*originale*) . .	3400	*kil.*	2 50
	3401 *500*	*gram.*	1 40
	3402 *250*	—	» 80

Variété la plus riche en sucre; de bonne forme et de bon rendement en terres bien cultivées.

*blanche à sucre Française riche (*Race Fouquier d'Hérouel*).	3430	*kil.*	2 50
	3431 *500*	*gram.*	1 40
	3432 *250*	—	» 80

C'est une *Brabant* plus enterrée et plus riche; vigoureuse, productive; convient surtout pour les terres meubles, chaudes et ayant du fond.

			fr. c.
bl. à s. de Klein-Wanzleben.	3570	*kil.*	2 50
	3571 *500*	*gram.*	1 40
	3572 *250*	—	» 80

Généralement moins riche que la *B. améliorée Vilmorin*, mais d'un rendement cultural un peu plus élevé.

blanche à sucre à collet vert race Brabant.	3640	*kil.*	1 50
	3641 *500*	*gram.*	» 80
	3642 *250*	—	» 50

Très productive et de bonne richesse moyenne.

bl. à sucre à collet rose . .	*100*	*kil.*	100 »
	3690	*kil.*	1 20
	3691 *500*	*gram.*	» 70
	3692 *250*	—	» 40

Très productive ; peut être utilisée avantageusement pour distillerie et aussi comme racine fourragère.

blanche à sucre à collet gris . . .	*100*	*kil.*	120 »
	3770	*kil.*	1 40
	3771 *500*	*gram.*	» 80
	3772 *250*	—	» 50

Très productive ; mérite aussi d'être cultivée pour la nourriture du bétail.

jaune à sucre	3820	*kil.*	1 80
	3821 *500*	*gram.*	1 »
	3822 *250*	—	» 60

Racine demi-longue, enterrée; chair blanche ou teintée de jaune, pour « *témoin* ».

noire à sucre, à chair blanche.	3851 *500*	*gram.*	1 40
	3852 *250*	—	» 80
	3853 *125*	—	» 50

Excellente variété pour servir de « *témoin* ».

fr. c.

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* PATISSON.

BONNET-TURC. *Voy.* GIRAUMON.

BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. *Voy.* MACHE.

BRÈDE. *Voy.* MORELLE.

BRICOLI. *Voy.* CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. *Voy.* CHOU-BROCOLI.

CANTALOUP. *Voy.* MELON.

CAPRIER. *Capparis.*

épineux. *C. spinosa*	*10*	*gram.*	1 »
	3969	*paquet*	» 60

fr. c.

CAPRIER (*suite*)

sans épines	*10*	*gram.*	1 50
	3999	*paquet*	» 80

Culture et récolte plus faciles que pour la variété ordinaire.

CAPUCINE. *Tropæolum.*

tubéreuse.	*100*	*tuberc.*	20 »
	10	*tuberc.* 2 40; *1*	— » 30

CAPUCINE. *Voy.* aussi aux FLEURS.

CARDE. *Voy.* POIRÉE.

CARDON. *Cynara Cardunculus.*

*blanc d'ivoire (*Nouv.*). . .	4077 *10*	*gram.*	2 »
	4079	*paquet*	» 80

Var. à côtes assez petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle ou nacrée.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

				fr. c.
CARDON (*suite*)				
d'Espagne	4095	*30*	*gram.*	» 80
	4096	*15*	—	» 50
	4097	*10*	—	» 40
Sans épines; grand et vigoureux; côtes larges, demi-pleines.				
plein inerme	4145	*30*	*gram.*	» 80
	4146	*15*	—	» 50
	4147	*10*	—	» 40
Sans épines; très bon; peut atteindre 1m,20 de hauteur.				

				fr. c.
CARDON (*suite*)				
Puvis	4185	*30*	*gram.*	1 10
	4186	*15*	—	» 60
	4187	*10*	—	» 40
Non épineux; côte large, demi-pleine.				
de Tours	4235	*30*	*gram.*	1 10
	4236	*15*	—	» 60
	4237	*10*	—	» 40
Épineux; côte très pleine.				

CAROTTES. *Daucus Carota.*

En grande culture, on sème par hectare :

En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

				fr. c.
*rouge à forcer Parisienne (M)	4293	*125*	*gram.*	1 90
	4294	*60*	—	1 10
	4295	*30*	—	» 70
	4296	*15*	—	» 40
Plus hâtive encore que la *C. très courte à châssis*, cette variété est essentiellement propre à la culture sous châssis ou sur terreau.				
rouge très courte, **à châssis** (M)			*kil.*	7 »
	4313	*125*	*gram.*	1 30
	4314	*60*	—	» 80
	4315	*30*	—	» 50
	4316	*15*	—	» 30
rouge courte hâtive			*kil.*	5 50
	4362	*250*	*gram.*	1 80
	4363	*125*	—	1 10
	4364	*60*	—	» 70
	4365	*30*	—	» 40
rouge demi-courte obtuse de Guérande			*kil.*	5 50
	4412	*250*	*gram.*	1 80
	4413	*125*	—	1 10
	4414	*60*	—	» 70
	4415	*30*	—	» 40
Belle variété hâtive, à racines énormes; la cultiver en terres fraîches, meubles et riches.				
rouge demi-longue pointue			*kil.*	4 50
	4452	*250*	*gram.*	1 50
	4453	*125*	—	» 90

				fr. c.
rouge demi-longue pointue (*suite*)				
	4454	*60*	*gram.*	» 50
	4455	*30*	—	» 30
rouge demi-longue obtuse			*kil.*	4 50
	4492	*250*	*gram.*	1 50
	4493	*125*	—	» 90
	4494	*60*	—	» 50
	4495	*30*	—	» 30
Excellente variété, très productive.				
rouge demi-longue de Carentan, sans cœur (M)			*kil.*	5 50
	4533	*125*	*gram.*	1 10
	4534	*60*	—	» 70
	4535	*30*	—	» 40
Plus longue, aussi hâtive, mais moins grosse que la *C. rouge courte;* cylindrique, obtuse, collet fin ; très bonne variété pour forcer.				
rouge demi-longue Nantaise. C. sans cœur			*kil.*	5 »
	4572	*250*	*gram.*	1 60
	4573	*125*	—	1 »
	4574	*60*	—	» 60
	4575	*30*	—	» 40
Cylindrique, obtuse, très rouge. Excellente race hâtive et productive.				
rouge demi-longue de Chantenay			*kil.*	5 »
	4612	*250*	*gram.*	1 60
	4613	*125*	—	1 »
	4614	*60*	—	» 60
	4615	*30*	—	» 40
Plus grosse et plus large de collet que la *C. Nantaise.* Excellente variété potagère et de grande culture.				

Carotte rouge demi-longue Nantaise.

Carotte rouge à forcer Parisienne.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CAROTTES (*suite*)

				fr.	c.
*rouge demi-longue de Danvers	4632	250	gram.	1	90
	4633	125	—	1	10
	4634	60	—	»	70
	4635	30	—	»	40
rouge demi-longue de Luc.			kil.	5	»
	4652	250	gram.	1	60
	4653	125	—	1	»
	4654	60	—	»	60
	4655	30	—	»	40

Bonne variété pour la grande culture; productive, renflée du collet, tendre et précoce.

rouge demi-longue intermédiaire de James			kil.	5	»
	4702	250	gram.	1	60
	4703	125	—	1	»
	4704	60	—	»	60
	4705	30	—	»	40

Race vigoureuse et productive.

*longue rouge sang (*Nouv.*)	4714	60	gram.	1	50
	4715	30	—	»	80

Nouvelle variété remarquable par l'intensité de sa coloration. Racine longue, mince, d'un rouge orangé très foncé; de très bonne conservation. *Voy.* au Supplément.

*rouge longue lisse de Meaux	4732	250	gram.	1	60
	4733	125	—	1	»
	4734	60	—	»	60
	4735	30	—	»	40

Excellente variété de grande culture; bien lisse, **cylindrique et** franchement obtuse.

rouge longue obtuse sans cœur			kil.	5	50
	4752	250	gram.	1	80
	4753	125	—	1	10
	4754	60	—	»	70
	4755	30	—	»	40

Très belle variété cylindrique, très obtuse, sans **cœur**; feuillage **fin.**

rouge longue	4810		kil.	3	80
	4811	500	gram.	2	»
	4812	250	—	1	20
	4813	125	—	»	80
	4814	60	—	»	50
	4815	30	—	»	30
rouge longue de St-Valery			kil.	3	80
	4871	500	gram.	2	10
	4872	250	—	1	30
	4873	125	—	»	80
	4874	60	—	»	50
	4875	30	—	»	30

Superbe variété à racine longue, très grosse, bien rouge et **très** lisse; excellente.

rouge longue d'Altringham	4913	125	gram.	1	10
	4914	60	—	»	70
	4915	30	—	»	40

Longue, mince; chair fine et sans cœur.

rouge (ou jaune) longue à collet vert	4950		kil.	3	60
	4951	500	gram.	2	»
	4952	250	—	1	20
	4953	125	—	»	80
	4954	60	—	»	50
	4955	30	—	»	30
rouge pâle de Flandre	4990		kil.	4	»
	4991	500	gram.	2	20
	4992	250	—	1	30
	4993	125	—	»	80
	4994	60	—	»	50
	4995	30	—	»	30
*jaune obtuse du Doubs (*Nouv.*)	5012	250	gram.	1	90
	5013	125	—	1	10
	5014	60	—	»	70
	5015	30	—	»	40

Racine longuement conique, à chair et peau bien jaunes. Variété productive, recommandable comme légume et comme **racine fourragère.**

Carotte rouge demi-longue de Chantenay.

Carotte rouge courte hâtive.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

CAROTTES (*suite*)

jaune longue . . . . . 5030 *kil.* 3 50
5031 *500 gram.* 1 90
5032 *250* — 1 20
5033 *125* — » 80
5034 *60* — » 50
5035 *30* — » 30

Racine jaune vif à collet légèrement teinté de vert. Bonne var. de grande culture.

blanche à collet vert, hors terre. . . . . *100 kil.* 250 »
5070 *kil.* 2 70
5071 *500 gram.* 1 50
5072 *250* — 1 »
5073 *125* — » 70
5074 *60* — » 50
5075 *30* — » 30

Longue, très grosse, bien hors de terre ; très productive, d'un arrachage facile et de bonne conservation.

blanche améliorée **d'Orthe** . . . *100 kil.* 270 »
5130 *kil.* 2 90
5131 *500 gram.* 1 60
5132 *250* — 1 10
5133 *125* — » 80
5134 *60* — » 50
5135 *30* — » 30

Var. de la précédente, plus grosse et plus enterrée.

fr. c.

CAROTTES (*suite*)

*blanche lisse demi-longue . . 5152 *250 gram.* 1 90
5153 *125* — 1 10
5154 *60* — » 70
5155 *30* — » 40

De grande production et de bonne qualité comme racine fourragère, elle peut aussi se cultiver comme légume.

blanche des Vosges . . . . . *100 kil.* 320 »
5170 *kil.* 3 40
5171 *500 gram.* 1 80
5172 *250* — 1 20
5173 *125* — » 80
5174 *60* — » 50
5175 *30* — » 30

vieille (Daucus) (*pour liqueurs*). *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

CÉLERI. *Apium graveolens.*

plein blanc. . . . . 5304 *60 gram.* » 60
5305 *30* — » 30
5306 *15* — » 20

plein blanc d'Amérique. . . 5336 *15 gram.* 1 20
5337 *10* — » 90
5338 *5* — » 50

Tendre et charnu; blanchit naturellement à l'automne, ce qui pourrait dispenser de recourir au buttage.



Carotte blanche à collet vert.

Carotte blanche des Vosges.

Carotte rouge demi-longue de Luc.



Carotte blanche améliorée d'Orthe.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CÉLERI (*suite*)

				fr. c.
*d'Arezzo (*Nouv.*)	5365	*30*	*gram.*	1 10
	5366	*15*	—	» 60
	5367	*10*	—	» 40

Vigoureuse variété à longues côtes, grosses et bien pleines. Excellente surtout pour le Midi.

*plein doré à côte rose (*Nouv.*)	5376	*15*	*gram.*	2 50
(M)	5377	*10*	—	1 80
	5378	*5*	—	1 »

Excellente variété à côtes larges, épaisses, très pleines, et d'une jolie teinte rose appétissante.

plein blanc doré. C. Chemin	5386	*15*	*gram.*	1 40
(M)	5387	*10*	—	1 »
	5388	*5*	—	» 60

Variété très hâtive, à côtes larges et pleines, bien jaunes ; buttage presque inutile.

*Pascal, plein blanc.	5394	*60*	*gram.*	1 »
	5395	*30*	—	» 60
	5396	*15*	—	» 40

Var. demi-courte, à côtes larges, charnues et tendres ; se conserve très bien l'hiver.

plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons. .	5454	*60*	*gram.*	» 80
	5455	*30*	—	» 50
	5456	*15*	—	» 30

Très belle variété, à côtes larges et serrées.

*plein à feuille de Fougère. .	5495	*30*	*gram.*	1 80
(*Nouv.*)	5496	*15*	—	1 »
	5497	*10*	—	» 70

Excellent ; curieux par son feuillage découpé.

plein blanc frisé.	5515	*30*	*gram.*	» 70
	5516	*15*	—	» 40
*violet à grosse côte (M.) . .	5535	*30*	*gram.*	2 »
(*Nouv.*)	5536	*15*	—	1 10
	5537	*10*	—	» 80

Moins coloré que le *C. violet de Tours*, plus volumineux ; côtes énormes, charnues et tendres.

violet de Tours (*très gros*) .	5555	*30*	*gram.*	» 50
	5556	*15*	—	» 30
à couper	5595	*30*	*gram.*	» 30
pour liqueurs (*Graines*)			*kil.*	3 »
	5635	*30*	*gram.*	» 30

Céleri-rave géant de Prague.

CÉLERI-RAVE. Céleri-navet.

				fr. c.
***de Paris amélioré** (M).	5714	*60*	*gram.*	1 40
	5715	*30*	—	» 80
	5716	*15*	—	» 50

Race améliorée, plus belle que l'ancien Céleri-rave ordinaire, qu'elle remplace.

d'Erfurt	5734	*60*	*gram.*	1 40
	5735	*30*	—	» 80
	5736	*15*	—	» 50

Race hâtive ; racine très nette.

géant de Prague	5775	*30*	*gram.*	1 20
	5776	*15*	—	» 70
	5777	*10*	—	» 50

Racine très grosse, nette ; feuillage court.

pomme à petite feuille (M) .	5855	*30*	*gram.*	1 »
	5856	*15*	—	» 60
*à feuille panachée (M). . .	5875	*30*	*gram.*	1 50
	5876	*15*	—	» 80
	5877	*10*	—	» 60

Le plus hâtif des Céleris-Raves. Racine très nette ; feuill. à côtes rosées, panaché jaune et vert.

CERFEUIL. *Scandix Cerefolium.*

commun			*kil.*	3 »
	5943	*125*	*gram.*	» 80
	5944	*60*	—	» 50
	5945	*30*	—	» 30
	5946	*15*	—	» 20
frisé (*vrai*). C. double. . .	5983	*125*	*gram.*	1 30
	5984	*60*	—	» 80
	5985	*30*	—	» 50
	5986	*15*	—	» 30
tubéreux. C. bulbeux . . .	6034	*60*	*gram.*	1 50
(*Graines non stratifiées*)	6035	*30*	—	» 80

Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre, pour lever au printemps suivant. La graine stratifiée à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.

tubéreux (*Graines stratifiées en pot*).
le pot de *30 gram.* 1 50

(Ces pots ne peuvent s'expédier par la Poste.) — *Dès la réception*, enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.

Céleri plein blanc frisé.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

fr. c.

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

Blanc de Champignon . . . . . *kil.* 2 20
Boîte-échantillon (environ *240 gram.*) . . . » 90
— — *franco*, par la poste (pour la France seulement) 1 25

Ces boîtes-échantillons ont été préparées pour en permettre le transport par la poste ; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.

Boîte contenant *1 kilog.* 2 70
— — *1 kilog. 500 gram.* 3 80
— — *2 kilog.* 5 20
— — *3 kilog.* 7 60
— — *4 kilog.* . . . . . 10 »
— — *5 kilog.* 12 50
Boîte *ou* panier de *10 kilog.* . . . . . 23 »

Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en toute saison, moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à la Notice renfermée dans chaque boîte, et que nous enverrons aussi *franco* sur demande.

CHATAIGNE-D'EAU. *Voy.* MACRE.

CHENILLE. *Scorpiurus.*

grosse . . . . . 6199 *paquet* » 40
petite . . . . . 6229 *paquet* » 40
rayée . . . . . 6259 *paquet* » 40
velue . . . . . 6289 *paquet* » 40
variée . . . . . *30 gram.* 1 20
6319 *paquet* » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

CHERVIS. *Sium Sisarum.*

Chirouis . . . . . 6395 *30 gram.* 1 »
6396 *15* — » 60

Racine charnue, sucrée, très bonne.

CHICON. *Voy.* LAITUE ROMAINE.

Chicorée frisée grosse pancalière.

CHICORÉE. *Cichorium.*

fr. c.

frisée de Meaux . . . . 6503 *125 gram.* 1 90
6504 *60* — 1 10
6505 *30* — » 70
6506 *15* — » 40

frisée fine d'été ou d'Italie, *race* d'Anjou. 6583 *125 gram.* 2 »
6584 *60* — 1 20
6585 *30* — » 70
6586 *15* — » 40

frisée fine d'été ou **d'Italie,** *race* Parisienne. . . . . 6613 *125 gram.* 2 »
6614 *60* — 1 20
6615 *30* — » 70
6616 *15* — » 40

*frisée d'été à cœur jaune (*N.*) 6634 *60 gram.* 1 90
6635 *30* — 1 10
6636 *15* — » 60

Excellente race lente à monter, à cœur bien plein et devenant jaune naturellement.

frisée grosse pancalière . . 6654 *60 gram.* 1 10
6655 *30* — » 70
6656 *15* — » 40

Belle variété à feuilles dressées, cœur assez fourni ; blanchissant sans être liée.

frisée de Picpus. . . . . 6684 *60 gram.* 1 50
6685 *30* — » 90
6686 *15* — » 50

frisée de Ruffec. Béglaise. 6713 *125 gram.* 1 90
6714 *60* — 1 10
6715 *30* — » 70
6716 *15* — » 40

Belle var. très pleine ; des plus rustiques.

frisée impériale . . . . . 6754 *60 gram.* 1 30
6755 *30* — » 70
6756 *15* — » 40

frisée fine de Rouen. 6803 *125 gram.* 2 50
Corne-de-Cerf (M). 6804 *60* — 1 40
6805 *30* — » 80
6806 *15* — » 50

frisée fine de Louviers (M). 6834 *60 gram.* 1 50
6835 *30* — » 90
6836 *15* — » 50

mousse (très fine) (M). . . 6874 *60 gram.* 1 50
6875 *30* — » 90
6876 *15* — » 50

Chicorée mousse.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHICORÉE (*suite*)				fr. c.
*blanche frisée mousse (M) . (*Nouv.*)	6895	*30*	*gram.*	1 50
	6896	*15*	—	» 80
	6897	*10*	—	» 60
Jolie petite race à feuillage très finement découpé.				
frisée toujours blanche. . .	6914	*60*	*gram.*	1 60
	6915	*30*	—	» 90
	6916	*15*	—	» 50
frisée d'hiver	6954	*60*	*gram.*	1 60
	6955	*30*	—	» 90
	6956	*15*	—	» 50
Var. à cœur bien plein ; estimée dans le Midi.				
*Reine d'hiver	6994	*60*	*gram.*	1 60
	6995	*30*	—	» 90
	6996	*15*	—	» 50
Race à larges feuilles ; supporte bien le froid.				
Scarole ronde. Sc. **verte.**	7053	*125*	*gram.*	1 90
	7054	*60*	—	1 10
	7055	*30*	—	» 70
	7056	*15*	—	» 40
Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue	7094	*60*	*gram.*	1 10
	7095	*30*	—	» 70
	7096	*15*	—	» 40
Scarole grosse de Limay . .	7134	*60*	*gram.*	1 30
	7135	*30*	—	» 70
	7136	*15*	—	» 40
Scarole en cornet	7174	*60*	*gram.*	1 10
	7175	*30*	—	» 70
	7176	*15*	—	» 40
*Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise).	7194	*60*	*gram.*	1 90
	7195	*30*	—	1 10
	7196	*15*	—	» 60
*Scarole d'hiver du Var (*Nouv.*)	7216	*15*	*gram.*	1 50
	7217	*10*	—	1 10
	7218	*5*	—	» 60
Excellente pour la culture d'hiver.				

CHICORÉE (*suite*)				fr. c.
à grosse racine (à café) race de Brunswick	7232	*250*	*gram.*	1 50
	7233	*125*	—	» 90
	7234	*60*	—	» 50
	7235	*30*	—	» 30
Feuille entaillée, étalée ; rac. courte et grosse.				
à grosse racine (à café) race de Magdebourg.	7272	*250*	*gram.*	1 50
	7273	*125*	—	» 90
	7274	*60*	—	» 50
	7275	*30*	—	» 30
Feuille entière, droite ; racine longue, lisse.				
à grosse racine de Bruxelles (Witloof)			*kil.*	6 »
	7312	*250*	*gram.*	1 90
	7313	*125*	—	1 10
	7314	*60*	—	» 70
	7315	*30*	—	» 40
Très bon légume, bien connu à Paris sous le nom d'*Endive*. — Nos sachets portent la culture.				
sauvage *ou* **amère** (*race de Paris*)			*kil.*	4 »
	7341	*500*	*gram.*	2 20
	7342	*250*	—	1 30
	7343	*125*	—	» 80
	7344	*60*	—	» 50
	7345	*30*	—	» 30
C'est avec la *Chicorée sauvage* ou *amère de Paris* et quelquefois avec les variétés *à grosse racine* qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée *Barbe-de-Capucin*.				
sauvage à feuille rouge. C. rouge de Lombardie.	7374	*60*	*gram.*	» 70
	7375	*30*	—	» 40
Feuilles panachées de rouge-brun.				
sauvage améliorée. . .	7403	*125*	*gram.*	1 20
	7404	*60*	—	» 70
	7405	*30*	—	» 40
Presque pommée ; feuille large, ondulée, entière.				

Chicorée frisée de Meaux.



Champignons (Petite meule portative).

Ch. à grosse racine de Bruxelles. Witloof.

Chicorée Scarole ronde.

Chicorée sauvage améliorée.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOUX.

Brassica oleracea.

(Classés par ordre de précocité.)

I° Pommés blancs ou *cabus.*

				fr. c.
***Express** (M).	7514	*60*	*gram.*	2 80
	7515	*30*	—	1 50
	7516	*15*	—	» 80
	7517	*10*	—	» 60
Le plus hâtif de tous les Choux ; pomme petite. Bien productif étant planté serré.				
très hâtif d'Étampes. .	7554	*60*	*gram.*	2 50
	7555	*30*	—	1 40
	7556	*15*	—	» 80
	7557	*10*	—	» 60
Tout aussi hâtif et plus volumineux que les *Choux d'York* et *Cœur-de-bœuf petits.*				
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (M)	7594	*60*	*gram.*	2 50
	7595	*30*	—	1 40
	7596	*15*	—	» 80
	7597	*10*	—	» 60
Plus précoce que le *Chou Cœur-de-bœuf petit,* et à pomme plus forte.				
précoce de Tourlaville . . .	7635	*30*	*gram.*	1 60
	7636	*15*	—	» 90
	7637	*10*	—	» 70
Chou de primeur pour le bord de la mer.				
d'York petit (hâtif)	7674	*60*	*gram.*	2 30
	7675	*30*	—	1 30
	7676	*15*	—	» 70
	7677	*10*	—	» 50
d'York gros.			*kil.*	15 »
	7713	*125*	*gram.*	4 30
	7714	*60*	—	2 30
	7715	*30*	—	1 30
	7716	*15*	—	» 70
	7717	*10*	—	» 50
Joanet (Nantais) hâtif. .	7753	*125*	*gram.*	2 90
	7754	*60*	—	1 60
	7755	*30*	—	» 90
	7756	*15*	—	» 50
	7757	*10*	—	» 40
Très précoce ; pied extrêmement court.				
*pommé plat de Paris (*Nouv.*). (M)	7775	*30*	*gram.*	2 »
	7776	*15*	—	1 10
pommé plat de Paris (*suite*).	7777	*10*	*gram.*	» 80
Pied très court; pomme large, plate. Variété hâtive, peu feuillue et tenant peu de place.				
Cœur-de-bœuf petit. . . .	7794	*60*	*gram.*	2 30
	7795	*30*	—	1 30
	7796	*15*	—	» 70
	7797	*10*	—	» 50
Nonpareil.	7835	*30*	*gram.*	1 50
	7836	*15*	—	» 80
	7837	*10*	—	» 60
Excellente var. à pomme conique, assez précoce.				
Cœur-de-bœuf gros.			*kil.*	15 »
	7893	*125*	*gram.*	3 70
	7894	*60*	—	2 10
	7895	*30*	—	1 20
	7896	*15*	—	» 70
	7897	*10*	—	» 50
hâtif de Rennes.	7935	*30*	*gram.*	1 20
	7936	*15*	—	» 70
	7937	*10*	—	» 50
Pomme moyenne et ferme, se conservant très longtemps ; pied court. Excell. pour semis d'été.				
Bacalan hâtif	7983	*125*	*gram.*	3 50
	7984	*60*	—	2 »
	7985	*30*	—	1 20
	7986	*15*	—	» 70
	7987	*10*	—	» 50
Pomme oblongue, conique.				
Bacalan gros	8024	*60*	*gram.*	2 »
	8025	*30*	—	1 20
	8026	*15*	—	» 70
	8027	*10*	—	» 50
de Fumel. Chou femelle . .	8065	*30*	*gram.*	1 60
	8066	*15*	—	» 90
	8067	*10*	—	» 70
de Schweinfurt.	8104	*60*	*gram.*	2 50
	8105	*30*	—	1 40
	8106	*15*	—	» 80
	8107	*10*	—	» 60
Le plus gros de tous les Choux pommés et comparativement très hâtif. Pomme large, énorme, aplatie ; pied court.				



Chou Bacalan gros.

Chou de Schweinfurt.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX **pommés blancs** (*suite*)

				fr. c.
de Habas	8144	*60*	*gram.*	2 80
	8145	*30*	—	1 50
	8146	*15*	—	» 80
	8147	*10*	—	» 60
Hâtif, blond ; pied court.				
Joanet (Nantais) gros			*kil.*	12 »
	8203	*125*	*gram.*	2 80
	8204	*60*	—	1 60
	8205	*30*	—	» 90
	8206	*15*	—	» 50
	8207	*10*	—	» 40
pain-de-sucre	8244	*60*	*gram.*	3 10
	8245	*30*	—	1 70
	8246	*15*	—	» 90
	8247	*10*	—	» 70
pointu de Winnigstadt.	8294	*60*	*gram.*	2 80
	8295	*30*	—	1 50
	8296	*15*	—	» 80
	8297	*10*	—	» 60
Pomme conique, très serrée ; bonne variété.				
de Lingreville	8335	*30*	*gram.*	1 60
	8336	*15*	—	» 90
	8337	*10*	—	» 70
Pomme de grosseur moyenne, pointue.				
conique de Poméranie	8365	*30*	*gram.*	1 50
	8366	*15*	—	» 80
	8367	*10*	—	» 60
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil	8413	*125*	*gram.*	3 60
	8414	*60*	—	2 »
	8415	*30*	—	1 20
	8416	*15*	—	» 70
	8417	*10*	—	» 50
de Hollande à pied court	8463	*125*	*gram.*	3 60
	8464	*60*	—	2 »
	8465	*30*	—	1 20
	8466	*15*	—	» 70
	8467	*10*	—	» 50
de Brunswick, à pied court	8503	*125*	*gram.*	4 80
	8504	*60*	—	2 80
	8505	*30*	—	1 50
	8506	*15*	—	» 80
	8507	*10*	—	» 60
Demi-hâtif ; pomme grosse, très plate.				
Quintal. Ch. d'Allemagne.	8553	*125*	*gram.*	4 30
	8554	*60*	—	2 30
	8555	*30*	—	1 30
	8556	*15*	—	» 70
	8557	*10*	—	» 50
*Quintal d'Auvergne (*Nouv.*)	8564	*60*	*gram.*	2 90
	8565	*30*	—	1 60
	8566	*15*	—	» 90
	8567	*10*	—	» 70
Plus tardif et plus gros encore que le précédent ; pomme dure, serrée. Très grand rendement.				
de Hollande tardif	8603	*125*	*gram.*	4 30
	8604	*60*	—	2 30
	8605	*30*	—	1 30
	8606	*15*	—	» 70
	8607	*10*	—	» 50
de Brunswick ordinaire	8643	*125*	*gram.*	4 30
	8644	*60*	—	2 30
	8645	*30*	—	1 30
	8646	*15*	—	» 70
	8647	*10*	—	» 50

Chou Express.

Chou Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.

Chou Joanet (Nantais) gros.

Chou de Saint-Denis.

Chou Cœur-de-bœuf petit.



Chou de Brunswick à pied court.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

CHOUX pommés (*suite*)

				fr. c.
de Dax. Tardif, vert; pied haut.	8684	*60*	*gram.*	2 30
	8685	*30*	—	1 30
	8686	*15*	—	» 70
	8687	*10*	—	» 50
*de Noël.	8705	*30*	*gram.*	1 20
	8706	*15*	—	» 70
	8707	*10*	—	» 50

Très rustique et se formant très bien à l'arrière-saison ; précieux pour l'hiver.

de Vaugirard d'hiver .	8735	*30*	*gram.*	1 50
	8736	*15*	—	» 80
	8737	*10*	—	» 60

Un des meilleurs choux pour l'hiver ; extrêmement rustique.

*gaufré d'hiver (*Nouv.*) . . .	8745	*30*	*gram.*	1 50
	8746	*15*	—	» 80
	8747	*10*	—	» 60

Race trapue, à feuilles extérieures ondulées sur les bords. Très recommandable pour l'hiver.

*Amager extra-tardif. . . .	8755	*30*	*gram.*	1 80
	8756	*15*	—	1 »
	8757	*10*	—	» 70

Le plus rustique des Choux pommés d'hiver.

vert glacé d'Amérique . . .	8775	*30*	*gram.*	1 20
	8776	*15*	—	» 70
	8777	*10*	—	» 50
rouge foncé hâtif d'Erfurt .	8825	*30*	*gram.*	2 »
	8826	*15*	—	1 10
	8827	*10*	—	» 80
rouge conique.	8865	*30*	*gram.*	1 50
	8866	*15*	—	» 80
	8867	*10*	—	» 60
rouge petit d'Utrecht. .	8905	*30*	*gram.*	1 40
	8906	*15*	—	» 80
	8907	*10*	—	» 60

Bonne petite variété demi-tardive.

*rouge de Pologne (*Nouv.*) .	8925	*30*	*gram.*	2 »
	8926	*15*	—	1 10
	8927	*10*	—	» 80

Jolie variété nouvelle, très distincte, à pied court et pomme plate ; très rustique.

marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin.	8955	*30*	*gram.*	1 50
	8956	*15*	—	» 80
	8957	*10*	—	» 60
rouge gros.	9004	*60*	*gram.*	2 »
	9005	*30*	—	1 20
	9006	*15*	—	» 70
	9007	*10*	—	» 50

Un peu plus tardif que le *Chou rouge petit d'Utrecht*, mais plus productif.

*cabus panaché (*Nouv.*) . . .	9057	*10*	*gram.*	1 20
	9059		*paquet*	» 60

Variété à la fois potagère et très ornementale par ses feuilles lavées et marbrées de blanc, de rose, de rouge et de lilas.

CHOUX

2° de Milan ou pommés frisés.

				fr. c.
de Milan très hâtif de la Saint-Jean	9105	*30*	*gram.*	1 20
	9106	*15*	—	» 70
	9107	*10*	—	» 50

Variété excessivement hâtive, à pomme en forme de *Chou Cœur-de-bœuf*.

de Milan très hâtif de Paris .	9155	*30*	*gram.*	1 20
	9156	*15*	—	» 70
	9157	*10*	—	» 50

Très belle petite race excessivement hâtive.

de Milan **petit hâtif d'Ulm**	9193	*125*	*gram.*	3 60
	9194	*60*	—	2 »
	9195	*30*	—	1 20
	9196	*15*	—	» 70
	9197	*10*	—	» 50
de Milan court hâtif. . . .	9243	*125*	*gram.*	3 20
	9244	*60*	—	1 80
	9245	*30*	—	1 »
	9246	*15*	—	» 60
	9247	*10*	—	» 40



Chou rouge de Pologne.

Chou de Milan gros des Vertus.

En se **conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX (*suite*)

				fr.	c.
*de Milan trapu de Roblet. .	9255	*30*	*gram.*	1	50
	9256	*15*	—	»	80
	9257	*10*	—	»	60
Excellente petite variété à pomme plate, presque appliquée sur terre.					
*de Milan hâtif d'Aubervilliers.	9275	*30*	*gram.*	1	50
	9276	*15*	—	»	80
	9277	*10*	—	»	60
Variété hâtive du *Milan des Vertus*, à pied plus court. Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.					
de Milan **gros des Vertus**. . .			*kil.*	16	»
	9283	*125*	*gram.*	4	50
	9284	*60*	—	2	50
	9285	*30*	—	1	40
	9286	*15*	—	»	80
	9287	*10*	—	»	60
de Milan ordinaire.	9324	*60*	*gram.*	2	30
	9325	*30*	—	1	30
	9326	*15*	—	»	70
	9327	*10*	—	»	50
de Milan à tête longue. . .	9385	*30*	*gram.*	1	50
	9386	*15*	—	»	80
	9387	*10*	—	»	60
de M. pancalier de Touraine.	9424	*60*	*gram.*	2	30
	9425	*30*	—	1	30
	9426	*15*	—	»	70
	9427	*10*	—	»	50
*de Milan d'Aire (*Nouv.*)(M).	9446	*15*	*gram.*	1	40
	9447	*10*	—	1	»
	9448	*5*	—	»	60
Belle petite race à pied très court et à feuilles finement cloquées; pomme ronde, ferme, d'excellente qualité.					
de Milan Victoria (*très frisé*).	9465	*30*	*gram.*	1	50
	9466	*15*	—	»	80
	9467	*10*	—	»	60
*de Milan petit de Belleville. (*Nouv.*) (M).	9486	*15*	*gram.*	1	20
	9487	*10*	—	»	90
	9488	*5*	—	»	50
Excellente petite variété à feuilles très cloquées. D'une rusticité extraordinaire et pommant bien.					
de M. petit très frisé de Limay.	9504	*60*	*gram.*	2	80
	9505	*30*	—	1	50
	9506	*15*	—	»	80
	9507	*10*	—	»	60
Joli petit Chou supportant bien l'hiver.					
de Milan de Pontoise .	9554	*60*	*gram.*	2	80
	9555	*30*	—	1	50
	9556	*15*	—	»	80
Gros, très tardif, d'hiver.	9557	*10*	—	»	60
de Milan de Norvège. . . .	9594	*60*	*gram.*	2	80
	9595	*30*	—	1	50
	9596	*15*	—	»	80
	9597	*10*	—	»	60
Pomme moyenne. Chou tardif, très dur à la gelée; excellente espèce d'hiver.					
de Milan doré.	9625	*30*	*gram.*	1	80
	9626	*15*	—	1	»
	9627	*10*	—	»	70
à grosse côte	9705	*30*	*gram.*	1	50
	9706	*15*	—	»	80
	9707	*10*	—	»	60
à grosse côte frangé. Ch. Fraise-de-veau.	9755	*30*	*gram.*	1	50
	9756	*15*	—	»	80
	9757	*10*	—	»	60

Chou de Milan court hâtif.

Chou de Milan petit très frisé de Limay.

Chou de Milan hâtif d'Aubervilliers.

Chou de Milan de Pontoise.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOUX (*suite*)				fr. c.
de Bruxelles ordinaire..	9854	*60*	*gram.*	2 10
	9855	*30*	—	1 20
	9856	*15*	—	» 70
	9857	*10*	—	» 50
***de Bruxelles demi-nain de la Halle**	9894	*60*	*gram.*	2 80
	9895	*30*	—	1 50
	9896	*15*	—	» 80
	9897	*10*	—	» 60
Variété rustique et excessivement productive.				
de Bruxelles nain	9935	*30*	*gram.*	1 50
	9936	*15*	—	» 80
	9937	*10*	—	» 60
3° Verts et *non pommés.*				
frisé d'hiver. Bricoli de la Halle	10015	*30*	*gram.*	1 50
	10016	*15*	—	» 80
	10017	*10*	—	» 60
frisé d'hiver de Mosbach, très frisé	10055	*30*	*gram.*	1 50
	10056	*15*	—	» 80
	10057	*10*	—	» 60
Feuilles très amples et très frisées.				
frisé vert grand			*kil.*	7 »
	10095	*30*	*gram.*	» 60
	10099		*paquet*	» 40
extra-frisé demi-nain vert.	10135	*30*	*gram.*	» 90
	10136	*15*	—	» 50
	10137	*10*	—	» 40
frisé vert à pied court. . .	10165	*30*	*gram.*	» 70
	10169		*paquet*	» 40
frisé rouge grand	10215	*30*	*gram.*	1 60
	10219		*paquet*	» 40

CHOUX (*suite*)				fr. c.
frisé rouge à pied court . .	10255	*30*	*gram.*	1 60
	10259		*paquet*	» 40
frisé panaché rouge		*10*	*gram.*	» 70
	10289		*paquet*	» 40
frisé panaché blanc	10329		*paquet*	» 40
frisé lacinié panaché.	10359		*paquet*	» 40
frisé prolifère panaché. . .	10409		*paquet*	» 40
Palmier. Chou noir	10459		*paquet*	» 40
frisés et panachés en mélange	10497	*10*	*gram.*	» 60
	10499		*paquet*	» 40
frisés et panachés. Collection. *Voy.* aux FLEURS.				

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :
En pépinière : 250 gram.; — en place : 1 kilog.

cavalier. Chou **à vache.**	10600		*kil.*	3 20
	10601	*500*	*gram.*	1 70
	10602	*250*	—	1 10
	10603	*125*	—	» 80
	10604	*60*	—	» 50
	10605	*30*	—	» 30
Tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon et abondant; peu sensible au froid.				
fourrager de la Sarthe. . .	10641	*500*	*gram.*	3 »
	10642	*250*	—	1 80
	10643	*125*	—	1 10
	10644	*60*	—	» 70
	10645	*30*	—	» 40
Feuill. ample, cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.				

Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.

Chou Caulet de Flandre.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX (*suite*)

				fr.	c.
Caulet de Flandre			*kil.*	3	20
	10702	*250*	*gram.*	1	10
	10703	*125*	—	»	80
	10704	*60*	—	»	50
	10705	*30*	—	»	30

Résiste très bien au froid.

branchu du Poitou . .	10780		*kil.*	2	80
	10781	*500*	*gram.*	1	50
	10782	*250*	—	1	»
	10783	*125*	—	»	70
	10784	*60*	—	»	50
	10785	*30*	—	»	30

Très ramifié et très fourrageux.

mille têtes (*Polo*).			*kil.*	3	20
	10852	*250*	*gram.*	1	10
	10853	*125*	—	»	80
	10854	*60*	—	»	50
	10855	*30*	—	»	30

Blond; plus ramifié que le précédent.

moellier blanc.			*kil.*	8	»
	10902	*250*	*gram.*	2	10
	10903	*125*	—	1	30
	10904	*60*	—	»	80
	10905	*30*	—	»	50

Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supérieure, assez tendre à la gelée.

moellier rouge			*kil.*	11	»
	10942	*250*	*gram.*	3	40
	10943	*125*	—	1	90
	10944	*60*	—	1	10
	10945	*30*	—	»	60

CHOU-FLEUR. *Brassica Botrytis.*

Alleaume, nain très hâtif (M)	11046	*15*	*gram.*	2	»
	11047	*10*	—	1	50
	11048	*5*	—	»	80

Pied court; pomme grosse, à grain très serré et très blanc; très hâtif; convient surtout pour la culture sur couche.

Chou-fleur demi-dur de Paris.

CHOU-FLEUR (*suite*)

				fr.	c.
nain hâtif d'Erfurt (*vrai*) (M)	11136	*15*	*gram.*	6	»
	11137	*10*	—	4	20
	11138	*5*	—	2	20
	11139		*paquet*	1	»

Très hâtif; convient surtout pour châssis.

tendre de Paris *ou* Salomon.	11185	*30*	*gram.*	3	20
	11186	*15*	—	1	80
	11187	*10*	—	1	30
	11188	*5*	—	»	70
impérial	11226	*15*	*gram.*	2	40
	11227	*10*	—	1	80
	11228	*5*	—	1	»

Très belle variété hâtive; pomme grosse.

demi-dur de Paris. . .	11305	*30*	*gram.*	3	20
	11306	*15*	—	1	80
	11307	*10*	—	1	30
	11308	*5*	—	»	70
dur de Paris	11356	*15*	*gram.*	2	»
	11357	*10*	—	1	50
	11358	*5*	—	»	80
Lemaître, à pied court . .	11395	*30*	*gram.*	3	40
	11396	*15*	—	1	90
	11397	*10*	—	1	40
	11398	*5*	—	»	80

Très bonne variété d'été.

*de Chambourcy, gros . . .	11418	*5*	*gram.*	1	40
Lenormand, pied court (*extra*).	11535	*30*	*gram.*	3	30
	11536	*15*	—	1	80
	11537	*10*	—	1	30
	11538	*5*	—	»	70

Superbe variété, très volumineuse; rustique.

d'Alger	11595	*30*	*gram.*	3	30
	11596	*15*	—	1	80
	11597	*10*	—	1	30
	11598	*5*	—	»	70

Très bonne variété de pleine terre pour produire en septembre.

dur de Hollande. . . .	11715	*30*	*gram.*	2	60
	11716	*15*	—	1	50
	11717	*10*	—	1	10
	11718	*5*	—	»	60



Chou-fleur Alleaume, nain très hâtif.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer la quantité** et le **nom.**

CHOU-FLEUR (*suite*)

				fr. c.
dur d'Angleterre	11755	*30*	*gram.*	2 60
	11756	*15*	—	1 50
	11757	*10*	—	1 10
	11758	*5*	—	» 60
dur de Walcheren	11855	*30*	*gram.*	2 70
	11856	*15*	—	1 50
	11857	*10*	—	1 10
	11858	*5*	—	» 60
géant d'automne. Ch.-fl. géant de Naples hâtif	11905	*30*	*gram.*	2 50
	11906	*15*	—	1 40
	11907	*10*	—	1 »
	11908	*5*	—	» 60

Semer de très bonne heure au printemps pour produire en Octobre-Novembre ; pommes énormes.

*géant de Naples demi-hâtif	11915	*30*	*gram.*	2 50
	11916	*15*	—	1 40
	11917	*10*	—	1 »
	11918	*5*	—	» 60
géant de Naples (tardif)	11935	*30*	*gram.*	2 50
	11936	*15*	—	1 40
	11937	*10*	—	1 »
	11938	*5*	—	» 60
noir de Sicile. Chou-Brocoli violet nain très hâtif	11975	*30*	*gram.*	3 20
	11976	*15*	—	1 80
	11977	*10*	—	1 30
	11978	*5*	—	» 70

de Pâques. *Voy.* CHOU-BROCOLI de Pâques.

CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.

Remplace le Chou-fleur au printemps.

*blanc extra-hâtif (*Nouv.*) (M).	12066	*15*	*gram.*	2 60
	12067	*10*	—	1 80
	12068	*5*	—	1 »

Le plus précoce des Brocolis. Pomme très blanche, à grain fin.

blanc hâtif	12085	*30*	*gram.*	2 50
	12086	*15*	—	1 40
	12087	*10*	—	1 »
	12088	*5*	—	» 60

CHOU-BROCOLI (*suite*)

				fr. c.
de Roscoff	12115	*30*	*gram.*	2 50
	12116	*15*	—	1 40
	12117	*10*	—	1 »
	12118	*5*	—	» 60

Belle et bonne race hâtive.

de Pâques. Chou-fleur de Pâques	12175	*30*	*gram.*	3 40
	12176	*15*	—	1 90
	12177	*10*	—	1 40
	12178	*5*	—	» 80

Belle pomme, bien blanche, à grain fin.

blanc Mammouth	12215	*30*	*gram.*	2 20
	12216	*15*	—	1 20
	12217	*10*	—	» 90
	12218	*5*	—	» 50

Très grosse pomme, bien blanche ; pied court ; tardif (Avril-Mai).

blanc de Walcheren. *Voy.* CHOU-FLEUR dur de Walcheren.

*blanc extra-tardif	12229		*paquet*	1 »

Race vigoureuse, à pomme fine et ferme, donnant son produit après le *Brocoli Mammouth* et avant les Choux-fleurs de printemps.

*rose (M)	12246	*15*	*gram.*	» 70
	12247	*10*	—	» 50

Nain et précoce ; se distingue par la couleur rose de sa pomme.

violet	12255	*30*	*gram.*	1 »
	12256	*15*	—	» 60
	12257	*10*	—	» 50
branchu violet. Sprouting Br.	12295	*30*	*gram.*	1 »
	12296	*15*	—	» 60
	12297	*10*	—	» 50

violet nain très hâtif. *Voy.* CHOU-FLEUR noir de Sicile.

CHOU de Chine. *Voy.* PÉ-TSAI.

CHOU marin. *Voy.* CRAMBÉ.

Chou-Brocoli blanc hâtif.

Chou-fleur géant d'automne.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOU-NAVET (*en terre*). *B. Napo-brassica.*

Les *Choux-navets* et *Rutabagas*, pris avant leur entier développement, sont d'excellents légumes-racines remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

			fr. c.
blanc	12410	*kil.*	2 60
	12411 *500*	*gram.*	1 40
	12412 *250*	—	» 90
	12413 *125*	—	» 70
	12414 *60*	—	» 50
	12415 *30*	—	» 30
blanc à collet rouge	12450	*kil.*	2 80
	12451 *500*	*gram.*	1 50
	12452 *250*	—	1 »
	12453 *125*	—	» 70
	12454 *60*	—	» 50
	12455 *30*	—	» 30
*blanc hâtif à feuille entière (*Nouv.*)	12483 *125*	*gram.*	1 »
	12484 *60*	—	» 60
	12485 *30*	—	» 40

Jolie race précoce, à racine bien lisse et bien blanche; chair tendre et de goût très agréable.

blanc lisse à courte feuille		*kil.*	3 20
	12503 *125*	*gram.*	» 80
	12504 *60*	—	» 50
	12505 *30*	—	» 30

Excellente variété potagère.

*Rutabaga jaune plat	12533 *125*	*gram.*	1 10
	12534 *60*	—	» 70
	12535 *30*	—	» 40

Racine moyenne, bien nette et à collet fin.



Chou-navet blanc.

CHOU-NAVET (*suite*)

			fr. c.
Rutabaga à collet vert. Chou-navet jaune	12550	*kil.*	2 40
	12551 *500*	*gram.*	1 30
	12552 *250*	—	» 90
	12553 *125*	—	» 70
	12554 *60*	—	» 50
	12555 *30*	—	» 30
Rutabaga à collet rouge	12610	*kil*	2 40
	12611 *500*	*gram.*	1 30
	12612 *250*	—	» 90
	12613 *125*	—	» 70
	12614 *60*	—	» 50
	12615 *30*	—	» 30
Rutabaga de Skirving (à collet rouge)	12650	*kil.*	2 40
	12651 *500*	*gram.*	1 30
	12652 *250*	—	» 90
	12653 *125*	—	» 70
	12654 *60*	—	» 50
	12655 *30*	—	» 30

Race très vigoureuse; racine presque sphérique.

Rutabaga Champion (à collet rouge)	12700	*kil.*	2 40
	12701 *500*	*gram.*	1 30
	12702 *250*	—	» 90
	12703 *125*	—	» 70
	12704 *60*	—	» 50
	12705 *30*	—	» 30

Très belle race, nette, très grosse et très productive.

*Rutabaga de Laing à f^le^ entière.	12723 *125*	*gram.*	» 80
	12724 *60*	—	» 50
	12725 *30*	—	» 30
*Rutabaga ovale	12742 *250*	*gram.*	1 10
	12743 *125*	—	» 80
	12744 *60*	—	» 50
	12745 *30*	—	» 30

Racine ovale, à collet rouge ; très productif.



Chou-navet Rutabaga Champion.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

CHOU-RAVE (*sur terre*). *B. gongyloides.*

Les *Choux-raves* jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.

blanc		*kil.*	10	»
	12804	*60 gram.*	1	40
	12805	*30* —	»	80
	12806	*15* —	»	50
	12807	*10* —	»	40
blanc hâtif de Vienne	12855	*30 gram.*	1	60
	12856	*15* —	»	90
	12857	*10* —	»	70
violet	12904	*60 gram.*	2	»
	12905	*30* —	1	20
	12906	*15* —	»	70
	12907	*10* —	»	50
violet hâtif de Vienne	12955	*30 gram.*	1	80
	12956	*15* —	1	»
	12957	*10* —	»	70

(en terre). *Voy.* CHOU-NAVET.

CHRISTE marine. *Voy.* PERCE-PIERRE.

CIBOULE. *Allium fistulosum.*

commune	13055	*30 gram.*	»	60
	13056	*15* —	»	40
blanche hâtive	13075	*30 gram.*	»	60
	13076	*15* —	»	40
vivace. C. de St-Jacques		*100 plants*	»	»
(Ne produit pas de graines.)		*5* —	2	20

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*

Civette (*Graines*)	13169	*paquet*	1	»
Civette (*Plants*). *100 plants* 18 »;		*5 plants*	1	30

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE.

CITROUILLE. *Cucurbita Pepo.*

de Touraine		*kil.*	2	50
	13255	*30 gram.*	»	30
	13259	*paquet*	»	20

CIVETTE. *Voy.* CIBOULETTE.

Chou-rave blanc.

fr. c.

CLAYTONE. *Claytonia perfoliata.*

de Cuba. Pourpier d'hiver.	13359	*paquet*	»	60

CONCOMBRE. *Cucumis.*

blanc hâtif	13436	*15 gram.*	»	60
	13439	*paquet*	»	40
*blanc long Parisien (M)	13446	*15 gram.*	1	»
	13449	*paquet*	»	40
blanc très gros de Bonneuil	13476	*15 gram.*	»	60
	13479	*paquet*	»	40
jaune hâtif de Hollande	13516	*15 gram.*	»	60
	13519	*paquet*	»	40
de Russie (très petit et hâtif)	13566	*15 gram.*	»	60
	13569	*paquet*	»	40
brodé de Russie. C. Agourci	13616	*15 gram.*	»	60
	13619	*paquet*	»	40

Hâtif; fruit oblong, à écorce brune veinée de blanc. Très bon petit Concombre.

vert demi-long ordinaire	13695	*30 gram.*	1	»
	13699	*paquet*	»	40
*Fournier (vert long fin hâtif) (M)		*15 gram.*	1	20
	13759	*paquet*	»	60

Variété précoce, très vigoureuse et productive, réussissant bien cultivée en plein air.

vert long ordinaire	13775	*30 gram.*	1	»
	13779	*paquet*	»	40
vert long anglais, épineux	13815	*30 gram.*	1	20
	13816	*15* —	»	70
	13819	*paquet*	»	40
*vert long Parisien (M)		*15 gram.*	1	50
	13839	*paquet*	»	60

Fruits longs, cylindriques, pouvant atteindre 40 centimètres; chair pleine, croquante.

*vert long de Cardiff		*15 gram.*	1	50
	13859	*paquet*	»	60

Fruits verts, lisses, longs de 30 à 40 cent. Convient bien pour la culture de pleine terre.

*vert long maraîcher (*Nouv.*). (M)	13956	*15 gram.*	1	50
	13959	*paquet*	»	60

Vigoureux, productif; nombreux et superbes fruits lisses, à chair tendre et pleine.

vert long Rollisson's Telegraph (M)	13999	*15 gram.*	2	30
		paquet	»	60

Très beau fruit à écorce lisse, luisante; à forcer.



Cornichon vert petit de Paris.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

CONCOMBRE (*suite*)

vert très long géant. . . . 14036 *15 gram.* 1 »
14039 *paquet* » 60
Très hâtif et très productif.

vert très long de Chine. . . 14076 *15 gram.* » 80
14079 *paquet* » 40
Fruits cylindriques, bien lisses. Très productif.

vert long d'Athènes. C. Grec. 14116 *15 gram.* » 80
14119 *paquet* » 40
Fruit long ; chair blanche, fine et bien pleine.

*long de Sikkim (*Nouv.*) . . . . . 14139 *15 gram.* 1 50
paquet » 60
Vigoureux ; fruits longs, cylindriques, vert-brun craquelé de blanc ; chair blanche, ferme.

Cornichon vert petit de Paris (*vrai*) . . . . . 14154 *60 gram.* 1 80
14155 *30* — 1 »
14156 *15* — » 60
14159 *paquet* » 40

Cornichon fin de Meaux . . 14206 *15 gram.* » 80
14209 *paquet* » 40
Hâtif, très productif, fruits peu épineux, cylindriques. Très recherché pour confire.

*Cornichon amélioré de Bourbonne.
14216 *15 gram.* » 80
14219 *paquet* » 40
Var. très productive. Fruit long et fin, à chair bien ferme ; excellent pour confire.

*Cornichon gros vert hâtif . 14236 *15 gram.* » 80
14239 *paquet* » 40
Très productif. Fruits oblongs-allongés.

des Antilles. *C. Anguria.* . . . . 14259 *10 gram.* 1 »
paquet » 60

serpent. *C. flexuosus.* . . . 14296 *15 gram.* 1 20
14299 *paquet* » 60

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.
Dudaïm. *Voy.* aux FLEURS.

COQUERET. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORETTE. *Corchorus.*

potagère. *C. olitorius* . . . . . 14389 *30 gram.* 1 20
paquet » 40

CORNARET. *Voy.* MARTYNIA, aux FLEURS.

CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE à cornichons.



Concombre jaune hâtif de Hollande.

fr. c.

COURGE. *Cucurbita.*

blanche non coureuse. . . . 14569 *30 gram.* 1 »
paquet » 40
Très hâtive ; la meilleure pour consommer en fruits à demi formés.

Courgeron de Genève (Non coureuse). 14609 *30 gram.* 1 »
paquet » 40

cou-tors hâtive (Non coureuse). . . 14649 *30 gram.* 1 20
paquet » 40
Fruit recourbé ; écorce galeuse, jaune orangé.

d'Italie. Coucourzelle (Non coureuse). 14689 *30 gram.* 1 »
paquet » 40
On consomme les fruits à demi formés.

*aubergine coureuse . . . . . 14699 *30 gram.* 1 »
paquet » 40

*des Missions. . . . . 14709 *30 gram.* 1 »
paquet » 40
Fruit d'un blanc-crème uni ; chair jaune.

à la moelle. Moelle végétale 14725 *30 gram.* » 80
14729 *paquet* » 40
On consomme les fruits à demi formés.

*prolifique très hâtive. . . . . 14779 *30 gram.* 1 20
paquet » 40
La plus hâtive, et des plus productives. Fruit ovale, rouge-brique, à chair jaune.

sucrière du Brésil. . . . . 14809 *30 gram.* 1 »
paquet » 40

brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. . . . . 14899 *30 gram.* 1 »
paquet » 40
Chair fine, de très bonne conservation.

*brodée de Thoumain. . . . . 14919 *30 gram.* 1 20
paquet » 40
Fruit allongé, galeux, rouge orangé.

Courge à la moelle.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

COURGE (*suite*)

marron. C. pain des pauvres. Potiron de Corfou . . . . . 30 *gram.* 1 »
14939 *paquet* » 40

de l'Ohio . . . . . 30 *gram.* 1 »
14979 *paquet* » 40

*de Portugal. . . . . 30 *gram.* 1 20
14989 *paquet* » 40
Fruit ovoïde, curieusement mamelonné et côtelé.

de Valparaiso . . . . . 30 *gram.* 1 »
15009 *paquet* » 40

*baleine (*Nouv.*) . . . . . 30 *gram.* 1 80
15029 *paquet* » 60
Fruits énormes, oblongs, vert grisâtre ; chair jaune orangé, de bonne qualité.

olive . . . . . 30 *gram.* 1 »
15039 *paquet* » 40
Fruit lisse, forme et couleur d'olive ; chair jaune d'or, excellente ; de très bonne garde.

verte de Hubbard . . . . . 30 *gram.* 1 »
15099 *paquet* » 40

pleine de Naples. C. porte-manteau . . . . . 30 *gram.* 1 »
15149 *paquet* » 40

porte-manteau hâtive. C. Carabacette . . . . . 30 *gram.* 1 20
15199 *paquet* » 40

de Yokohama. C. du Japon. *C. melonæformis* . . . . . 30 *gram.* 1 20
15249 *paquet* » 40
Variété coureuse, de très bonne qualité.

en mélange (var. comestibles) 15295 *30 gram.* » 80
15299 *paquet* » 40

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.

Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.

Courge prolifique très hâtive.

fr. c.

CRAMBÉ

maritime. Chou marin . . . 15385 *30 gram.* 1 60
15386 *15* — » 90
Excellent légume précoce, trop peu cultivé en France. (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.)

CRESSON

alénois commun. Passe-rage. *Lepidium sativum* . . . . . *kil.* 2 50
15463 *125 gram.* » 70
15464 *60* — » 50
15465 *30* — » 30

alénois à large feuille . . . . . *kil.* 2 90
15503 *125 gram.* » 80
15504 *60* — » 50
15505 *30* — » 30

alénois doré. C. d'Australie. 15554 *60 gram.* » 80
15555 *30* — » 50

alénois frisé . . . . . *kil.* 2 80
15593 *125 gram.* » 70
15594 *60* — » 50
15595 *30* — » 30

alénois nain très frisé . . . 15634 *60 gram.* » 80
15635 *30* — » 50

de fontaine. *Nasturtium.* 15695 *30 gram.* 1 80
15696 *15* — 1 »
15697 *10* — » 70

de jardin. C. de terre. C. vivace. *kil.* 6 »
15725 *30 gram.* » 50
15726 *15* — » 30

de Para et C. du Brésil. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.

CROSNES du Japon. *Voy.* STACHYS tuberifera.

DENT-DE-LION. *Voy.* PISSENLIT.

DIOSCOREA. *Voy.* IGNAME.

DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'art. HARICOT.

DOUCETTE. *Voy.* MACHE.

ÉCHALOTE. *Allium Ascalonicum.* (*Prix variables.*)
ordinaire (*Bulbes*) . . . . . *kil.* 2 10
250 gram. » 60
de Jersey (*Bulbes*) . . . . . *kil.* 1 60
250 gram. » 50

ENDIVE. *Voy.* CHICORÉE.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.

Cresson alénois à large feuille.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

ÉPINARD. *Spinacia.*

de Hollande, gr. ronde. . . . . *kil.* 2 30
15902 *250 gram.* » 80
15903 *125* — » 60
15904 *60* — » 40
15905 *30* — » 30

de Flandre (très large), gr. r. . *kil.* 2 30
15952 *250 gram.* » 80
15953 *125* — » 60
15954 *60* — » 40
15955 *30* — » 30

à feuille de Laitue, gr. ronde . . *kil.* 2 30
15992 *250 gram.* » 80
15993 *125* — » 60
15994 *60* — » 40
15995 *30* — » 30
Feuille ovale-arrondie, charnue.

monstrueux de Viroflay, gr. r. *kil.* 2 40
16102 *250 gram.* » 90
16103 *125* — » 60
16104 *60* — » 40
16105 *30* — » 30
Très vigoureux ; feuilles énormes, très étoffées.

lent à monter, gr. r. . . . *kil.* 2 60
16152 *250 gram.* » 90
16153 *125* — » 60
16154 *60* — » 40
16155 *30* — » 30
Excellente race d'automne et de printemps, montant à graine très tardivement.

*paresseux de Catillon, gr. r. 16202 *250 gram.* 1 30
16203 *125* — » 80
16204 *60* — » 50
16205 *30* — » 30
Race résistant bien à la chaleur, feuilles larges, épaisses, légèrement cloquées.

*d'été vert foncé (*Nouv.*) . . 16233 *125 gram.* 1 40
16234 *60* — » 80
16235 *30* — » 50
Très méritant par sa grande tardivité à monter ; feuilles larges, nombreuses, d'un vert très foncé.

d'Angleterre (très large), gr. piqu. *kil.* 2 30
16252 *250 gram.* » 80
16253 *125* — » 60
16254 *60* — » 40
16255 *30* — » 30

d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. *Voy.* TÉTRAGONE.

Voyez aussi ARROCHE, BASELLE, MORELLE, PÉ-TSAI, POIRÉE, *et* GLACIALE aux FLEURS.

Épinard de Hollande.

fr. c.

ESCARGOT. *Voy.* LIMAÇON.

ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus.* . . . . . *le pied en pot* » 80
(Ne peut s'expédier par la poste.)

En motte (*de Mai en Juin*) . . *le pied* » 70
Ne donne pas de graines.
Le *Tagetes lucida* (N° 78770, aux FLEURS), peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût d'une façon frappante.

FENOUIL. *Fœniculum.*

de Florence. *F. dulce.* . . . 16355 *30 gram.* 1 »
16359 *paquet* » 40
Les renflements formés par la base épaissie des feuilles constituent un excellent légume un peu analogue au Céleri.

FÈVE. *Faba vulgaris.*

de marais grosse ordinaire.
16450 *kil.* 1 »
16451 *500 gram.* » 60

*Perfection (*Nouv.*). . . . . 16491 *500 gram.* 1 30
16492 *250* — » 70
16493 *125* — » 40
Robuste et très productive ; spécialement recommandable pour le climat du Nord.

de Séville (longue cosse). 16530 *kil.* 1 30
16531 *500 gram.* » 70
16532 *250* — » 40
Très hâtive et très bonne.

d'Aguadulce (très longue cosse).
16570 *kil.* 1 90
16571 *500 gram.* 1 »
16572 *250* — » 60
Variété superbe de la *Fève de Séville*, à cosse de 35 cent. de longueur ; hâtive.

de Windsor . . . . . 16630 *kil.* 1 40
16631 *500 gram.* » 80
16632 *250* — » 50
Cosse et grain plus gros que ceux de la *Fève de marais.*

Épinard d'Angleterre.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

				fr.	c.
FÈVE (*suite*)					
de Windsor verte	16670		*kil.*	1	60
	16671	*500*	*gram.*	»	90
	16672	*250*	—	»	50
hâtive de Mazagan	16710		*kil.*	1	20
	16711	*500*	*gram.*	»	70
Julienne	16750		*kil.*	1	50
	16751	*500*	*gram.*	»	80
	16752	*250*	—	»	50
Julienne verte.	16790		*kil.*	1	50
	16791	*500*	*gram.*	»	80
	16792	*250*	—	»	50
naine hâtive (*à châssis*).	16830		*kil.*	1	70
	16831	*500*	*gram.*	»	90
	16832	*250*	—	»	50
Très hâtive ; grain petit.					
naine verte de Beck. . . .	16880		*kil.*	1	70
	16881	*500*	*gram.*	»	90
	16882	*250*	—	»	50
Variété productive ; aussi précoce que la *F. naine hâtive.*					
FICOÏDE Glaciale. *Voy.* GLACIALE, aux FLEURS.					
FRAISIER. *Fragaria.* **(Graines)**					
des bois	17019		*paquet*	»	60
des quatre saisons rouge. F. des Alpes.	17067	*10*	*gram.*	1	50
	17069		*paquet*	»	40
des quatre saisons blanc		*5*	*gram.*	»	»
	17109		*paquet*	»	60
des quatre saisons rouge amélioré. .		*5*	*gram.*	3	50
	17159		*paquet*	»	60
*des quatre saisons Belle de Meaux.	17209		*paquet*	»	60
*des quatre saisons Berger .	17239		*paquet*	»	60
des quatre saisons Janus. .	17259		*paquet*	»	60
des quatre saisons **sans filets rouge**		*5*	*gram.*	3	»
	17309		*paquet*	»	60
des quatre saisons sans filets blanc	17359		*paquet*	»	60
Belle Bordelaise (Caperon) .	17429		*paquet*	»	80
A gros fruit, Anglais, etc.					
Albany	17519		*paquet*	»	60
Barne's large white	17649		*paquet*	»	60
*Belle de Cours (*Nouv.*). . .	17679		*paquet*	»	60
British Queen.	17739		*paquet*	»	60
*Capitaine	17779		*paquet*	»	60
Constante (La)	17939		*paquet*	»	60
Crescent seedling	17979		*paquet*	»	60
Docteur Morère	18059		*paquet*	»	60
Duc de Malakoff.	18139		*paquet*	»	60
*Edouard Lefort (*Nouv.*) . .	18189		*paquet*	»	60
Eleanor.	18209		*paquet*	»	60
Elton improved	18279		*paquet*	»	60
*Général Chanzy	18319		*paquet*	»	60
Jucunda.	18499		*paquet*	»	60
*Le Czar (*Nouv.*).	18539		*paquet*	»	80
Louis Vilmorin	18579		*paquet*	»	80
Lucas	18609		*paquet*	»	60
Marguerite	18699		*paquet*	»	60
May Queen	18739		*paquet*	»	60
*Noble (*Nouv.*).	18929		*paquet*	»	60
*Président Carnot (*Nouv.*) .	18989		*paquet*	»	80
Princesse royale.	19029		*paquet*	»	60
*Reine des hâtives	19079		*paquet*	»	60
Sabreur	19139		*paquet*	»	60
Sharpless.	19189		*paquet*	»	60
Sir Joseph Paxton.	19279		*paquet*	»	60
V^ve^ Héricart de Thury . .	19359		*paquet*	»	60
Victoria (*Trollop*)	19389		*paquet*	»	60
Wonderful	19439		*paquet*	»	60
var. Anglaises en mélange. .	19467	*10*	*gram.*	1	30
	19469		*paquet*	»	40



Fraise Elton improved.

Fraise des quatre saisons rouge améliorée.

Fraise Docteur Morère.

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre *Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). — Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être *forcées*.

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier de la **fin de Septembre** en **Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas**, nous engageons nos clients à nous adresser leurs **demandes de Plants de Fraisiers**, de préférence, de la **fin de Septembre au 15 Novembre**, ou de la **fin de Février** jusqu'en **Avril**.

Les demandes reçues **entre** ces **deux époques** seront exécutées *aussitôt que la température le permettra*, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout moussés*, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage; les racines des Fraisiers étant très dures, ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les *repiquer sous cloche* et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

☞ **Avoir toujours soin**, aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés). Au lieu de mettre le plant de suite en place, **il est préférable** de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise. — Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus **constamment mouillés** jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes mixtes, c'est-à-dire pour celles composées de **FRAISIERS** et **GRAINES** qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires**, par expédier

d'abord les **Graines**, et **nous enverrons ensuite** les **Fraisiers**

lorsque la température le permettra, et cela **sans avis préalable.**

Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après, et nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à **remplacer**, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 50 exemplaires de la même variété, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété :	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1) **des quatre saisons rouge**. . . . . 1000 *pieds* 28 »	4 »	2 »	1 20	» 70
(1) **des quatre saisons blanc**. . . . . 1000 *pieds* 40 »	5 »	2 50	1 60	1 »
(1) **des quatre saisons rouge amélioré** (*Duru*). . 1000 *pieds* 65 »	8 »	4 »	2 50	1 40
Fruit très allongé. Belle race très fertile.				
(1) **des quatre saisons Berger**.	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit très gros, allongé et renflé, d'un beau rouge écarlate, très parfumé. Var. extrêmement fertile et remarquable par la grosseur exceptionnelle de ses fruits pour une **Fraise des quatre saisons.**				
(1) **des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon rouge.** 1000 *pieds* 65 »	8 »	4 »	2 50	1 40
(1) **des quatre saisons sans filets blanc. F. de Gaillon blanc.**	8 »	4 »	2 50	1 40
(1) **remontant à gros fruit Saint-Joseph** (*Nouv.*). *Beaux plants élevés en godets* . . . . . *le pied*. . 1 60	» »	» »	» »	14 »
Fruit de bonne grosseur, d'un rouge foncé ; chair rouge, très ferme, juteuse, de première qualité. Hampes un peu flexibles que l'on pourrait soutenir par de légers supports. La première obtenue et la meilleure des fraises offertes sous le nom de « *remontantes à gros fruits* ». *Voy.* au Supplément.				
(2) **Albany** (*Wilson*).	14 »	7 »	4 »	2 »
Fruit courtement conique ou en toupie, d'un rouge écarlate foncé, chair rouge, très juteuse, sucrée, acidulée. Variété hâtive et très productive.				
(3) **Barnes's large white**.	8 »	4 »	2 50	1 40
Fruit gros, arrondi, blanc ambré; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.				
(F) (3) **Belle Bordelaise (Caperon)**.	» »	» »	» »	1 80
Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.				

		100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
	FRAISIERS (plants) (*suite*)				
(2)	**Belle de Cours** (*Arienti*) . . . . . Variété vigoureuse et précoce. Fruit bien fait et bien coloré, longuement conique; chair blanche, juteuse et sucrée; qualité au-dessus de la moyenne.	14 »	7 »	4 »	2 »
(4)	**British Queen** (*Myatt*) . . . . . Fruit gros, ferme. Variété très fine, parfumée, excellente.	» »	» »	» »	1 80
(1)	**Capitaine** (*Laxton*) . . . . . Plante très vigoureuse; fruit gros, de forme conique, couleur rouge vif vernissé; chair ferme, de bonne qualité et résistant bien au transport. Variété recommandable sous tous les rapports.	» »	» »	» »	3 »
(F) (3)	**Carolina superba** (*Kitley*) . . . . . Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.	12 »	6 »	3 50	1 80
(1)	**Crescent seedling** (*Thorburn*) . . . . . Var. remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit en cœur, d'un rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fraise de primeur.	» »	» »	» »	1 80
(F) (2)	**Docteur Morère** (*Berger*). . . . . 1000 *pieds* 100 »	12 »	6 »	3 50	1 80
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes* . . . . . Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre que pour la culture forcée; recherchée sur les marchés.	50 »	25 »	13 50	6 »
(1)	**Docteur Veillard** (*Tabard*) . . . . . Très bonne fraise de première saison, très hâtive et très productive. Fruit rouge écarlate, relativement gros pour une variété aussi précoce. Recommandable pour la culture de primeurs en pleine terre.	18 »	9 »	5 50	2 80
(F) (3)	**Duc de Malakoff** (*Gloëde*).	12 »	6 »	3 50	1 80
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes* . . . . . Fruit très gros, excellent. Variété fertile, très recommandable.	» »	» »	13 50	6 »
(1)	**Édouard Lefort** (*E. Lefort*) . . . . . Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, sucré, juteux, rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rapports.	16 »	8 »	4 50	2 50
(4)	**Elton improved** (*Ingram*). . . . . Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.	10 »	5 »	2 80	1 60
(2)	**Général Chanzy** (*Riffaud*) . . . . . Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé. Chair très rouge, juteuse et sucrée; variété très distincte.	» »	» »	» »	1 80
(F) (3)	**Jucunda** (*Salter*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*. . . . . Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.	50 »	25 »	13 50	6 »
(3)	**La Chalonnaise** (*Dr Nicaise*) . . . . . Fruit gros, allongé, rouge vermillon; exquis. Variété particulièrement recommandable par la qualité tout à fait supérieure de son fruit.	» »	» »	» »	1 80
(F) (3)	**La Constante** (*de Jonghe*) . . . . . Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé; chair blanc rosé; qualité exquise. Variété fertile.	12 »	6 »	3 50	1 80
(2)	**Le Czar** (*Lefort*) (*Nouv.*) . . . . . Nouvelle variété demi-hâtive, rustique et fertile, à feuillage très ample. Fruit énorme, ovoïde, d'un beau rouge cerise; chair ferme, juteuse et parfumée.	36 »	18 »	9 »	4 50
(F) (2)	**Louis Vilmorin** (*Robine*)	14 »	7 »	4 »	2 »
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*. . . . . Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.	» »	» »	13 50	6 »
(F) (2)	**Lucas** (*de Jonghe*). . . . . Fruit gros ou très gros, ovale, rouge cramoisi. Qualité tout à fait supérieure.	12 »	6 »	3 50	1 80
(F) (1)	**Marguerite** (*Lebreton*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes* . . . . . Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée, surtout en première saison; se force très bien.	50 »	25 »	13 50	6 »
(F) (1)	**May Queen** (*Nicholson*) . . . . . 1000 *pieds* 85 » Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle. La plus hâtive des variétés à gros fruits.	10 »	5 »	2 80	1 60
(F) (4)	**Napoléon III** (*Gloëde*).	» »	» »	» »	1 80
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes* . . . . . Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Variété très productive, particulièrement recommandable.	» »	» »	13 50	6 »

	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
FRAISIERS (plants) (*suite*)				
(1) **Noble** (*Laxton*) . . . . . 1000 *pieds* 100 »	12 »	6 »	3 50	1 80
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	13 50	6 »
Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.				
(2) **Président Carnot**	16 »	8 »	4 50	2 50
Fruit moyen, conique, rouge vermillon ; chair sucrée, juteuse, blanc rosé. Excellente variété, vigoureuse et très productive.				
(F) (1) **Princesse royale** (*Pelvilain*)	10 »	5 »	2 80	1 60
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	» »	» »	13 50	6 »
Fruit gros, allongé, rouge vif glacé ; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(1) **Reine des hâtives** (*Laxton*)	14 »	7 »	4 »	2 »
Très jolie variété de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur des plus agréables. Cette Fraise se rapproche beaucoup de la *F. Vicomtesse Héricart de Thury*, mais elle est bien plus hâtive.				
(3) **Sabreur** (*Mrs Clements*)	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit gros, en cône allongé, rouge ; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps ; très recommandable.				
(2) **Sharpless n° 1**	10 »	5 »	2 80	1 60
Plante vigoureuse, précoce et extrêmement productive ; fruit rouge écarlate, arrondi en crête, de bonne qualité, se transportant bien.				
(F) (2) **Sir Joseph Paxton** (*Bradley*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif ; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.				
(3) **Souvenir de Bossuet** (*Lefort*)	20 »	10 »	6 »	3 »
Plante très vigoureuse à feuillage très ample. Les fruits sont en forme de cœur, gros, nombreux, d'un beau rouge vif ; la chair rouge pâle est très juteuse, sucrée, agréablement acide. C'est une variété demi-hâtive et très fertile.				
(F) (1) **Vicomtesse Héricart de Thury** (*J. et D.*) . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.				
(F) (2) **Victoria** (*Trollop*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.				
(4) **Wonderful (Myatt's prolific)**	» »	» »	» »	2 »
Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété tardive, de production prolongée.				

PLANTS POUR L'EXPORTATION

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend annuellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants :

	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.	5 pieds fr. c.
Fraisiers des quatre saisons	5 »	2 25	1 25
Fraisiers à gros fruit	7 50	3 50	2 »

Fraise Jucunda.



Fraise Noble.



Fr. Vicomtesse Héricart de Thury.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

				fr. c.
GESSE cultivée. *Voy.* aux FOURRAGES.				
GIRAUMON. *Cucurbita.*				
petit de Chine.		*30 gram.*		1 20
	19619	*paquet*		» 40
Précoce; fruits petits, très nombreux.				
turban. Bonnet-turc. . . .	19655	*30 gram.*		1 20
	19659	*paquet*		» 40
brodé galeux d'Eysines. *Voy.* COURGE brodée galeuse.				

				fr. c.
GLACIALE. Ficoïde Glaciale. *Voy.* aux FLEURS.				
Utilisable comme épinard.				
GOMBO. OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus.*				
à fruit long.		*30 gram.*		1 »
	19759	*paquet*		» 40
*nain	19779	*paquet*		» 60
Plus hâtif que le précédent.				

HARICOTS. *Phaseolus.*

(Prix variables) (*Au mieux*)

I° A rames, à parchemin.

commun blanc à rames. . .	19820		*kil.*	1 30
	19821	*500*	*gram.*	» 70
Grain blanc, plat.				
*à rames extra-hâtif (*Nouv.*)	19840		*kil.*	3 60
	19841	*500*	*gram.*	1 90
	19842	*250*	—	1 »
Très productif et remarquablement précoce. Cosses longues et charnues; grain blanc.				
de Liancourt	19900		*kil.*	1 50
	19901	*500*	*gram.*	» 80
Grain blanc, gros.				
*flageolet rouge à rames . . (*Nouv.*)	19920		*kil.*	5 »
	19921	*500*	*gram.*	2 50
	19922	*250*	—	1 30
Variété à rames du *flageolet rouge* ou *Rognon de coq* si estimé, cette remarquable nouveauté, non moins vigoureuse et productive, sera certainement appréciée pour la finesse de ses aiguilles vertes et l'excellente qualité de son grain. *Voy.* au Suppl.				
riz à rames.	19950		*kil.*	2 20
	19951	*500*	*gram.*	1 20
	19952	*250*	—	» 70
Grain blanc, rond, petit.				
rouge de Chartres.	20010		*kil.*	1 50
	20011	*500*	*gram.*	» 80
sabre, à très grande cosse.	20100		*kil.*	2 60
	20101	*500*	*gram.*	1 40
	20102	*250*	—	» 80
Grain blanc, long.				
de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite, trié*).		*100*	*kil.*	210 »
	20200		*kil.*	2 30
	20201	*500*	*gram.*	1 20
	20202	*250*	—	» 70
*de Soissons vert à rames (*Nouv.*).	20221	*500*	*gram.*	2 10
	20222	*250*	—	1 20
de Soissons rouge	20250		*kil.*	2 30
	20251	*500*	*gram.*	1 20
	20252	*250*	—	» 70
d'Espagne blanc.	20310		*kil.*	1 70
	20311	*500*	*gram.*	» 90
	20312	*250*	—	» 50
d'Espagne rouge.	20330		*kil.*	1 90
	20331	*500*	*gram.*	1 »
	20332	*250*	—	» 60
d'Espagne bicolore.	20360		*kil.*	1 90
	20361	*500*	*gram.*	1 »
	20362	*250*	—	» 60
d'Espagne varié	20400		*kil.*	1 90
	20401	*500*	*gram.*	1 »
	20402	*250*	—	» 60
Les Haricots d'Espagne cueillis en cosses vertes fournissent un grain frais excellent, très tendre.				
du Cap marbré	20450		*kil.*	2 90
	20451	*500*	*gram.*	1 50
	20452	*250*	—	» 80
de Lima	20500		*kil.*	2 90
	20501	*500*	*gram.*	1 50
	20502	*250*	—	» 80
de Siéva	20550		*kil.*	2 90
	20551	*500*	*gram.*	1 50
	20552	*250*	—	» 80

Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds.

Haricot à rames extra-hâtif.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

HARICOTS (*suite*)

fr. c.

2° *A rames, sans parchemin* ou *Mangetout.*

d'Alger. H. **beurre noir.** 20630 *kil.* 2 50
20631 *500 gram.* 1 30
20632 *250* — » 70
Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.

beurre blanc à rames . . . 20680 *kil.* 2 50
20681 *500 gram.* 1 30
20682 *250* — » 70
Grain blanc, ovale.

beurre du Mont-d'Or . . . 20760 *kil.* 2 30
20761 *500 gram.* 1 20
20762 *250* — » 70
Cosse blanche, très longue; grain brun très foncé. Excellent. Très productif.

blanc géant sans parchemin. . . . . 20850 *kil.* 2 50
20851 *500 gram.* 1 30
20852 *250* — » 70
Var. très haute, très productive; cosse blanche, longue et large; franchement sans parchemin; grain blanc. Très recommandable.

blanc grand Mangetout . . 20910 *kil.* 2 40
20911 *500 gram.* 1 30
20912 *250* — » 70
Cosse très longue; grain blanc, allongé, plat; très productif.

*de Bulgarie sans parchemin. 20930 *kil.* 2 30
20931 *500 gram.* 1 20
20932 *250* — » 70
Var. un peu tardive, mais très vigoureuse.

*Mangetout de Saint-Fiacre. 20940 *kil.* 2 50
(*Nouv.*) 20941 *500 gram.* 1 30
20942 *250* — » 70
Un des meilleurs et des plus productifs; cosses charnues, absolument sans fil.

*Coco bicolore prolifique . . 20990 *kil.* 2 40
20991 *500 gram.* 1 30
20992 *250* — » 70
Variété précoce, rustique et très productive.

Coco blanc. H. gros Sophie. 21020 *kil.* 1 50
21021 *500 gram.* » 80

à cosse violette . . . . . 21070 *kil.* 2 10
21071 *500 gram.* 1 10
21072 *250* — » 60
Très productif. Cosse violette, devenant verte à la cuisson.

intestin (*Perrier*) . . . . 21170 *kil.* 2 70
21171 *500 gram.* 1 40
21172 *250* — » 80
Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin; demi-hâtif et productif.

*jaune d'or à rames. . . . . 21190 *kil.* 2 20
21191 *500 gram.* 1 20
21192 *250* — » 70
Var. très productive, résistant bien à la sécheresse. Cosses tendres et pleines.

de Prague marbré. H. Coco rose . . . . . 21260 *kil.* 1 30
21261 *500 gram.* » 70

fr. c.

A rames, sans parchemin (*suite*)

Prédome à rames . . . . . 21320 *kil.* 2 90
21321 *500 gram.* 1 50
21322 *250* — » 80
Cosse très tendre, complètement sans parchemin. Grain blanc, presque rond.

Princesse à rames. . . . . 21380 *kil.* 2 90
21381 *500 gram.* 1 50
21382 *250* — » 80
Grain blanc, rond. Excellente var. productive.

*Quatre-à-quatre (*Nouv.*). . 21410 *kil.* 4 50
21411 *500 gram.* 2 40
21412 *250* — 1 30
De bonne qualité et de grande production en vert. Cosses longues, charnues, presque toujours réunies par quatre; grain blanc, excellent sec.

sabre noir sans parchemin. H. d'Alger Saulnier . . . . . 21480 *kil.* 2 30
21481 *500 gram.* 1 20
21482 *250* — » 70
Cosse très longue et très large, franchement sans parchemin; très productif.

zébré gris . . . . . 21540 *kil.* 2 40
21541 *500 gram.* 1 30
21542 *250* — » 70
Cosse très charnue, pleine. Grain gris marbré. Bonne variété pour l'arrière-saison.

3° *Nains, à parchemin.*

de Bagnolet (Suisse gris). 21620 *kil.* 2 »
21621 *500 gram.* 1 10
21622 *250* — » 60
Un des meilleurs Haricots en vert et pour conserves; très productif.

*Bagnolet vert. . . . . 21660 *kil.* 2 40
21661 *500 gram.* 1 30
21662 *250* — » 70
Cosses longues, fines. Var. excessivement productive, excellente en vert ou écossée frais.

*Bagnolet à feuille d'Ortie. . 21670 *kil.* 2 40
21671 *500 gram.* 1 30
21672 *250* — » 70
Un peu plus hâtif que le *Bagnolet gris;* il est productif et donne des aiguilles plus longues.

*Barbès nain . . . . . 21700 *kil.* 1 60
21701 *500 gram.* » 90
21702 *250* — » 50
Var. très estimée dans le Midi pour la production des Haricots verts.

Bonnemain . . . . . 21740 *kil.* 1 60
21741 *500 gram.* » 90
21742 *250* — » 50
Grain blanc. Variété petite, mais très productive et très propre à la culture forcée.

chocolat (*Vavin*). . . . . 21780 *kil.* 1 60
21781 *500 gram.* » 90
21782 *250* — » 50
Grain petit, violet brun. Excellent en vert.

Comtesse de Chambord. H. riz nain. 21860 *kil.* 1 70
21861 *500 gram.* » 90
21862 *250* — » 50
Grain blanc, rond, petit.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

			fr. c.
flageolet blanc (*extra*)		*100 kil.*	150 »
	21900	*kil.*	1 70
	21901 *500*	*gram.*	» 90
	21902 *250*	—	» 50
flageolet blanc à longue cosse	21940	*kil.*	2 60
	21941 *500*	*gram.*	1 40
	21942 *250*	—	» 80

Le plus vigoureux des H. flageolets et le plus productif, tout en étant un des plus hâtifs.

flageolet à grain vert (*extra*)	21980	*kil.*	1 80
	21981 *500*	*gram.*	1 »
	21982 *250*	—	» 60
flageolet Chevrier, à grain toujours vert	22020	*kil.*	1 80
	22021 *500*	*gram.*	1 »
	22022 *250*	—	» 60

Séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte; grain fin.

flag. Merveille de France, à grain toujours vert	22070	*kil.*	1 90
	22071 *500*	*gram.*	1 »
	22072 *250*	—	» 60

Cosses plus longues que celles du *H. Chevrier;* plus productif et plus hâtif.

***flag. Roi des verts**	22110	*kil.*	2 »
	22111 *500*	*gram.*	1 10
	22112 *250*	—	» 60

Rustique et très productif; le meilleur à manger des Haricots à grain vert.

*flag. nain Triomphe des châssis (M)	22130	*kil.*	2 »
	22131 *500*	*gram.*	1 10
	22132 *250*	—	» 60

Var. la mieux appropriée à la culture sous châssis, en raison de sa petite taille (15 c.) et de son *extrême précocité*. Grain vert.

flageolet nain hâtif à feuille gaufrée	22150	*kil.*	1 80
	22151 *500*	*gram.*	1 »
	22152 *250*	—	» 60

Très hâtif, productif; excellent pour la culture sous châssis.

flageol. très hâtif d'Etampes.	22200	*kil.*	1 50
	22201 *500*	*gram.*	» 80
	22202 *250*	—	» 50

Le plus hâtif des H. flageolets, très productif; rustique, bien nain, excellent pour la culture de primeurs. Grain blanc, long.

flageolet jaune	22250	*kil.*	1 30
	22251 *500*	*gram.*	» 70

Très hâtif, excellent en grains écossés frais.

flageolet noir	22290	*kil.*	1 30
	22291 *500*	*gram.*	» 70
	22292 *250*	—	» 40
flageolet rouge. Rognon de coq.	22330	*kil.*	1 20
	22331 *500*	*gram.*	» 70
flageolet beurre (nain)	22380	*kil.*	2 60
	22381 *500*	*gram.*	1 40
	22382 *250*	—	» 80

Cosse jaune, très longue. Grain rouge, long. Var. très vigoureuse et très productive.

Nains, à parchemin (*suite*)

			fr. c.
*Gloire de Lyon, nain	22430	*kil.*	2 30
	22431 *500*	*gram.*	1 20
	22432 *250*	—	» 70

Grain presque de même couleur que le *Bagnolet*. Plus hâtif et aussi productif.

*Incomparable	22510	*kil.*	2 10
	22511 *500*	*gram.*	1 10
	22512 *250*	—	» 60

Hâtif et très productif. Recommandable surtout pour la consommation en filets.

*nain l'Inépuisable (*Nouv.*)	22520	*kil.*	5 »
	22521 *500*	*gram.*	2 50
	22522 *250*	—	1 30

Variété bien distincte et remarquable par sa grande production. Ses nombreuses cosses, fines et tendres, se renouvellent constamment, et d'autant plus nombreuses qu'on les cueille plus souvent. *Voy.* au Supplément.

jaune cent pour un	22540	*kil.*	1 70
	22541 *500*	*gram.*	» 90

Grain petit, ovale et allongé, jaune mordoré vif. Très nain, très rustique et très productif.

jaune tr. hâtif de Chalandray	22590	*kil.*	2 10
	22591 *500*	*gram.*	1 10
	22592 *250*	—	» 60

Très précoce, productif, très nain; convient particulièrement bien pour châssis.

*de Lima nain	22611 *500*	*gram.*	1 30
	22612 *250*	—	» 70

Beaucoup plus précoce que le *H. de Lima à rames*, et aussi productif.

*nain Parisien (M) (*Nouv.*)	22620	*kil.*	2 70
	22621 *500*	*gram.*	1 40
	22622 *250*	—	» 80

Cosses très longues, droites, d'un vert foncé. Var. vigoureuse, hâtive et productive, devançant d'une dizaine de jours le *H. Bagnolet*.

*nain Merveille de Paris	22631 *500*	*gram.*	1 »
	22632 *250*	—	» 60

D'une production abondante et soutenue; cosses longues, fines, d'un beau vert.

noir hâtif de Belgique	*100 kil.*		140 »
	22640	*kil.*	1 60
	22641 *500*	*gram.*	» 90
	22642 *250*	—	» 50

Très hâtif et très rustique. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.

*nain vert de Vaudreuil (*Nouv.*)	22650	*kil.*	2 70
	22651 *500*	*gram.*	1 40
	22652 *250*	—	» 80

Var. très robuste et résistante aux intempéries.

rond blanc commun	22670	*kil.*	1 »
	22671 *500*	*gram.*	» 60
rouge d'Orléans	22700	*kil.*	1 50
	22701 *500*	*gram.*	» 80

Grain lie de vin, rond ovale.

russe nain	22730	*kil.*	1 50
	22731 *500*	*gram.*	» 80
	22732 *250*	—	» 50

Grain nankin pâle. Var. très productive; excellente en vert et écossée frais.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

HARICOTS (*suite*)

fr. c.

Nains, à parchemin (*suite*)

sabre nain (très hâtif de Hollande) . . . . . 22780 *kil.* 2 30
22781 *500 gram.* 1 20
22782 *250* — » 70
Grain blanc. Excellente variété pour châssis.

saumon du Mexique . . . . 22830 *kil.* 1 90
22831 *500 gram.* 1 »
22832 *250* — » 60

*Shah de Perse. . . . . 22850 *kil.* 1 60
22851 *500 gram.* » 90
22852 *250* — » 50
Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets ; grain noir.

de Soissons nain. H. gros pied . . . . . 22880 *kil.* 2 60
22881 *500 gram.* 1 40
22882 *250* — » 80
Variété trapue, précoce ; grain blanc.

*de Soissons nain vert (*Nouv.*) 22890 *kil.* 2 90
22891 *500 gram.* 1 50
22892 *250* — » 80
Diffère du précédent par la couleur *verte* de son grain, avantage qui le fera souvent préférer.

solitaire . . . . . 22920 *kil.* 1 70
22921 *500 gram.* » 90
22922 *250* — » 50
Grain jaunâtre, pan. violet. Tr. productif en vert.

St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle . . . . . 22970 *kil.* 1 30
22971 *500 gram.* » 70

Suisse blanc. H. Lingot . . 23010 *kil.* 1 30
23011 *500 gram.* » 70

Suisse gris. *Voy.* H. de Bagnolet.

Haricot Shah de Perse.

fr. c.

Nains, à parchemin (*suite*)

Suisse nain blanc hâtif. . . 23050 *kil.* 1 70
23051 *500 gram.* » 90
23052 *250* — » 50
Excellente var., franchement naine et ne *filant* pas ; cosses longues et bien droites.

Suisse rouge (1er *choix*) . . 23090 *kil.* 1 10
23091 *500 gram.* » 60

Suisse sang de bœuf. . . . 23120 *kil.* 1 10
23121 *500 gram.* » 60

Turc. . . . . 23210 *kil.* 1 10
23211 *500 gram.* » 60

4° Nains sans parchemin ou *Mangetout.*

d'Alger (beurre) noir nain.
23300 *kil.* 2 90
23301 *500 gram.* 1 50
23302 *250* — » 80

beurre noir nain à longue cosse.
23350 *kil.* 2 30
23351 *500 gram.* 1 20
23352 *250* — » 70

beurre blanc nain . . . . . 23400 *kil.* 2 90
23401 *500 gram.* 1 50
23402 *250* — » 80

*beurre doré nain (*Nouv.*). . 23430 *kil.* 2 40
23431 *500 gram.* 1 30
23432 *250* — » 70
Excellente petite variété productive.

*beurre nain de Digoin (M) . 23440 *kil.* 2 70
(*Nouv.*). 23441 *500 gram.* 1 40
23442 *250* — » 80
Var. à cosse bien jaune, épaisse et sans parchemin ; très productive et extrêmement vigoureuse.

beurre nain du Mont-d'Or. . 23450 *kil.* 2 70
23451 *500 gram.* 1 40
23452 *250* — » 80
Cosses jaune pâle, très franchement sans parchemin. Très productif.

*nain Roi des beurres (M). . 23460 *kil.* 4 50
(*Nouv.*) 23461 *500 gram.* 2 40
23462 *250* — 1 30
Nouvelle race méritante ; trapue, d'une production abondante et prolongée. Cosses bien tendres et charnues ; grain blanc, fin et excellent.

Haricot nain Parisien.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

HARICOTS (*suite*)

fr. c.

Nains, sans parchemin (*suite*)

*du Bon Jardinier	23470		*kil.*	2 40
	23471	*500*	*gram.*	1 30
	23472	*250*	—	» 70

Bien sans parchemin, il peut se cueillir en vert jusqu'à complète maturité.

nain blanc hâtif sans parchemin	23510		*kil.*	2 »
	23511	*500*	*gram.*	1 10
	23512	*250*	—	» 60
nain blanc quarantain	23550		*kil.*	2 60
	23551	*500*	*gram.*	1 40
	23552	*250*	—	» 80

Très productif et très hâtif.

nain blanc Unique	23590		*kil.*	2 10
	23591	*500*	*gram.*	1 10
	23592	*250*	—	» 60

Grain blanc, plat, allongé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.

*nain à cosse violette	23620		*kil.*	2 »
	23621	*500*	*gram.*	1 10
	23622	*250*	—	» 60

Cosses tendres, charnues, violettes, devenant vertes à la cuisson.

Émile (*Perrier*)	23650		*kil.*	1 70
	23651	*500*	*gram.*	» 90
	23652	*250*	—	» 50

Très nain et très précoce.

jaune de la Chine	23700		*kil.*	1 20
	23701	*500*	*gram.*	» 70

Grain jaune, très bon frais et sec. Var. productive.

jaune du Canada	23750		*kil.*	1 10
	23751	*500*	*gram.*	» 60
nain Lyonnais à très longue cosse.				
	23860		*kil.*	2 »
	23861	*500*	*gram.*	1 10
	23862	*250*	—	» 60

Cosse très longue, cylindrique, très tendre. Grain brun foncé, long.

Haricot beurre nain de Digoin.

fr. c.

Nains, sans parchemin (*suite*)

*nain Lyonnais à grain blanc (*Nouv.*)	23870		*kil.*	2 20
	23871	*500*	*gram.*	1 20
	23872	*250*	—	» 70

A, sur le précédent, l'avantage d'être à gr. blanc.

nain Mangetout extra-hâtif.	23910		*kil.*	2 70
	23911	*500*	*gram.*	1 40
	23912	*250*	—	» 80

Var. excessivement hâtive, ne dépassant pas 25 cent. de haut. Cosses longues, grosses et charnues. Grain blanc.

de Prague marbré nain	23950		*kil.*	2 20
	23951	*500*	*gram.*	1 20
	23952	*250*	—	» 70
Prédome nain	24000		*kil.*	2 50
	24001	*500*	*gram.*	1 30
	24002	*250*	—	» 70

Grain blanc, rond, petit.

nain prolifique sans parchem.	24040		*kil.*	2 10
	24041	*500*	*gram.*	1 10
	24042	*250*	—	» 60

Cosse très charnue, sans fils, presque ronde; grain blanc, petit. Variété très productive.

5° Doliques (à rames).

Dolique Asperge. Haricot Asperge.			*kil.*	2 90
	24113	*125*	*gram.*	» 80
	24114	*60*	—	» 50
Dolique de Cuba			*kil.*	3 »
	24153	*125*	*gram.*	» 80
	24154	*60*	—	» 50
	24155	*30*	—	» 30

Var. vigoureuse, à cosses dépassant 40 cent. de longueur; convient surtout aux climats chauds.

*Dolique du Tonkin	24173	*125*	*gram.*	1 »
	24174	*60*	—	» 60
	24175	*30*	—	» 30

Très hâtif; excellent à manger en haricots verts.

Dolique Mongette. Banette. Haricot Cornille	24200		*kil.*	1 20
	24201	*500*	*gram.*	» 70
	24202	*250*	—	» 40

Haricot du Bon Jardinier.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**. Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

				fr. c.
HÉRISSON.				
Onobrychis Crista-galli.		*30*	*gram.*	1 50
	24279		*paquet*	» 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi CHENILLE, LIMAÇON, VERS.				
HYSSOPE officinale. *Hyssopus.* . .			*kil.*	12 »
	24365	*30*	*gram.*	» 70
	24369		*paquet*	» 40

				fr. c.
IGNAME. *Dioscorea.*				
de la Chine. *D. Batatas.*				
Racines de 10 à 15 c. de long .			*le cent*	30 »
			les cinq	1 80
Bulbilles, gros.			*les dix*	1 50
— petits			*les dix*	» 70
KETMIE. *Voy.* GOMBO.				

LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie *graine blanche*; — gr. n.: *graine noire*; — gr. j.: *graine jaune*.

1° Pommées printanières.

à bord rouge. L. cordon rouge. . graine blanche.	24515	*30*	*gram.*	» 80
	24516	*15*	—	» 50
	24517	*10*	—	» 40
crêpe à graine blanche. . .	24605	*30*	*gram.*	» 80
	24606	*15*	—	» 50
	24607	*10*	—	» 40
crêpe à graine noire	24655	*30*	*gram.*	» 80
	24656	*15*	—	» 50
	24657	*10*	—	» 40
gotte ou **gau** à gr. bl. (M).	24805	*30*	*gram.*	» 80
	24806	*15*	—	» 50
	24807	*10*	—	» 40
gotte à graine noire (M). .	24855	*30*	*gram.*	1 20
	24856	*15*	—	» 70
	24857	*10*	—	» 50
gotte lente à monter. gr. n.	24905	*30*	*gram.*	» 80
	24906	*15*	—	» 50
	24907	*10*	—	» 40
Hâtive; presque toute en pomme; monte très lentement.				
*Tom-Pouce (M) . . . gr. n.	25045	*30*	*gram.*	» 80
	25046	*15*	—	» 50
	25047	*10*	—	» 40
Très jolie petite Laitue de printemps spécialement appropriée à la culture forcée.				

2° Pommées d'été et d'automne.

*d'Alger (M) (*Nouv.*). gr. n.	25086	*15*	*gram.*	2 20
	25087	*10*	—	1 50
	25088	*5*	—	» 80
Jolie petite variété presque toute en pomme, bien ferme, d'excellente qualité. De printemps et d'été sous le climat de Paris, elle peut aussi bien être cultivée d'hiver dans les régions moins froides. *Voy.* au Supplément.				
Batavia blonde . . . gr. bl.	25105	*30*	*gram.*	» 80
	25106	*15*	—	» 50
	25107	*10*	—	» 40
Batavia brune. L.-Chou. g.b.	25155	*30*	*gram.*	» 80
	25156	*15*	—	» 50
	25157	*10*	—	» 40
Batavia frisée Allemande. g.b.	25195	*30*	*gram.*	» 80
	25196	*15*	—	» 50
	25197	*10*		» 40
blonde d'été. L. royale.	25254	*60*	*gram.*	1 40
gr. bl.	25255	*30*	—	» 80
	25256	*15*	—	» 50
	25257	*10*	—	» 40
blonde de Berlin. gr. n.	25305	*30*	*gram.*	» 80
	25306	*15*	—	» 50
	25307	*10*	—	» 40
blonde de Chavigné. gr. bl.	25355	*30*	*gram.*	» 80
	25356	*15*	—	» 50
	25357	*10*	—	» 40

Laitue à bord rouge.

Laitue Tom-Pouce.

Laitue blonde d'été.

Laitue gotte lente à monter.

Laitue crêpe à graine noire.



Laitue blonde de Berlin.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

				fr. c.
blonde de Versailles. gr. bl.	25455	*30*	*gram.*	» 80
	25456	*15*	—	» 50
	25457	*10*	—	» 40
*blonde géante. . . . gr. bl.	25474	*60*	*gram.*	1 40
	25475	*30*	—	» 80
	25476	*15*	—	» 50
	25477	*10*	—	» 40

Pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur ; feuillage ondulé, blond doré.

Bossin (très grosse) gr. n.	25495	*30*	*gram.*	» 80
	25496	*15*	—	» 50
	25497	*10*	—	» 40

La plus volumineuse des Laitues connues.

Chou de Naples . gr. bl.	25545	*30*	*gram.*	1 20
	25546	*15*	—	» 70
	25547	*10*	—	» 50

Très forte ; aspect d'un Chou.

grosse blonde paresseuse, gr. bl.	25654	*60*	*gram.*	1 40
	25655	*30*	—	» 80
	25656	*15*	—	» 50
	25657	*10*	—	» 40

Admirable Laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme.

grosse brune paresseuse. g.n.	25694	*60*	*gram.*	1 40
	25695	*30*	—	» 80
	25696	*15*	—	» 50
	25697	*10*	—	» 40
*grosse brune têtue. . gr. bl.	25725	*30*	*gram.*	» 80
	25726	*15*	—	» 50
	25727	*10*	—	» 40

Très lente à monter à graine.

grosse Normande, à gr. j. .	25755	*30*	*gram.*	» 80
	25756	*15*	—	» 50
	25757	*10*	—	» 40

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

				fr. c.
impériale . . . . gr. bl.	25855	*30*	*gram.*	» 80
	25856	*15*	—	» 50
	25857	*10*	—	» 40
Lorthois. L. du Trocadéro. g.b.	25995	*30*	*gram.*	» 80
	25996	*15*	—	» 50
	25997	*10*	—	» 40

Belle Laitue de printemps et d'été.

*Madrilène (*Nouv.*). . gr. n.	26005	*30*	*gram.*	» 80
	26006	*15*	—	» 50
	26007	*10*	—	» 40

Pomme tenant de la Laitue et de la Romaine.

de Malte. . . . . gr. bl.	26035	*30*	*gram.*	» 80
	26036	*15*	—	» 50
	26037	*10*	—	» 40
Merveille des quatre-saisons, L. Besson rouge . gr. n.	26054	*60*	*gram.*	1 40
	26055	*30*	—	» 80
	26056	*15*	—	» 50
	26057	*10*	—	» 40

Bonne Laitue pouvant se semer en toutes saisons ; passe bien l'hiver.

monte à peine. L. rousse Hollandaise à gr. blanche . . .	26105	*30*	*gram.*	» 80
	26106	*15*	—	» 50
	26107	*10*	—	» 40
de l'Ohio. . . . . gr. bl.	26195	*30*	*gram.*	» 80
	26196	*15*	—	» 50
	26197	*10*	—	» 40

Frisée ; grosse pomme ferme ; lente à monter.

Palatine. L. rousse. gr. n.	26264	*60*	*gram.*	1 40
	26265	*30*	—	» 80
	26266	*15*	—	» 50
	26267	*10*	—	» 40

Laitue grosse brune paresseuse.

Laitue Lorthois.

Laitue de l'Ohio.

Laitue Palatine.



Laitue pomme d'or.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

LAITUES (*suite*)

fr. c.

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

pomme d'or . . . . gr. bl.	26355	*30*	*gram.*	» 80
	26356	*15*	—	» 50
	26357	*10*	—	» 40

Petite pomme d'un beau jaune luisant.

rousse Hollandaise à gr. n. .	26405	*30*	*gram.*	» 80
	26406	*15*	—	» 50
	26407	*10*	—	» 40
sanguine **améliorée.** gr. b.	26465	*30*	*gram.*	» 80
	26466	*15*	—	» 50
	26467	*10*	—	» 40
Turque. L. de Russie. gr. n. .	26515	*30*	*gram.*	» 80
	26516	*15*	—	» 50
	26517	*10*	—	» 40
verte grasse . . . . gr. n.	26555	*30*	*gram.*	1 »
	26556	*15*	—	» 60
	26557	*10*	—	» 50

Feuille large, épaisse, savoureuse.

3° Pommées d'hiver.

brune d'hiver . . . gr. bl.	26645	*30*	*gram.*	» 80
	26646	*15*	—	» 50
	26647	*10*	—	» 40
*d'hiver de Trémont, gr. bl.	26687			(*Manque*)

Pomme grosse, ferme, d'un vert blond lavé de roux. Très rustique.

grosse blonde d'hiver.	26705	*30*	*gram.*	» 80
gr. bl.	26706	*15*	—	» 50
	26707	*10*	—	» 40

Très rustique, productive et bien tendre.

morine . . . . . gr. bl.	26745	*30*	*gram.*	» 80
	26746	*15*	—	» 50
	26747	*10*	—	» 40

fr. c.

Pommées d'hiver (*suite*)

Passion . . . . . gr. bl.	26854	*60*	*gram.*	1 40
	26855	*30*	—	» 80
	26856	*15*	*gram.*	» 50
	26857	*10*	—	» 40
*Passion blanche . . . gr. n.	26865	*30*	*gram.*	» 80
	26866	*15*	—	» 50
	26867	*10*	—	» 40
rouge d'hiver . . . gr. bl.	26925	*30*	*gram.*	» 80
	26926	*15*	—	» 50
	26927	*10*	—	» 40

Belle et grosse Laitue, très rustique.

4° Se coupant petites en toutes saisons.

blonde à couper. Petite Laitue				
crêpe . . . . . gr. bl.	27015	*30*	*gram.*	» 80
	27016	*15*	—	» 50
	27017	*10*	—	» 40
frisée à couper . . . gr. n.	27115	*30*	*gram.*	» 80
	27116	*15*	—	» 50
	27117	*10*	—	» 40

Excellente var., très lente à monter.

frisée à couper Beauregard.	27165	*30*	*gram.*	» 80
gr. n.	27166	*15*	—	» 50
	27167	*10*	—	» 40

On la consomme surtout avant qu'elle ait entièrement développé sa pomme.

frisée d'Amérique. . gr. bl.	27205	*30*	*gram.*	» 80
	27206	*15*	—	» 50
	27207	*10*	—	» 40
frisée de Californie. gr. bl.	27225	*30*	*gram.*	» 80
	27226	*15*	—	» 50
	27227	*10*	—	» 40

Ces deux variétés ne forment presque pas de pomme.

Laitue morine.

Laitue frisée à couper.

Laitue rouge d'hiver.

Laitue grosse blonde d'hiver.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

LAITUE-ROMAINE. Chicon.

*blonde hâtive de Trianon, g. b.	27325	30	gram.	» 80
	27326	15	—	» 50
	27327	10	—	» 40

Var. très hâtive; pomme très pleine et très grosse. N'a pas besoin d'être liée.

blonde maraîchère, g. b.	27344	60	gram.	1 40
	27345	30	—	» 80
	27346	15	—	» 50
	27347	10	—	» 40
*blonde lente à monter, gr. n.	27365	30	gram.	» 80
	27366	15	—	» 50
	27367	10	—	» 40

Précieuse pour le Midi, où beaucoup de variétés montent rapidement.

grise ou plate maraîchère. gr. bl.	27385	30	gram.	» 80
	27386	15	—	» 50
	27387	10	—	» 40

Race spéciale pour la culture sous cloches.

verte maraîchère. gr. bl.	27435	30	gram.	» 80
	27436	15	—	» 50
	27437	10	—	» 40
Alphange à graine blanche.	27505	30	gram.	» 80
	27506	15	—	» 50
	27507	10	—	» 40
Alphange à graine noire . .	27565	30	gram.	» 80
	27566	15	—	» 50
	27567	10	—	» 40
Ballon. R. de Bougival, gr. n.	27615	30	gram.	» 80
	27616	15	—	» 50
	27617	10	—	» 40

C'est la plus volumineuse de toutes les Romaines; très rustique.

brune Anglaise, à gr. noire.	27735	30	gram.	» 80
	27736	15	—	» 50
	27737	10	—	» 40
*Gigogne, gr. bl. (*Nouv.*) . .	27755	30	gram.	1 50
	27756	15	—	» 80
	27757	10	—	» 60

Curieuse race, portant à l'aisselle des feuilles des rejets feuillés tendres et nombreux.

Laitue-Romaine Ballon.

fr. c.

LAITUE-ROMAINE (*suite*)

monstrueuse . . . . gr. n.	27775	30	gram.	» 80
	27776	15	—	» 50
	27777	10	—	» 40
panachée perfectionnée. gr. n.	27875	30	gram.	1 »
	27876	15	—	» 60
	27877	10	—	» 40

Se coiffant sans être liée.

pomme-en-terre . . gr. n.	27916	15	gram.	» 80
	27917	10	—	» 60
rouge d'hiver. . . . gr. n.	27955	30	gram.	» 80
	27956	15	—	» 50
	27957	10	—	» 40
royale verte d'hiver. gr. n.	28025	30	gram.	1 20
	28026	15	—	» 70
	28027	10	—	» 50
verte d'hiver . . gr. n.	28045	30	gram.	» 80
	28046	15	—	» 50
	28047	10	—	» 40

LAITUE vieille (*pour oiseaux*) à gr. blanche.			*kil.*	3 »
vieille (*pour oiseaux*) à gr. noire.			*kil.*	2 50

LAVANDE. *Lavandula.*

vraie. *L. vera.*	28186	15	gram.	1 »
	28189		*paquet*	» 60
Aspic. *L. Spica*	28205	30	*gram.*	» 80
	28209		*paquet*	» 40

LENTILLE. *Ervum Lens.* (*Prix variables.*)

large blonde (*surchoix, extra-large*) (*triée*)		100	*kil.*	160 »
	28290		*kil.*	1 80
	28291	500	*gram.*	1 »
petite. L. à la reine. Lentillon de mars.	28340		*kil.*	» 70
	28341	500	*gram.*	» 40
petite rouge. Lentillon d'hiver rouge.	28390		*kil.*	1 »
	28391	500	*gram.*	» 50
verte du Puy	28440		*kil.*	1 50
	28441	500	*gram.*	» 80

LIMAÇON. Escargot.

Medicago scutellata. . . .	28539		*paquet*	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.
Voy. aussi Chenille, Hérisson, Vers.

Laitue-Romaine blonde hâtive de Trianon.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

LOTIER cultivé. *Voy.* aux FLEURS.

MACHE. BOURSETTE. DOUCETTE. *Valerianella.*

ronde . . . . . *kil.* 5 »
28643 *125 gram.* 1 »
28644 *60* — » 60
28645 *30* — » 40

Très productive et d'un développement rapide.

à grosse graine . . . . . *kil.* 5 »
28703 *125 gram.* 1 »
28704 *60* — » 60
28705 *30* — » 40

Grande race vigoureuse.

*coquille. . . . . 28734 *60 gram.* » 90
28735 *30* — » 50
28736 *15* — » 30

verte d'Étampes (à feuille veinée).
28763 *125 gram.* 1 30
28764 *60* — » 80
28765 *30* — » 50
28766 *15* — » 30

Bien rustique ; se fane moins vite, une fois cueillie, que les autres Mâches.

verte à cœur plein. . . 28793 *125 gram.* 1 30
28794 *60* — » 80
28795 *30* — » 50
28796 *15* — » 30

Bonne race formant une rosette compacte et bien remplie dans le cœur.

*dorée (*Nouv.*). . . . . 28825 *30 gram.* 1 80
28826 *15* — 1 »
28827 *10* — » 70

Var. bien particulière par sa jolie teinte dorée.

d'Italie. Régence . . . 28863 *125 gram.* 1 30
28864 *60* — » 80
28865 *30* — » 50
28866 *15* — » 30

d'Italie à feuille de Laitue . 28904 *60 gram.* » 90
28905 *30* — » 50
28906 *15* — » 30

Feuille large, vert blond doré.

MACRE. *Trapa natans.*

Châtaigne-d'eau. . . . . *100 fruits* 7 »
10 — 1 »

Mâche d'Italie.

fr. c.

MAÏS. *Zea Maïs.*

sucré ridé nain hâtif. . . . 28990 *kil.* 1 50
28991 *500 gram.* » 80
28992 *250* — » 50

sucré ridé toujours vert (tardif) 29070 *kil.* 1 50
29071 *500 gram.* » 80
29072 *250* — » 50

On cultive encore peu en France les Maïs sucrés, qui, aux Etats-Unis, sont extrêmement estimés comme légumes.
On les sème d'Avril en Juin et quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laiteux ou pâteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur et la consistance des petits pois.

MARJOLAINE. *Origanum.*

ordinaire. M. à coquille . . . . *30 gram.* » 60
29149 *paquet* » 40

vivace. Origan . . . . . *30 gram.* 2 50
29179 *paquet* » 40

vivace petite. Origan nain. . 29209 *paquet* » 60

MARTYNIA. CORNARET. *Voy.* aux FLEURS.

On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. *Melissa.*

officinale. Citronnelle . . . 29296 *15 gram.* 1 »
29299 *paquet* » 40

MELONS. *Cucumis Melo.*

1° Melons brodés.

Ananas d'Amérique à chair rouge. *10 gram.* 1 »
29359 *paquet* » 60

Ananas d'Amérique à chair verte . *10 gram.* 1 »
29379 *paquet* » 60

Très productif; fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.

Mâche à grosse graine.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

MELONS **brodés** (*suite*)

			fr. c.
d'Antibes, blanc d'hiver	29429	*10 gram. paquet*	1 » » 60
Fruit courtement ovale ; peut être conservé jusqu'en Février si on le tient abrité.			
Boule d'or (M. golden Perfection)	29469	*10 gram. paquet*	1 » » 60
Fruit sphérique, d'un beau jaune d'or ; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.			
de Cavaillon à chair rouge	29509	*30 gram. paquet*	1 » » 40
de Cavaillon à chair verte	29539	*30 gram. paquet*	1 » » 40
de Cavaillon tranché à chair rouge	29589	*30 gram. paquet*	1 » » 40
de Cavaillon tranché à chair verte	29609	*30 gram. paquet*	1 » » 40
Excellentes variétés pour le Midi.			
de Honfleur	29669	*10 gram. paquet*	1 20 » 60
Fruit très gros, très rustique ; pleine terre.			
*hybride Vallerand	29689	*10 gram. paquet*	1 20 » 60
Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé.			
de Malte d'hiver à chair rouge	29729	*10 gram. paquet*	1 » » 60
de Malte d'hiver à chair verte	29759	*10 gram. paquet*	1 » » 60
maraîcher de Saint-Laud (oblong)	29819	*30 gram. paquet*	1 50 » 40
muscade des États-Unis à ch. verte	29869	*10 gram. paquet*	1 20 » 60
*olive d'hiver	29889	*10 gram. paquet*	1 » » 60
Excellent Melon d'hiver.			
sucrin de Tours	29909	*10 gram. paquet*	1 » » 60
vert grimpant. M. à rames	29959	*10 gram. paquet*	1 » » 60
brodé en mélange	30049	*30 gram. paquet*	1 50 » 40

Melon Boule d'or.

MELONS (*suite*)

2° Melons Cantaloups.

			fr. c.
Cantaloup d'Alger	30109	*10 gram. paquet*	1 50 » 60
Rustique et productif; chair très bonne, légèrement musquée.			
Cantaloup de Bellegarde	30169	*10 gram. paquet*	1 60 » 60
Fruit oblong, lisse ; chair orangée, épaisse. Excellent; le plus hâtif des Cantaloups.			
Cantaloup à chair verte	30209	*10 gram. paquet*	1 60 » 60
Cantaloup noir de Portugal	30269	*10 gram. paquet*	1 50 » 60
Cant. noir des Carmes	30307 30309	*10 gram. paquet*	1 50 » 60
Très hâtif; peau vert foncé, écorce mince ; chair très rouge.			
Cantaloup orange	30339	*10 gram. paquet*	1 60 » 60
*Cantaloup pomme (*Nouv.*)	30379	*10 gram. paquet*	2 » » 80
Jolie petite var. demi-hâtive, d'excellente qualité.			
Cantaloup Prescott fond blanc (*de Paris*)	30446 30447 30449	*15 gram. 10 — paquet*	1 50 1 » » 40
Cant. Prescott fond blanc argenté	30489	*10 gram. paquet*	1 80 » 60
Cantaloup Prescott hâtif à châssis	30527 30529	*10 gram. paquet*	1 50 » 60
Le meilleur pour la culture forcée.			
Cantaloup sucrin	30559	*10 gram. paquet*	1 60 » 60
Excellente variété pas assez cultivée.			
Cant. de Vaucluse *ou* de Cavaillon	30619	*10 gram. paquet*	1 » » 60
Très précoce et productif. Bonne variété pour la culture de pleine terre.			
Cantaloup en mélange	30659	*10 gram. paquet*	1 » » 40

Melon d'Antibes blanc d'hiver.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

MELON-D'EAU. PASTÈQUE. *Citrullus.*

*Pastèque à chair et graine rouges. 30 *gram.* 1 50
30709 *paquet* » 60

Pastèque à graine noire . . . . . 30 *gram.* 1 »
30739 *paquet* » 40

Pastèque à graine rouge . . . . . 30 *gram.* 1 »
30769 *paquet* » 40

*Pastèque très hâtive de Russie. . . 30 *gram.* 1 50
30799 *paquet* » 60

Vert olive; chair fondante et juteuse; mûrissant sur couche sous le climat de Paris.

Pastèque Seikon, très hâtive . . . 30 *gram.* 1 50
30809 *paquet* » 60

Mûrit ses fruits sous le climat de Paris.

MELON Dudaïm. *Voy.* CONCOMBRE, aux FLEURS.

MELONGÈNE. *Voy.* AUBERGINE.

MORELLE. *Solanum.*

de l'Ile-de-France. Brède . . . . 30 *gram.* 2 »
30889 *paquet* » 40

MOUTARDE

de Chine à feuille de Chou . 30954 60 *gram.* » 50
30955 30 — » 30

Les feuilles s'emploient à l'instar de celles de l'Épinard, ou en salade.

fr. c.

MOUTARDE (*suite*)

*de Chine frisée (*Nouv.*) . . 30967 10 *gram.* 1 10
30968 5 — » 60

Excellent légume très apprécié dans les pays chauds. Le feuillage élégamment frisé de cette var. la fera rechercher aussi pour garniture de plats.

blanche, triée (*pour manger*). *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

d'Allemagne. *Voy.* RAIFORT.

NAVET. *Brassica Napus.*

petit de Berlin. N. de Teltau. 31064 60 *gram.* » 80
31065 30 — » 50

Piriforme, sec, hâtif; de qualité supérieure et de bonne garde. Terrains sablonneux.

de Freneuse . . . . . 31153 125 *gram.* 1 40
31154 60 — » 80
31155 30 — » 50

Sec, long, sucré; demi-hâtif.

de Meaux . . . . . *kil.* 6 »
31203 125 *gram.* 1 10
31204 60 — » 70
31205 30 — » 40

Long, blanc, demi-sec; excellent Navet pour l'hiver.

Melon Cant. noir des Carmes.

Melon Cantaloup Prescott fond blanc argenté.

M. C. Prescott hâtif à châssis.

Melon Cantaloup de Bellegarde.

Melon Cantaloup pomme.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

NAVET (*suite*)

				fr.	c.
*à forcer demi-long blanc (M)	31244	*60*	*gram.*	1	10
	31245	*30*	—	»	70
	31246	*15*	—	»	40

Le meilleur pour la culture forcée. Peut se semer sur couche au printemps et produire dès le début de l'été sans monter.

*des Vertus pointu.	31263	*125*	*gram.*	»	80
	31264	*60*	—	»	50
	31265	*30*	—	»	30
des Vertus *race* marteau. . . .			*kil.*	4	50
	31273	*125*	*gram.*	»	90
	31274	*60*	—	»	60
	31275	*30*	—	»	40

Blanc, bout arrondi; très tendre.

*marteau à collet rouge. . .	31283	*125*	*gram.*	»	90
	31284	*60*	—	»	60
	31285	*30*	—	»	40

Variété bien lisse, à chair ferme et excellente; collet très vivement coloré de rouge.

*de Viarmes (*Nouv.*)	31314	*60*	*gram.*	1	50
	31315	*30*	—	»	90

Excellente race rustique et productive pour l'arrière-saison. Racine conique, bien blanche, à chair ferme, fine et sucrée. *Voy.* au Supplément.

*blanc dur d'hiver (M) (*Nouv.*).

	31324	*60*	*gram.*	1	20
	31325	*30*	—	»	70

Racine conique, bien blanche et bien nette; chair ferme, sucrée, d'excellente qualité. Très recommandable comme Navet d'arrière-saison.

gros long d'Alsace.		*100*	*kil.*	240	»
	31350		*kil.*	2	60
	31351	*500*	*gram.*	1	40
	31352	*250*	—	»	90
	31353	*125*	—	»	70
	31354	*60*	—	»	50
	31355	*30*	—	»	30

Long, blanc, à collet vert.

rose du Palatinat.		*100*	*kil.*	220	»
	31400		*kil.*	2	40
	31401	*500*	*gram.*	1	30
	31402	*250*	—	»	90
	31403	*125*	—	»	70
	31404	*60*	—	»	50
	31405	*30*	—	»	30

Long, blanc, à collet rose.

NAVET (*suite*)

				fr.	c.
gris de Morigny.	31444	*60*	*gram.*	1	»
	31445	*30*	—	»	60

Tendre, demi-hâtif.

noir long.	31515	*30*	*gram.*	1	»
	31516	*15*	—	»	60
noir rond. N. noir plat. . .	31544	*60*	*gram.*	1	»
	31545	*30*	—	»	60
*blanc rond de Jersey. . . .	31593	*125*	*gram.*	»	80
	31594	*60*	—	»	50
	31595	*30*	—	»	30

Racine d'une netteté parfaite.

rond des Vertus. N. rond de Croissy.			*kil.*	3	80
	31613	*125*	*gram.*	»	80
	31614	*60*	—	»	50
	31615	*30*	—	»	30
*écarlate du Kashmyr (*Nouv.*)	31634	*60*	*gram.*	1	»
	31635	*30*	—	»	60

Racine arrondie, lisse, d'un rouge très vif.

blanc plat hâtif.			*kil.*	3	80
	31661	*500*	*gram.*	2	10
	31662	*250*	—	1	30
	31663	*125*	—	»	80
	31664	*60*	—	»	50
	31665	*30*	—	»	30
rouge plat hâtif.			*kil.*	3	80
	31721	*500*	*gram.*	2	10
	31722	*250*	—	1	30
	31723	*125*	—	»	80
	31724	*60*	—	»	50
	31725	*30*	—	»	30
blanc plat hâtif à feuille entière.			*kil.*	4	50
	31791	*500*	*gram.*	2	50
	31792	*250*	—	1	50
	31793	*125*	—	»	90
	31794	*60*	—	»	50
	31795	*30*	—	»	30
rouge plat hâtif à feuille entière. .			*kil.*	4	50
	31841	*500*	*gram.*	2	50
	31842	*250*	—	1	50
	31843	*125*	—	»	90
	31844	*60*	—	»	50
	31845	*30*	—	»	30

Ces deux dernières variétés sont très hâtives; leur racine est aplatie et très nette.

Navet long des Vertus marteau.



Navet marteau à collet rouge.



Navet des Vertus pointu.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

NAVET (*suite*)

				fr. c.
*de Milan blanc (*Nouv.*) (M).	31873	*125*	*gram.*	2 30
	31874	*60*	—	1 30
	31875	*30*	—	» 70

Le plus lisse et le plus précoce des Navets. Extrêm. recommandable pour la culture forcée.

de Milan, rouge plat très hâtif à feuille entière	31882	*250*	*gram.*	2 80
	31883	*125*	—	1 80
	31884	*60*	—	1 »
	31885	*30*	—	» 60

Excessivement hâtif ; convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre.

blanc globe à feuille entière.	31970		*kil.*	4 20
	31971	*500*	*gram.*	2 30
	31972	*250*	—	1 40
	31973	*125*	—	» 80
	31974	*60*	—	» 50
	31975	*30*	—	» 30

Belle race fourragère, hâtive, productive.

turnep. Rabioule.		*100*	*kil.*	2 40
	32050		*kil.*	2 60
	32051	*500*	*gram.*	1 40
	32052	*250*	—	» 90
	32053	*125*	—	» 70
	32054	*60*	—	» 50
	32055	*30*	—	» 30

Blanc à collet vert, hâtif et productif.

*blanc globe à collet violet			*kil.*	3 50
	32073	*125*	*gram.*	» 80
	32074	*60*	—	» 50
	32075	*30*	—	» 30

Excellente variété potagère de grande culture.

d'Auvergne **hâtif** à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive..	32210		*kil.*	2 90
	32211	*500*	*gram.*	1 60
	32212	*250*	—	1 10
	32213	*125*	—	» 80
	32214	*60*	—	» 50
	32215	*30*	—	» 30
d'Auvergne **tardif** à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive.	32300		*kil.*	3 20
	32301	*500*	*gram.*	1 70
	32302	*250*	—	1 10
	32303	*125*	—	» 80
	32304	*60*	—	» 50
	32305	*30*	—	» 30



Navet blanc rond de Jersey.

NAVET (*suite*)

				fr. c.
du Limousin. Rave du Limousin .		*100*	*kil.*	2 40
	32380		*kil.*	2 60
	32381	*500*	*gram.*	1 40
	32382	*250*	*gram.*	» 90
	32383	*125*	—	» 70
	32384	*60*	—	» 50
	32385	*30*	—	» 30

Sphérique, blanc, collet verdâtre ; très tardif.

de Norfolk blanc.	32470		*kil.*	2 60
	32471	*500*	*gram.*	1 40
	32472	*250*	—	» 90
	32473	*125*	—	» 70
	32474	*60*	—	» 50
	32475	*30*	—	» 30

Très gros, sphérique ; productif.

de Norfolk à collet rouge. .	32510		*kil.*	2 70
	32511	*500*	*gram.*	1 50
	32512	*250*	—	1 »
	32513	*125*	—	» 70
	32514	*60*	—	» 50
	32515	*30*	—	» 30
de Norfolk à collet vert . .	32610		*kil.*	2 60
	32611	*500*	*gram.*	1 40
	32612	*250*	—	» 90
	32613	*125*	—	» 70
	32614	*60*	—	» 50
	32615	*30*	—	» 30
jaune d'Aberdeen à col. vert.	32653	*125*	*gram.*	» 90
	32654	*60*	—	» 50
	32655	*30*	—	» 30
jaune boule d'or.	32680		*kil.*	4 50
	32681	*500*	*gram.*	2 50
	32682	*250*	—	1 50
	32683	*125*	—	» 90
	32684	*60*	—	» 50
	32685	*30*	—	» 30
jaune de Finlande.	32744	*60*	*gram.*	1 50
	32745	*30*	—	» 80
jaune de Hollande . .	32794	*60*	*gram.*	» 70
	32795	*30*	—	» 40
jaune de Malte			*kil.*	4 50
	32834	*60*	*gram.*	» 50
	32835	*30*	—	» 30
jaune de Montmagny .	32882	*250*	*gram.*	1 50
	32883	*125*	—	» 90
	32884	*60*	—	» 50
	32885	*30*	—	» 30



Navet turnep.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

				fr. c.
NAVET (*suite*)				
jaune long	32914	*60*	*gram.*	» 50
	32915	*30*	—	» 30
petit jaune. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.				
NIGELLE. Quatre-épices. *Nigella.*				
aromatique à graine jaune		*30*	*gram.*	1 »
	32999		*paquet*	» 40
aromatique à graine noire		*30*	*gram.*	1 »
	33009		*paquet*	» 40
OCA. *Voy.* OXALIS.				
OGNON. *Allium Cepa.*				
*blanc petit extra-hâtif de Barletta	33105	*30*	*gram.*	1 20
	33106	*15*	—	» 70
	33107	*10*	—	» 50
Très recommandable pour primeurs.				
blanc très hâtif de la Reine	33134	*60*	*gram.*	1 90
	33135	*30*	—	1 10
	33136	*15*	—	» 60
	33137	*10*	—	» 40
blanc très hâtif de Nocera	33244	*60*	*gram.*	1 80
	33245	*30*	—	1 »
	33246	*15*	—	» 60
	33247	*10*	—	» 40
*blanc très hâtif de Vaugirard	33275	*30*	*gram.*	1 30
	33276	*15*	—	» 70
	33277	*10*	—	» 50
blanc hâtif de Paris	33283	*125*	*gram.*	2 90
	33284	*60*	—	1 60
	33285	*30*	—	» 90
	33286	*15*	—	» 50
	33287	*10*	—	» 40
Un des meilleurs Ognons hâtifs.				
blanc hâtif de Mai	33315	*30*	*gram.*	» 90
	33316	*15*	—	» 50
	33317	*10*	—	» 40
blanc rond dur de Hollande	33355	*30*	*gram.*	» 90
	33356	*15*	—	» 50
	33357	*10*	—	» 40
Ognon très blanc, un peu épais, moyen ; de très bonne garde.				

				fr. c.
OGNON (*suite*)				
blanc hâtif de Valence	33404	*60*	*gram.*	1 40
	33405	*30*	—	» 80
	33406	*15*	—	» 50
	33407	*10*	—	» 40
blanc globe	33445	*30*	*gram.*	1 20
	33446	*15*	—	» 70
	33447	*10*	—	» 50
Sphérique, collet fin ; de bonne garde.				
blanc gros			*kil.*	7 »
	33523	*125*	*gram.*	1 50
	33524	*60*	—	» 90
	33525	*30*	—	» 50
	33526	*15*	—	» 30
blanc gros plat d'Italie	33554	*60*	*gram.*	1 60
	33555	*30*	—	» 90
	33556	*15*	—	» 50
Très bel Ognon blanc, tendre; bulbes énormes.				
jaune de Danvers	33654	*60*	*gram.*	1 90
	33655	*30*	—	1 10
	33656	*15*	—	» 60
	33657	*10*	—	» 40
Jaune, rond, hâtif; de bonne conservation.				
jaune paille des Vertus			*kil.*	9 »
	33712	*250*	*gram.*	2 80
	33713	*125*	—	1 80
	33714	*60*	—	1 »
	33715	*30*	—	» 60
	33716	*15*	—	» 40
jaune de Cambrai	33762	*250*	*gram.*	2 80
	33763	*125*	—	1 80
	33764	*60*	—	1 »
	33765	*30*	—	» 60
	33766	*15*	—	» 40
jaune de Mulhouse (*Graines*)	33803	*125*	*gram.*	1 80
	33804	*60*	—	1 »
	33805	*30*	—	» 60
	33806	*15*	—	» 40
jaune de Lescure	33845	*30*	*gram.*	1 20
	33846	*15*	—	» 70
	33847	*10*	—	» 50
jaune géant de Zittau	33884	*60*	*gram.*	1 50
	33885	*30*	—	» 90
	33886	*15*	—	» 50
	33887	*10*	—	» 40
Jaune, rond, gros, épais ; de très bonne garde.				

Ognon blanc petit extra-hâtif de Barletta.

Ognon blanc hâtif de Paris.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

				fr. c.
OGNON (*suite*)				
jaune soufre d'Espagne . .	33974	*60*	*gram.*	1 50
	33975	*30*	—	» 90
	33976	*15*	—	» 50
	33977	*10*	—	» 40
jaune brun de James . . .	34005	*30*	*gram.*	1 »
	34006	*15*	—	» 60
	34007	*10*	—	» 40
jaune de Trébons	34125	*30*	*gram.*	1 60
	34126	*15*	—	» 90
	34127	*10*	—	» 60
Très bel Ognon jaune, tendre, très doux et excellent pour purée.				
piriforme jaune hâtif. . . .	34205	*30*	*gram.*	1 60
	34206	*15*	—	» 90
	34207	*10*	—	» 60
*piriforme rouge pâle	34235	*30*	*gram.*	1 50
	34236	*15*	—	» 80
	34237	*10*	—	» 60
*rosé de bonne garde. . . .	34284	*60*	*gram.*	1 90
	34285	*30*	—	1 10
	34286	*15*	—	» 60
	34287	*10*	—	» 40
Très beau bulbe comme forme et couleur ; d'une étonnante conservation.				
rouge pâle ordinaire.			*kil.*	8 »
	34323	*125*	*gram.*	1 50
	34324	*60*	—	» 90
	34325	*30*	—	» 60
	34326	*15*	—	» 40
rouge pâle de Strasbourg .	34374	*60*	*gram.*	1 10
	34375	*30*	—	» 70
	34376	*15*	—	» 40
rouge pâle de Niort . .	34423	*125*	*gram.*	2 »
	34424	*60*	—	1 20
	34425	*30*	—	» 70
	34426	*15*	—	» 40
rouge vif d'Août.	34465	*30*	*gram.*	1 »
	34466	*15*	—	» 60
	34467	*10*	—	» 40
rouge sphérique.	34525	*30*	*gram.*	1 »
	34526	*15*	—	» 60
	34527	*10*	—	» 40

				fr. c.
OGNON (*suite*)				
rouge foncé.	34603	*125*	*gram.*	1 80
	34604	*60*	—	1 »
	34605	*30*	—	» 60
	34606	*15*	—	» 40
rouge plat hâtif.	34625	*30*	*gram.*	1 30
	34626	*15*	—	» 70
	34627	*10*	—	» 50
rouge gros plat d'Italie . .	34644	*60*	*gram.*	1 30
	34645	*30*	—	» 70
	34646	*15*	—	» 40
géant de Rocca	34684	*60*	*gram.*	1 40
	34685	*30*	—	» 80
	34686	*15*	—	» 50
	34687	*10*	—	» 40
Dans le genre de l'*Ognon de Madère*, mais de meilleure conservation.				
*géant d'Espagne (*Nouv.*). .	34705	*30*	*gram.*	1 40
	34706	*15*	—	» 80
	34707	*10*	—	» 60
Très gros, jaune paille, se conservant bien ; surtout recommandable pour le Midi.				
de Madère rond. . . .	34754	*60*	*gram.*	1 20
	34755	*30*	—	» 70
	34756	*15*	—	» 40
Bulbe très gros.				
de Madère plat. O. de Tripoli.	34814	*60*	*gram.*	1 30
	34815	*30*	—	» 70
	34816	*15*	—	» 40
Petits ognons de Mulhouse jaunes (*Petits bulbes à replanter*). . .			*kil.*	1 70
		250	*gram.*	» 50
d'Égypte. Ogn. Rocambole (*Bulbes*)		*125*	*gram.*	1 10

☞ *Voy.* la note qui se trouve en tête de l'art. *Pommes-de-terre*, et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes ou bulbilles.

OKRA. *Voy.* GOMBO.

ONAGRE, ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

bisannuel. Jambon des jardiniers.	34919	*30*	*gram.*	» 80
			paquet	» 40

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE.

Ognon jaune paille des Vertus.

Ognon rouge vif d'Août.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom**.

fr. c.

OSEILLE. *Rumex.*

large de Belleville. . . . . *kil.* 6 »
35013 *125 gram.* 1 20
35014 *60* — » 70
35015 *30* — » 40
35016 *15* — » 30

Épinard. Patience . . . . . 35055 *30 gram.* » 60
35056 *15* — » 40

OXALIS tubéreux. Oca. *O. crenata.*

blanc. . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 60
jaune. . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 60
rouge . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 60

☞ *Voy.* la note qui se trouve en tête de l'art. *Pommes-de-terre*, et qui se rapporte également aux Oxalis.

PANAIS. *Pastinaca.*

long . . . . . *kil.* 2 20
35212 *250 gram.* » 90
35213 *125* — » 70
35214 *60* — » 50
35215 *30* — » 30

*long à couronne creuse . . . . . *kil.* 2 40
35242 *250 gram.* » 90
35243 *125* — » 70
35244 *60* — » 50
35245 *30* — » 30

De même grosseur que le *P. demi-long de Guernesey*, mais beaucoup plus long que lui.

demi-long de Guernesey (à couronne creuse). . . . . *kil.* 2 40
35281 *500 gram.* 1 30
35282 *250* — » 90
35283 *125* — » 70
35284 *60* — » 50
35285 *30* — » 30

Très bonne race, très productive.

rond hâtif . . . . . *kil.* 3 »
35311 *500 gram.* 1 60
35312 *250* — 1 10
35313 *125* — » 80
35314 *60* — » 50
35315 *30* — » 30

La meilleure variété pour la culture potagère.

PASSERAGE. *Voy.* CRESSON alénois.

PASTENADE. *Voy.* CAROTTE.

PASTÈQUE. *Voy.* MELON-D'EAU.

PATIENCE. *Voy.* OSEILLE-Épinard.

PATISSON. BONNET-D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. *Cucurbita Pepo.*

jaune. . . . . *30 gram.* 1 50
35409 *paquet* » 40

*orange. . . . . *30 gram.* 1 50
35449 *paquet* » 40

*blanc américain . . . . . *30 gram.* 1 80
35469 *paquet* » 40

Fruit très large, d'un beau blanc laiteux.

panaché . . . . . *30 gram.* 1 50
35489 *paquet* » 40

en mélange. . . . . *30 gram.* 1 50
35549 *paquet* » 40

fr. c.

PERCE-PIERRE.

Christe marine. *Crithmum maritimum* . . . . . 35639 *paquet* » 40

PERSIL. *Petroselinum.*

commun . . . . . *100 kil.* 260 »; *kil.* 2 80
35713 *125 gram.* » 70
35714 *60* — » 50
35715 *30* — » 30

frisé. P. double . . . . . 35763 *125 gram.* » 80
35764 *60* — » 50
35765 *30* — » 30
35766 *15* — » 20

*frisé vert foncé . . . . . 35774 *60 gram.* » 70
35775 *30* — » 40
35776 *15* — » 20

Belle variété moins haute et à feuillage beaucoup plus foncé que l'ancienne race.

à feuille de Fougère . . . . 35804 *60 gram.* » 70
35805 *30* — » 40
35806 *15* — » 20

Feuille très finement découpée.

nain très frisé. . . . . 35854 *60 gram.* » 70
35855 *30* — » 40
35856 *15* — » 20

à grosse racine, gros, hâtif, sucré.
35895 *30 gram.* » 30
35896 *15* — » 20

à grosse racine, long, tardif. 35935 *30 gram.* » 30
35936 *15* — » 20

Les racines de ces Persils sont excellentes à manger; on les prépare comme les Salsifis.

PÉ-TSAI. CHOU DE CHINE. *Brassica Chinensis.*

amélioré . . . . . 36045 *30 gram.* 1 50
36046 *15* — » 80
36049 *paquet* » 40

Amélioration de l'ancienne race ; elle forme une pomme serrée rappelant une Romaine.

PHYSALIS. *Voy.* ALKÉKENGE.

PIMENT. POIVRE D'ESPAGNE. POIVRON. *Capsicum.*

rouge long ordinaire. 36185 *30 gram.* 1 »
36186 *15* — » 60
36189 *paquet* » 40

*noir long du Mexique (*Nouv.*) *15 gram.* 2 50
36229 *paquet* » 80

Très distinct par la couleur noir brillant de ses fruits, longs, étroits et de saveur piquante.

de Cayenne (long étroit). . . . *30 gram.* 1 50
36249 *paquet* » 40

du Chili . . . . . *30 gram.* 1 50
36309 *paquet* » 40

*chinois. . . . . *15 gram.* » 80
36339 *paquet* » 60

Fruits très nombreux, dressés, coniques, passant du vert au jaune, au violacé, au rouge corail.

gros carré doux (**M**). . . . 36365 *30 gram.* 1 50
36366 *15* — » 80
36369 *paquet* » 40

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

PIMENT (*suite*)

carré doux d'Amérique
(M). . . . . 36415 *30 gram.* 1 60
36416 *15* — » 90
36419 *paquet* » 40

Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive.

*Ruby King . . . . . *15 gram.* 1 »
36439 *paquet* » 60

De forme plus allongée que le précédent.

*Trompe d'éléphant (*Nouv.*). . . . *15 gram.* 1 50
36459 *paquet* » 60

Fruit volumineux, de forme curieuse, d'un beau rouge vif et de saveur douce.

doux d'Espagne (M) . . 36475 *30 gram.* 1 20
36476 *15* — » 70
36479 *paquet* » 40

Très gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6; très doux.

monstrueux. . . . . 36526 *15 gram.* 1 »
36529 *paquet* » 40

jaune long . . . . . *30 gram.* 1 20
36579 *paquet* » 40

carré jaune hâtif (M) . . . 36655 *30 gram.* 1 20
36656 *15* — » 70
36659 *paquet* » 40

Excellente variété hâtive et productive.

*Mammouth jaune d'or. . . . . *30 gram.* 1 60
36679 *paquet* » 60

Presque aussi précoce que le précédent, mais à fruits beaucoup plus volumineux.

à bouquet, rouge . . . . . *30 gram.* 1 »
36709 *paquet* » 40

Fruits agglomérés en bouquets.

cerise . . . . . *30 gram.* 1 20
36809 *paquet* » 40

tomate nain hâtif. . . . . *30 gram.* 1 20
36859 *paquet* » 40

fr. c.

PIMPRENELLE. *Poterium.*

petite (*pour salade*). . . . . *kil.* 3 50
36954 *60 gram.* » 50
36955 *30* — » 30
36956 *15* — » 20

PISSENLIT. DENT-DE-LION. *Taraxacum.*

ordinaire . . . . . *kil.* 8 »
37054 *60 gram.* » 90
37055 *30* — » 60
37056 *15* — » 40

La culture de cette plante a pris une extension considérable ; on peut la faire blanchir comme la *Barbe-de-capucin*, en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.

*vert de Montmagny (*Nouv.*) 37076 *15 gram.* 2 »
37077 *10* — 1 50
37079 *paquet* » 60

Race vigoureuse et productive, se prêtant très bien à l'étiolage.

à cœur plein (*amélioré*). 37105 *30 gram.* 3 60
37106 *15* — 2 »
37107 *10* — 1 50
37109 *paquet* » 60

Feuilles très nombreuses en touffe pleine dans le genre d'une Chicorée frisée.

amélioré mousse . . . . . 37156 *15 gram.* 2 »
37157 *10* — 1 50
37159 *paquet* » 60

Feuilles très finement découpées et frisées.

amélioré très hâtif . . . . 37205 *30 gram.* 3 50
37206 *15* — 1 90
37207 *10* — 1 40
37209 *paquet* » 60

Très productif; à large feuille.

*chicorée . . . . . *30 gram.* 3 »
37225 *15* — 1 70
37226 *10* — 1 20
37227 *paquet* » 60

Var. formant une touffe très fournie de feuilles longues et dressées.

PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* ARACHIDE.

Persil nain très frisé.



Panais rond hâtif.

Piment gros carré doux.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

POIREAU. *Allium Porrum.*

gros court. P. d'été. . . . . *kil.* 7 »
37303 *125 gram.* 1 30
37304 *60* — » 80
37305 *30* — » 50
37306 *15* — » 30
Très gros, hâtif, mais sensible au froid.

long d'hiver (de Paris). 37363 *125 gram.* 1 80
37364 *60* — 1 »
37365 *30* — » 60
37366 *15* — » 40

*long d'hiver de Flandre . . 37385 *30 gram.* » 70
37386 *15* — » 40
Race très rustique.

très gros jaune du Poitou. 37415 *30 gram.* » 70
37416 *15* — » 40

très gros de Rouen. . . . 37463 *125 gram.* 1 90
37464 *60* — 1 10
37465 *30* — » 70
37466 *15* — » 40
Court, mais gros; extrêmement rustique.

fr. c.

POIREAU (*suite*)

monstrueux de Carentan . . . . . 37533 *125 gram.* 2 »
37534 *60* — 1 20
37535 *30* — » 70
37536 *15* — » 40
Énorme; très rustique.

POIRÉE. Bette. *Beta vulgaris.*

blonde commune (*de Lyon*). 37624 *60 gram.* » 60
37625 *30* — » 30

blonde à carde blanche 37663 *125 gram.* 1 »
37664 *60* — » 60
37665 *30* — » 30

à carde blanche frisée . . . 37704 *60 gram.* » 60
37705 *30* — » 30

verte à carde blanche . . . 37724 *60 gram.* » 60
37725 *30* — » 30

à carde rouge du Chili. . . 37765 *30 gram.* » 40

à carde jaune du Chili. . . 37785 *30 gram.* » 40

POIS. *Pisum.*

(Classés par ordre de précocité.)

Tous ces Pois sont triés à la main.

1° Pois à écosser, à rames.

fr. c.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

Prince Albert (*vrai*) . . 37900 *kil.* 1 20
37901 *500 gram.* » 70
Haut. 80 cent. Blanc; le plus hâtif de tous.

Émeraude. P. Joseph . . . 37940 *kil.* 1 60
37941 *500 gram.* » 90
37942 *250* — » 50
Haut. 90 cent. Feuillage vert glacé. Très précoce, grain blanc.

Express. . . . . 37980 *kil.* 1 20
37981 *500 gram.* » 70
37982 *250* — » 40
Haut. 90 cent.; presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert*. Grain vert.

Caractacus. . . . . *100 kil.* 100 »
38020 *kil.* 1 20
38021 *500 gram.* » 70
Hauteur 90 cent. Blanc; presque aussi hâtif et plus productif que le *P. Prince Albert* qu'il peut suppléer.

Daniel O'Rourke. . . . . 38060 *kil.* 1 20
38061 *500 gram.* » 70
Haut. 80 cent. Blanc; presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert*. Belle cosse.

*William hâtif. . . . . 38100 *kil.* 1 60
38101 *500 gram.* » 90
38102 *250* — » 50
Hauteur 1 m. Cosses recourbées en serpette. Grain vert. Très hâtif et productif.

*vert cent pour un (*Nouv.*). 38140 *kil.* 1 50
38141 *500 gram.* » 90
38142 *250* — » 50
Variété à demi-rame (1 m. à 1 m. 10) demi-hâtive et extrêmement productive.

fr. c

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)

Merveille d'Étampes. . . . 38160 *kil.* 1 40
38161 *500 gram.* » 80
Haut 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.

Michaux de Hollande. . . . *100 kil.* 100 »
38200 *kil.* 1 20
38201 *500 gram.* » 70
Haut. 1 mètre. Blanc.

Michaux de Ruelle. . . . . *100 kil.* 100 »
38240 *kil.* 1 20
38241 *500 gram.* » 70
Haut. 1 m. 10. Blanc, gros grain.

Michaux ordinaire (de Paris).
P. Sainte-Catherine. . . . . *100 kil.* 100 »
38280 *kil.* 1 20
38281 *500 gram.* » 70
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc.

de Clamart hâtif . . . . . 38320 *kil.* 1 40
38321 *500 gram.* » 80
Haut 1 m. 20 cent. Blanc, carré.

Léopold II . . . . . 38360 *kil.* 1 70
38361 *500 gram.* » 90
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très grosse et longue cosse; hâtif et productif.

serpette vert . . . . . 38400 *kil.* 1 40
38401 *500 gram.* » 80
Haut. 1 m. 40 cent. Gros grain vert. Productif, demi-hâtif; belle gousse bien pleine.

d'Auvergne. P. serpette. 38480 *kil.* 1 20
38481 *500 gram.* » 70
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc.

sabre . . . . . 38520 *kil.* 1 30
38521 *500 gram.* » 70
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du *P. d'Auvergne*.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POIS **à écosser, à rames** (*suite*)

			fr. c.
*géant de Saumur (*Nouv.*).	38540	*kil.*	1 60
	38541 *500*	*gram.*	» 90
	38542 *250*	—	» 50

Var. productive ; géante par sa taille comme par la grosseur de son grain, tendre et excellent.

Victoria Marrow.	38560	*kil.*	1 40
	38561 *500*	*gram.*	» 80

Haut. 1 m. 70 cent. Jaune verdâtre; carré.

vert de Noyon. P. vert d'Armentières (*Prix variable*).		*100 kil.*	100 »
	38600	*kil.*	1 20
	38601 *500*	*gram.*	» 70

Haut. 1 m. Vert; rond.

de Clamart (*Prix variable*). .		*100 kil.*	110 »
	38640	*kil.*	1 30
	38641 *500*	*gram.*	» 70

Haut. 1 m. 70 cent. Blanc; carré.

gros carré vert Normand, à purée (1er *choix extra*) .	38680	*kil.*	1 60
	38681 *500*	*gram.*	» 90

Haut. 2 mètres.

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Shah de Perse	38760	*kil.*	2 »
	38761 *500*	*gram.*	1 10
	38762 *250*	—	» 60

Haut. 80 cent. Ridé blanc. Aussi précoce que le *P. Prince Albert.*

Alpha (de Laxton).	38810	*kil.*	1 80
	38811 *500*	*gram.*	1 »
	38812 *250*	—	» 60

Haut. 90 cent. Ridé vert. Presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert.*

Téléphone	38860	*kil.*	1 80
	38861 *500*	*gram.*	1 »
	38862 *250*	—	» 60

Haut. 1 m. 20 cent. Ridé vert pâle, gros. Très belle cosse, longue ; de moyenne saison.

Pissenlit chicorée.

POIS **à écosser, à rames** (*suite*)

			fr. c.
*ridé gros vert à rames. . .	38930	*kil.*	1 80
	38931 *500*	*gram.*	1 »
	38932 *250*	—	» 60

Variété à production abondante et soutenue. Cosses grosses et bien garnies.

Duc d'Albany.	38960	*kil.*	2 30
	38961 *500*	*gram.*	1 20
	38962 *250*	—	» 70

Haut. 1 m. 40 cent. Ridé vert, gros. Cosses superbes, très remplies.

ridé de Knight sucré.	39040	*kil.*	1 80
	39041 *500*	*gram.*	1 »
	39042 *250*	—	» 60

Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meilleurs en vert ; tardif, productif.

*ridé gros blanc à rames. . .	39060	*kil.*	1 80
	39061 *500*	*gram.*	1 »
	39062 *250*	—	» 60

Var. bien productive, à gros grain sucré, de très bonne qualité.

2° *Pois à écosser, nains.*

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

nain très hâtif à châssis	39160	*kil.*	1 70
	39161 *500*	*gram.*	» 90
	39162 *250*	—	» 50

Haut. 25 c. Blanc. Le meilleur pour forcer.

*nain très hâtif d'Annonay .	39180	*kil.*	1 80
	39181 *500*	*gram.*	1 »
	39182 *250*	—	» 60

Légèrement plus tardif que le *P. nain très hâtif à châssis*, mais plus productif, il est aussi de taille plus haute (30 cent.).



Poireau long d'hiver, de Paris.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

POIS à écosser, nains (*suite*)

très nain Couturier . . . . 39200 *kil.* 1 60
39201 *500 gram.* » 90
39202 *250* — » 50

Haut. 30 cent. Var. recommandable, à grain blanc, petit, rond; excell. pour la cueillette en vert.

très nain de Bretagne. . . 39250 *kil.* 1 40
39251 *500 gram.* » 80
39252 *250* — » 50

Haut. 30 cent. Blanc.

Blue Peter (Mac Lean's). . 39300 *kil.* 1 40
39301 *500 gram.* » 80
39302 *250* — » 50

Haut. 35 cent. Vert. Très productif.

nain Bishop à longue cosse. . . . *100 kil.* 100 »
39350 *kil.* 1 20
39351 *500 gram.* » 70

Haut. 40 cent. Blanc.

nain hâtif Anglais. . . . . *100 kil.* 100 »
39400 *kil.* 1 20
39401 *500 gram.* » 70

Haut. 50 cent. Blanc. Très bon.

nain hâtif. P. Lévêque. . . . *100 kil.* 100 »
39440 *kil.* 1 20
39441 *500 gram.* » 70

Haut. 40 cent. Blanc.

nain vert impérial. . . . . 39480 *kil.* 1 20
39481 *500 gram.* » 70

Haut. 40 cent.

*gros bleu nain (*Nouv.*) . . 39500 *kil.* 2 50
39501 *500 gram.* 1 30
39502 *250* — » 70

Haut. 50 cent. Recommandable pour sa grande production comme pour la beauté de son grain, presque bleu à la maturité. Excell. pois à bordures.

*Orgueil du Marché (*Nouv.*). 39510 *kil.* 1 90
39511 *500 gram.* 1 »
39512 *250* — » 60

Haut. 50 cent. Grain vert, très belles cosses. Variété bien productive.

*Princesse royale . . . . . 39520 *kil.* 1 40
39521 *500 gram.* » 80
39522 *250* — » 50

Haut. 50 à 60 cent. Grain blanc.

Plein-le-panier (*Fillbasket*).
39530 *kil.* 1 50
39531 *500 gram.* » 80
39532 *250* — » 50

Haut. 60 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif; de demi-saison.

*de Clamart nain hâtif (*Nouv.*) 39550 *kil.* 2 50
39551 *500 gram.* 1 30
39552 *250* — » 70

Haut. 60 à 70 cent.; se soutenant bien sans rames. Cosses nombreuses et bien remplies; grains blancs, tendres et excellents.

nain vert gros. . . . . *100 kil.* 100 »
39580 *kil.* 1 20
39581 *500 gram.* » 70

Haut. 60 cent. Gros grain.

nain ordinaire. P. nain de Hollande . . . . . 39620 *kil.* 1 20
39621 *500 gram.* » 70

Haut. 40 cent. Blanc. Châssis et bordures.

fr. c.

POIS à écosser, nains (*suite*)

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Pois Merveille d'Amérique.

Merveille d'Amérique. 39700 *kil.* 1 90
39701 *500 gram.* 1 »
39702 *250* — » 60

Haut. 25 cent. Ridé vert. Très précoce et productif.

*Profusion. . . . . 39711 *500 gram.* » 90
39712 *250* — » 50

Haut. 60 cent. Grain vert.

***serpette nain vert.** . . 39720 *kil.* 2 20
39721 *500 gram.* 1 20
39722 *250* — » 70

Haut. 30 à 35 cent. ; cosses très nombreuses, longues, bien pleines; grain ridé, vert.

*serpette nain blanc (*Nouv.*) 39741 *500 gram.* 3 »
39742 *250* — 1 60

C'est la forme à grain blanc du *P. serpette nain vert* et, comme lui, hâtif et très productif. Excellente nouveauté. *Voy.* au Supplément.

*Stratagème. . . . . 39730 *kil.* 1 90
39731 *500 gram.* 1 »
39732 *250* — » 60

Haut. 60 cent. Grain vert, ridé; belles cosses.

ridé nain blanc hâtif. 39750 *kil.* 1 70
39751 *500 gram.* » 90
39752 *250* — » 50

Haut. 70 cent. Excellent.

ridé nain vert hâtif . . . . 39800 *kil.* 2 20
39801 *500 gram.* 1 20
39802 *250* — » 70

Haut. 70 cent. Très productif.

Le meilleur de tous, de Mac Lean (*Mac Lean's best of all*). 39850 *kil.* 1 90
39851 *500 gram.* 1 »
39852 *250* — » 60

Haut. 75 cent. Ridé vert, gros.

Wilson. . . . . 39950 *kil.* 2 »
39951 *500 gram.* 1 10
39952 *250* — » 60

Haut. 60 cent. Vert, très gros. Un des plus productifs parmi les Pois ridés nains.

3e Pois sans parchemin ou *Mangetout à rames.*

sans parchemin de 40 jours. 40040 *kil.* 2 60
40041 *500 gram.* 1 40
40042 *250* — » 80

Haut. 1 m. Variété à grain blanc, presque rond; aussi hâtive que le *P. Prince Albert.*

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POIS **sans parchemin, à rames** (*suite*)

fr. c.

*sans parchemin hâtif à large cosse (*Nouv.*). . . . . 40060 *kil.* 5 50
40061 *500 gram.* 3 »
40062 *250* — 1 60

Parent du *P. Corne-de-bélier*, qu'il devance d'au moins 15 jours en précocité. Nombreuses cosses larges et charnues, bien tendres, même quand les grains sont presque à complet développement. Très recommandable nouveauté. *Voy.* au Suppl.

sans parchemin beurre.

P. beurre. . . . . 40080 *kil.* 2 »
40081 *500 gram.* 1 10
40082 *250* — » 60

Haut. 1 m. 20 cent. Excellente var. à grain blanc, bien rond; cosses très charnues.

*mangetout à rames à grain vert.
40100 *kil.* 2 50
40101 *500 gram.* 1 30
40102 *250* — » 70

Variété très productive. Cosses bien remplies.

sans parch. **Corne-de-bélier,** grand à fl. blanche . . . 40120 *kil.* 2 »
40121 *500 gram.* 1 10
40122 *250* — » 60

Haut. 1 m. 50 cent.

sans parchemin fondant de Saint-Désirat. . . . . 40160 *kil.* 2 »
40161 *500 gram.* 1 10
40162 *250* — » 60

Haut. 1 m. 50 cent. Excellente variété à cosses longues de 12 à 15 cent., droites et charnues; tout à fait sans parchemin.

POIS **sans parchemin, à rames** (*suite*)

fr. c.

sans parchemin géant, à très large cosse. . . . . 40200 *kil.* 2 10
40201 *500 gram.* 1 10
40202 *250* — » 60

Haut. 1 m. 30 cent.

4° Pois sans parchemin ou *Mangetout nains.*

sans parch. très nain hâtif à châssis. . . . . . 40280 *kil.* 2 50
40281 *500 gram.* 1 30
40282 *250* — » 70

Haut. 25 cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures.

sans parch. nain hâtif breton. 40320 *kil.* 2 »
40321 *500 gram.* 1 10
40322 *250* — » 60

Haut. 60 cent. Hâtif et productif.

*nain mangetout Debarbieux. 40342 (*Manque*)

Aussi productif et d'aussi bonne qualité que le *P. Corne-de-bélier*, avec l'avantage de pouvoir se passer de rames. Cosses longues et charnues.

POIS-CHICHE. *Cicer.*

blanc. P. cornu. Garvance. (*Prix variable*). . . . . *100 kil.* 100 »
40480 *kil.* 1 10
40481 *500 gram.* » 60

POIS. *Voy.* HARICOTS.

POIVRE LONG. POIVRON. *Voy.* PIMENT.

POMME-D'AMOUR. *Voy.* TOMATE.

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

Solanum tuberosum.

En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes mixtes, c'est-à-dire composées de **POMMES-DE-TERRE et de GRAINES**, par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre. Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE.**

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

Collection de 200 variétés.

Nous pouvons fournir environ 200 variétés de Pommes-de-terre, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de . . . . . 30 cent. le tubercule.

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive, ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
à feuille panachée	» »	» 65
Curieuse var. à feuillage bizarrement panaché de blanc et de jaune sur fond vert. Tubercule rosé, oblong.		
à feuille d'Ortie.	35 »	» 45
Jaune, demi-longue; très hâtive et productive; convient très bien pour la pleine terre.		
Aspasie.	20 »	» 30
Tubercules gros et aplatis, rose cuivré. Var. tardive, très productive, excell. pour la féculerie et la distillerie.		

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Belle de Fontenay	40 »	» 50
Une des meilleures variétés potagères, à fanes courtes; tubercules jaunes, lisses, oblongs; très hâtive et de bonne qualité.		
Belle de Fontenay germée *par paniers indivisibles:*		
Contenant envir. 7 *kil.* 500	7 »	» »
Paniers spéciaux pour envois en **Colis postaux :**		
Contenant envir. *4 kil.* . .	3 90	» »
— — *2 kil. 300*	2 50	» »

(*Voy.* la note à *P.-de-t. Marjolin.*)

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Blanchard	40 »	» 50
Jaune ronde; très hâtive.		
Caillou blanc (*Pebble white*)	30 »	» 40
Jaune pâle, aplatie, très bien faite ; demi-hâtive, très productive. Recherchée pour l'exportation.		
Canada	22 »	» 35
Jaune ronde, grosse ; demi-tardive ; très productive.		
Chardon	22 »	» 35
Jaune, ronde, grosse ; très tardive ; productive.		
Chave (Shaw)	22 »	» 35
Jaune, ronde, grosse; hâtive, productive.		
*Corne blanche	25 »	» 35
Jaune pâle, longue ; chair fine et très délicate. Var. tardive, productive.		
*de Hollande grosse (*Beds Hero*) . . .	25 »	» 35
Tubercules bien lisses, plus gros et plus allongés que la *P.-de-terre jaune de Hollande* ; chair franchement jaune.		
Early rose (*Rose hâtive*)	25 »	» 35
Rosée, oblongue, farineuse ; très hâtive, productive.		
*Édouard Lefort (*Nouv.*).		
Tubercules *gros*. . la pièce. 1 30	» »	» »
— *moyens* . — 1 »	» »	» »
Obtenue par le *greffage* de la *P.-de-terre Imperator* sur la *Marjolin*, dont elle a pris les meilleures qualités. C'est, d'après M. Lefort, une variété hâtive, de grande culture, à fanes peu développées et pouvant se planter serré. Tubercules moyens, arrondis, à chair jaune, ferme, farineuse, de très bonne qualité et de longue conservation. *Voy.* au Supplément.		
Éléphant blanc	25 »	» 35
Blanche, faiblement panachée de rose ; longue, platie, tr. volumineuse ; tardive.		
farineuse rouge (*Red skinned flour ball*)	22 »	» 35
Rouge, ronde, farineuse ; tardive ; très productive ; de longue garde.		
Flocon de neige (*Snowflake*)	25 »	» 35
Blanche, oblongue ; demi-hâtive, productive.		
géante bleue	22 »	» 35
Tubercule violet, gros ou très gros ; chair blanche. Var. extrêmement productive et riche en fécule.		
***géante sans pareille** (*Nouv.*). .	25 »	» 35
Tub. énormes, jaunes, arrondis, de bonne qualité et de longue conservation ; chair jaune, pleine, farineuse. Var. vigoureuse, d'un très grand rendement.		
Imperator (*Richter*)	22 »	» 35
Jaune pâle, demi-longue, très farineuse. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie.		
Institut de Beauvais	25 »	» 35
Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs ; chair blanche. Très productive.		
jaune longue de Hollande. *Voy.* Quarantaine de la Halle.		
jaune ronde hâtive	35 »	» 45
Jeancé	30 »	» 40
Jaune, ronde, grosse, farineuse ; tardive, productive, de bonne garde.		
Joseph Rigault	35 »	» 45
Jaune, longue, plate ; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.		
Kidney rouge hâtive (*Wonderful*). .	40 »	» 50
Oblongue, aplatie, lisse ; demi-hâtive.		
*La Bretonne (*Nouv.*)	30 »	» 40
Tub. oblongs, blanc rosé panaché de rouge ; chair farineuse et d'excellente qualité. Bien moins tardive que *Imperator* et *Géante bleue*, elle est, comme celles-ci, à grand rendement.		
*La Czarine (*Nouv.*)	25 »	» 35
Tuberc. souvent énormes, jaunes, panachés de rouge ; chair jaune pâle. Var. très productive ; bonne pour la féculerie.		
La meilleure de Bellevue	35 »	» 45
Tuberc. rouge, oblong, aplati ; chair jaune, très farineuse. Tardive, productive et de bonne garde.		
Magnum bonum	25 »	» 35
Jaune, oblongue ; demi-tardive, très productive.		
Marjolin	40 »	» 50
Jaune, demi-longue ; très hâtive.		
Les *Pommes-de-terre Marjolin* poussent difficilement si on les plante avant que les germes ne soient développés ; il sera donc utile de les exposer, avant la plantation, à l'*air* et à la *lumière*, jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation. (*Voy.* l'article suivant.)		
Marjolin germée, *par paniers indivisibles :*		
Contenant envir. 7 *kil.* 500 7 20	» »	» »
Paniers spéciaux pour envois en **colis postaux :**		
Contenant envir. *4 kil.* . . 4 »	» »	» »
— — *2 kil. 300* 2 60	» »	» »
A la réception de ces paniers, *enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre* **sans les déranger**, et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.		
Marjolin Tétard	35 »	» 45
Jaune, plus grosse et plus productive que la *Pomme-de-terre Marjolin*, mais un peu moins hâtive ; excellente variété.		
Merveille d'Amérique	25 »	» 35
Rouge, ronde, très grosse ; 1/2 tardive, très productive ; var. de grande culture.		
Négresse	30 »	» 40
Tubercules longs, cylindriques, fortement entaillés. Couleur presque noire qui s'étend à toute l'épaisseur de la chair.		
Pousse debout	30 »	» 40
Rouge rosé, longue ; tardive, productive ; remplace très bien l'ancienne *Rouge longue de Hollande*.		
Prince de Galles	30 »	» 40
Jaune, ovale, chair jaune ; demi-hâtive, productive, très bonne.		
Princesse	40 »	» 50
Jaune, longue, très mince ; chair ferme, très jaune ; excellente pour la cuisine ; demi-hâtive.		

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy	30 »	» 40
Jaune 1/2 longue; 1/2 hâtive; productive. Cette var. a complètement supplanté l'anc. *Jaune longue de Hollande.*		
Quarantaine plate hâtive	40 »	» 50
Demi-hâtive et très productive. Tubercules en amande, assez gros, lisses; chair jaune, d'excellente qualité.		
Quarantaine violette.	35 »	» 45
Violette longue ; demi-tardive, productive. Excellente variété se conservant très longtemps.		
***Reine des polders** (*Nouv.*). . .	35 »	» 45
Tubercule lisse et de forme parfaite ; chair farineuse et de bonne qualité. Demi-hâtive et de grand rendement.		
Rose hâtive. *Voy.* P.-DE-T. Early rose.		
rouge longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. Pousse debout.		
*Roussette.	30 »	» 40
Rouge grisâtre, arrondie, régulière ; chair jaune pâle, de qualité parfaite.		
Royale (*Royal ash-leaved kidney*) .	30 »	» 40
Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la *Marjolin*, plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne.		
Royale (*Royal ash-leaved kidney*) **germée,** *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ 7 *kil. 500*	6 50	» » » »
Paniers spéciaux pour envois en **colis postaux :**		
Contenant environ *4 kil.*	3 60	» » » »
— — *2 kil. 300*	2 40	» » » »
(*Voy.* la note à *P.-de-t. Marjolin.*)		
Saucisse	25 »	» 35
Rouge vif, grosse, longue, plate ; chair jaune, très farineuse; tardive et de bonne garde.		
Segonzac. *Voy.* P.-DE-T. CHAVE.		
Séguin (*Lesquin*).	30 »	» 40
Jaune, ronde; productive, d'excellente qualité et de bonne conservation.		
Truffe	40 »	» 50
Demi-tardive. Tubercules ronds, noirâtres, à peau rugueuse et fendillée; chair blanche, très farineuse.		
Victor, extra-hâtive.	40 »	» 50
Très hâtive et productive. Tubercule oblong, méplat, à peau lisse, d'excellente qualité. Très recommandable pour la culture de primeur.		
Victor, extra-hâtive **germée,** *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ 7 *kil. 500*	7 20	» » » »
Paniers spéciaux pour envois en **colis postaux :**		
Contenant environ *4 kil.*	4 »	» » » »
— — *2 kil.300*	2 60	» » » »
(*Voy.* la note à *P.-de-t. Marjolin.*)		
*violette grosse (*Vicar of Laleham*).	30 »	» 40
Violette, ronde; chair blanche; très productive.		
Vitelotte (*vraie*).	40 »	» 50
Rouge, longue, yeux entaillés ; demi-tardive, productive.		

POMME-DE-TERRE (Graines)

mélange de var. hâtives. .	40606	*15 gram.*	2 50
	40609	*paquet*	» 60
mélange de var. tardives. .	40626	*15 gram.*	2 50
	40629	*paquet*	» 60

PORRÉE. *Voy.* POIREAU.



Pomme-de-terre Quarantaine de la Halle.



Pomme-de-terre Saucisse.

Pomme-de-terre Royale.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus d'un kil.** et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

POTIRON. *Cucurbita maxima.*

jaune gros (*de Paris*) . . 40725 *30 gram.* » 80
40729 *paquet* » 40

*Mammoth (*Nouv.*). . . . . *30 gram.* 1 50
40749 *paquet* » 60

Énormes fruits presque sphériques, à chair très épaisse, bien jaune et de bonne qualité.

rouge vif d'Étampes. . 40765 *30 gram.* » 80
40769 *paquet* » 40

Excellente var. à fruit d'un beau rouge vif brillant, aussi volumineux que le *P. jaune gros*, à écorce plus fine et chair plus épaisse.

gris de Boulogne . . . . . 40805 *30 gram.* 1 »
40809 *paquet* » 40

Très gros, de très bonne qualité, se conservant longtemps.

vert gros. . . . . 40845 *30 gram.* 1 »
40849 *paquet* » 40

vert d'Espagne . . . . . 40885 *30 gram.* 1 »
40889 *paquet* » 40

De longue conservation ; plat, moyen, brodé, chair jaune orangé.

*bronzé de Montlhéry (*Nouv.*) . . . *30 gram.* 1 50
40909 *paquet* » 60

Fruit arrondi, bien côtelé; chair jaune, épaisse et d'excellente qualité. Se conserve très tard.

en mélange. . . . . 40925 *30 gram.* » 80
40929 *paquet* » 40

de Corfou. *Voy.* COURGE marron.

POURPIER. *Portulaca oleracea.*

vert . . . . . *kil.* 6 50
41005 *30 gram.* » 50
41006 *15* — » 30

doré . . . . . *kil.* 7 »
41045 *30 gram.* » 50
41046 *15* — » 30

doré à large feuille . . . . 41085 *30 gram.* » 70
41086 *15* — » 40

d'hiver. *Voy.* CLAYTONE.

QUATRE-ÉPICES. *Voy.* NIGELLE.

RADIS. *Raphanus.*

* à forcer rond rose hâtif (M). 41143 *125 gram.* 1 80
41144 *60* — 1 »
41145 *30* — » 60

RADIS (*suite*)

*à forcer rond rose à bout blanc (M). 41163 *125 gram.* 1 80
41164 *60* — 1 »
41165 *30* — » 60

*à forcer rond écarlate hâtif (M) 41183 *125 gram.* 2 »
41184 *60* — 1 20
41185 *30* — » 70

*à forcer rond écarlate à bout blanc (M) (*Nouv.*). . . . . 41204 *60 gram.* 1 10
41205 *30* — » 70

Jolie variété, de couleur très agréable.

Les quatre variétés ci-dessus sont d'une précocité extrême : elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.

rond rose *ou* **saumoné**. . . . *kil.* 4 »
41242 *250 gram.* 1 50
41243 *125* — » 90
41244 *60* — » 50
41245 *30* — » 30

rond rose hâtif . . . . . *kil.* 4 »
41282 *250 gram.* 1 50
41283 *125* — » 90
41284 *60* — » 50
41285 *30* — » 30

rond rose à bout blanc. . . . *kil.* 4 50
41362 *250 gram.* 1 60
41363 *125* — 1 »
41364 *60* — » 60
41365 *30* — » 40

rond écarlate hâtif (M). . . . . *kil.* 5 »
41442 *250 gram.* 1 60
41443 *125* — 1 »
41444 *60* — » 60
41445 *30* — » 40

Racine aplatie ; à petite feuille ; très hâtif.

*rond rouge sang-de-bœuf. 41473 *125 gram.* 1 80
41474 *60* — 1 »
41475 *30* — » 60

Var. vigoureuse; reste longtemps sans creuser.

rond blanc. . . . . 41523 *125 gram.* 1 »
41524 *60* — » 60
41525 *30* — » 40

rond blanc petit hâtif (M) . 41563 *125 gram.* 1 »
41564 *60* — » 60
41565 *30* — » 40

Le plus petit de tous; très fin.



Radis rond rose à bout blanc.



Radis demi-long écarlate à bout blanc.

Radis rond rose *ou* saumoné.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

RADIS (*suite*)

				fr. c.
*rond jaune extra-hâtif. . .	41583	*125*	*gram.*	1 10
	41584	*60*	—	» 70
	41585	*30*	—	» 40
De jolie couleur jaune et de grande précocité.				
rond violet hâtif	41603	*125*	*gram.*	1 10
	41604	*60*	—	» 70
	41605	*30*	—	» 40
rond violet à bout blanc (M)	41645	*30*	*gram.*	» 60
*à forcer rouge vif sans feuilles (M) (*Nouv.*).	41659		*paquet*	1 50
Curieuse race ne présentant au collet que les cotylédons et une ou deux courtes feuilles plissées.				
*à forcer demi-long rose à bout blanc (*Nouv.*).	41663	*125*	*gram.*	2 »
	41664	*60*	—	1 20
	41665	*30*	—	» 70
Joli Radis à forcer, extra-hâtif : il est bon à consommer environ 20 jours après le semis.				
à forcer demi-long écarlate très hâtif(M)	41673	*125*	*gram.*	2 »
	41674	*60*	—	1 20
	41675	*30*	—	» 70
Variété extra-hâtive, à feuillage très peu développé. Très bonne pour forcer.				
*à forcer demi-long blanc très hâtif (M) (*Nouv.*).	41694	*60*	*gram.*	1 30
	41695	*30*	—	» 70
Très bonne variété pour la culture sur couche.				
demi-long rose (forme d'olive). .			*kil.*	5 »
(M)	41702	*250*	*gram.*	1 80
	41703	*125*	—	1 10
	41704	*60*	—	» 70
	41705	*30*	—	» 40

RADIS (*suite*)

				fr. c.
demi-long rose à bout blanc.			*kil.*	6 50
(M).	41752	*250*	*gram.*	2 »
	41753	*125*	—	1 20
	41754	*60*	—	» 70
	41755	*30*	—	» 40
demi-long écarlate			*kil.*	6 50
	41802	*250*	*gram.*	2 »
	41803	*125*	—	1 20
	41804	*60*	—	» 70
	41805	*30*	—	» 40
Jolie racine de couleur très vive.				
demi-long écarlate hâtif (M) . . .			*kil.*	6 50
(forme d'olive)	41842	*250*	*gram.*	2 »
	41843	*125*	—	1 20
	41844	*60*	—	» 70
	41845	*30*	—	» 40
*demi-long écarlate à bout blanc.	41863	*125*	*gram.*	1 30
	41864	*60*	—	» 80
	41865	*30*	—	» 50
Racine de couleur vive, à bout blanc bien net.				
demi-long blanc (M). . . .	41923	*125*	*gram.*	1 10
	41924	*60*	—	» 70
	41925	*30*	—	» 40
demi-long violet à bout blanc (M)	41964	*60*	*gram.*	1 »
	41965	*30*	—	» 60
blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hôpital	42003	*125*	*gram.*	1 80
	42004	*60*	—	1 »
	42005	*30*	—	» 60
blanc rond d'été.	42043	*125*	*gram.*	1 30
	42044	*60*	—	» 80
	42045	*30*	—	» 50



Radis noir gros long d'hiver.

Potiron bronzé de Montlhéry.



Radis gros blanc d'Augsbourg.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

RADIS (*suite*)

blanc géant de Stuttgart. . 42083 *125 gram.* 1 30
42084 *60* — » 80
42085 *30* — » 50
Le plus gros des Radis d'été; très bon.

rond jaune d'or hâtif . . . 42123 *125 gram.* 1 80
42124 *60* — 1 »
42125 *30* — » 60
Chair fine et ferme, piquante.

jaune d'été. R. roux d'été. 42163 *125 gram.* 1 30
42164 *60* — » 80
42165 *30* — » 50

*d'été jaune d'or ovale. . . 42184 *60 gram.* 1 20
42185 *30* — » 70

gris d'été rond. . . . . 42203 *125 gram.* 1 50
42204 *60* — » 90
42205 *30* — » 50

noir d'été rond. . . . . 42243 *125 gram.* 1 50
42244 *60* — » 90
42245 *30* — » 50

*noir long d'été . . . . . 42284 *60 gram.* 1 80
42285 *30* — 1 »
42286 *15* — » 60
Chair blanche, goût relevé. Réussit très bien de Mars en Juillet.

gros blanc d'Augsbourg . . 42324 *60 gram.* » 90
42325 *30* — » 50
42326 *15* — » 30

blanc de Russie. . . . . 42364 *60 gram.* 1 60
42365 *30* — » 90
42366 *15* — » 50
Radis d'hiver, gros et long comme une Betterave, et se conservant très bien.

gris d'hiver de Laon. . . . 42404 *60 gram.* » 90
42405 *30* — » 50
42406 *15* — » 30
Gros, long; très bonne variété.

noir gros long d'hiver. 42443 *125 gram.* 1 50
42444 *60* — » 90
42445 *30* — » 50
42446 *15* — » 30

noir gros rond d'hiver. . . 42484 *60 gram.* » 90
42485 *30* — » 60
42486 *15* — » 40

rose d'hiver de Chine . . . 42524 *60 gram.* 1 60
42525 *30* — » 90
42526 *15* — » 50
Racine cylindrique, obtuse; peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante.

violet d'hiver de Gournay . 42564 *60 gram.* » 90
42565 *30* — » 50
42566 *15* — » 30

RADIS LONG, RAVE.

Rave rose longue saumonée. *kil.* 4 50
42603 *125 gram.* » 90
42604 *60* — » 50
42605 *30* — » 30

Rave rose à bout blanc . . 42643 *125 gram.* 1 20
42644 *60* — » 70
42645 *30* — » 40
Variété un peu tardive, mais lente à creuser.

Rave rose hâtive (à châssis) . *kil.* 4 50
42683 *125 gram.* » 90
42684 *60* — » 50
42685 *30* — » 30

fr. c.

RADIS LONG, RAVE (*suite*)

*Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens . . . . . 42703 *125 gram.* 1 20
42704 *60* — » 70
42705 *30* — » 40
Excellente petite race précoce.

Rave blanche à collet vert. 42724 *60 gram.* » 80
42725 *30* — » 50

Rave de Vienne. R. long blanc de Mai . . . . . 42763 *125 gram.* 1 20
42764 *60* — » 70
42765 *30* — » 40

Rave violette. . . . . 42804 *60 gram.* » 80
42805 *30* — » 50

RAIFORT. *Cochlearia Armoracia.*

sauvage. Moutarde d'Allemagne.
le kilog. de petites racines (*env.* 40) 3 »
250 gram. » 80
(Ne produit pas de graines.)

Voy. aussi RADIS noir.

RAIPONCE. *Campanula Rapunculus.*

cultivée . . . . . 42907 *10 gram.* 1 »
42909 *paquet* » 60

RAVE. *Voy.* NAVET RAVE.

RAVE rose. *Voy.* RADIS LONG.

RÉGENCE. *Voy.* MACHE d'Italie.

RHUBARBE. *Rheum.*

hybride. . . . . 43049 *paquet* » 60
Mitchell's Royal Albert . . 43079 *paquet* » 60
ondulée d'Amérique. . . . . *15 gram.* 1 20
43109 *paquet* » 60
Queen Victoria . . . . . 43139 *paquet* » 60
en mélange. . . . . *15 gram.* 1 20
43179 *paquet* » 40
officinale (*vraie*) . . . . . 43269 *paquet* » 60
R. palmatum Tanghuticum. 43299 *paquet* » 60

ROCAMBOLE. *Voy.* AIL *et* OGNON.

ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.

ROMARIN. *Rosmarinus.*

officinal. . . . . 43365 *30 gram.* 1 80
43369 *paquet* » 40

ROQUETTE. *Eruca.*

cultivée . . . . . *kil.* 5 »
43425 *30 gram.* » 50
43429 *paquet* » 40

RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.

SALADES. *Voy.* CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER au POTAGER *et* VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.

SALSIFIS. *Tragopogon.*

blanc. . . . . . *kil.* 8 50
43502 *250 gram.* 2 80
43503 *125* — 1 80
43504 *60* — 1 »
43505 *30* — » 60

*Mammouth . . . . . 43525 *30 gram.* 1 »
43526 *15* — » 60
Var. à racines plus grosses et à feuillage plus ample que la précédente.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

				fr. c.
SALSIFIS (*suite*)				
noir. *Voy.* SCORSONÈRE.				
Voy. aussi SCOLYME.				
SARRIETTE. *Satureia.*				
commune. S. annuelle. . .	43585	*30*	*gram.*	» 80
	43589		*paquet*	» 40
vivace. *S. montana*	43625	*30*	*gram.*	1 50
	43629		*paquet*	» 40
SAUGE. *Salvia.*				
officinale	43685	*30*	*gram.*	2 »
	43689		*paquet*	» 40
SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE.				
SCOLYME. *Scolymus.*				
d'Espagne.	43765	*30*	*gram.*	1 50
	43766	*15*	—	» 80
Sorte de Salsifis.				
SCORSONÈRE. *Scorzonera.*				
Salsifis noir.			*kil.*	8 »
	43822	*250*	*gram.*	2 50
	43823	*125*	—	1 50
	43824	*60*	—	» 90
	43825	*30*	—	» 60
	43826	*15*	—	» 40
SERPOLET. *Voy.* THYM.				
SOJA				
d'Étampes.			*kil.*	1 80
	43902	*250*	*gram.*	» 60
	43903	*125*	—	» 40
SOUCHET. *Cyperus.*				
comestible. *C. esculentus.*			*kil.*	8 »
	43985	*30*	*gram.*	» 60

				fr. c.
STACHYS				
tuberifera (*Ndn*). Crosnes du Japon.			*kil.*	2 00
		250 gram.	» 70; *125 gram.*	» 40
(*Le kilog. contient environ 450 racines.*)				
Rhizomes comestibles. Très productif.				
SURPRISES. *Voy.* CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.				
TÉTRAGONE. *Tetragonia.*				
cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande	44065	*30*	*gram.*	» 80
	44066	*15*	—	» 40
Sorte d'épinard pour l'été ; ne monte pas.				
THYM. *Thymus.*				
ordinaire.	44125	*30*	*gram.*	1 50
	44129		*paquet*	» 40
d'hiver. T. d'Allemagne . .	44169		*paquet*	» 60
Serpolet	44209		*paquet*	» 60
TOMATE. POMME-D'AMOUR. *Lycopersicum.*				
rouge grosse.	44285	*30*	*gram.*	» 60
	44286	*15*	—	» 40
	44289		*paquet*	» 20
rouge grosse hâtive . .	44325	*30*	*gram.*	1 20
	44326	*15*	—	» 70
	44329		*paquet*	» 40
*Reine des hâtives (*Nouv.*) .	44336	*15*	*gram.*	1 50
	44339		*paquet*	» 60

Var. d'une précocité exceptionnelle, vigoureuse et productive ; fruits lisses, d'un rouge écarlate, se conservant longtemps.

Repiquer plusieurs fois le plant : recommandation applicable d'ailleurs à toutes les Tomates.

Scorsonère. Salsifis noir.



Tomate très hâtive de pleine terre.



Radis long. Rave rose longue.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus d'un kil.** et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

TOMATE (*suite*)

très hâtive de pleine terre.
44346 *15 gram.* 1 20
44349 *paquet* » 60
Rustique et résistant bien à la maladie.

rouge grosse lisse (Trophy). 44366 *15 gram.* 1 50
44369 *paquet* » 60
Magnifique race, grosse, lisse, à chair pleine.

*Chemin rouge hâtive. . . . 44426 *15 gram.* 1 20
44429 *paquet* » 60
Fruits de même forme mais plus nombreux que dans la *T. Perfection.*

Perfection . . . . . 44446 *15 gram.* 1 20
44449 *paquet* » 60
Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse ; chair très pleine. Demi-hâtive et productive.

*Mikado écarlate. . . . . 44456 *15 gram.* 1 20
44459 *paquet* » 60
Fruits aussi gros que ceux de la *T. Mikado violette*, mais d'un beau rouge vif.

*Mikado violette . . . . . 44466 *15 gram.* 1 50
44469 *paquet* » 60
Fruits énormes, bien lisses, rouge violacé.

*Champion. . . . . 44476 *15 gram.* 1 20
44479 *paquet* » 60
Variété à port raide et vigoureux. Fruits très nombreux, lisses, d'un rose violacé.

*Champion écarlate (*Nouv.*). *15 gram.* 3 »
44499 *paquet* 1 »
Possède toutes les qualités de la *T. Champion* ordinaire, avec l'avantage d'une jolie couleur écarlate, non violacée.

rouge à tige raide de Laye. 44506 *15 gram.* 2 »
44509 *paquet* » 60
Tige courte, ferme ; se soutient sans appui.

rouge naine hâtive . . 44526 *15 gram.* 1 20
44529 *paquet* » 60
Remarquablement hâtive et productive.

fr. c.

TOMATE (*suite*)

pomme rouge (*améliorée*) . 44566 *15 gram.* 1 20
44569 *paquet* » 60

pomme violette. T. Acmé. . 44606 *15 gram.* 1 20
44609 *paquet* » 60
Deux variétés à fruits complètement lisses et d'excellente qualité.

*ponderosa écarlate (*Nouv.*). 44629 *paquet* 1 50
Amélioration de la *T. ponderosa*, à fruits énormes, bien lisses et charnus et d'un rouge vif beaucoup plus agréable que la couleur violacée du type. *Voy.* au Supplément.

Roi Humbert . . . . . 44646 *15 gram.* 1 50
44649 *paquet* » 60
Belle var. à fruit rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule. Très productive.

cerise . . . . . *15 gram.* 1 »
44689 *paquet* » 40

poire . . . . . *15 gram.* 1 »
44729 *paquet* » 40

jaune ronde. . . . . *15 gram.* 1 »
44769 *paquet* » 40

*jaune grosse lisse . . . . . *15 gram.* 1 50
44809 *paquet* » 60
Fruit jaune d'or, bien lisse, chair très pleine. Var. très fertile ; un peu tardive.

*en chapelet et T. groseille. *Voy.* SOLANUM AUX FLEURS.
petite du Mexique. *Voy.* ALKÉKENGE.

TOPINAMBOUR. *Voy.* AUX FOURRAGES.

TURNEP. *Voy.* NAVET.

VALÉRIANE d'Alger. *Voy.* aux FLEURS.

VERS.
Astragalus hamosus. . . . 44909 *paquet* » 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON.

WITLOOF. *V.* CHICORÉE à gr. racine de Bruxelles.



Tomate Champion écarlate.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

fr. c.

ABSINTHE. *Artemisia.*
officinale. *A. Absinthium* . . . . *kil.* 15 »
45105 *30 gram.* 1 »
45109 *paquet* » 40
de Russie. *A. annua* . . . . . *30 gram.* 1 »
45129 *paquet* » 40

ACHE
officinale. *Apium graveolens.* 45159 *paquet* » 60
de montagne. *Levisticum officinale.* *30 gram.* 2 30
45189 *paquet* » 60
Voy. aussi CÉLERI, au POTAGER.

ACONIT. *Voy.* aux FLEURS.

AGNUS-CASTUS. *Vitex.*
Gattilier . . . . . *kil.* 3 »; *30 gram.* » 50
45249 *paquet* » 40

AIGREMOINE. *Agrimonia.*
officinal. *A. Eupatoria* . . . . . *30 gram.* 2 50
45289 *paquet* » 60

ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*
officinal. *Ph. Alkekengi* . . . . . *30 gram.* 1 80
45339 *paquet* » 60
**Ph. Francheti. Voy.* PHYSALIS AUX FLEURS.

ANETH. *Anethum.*
officinal. *A. graveolens.* . . . . . *kil.* 3 »
45389 *paquet* » 40

ANGÉLIQUE. *Angelica.*
officinale. *A. Archangelica.* 45425 *30 gram.* » 70
45429 *paquet* » 40

ANIS. *Pimpinella.*
vert. *P. Anisum.* . . . . . *kil.* 5 »
45465 *30 gram.* » 60
45469 *paquet* » 20

ANTHEMIS des champs . . . 45529 (*Manque*)

ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

ARMOISE. *Artemisia.*
commune. *A. vulgaris.* . . . . . *30 gram.* 1 50
45579 *paquet* » 60

ARNICA. *Voy.* aux FLEURS.

ASPÉRULE odorante. *Voy.* aux FLEURS.

ASPHODÈLE. *Voy.* aux FLEURS.

ASTRAGALE. *Astragalus.*
à feuille de Réglisse. *A. glycyphyllos.* . . . . . 45649 *paquet* » 60

AULNÉE. *Inula.*
officinale. *I. Helenium* . . . 45689 *paquet* » 60

BARDANE. *Lappa.*
commune. *L. major.* . . . . . *30 gram.* 1 40
45749 *paquet* » 40

fr. c.

BARDANE (*suite*)
géante à très grande feuille. *L. edulis* . . . . . *30 gram.* 1 50
45779 *paquet* » 60
Feuilles larges de 40 à 50 centimètres.

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME du Pérou. *Voy.* MÉLILOT bleu, aux FLEURS.

BELLADONE. *Atropa.*
officinale. *A. Belladona* . . . 45829 *paquet* » 60

BENOITE. *Geum.*
des bois. *G. urbanum* . . . . 45869 *paquet* » 60

BOUILLON-BLANC
officinal. *Verbascum Thapsus.* . . *30 gram.* 2 50
45929 *paquet* » 60

BOURRACHE. *Borrago.*
officinale. *B. officinalis* . . . . . *kil.* 10 »
45975 *30 gram.* » 70
45979 *paquet* » 40

BRYONE. *Voy.* aux FLEURS.

BUGLE. *Ajuga.*
rampante. *A. reptans* . . . 46029 (*Manque*)

BUGLOSSE. *Voy.* aux FLEURS.

CAILLE-LAIT. *Galium.*
blanc. *G. Mollugo* . . . . . 46089 *paquet* » 40
jaune. *G. verum.* . . . . . 46119 *paquet* » 40

CAMOMILLE
ordinaire. C. officinale. *Matricaria Chamomilla* . . . . . 46169 *paquet* » 40
Romaine à fleur simple. . . 46199 (*Manque*)
double. *Voy.* MATRICAIRE blanche double, aux FLEURS.

CAROTTE. *Daucus.*
vieille (*pour liqueurs*) . . . . . *kil.* 1 30

CARTHAME. *Voy.* aux FLEURS.

CARVI
cultivé. *Carum Carvi* . . . . . *kil.* 3 20
46245 *30 gram.* » 30

CÉLERI pour liqueurs. *Voy.* au POTAGER.

CENTAURÉE
petite. *Erythræa Centaurium* 46289 *paquet* » 60

CERFEUIL. *Anthriscus.*
des bois. *A. sylvestris.* . . 46329 *paquet* » 40

CHARDON bénit . . . . . } *Voy.* aux FLEURS.
jaune. *Carthamus lanatus* . . . . } *Voy.* aux FLEURS.
Marie . . . . . } *Voy.* aux FLEURS.

CHÉLIDOINE. *Chelidonium.*
officinale. Grande Éclaire. . 46379 *paquet* » 60

CHICORÉE sauvage . . . . . } *Voy.* au POTAGER.
à grosse racine (à café) . . . . . } *Voy.* au POTAGER.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

CIGUË
grande. *Conium maculatum.* 46429 *paquet* » 40
petite. *Æthusa Cynapium.* . . . *30 gram.* 2 »
46449 *paquet* » 40
aquatique. *Œnanthe Phellandrium.* *30 gram.* 4 50
46479 *paquet* » 40

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE, au POTAGER.

COCHLÉARIA
officinal. . . . . *kil.* 12 »
46565 *30 gram.* 1 »
46569 *paquet* » 40
Voy. aussi RAIFORT sauvage, au POTAGER.

COCRÈTE. *Rhinanthus.*
Crête-de-Coq. *R. crista-galli* 46609 *paquet* » 60

COLCHIQUE d'automne. *Voy.* aux FLEURS.

CONCOMBRE. *Cucumis.*
pour pharmaciens . . . . . *kil.* 7 50
sauvage. *Voy.* MOMORDICA, aux FLEURS.

CONSOUDE. *Symphytum.*
grande. *S. officinale.* . . . 46669 *paquet* » 60

COQUELICOT des blés. *Voy.* aux FLEURS.

COQUERET officinal. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORIANDRE. *Coriandrum.*
cultivée. *C. sativum* . . . . . *kil.* 1 80
46714 *60 gram.* » 50
46715 *30* — » 30

COURGE. *Cucurbita.*
pour pharmaciens . . . . . *kil.* 6 »

CRESSON. *Spilanthes.*
de Para . . . . . 46769 *paquet* » 60
du Brésil. . . . . 46799 *paquet* » 60

CUMIN. *Cuminum.*
de Malte . . . . . *kil.* 5 50
46845 *30 gram.* » 50
des prés, kümmel. *Voy.* CARVI.

CYNOGLOSSE. *Cynoglossum.*
officinale . . . . . 46889 *paquet* » 60

DATURA. *Voy.* STRAMONIUM.

DIGITALE. *Voy.* aux FLEURS.

DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE.

ÉCLAIRE. *Voy.* CHÉLIDOINE.

ÉPURGE. *Euphorbia.*
officinale. *E. Lathyris.* . . 46959 *paquet* » 60

ERS. Faux-Orobe. *Voy.* aux FOURRAGES.

ERYSIMUM. *Voy.* VÉLAR.

EUPATOIRE. *Eupatorium.*
à feuille de Chanvre . . . . . *10 gram.* 1 »
47009 *paquet* » 60

FENOUIL. *Fœniculum.*
doux. F. long. *F. officinale.* 47055 *30 gram.* » 40
amer. *F. vulgare* . . . . . 47085 *30 gram.* » 40
de Florence. *Voy.* au POTAGER.

fr. c.

FENUGREC. *Voy.* aux FOURRAGES.

FRAXINELLE. *Voy.* aux FLEURS.

FUMETERRE. *Fumaria.*
officinale . . . . . 47139 *paquet* » 60

GALÉGA. *Voy.* aux FLEURS.

GATTILIER. *Voy.* AGNUS-CASTUS.

GENTIANE. *Voy.* aux FLEURS.

GERMANDRÉE. *Teucrium.*
Petit Chêne. *T. Chamædrys* 47209 *paquet* » 60
femelle. *T. Botrys.* . . . . 47239 (*Manque*)
grande des bois . . . . . 47259 *paquet* » 60

GRATIOLE. *Gratiola.*
officinale . . . . . 47289 *paquet* » 80

GREMIL. *Lithospermum.*
officinal. *Milium solis. L. officinale* . . . . . *30 gram.* 1 »
47329 *paquet* » 40

GUIMAUVE. *Althœa.*
officinale. *A. officinalis* . . 47369 *paquet* » 60

HELLÉBORE. *Helleborus.*
fétide . . . . . 47429 *paquet* » 60

HOUBLON. *Humulus.*
cultivé. . . . . *30 gram.* 6 »
47489 *paquet* » 60
sauvage. . . . . 47529 *paquet* » 60

HYPERICUM. *Voy.* MILLEPERTUIS.

HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.

INULA. *Voy.* AULNÉE.

JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*
noire. *H. niger* . . . . . *30 gram.* » 60
47589 *paquet* » 40

LAMIUM. *Voy.* ORTIE blanche.

LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.

LIERRE TERRESTRE.
Glechoma hederacea. . . . 47649 (*Manque*)

LITHOSPERMUM. *Voy.* GRÉMIL.

LIVÈCHE. *Voy.* ACHE de montagne.

MANDRAGORE. *Mandragora.*
officinale. *M. officinalis* . . 47709 *paquet* » 80

MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.

MARRUBE. *Marrubium.*
blanc. *M. vulgare.* . . . . . *30 gram.* 1 20
47759 *paquet* » 40

MASSETTE. *Typha. Voy.* aux FLEURS.

MATRICAIRE. *Voy.* aux FLEURS.

MAUVE. *Malva.*
officinale . . . . . *30 gram.* 1 80
47809 *paquet* » 40
à feuille ronde . . . . . 47859 *paquet* » 40
frisée. *Voy.* aux FLEURS.
Voy. aussi GUIMAUVE.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

MÉLILOT. *Melilotus.*
officinal (fleur jaune). . . . 47909 *paquet* » 60
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.

MÉLISSE. Citronnelle. *Voy.* au POTAGER.

MENTHE. *Mentha.*
Pouliot. *M. Pulegium* . . . 47959 *paquet* » 60
*du Japon (*Nouv.*) . . . . . 47969 *paquet* 1 50
Possède toutes les qualités aromatiques de la *Menthe poivrée* avec l'avantage de se reproduire très bien de semis. On tire de son essence une forte proportion de *Menthol.*
verte. *M. viridis* . . . . . 47979 (*Manque*)
à feuille ronde. *M. sylvestris rotundifolia*. . . . . 47989 (*Manque*)
de chat. *Nepeta cataria*. . 48009 *paquet* » 60

MERCURIALE. *Mercurialis.*
annuelle. *M. annua*. . . . 48059 *paquet* » 60

MILIUM solis. *Voy.* GRÉMIL.

MILLEPERTUIS. *Hypericum.*
officinal. Herbe Saint-Jean. *H. perforatum* . . . . . 48109 *paquet* » 60

MOLÈNE. *Voy.* BOUILLON BLANC.

MORELLE. *Solanum.*
noire. . . . . 48159 *paquet* » 60
Douce-amère. . . . . 48189 *paquet* » 60

MOURON. *Stellaria.*
des oiseaux. *S. media*. . . 48239 *paquet* » 40

MOUTARDE
blanche (triée) (*pour manger*) . . *kil.* 1 70

MUGUET. *Voy.* aux FLEURS.

NÉNUPHAR. *Voy.* aux FLEURS.

ŒILLET Grenadin. Œ. à ratafia. Œ. des liquoristes. *Voy.* aux FLEURS.

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace, au POTAGER.

OROBUS niger. *Voy.* aux FLEURS.

ORTIE
blanche. *Lamium album* . . 48309 (*Manque*)
grande. *Urtica dioica*. *Voy.* ORTIE, aux FOURRAGES.

PAQUERETTE. *Voy.* aux FLEURS.

PARIÉTAIRE. *Parietaria.*
officinale. *P. officinalis* . . 48359 *paquet* » 60

PAVOT à opium. *Voy.* aux FOURRAGES.
Coquelicot. *Voy.* aux FLEURS.

PENSÉE. *Viola.*
sauvage. *V. tricolor*. . . . 48409 *paquet* » 60

PETIT-CHENE. *Voy.* GERMANDRÉE *et* VÉRONIQUE.

fr. c.

PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER.

PIVOINE officinale. *Voy.* aux FLEURS.

PLANTAIN. *Plantago.*
moyen. *P. media* . . . . . 48469 (*Manque*)
des oiseaux. P. grand . . . . . *30 gram.* 1 »
48499 *paquet* » 40
d'eau. *Alisma Plantago*. *Voy.* aux FLEURS.

POMME-ÉPINEUSE. *Voy.* STRAMONIUM.

POULIOT. *Voy.* MENTHE.

PRIMEVÈRE officinale. Coucou. *Voy.* aux FLEURS.

PSYLLIUM (*Plantago*). *Voy.* aux FOURRAGES.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*
du Caucase. P. de Willemot. 48609 *paquet* » 60
rose simple. *Voy.* aux FLEURS.
Servent à faire la poudre insecticide.

RAIFORT sauvage. *Voy.* au POTAGER.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*
officinale. *G. glabra* (*Gousses*) . . *30 gram.* 1 »
48659 *paquet* » 40

REINE-DES-PRÉS. *Voy.* SPIRÉE.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. *Voy.* aux FLEURS.

ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.

ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.

RUE. *Ruta.*
officinale . . . . . *30 gram.* » 80
48729 *paquet* » 40

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME, aux FLEURS.

SALICAIRE. *Lythrum.*
officinale. *L. Salicaria*. . . . . *30 gram.* 2 »
48789 *paquet* » 60

SANICLE. *Sanicula.*
commune. *S. Europœa* . . 48839 *paquet* » 60

SAPONAIRE. *Saponaria.*
officinale . . . . . 48879 *paquet* » 60
officinale double. *Voy.* aux FLEURS.

SAUGE. *Salvia.*
Sclarée. . . . . 48929 *paquet* » 60
officinale. *Voy.* au POTAGER.
Hormin. . . } *Voy.* aux FLEURS.
des prés . . }

SCEAU-DE-SALOMON. *Voy.* MUGUET, aux FLEURS.

SCROFULARIA
nodosa . . . . . 48949 *paquet* » 60

SENEÇON. *Senecio.*
Jacobée. *S. Jacobœa* . . . 48969 *paquet* » 40

SERPOLET. *Voy.* THYM, au POTAGER.

SÉSAME. *Voy.* aux FOURRAGES.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr. c.
SISYMBRIUM. *Voy.* VÉLAR.			
SOLANUM. *Voy.* MORELLE.			
SOUCI officinal. *Voy.* aux FLEURS.			
SPIRÉE. *Spiræa.*			
Reine-des-prés. *S. Ulmaria.*	49059	*paquet*	» 40
STAPHYSAIGRE. *Delphinium.*			
Herbe aux poux.	49109	*paquet*	» 40
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.			
STRAMONIUM. *Datura.*			
Pomme-épineuse		*30 gram.*	» 60
	49159	*paquet*	» 40
SUREAU Yèble. *Voy.* YÈBLE.			
SYMPHITUM. *Voy.* CONSOUDE.			
TAMNE. *Tamnus.*			
commun	49209	*paquet*	» 60
TANAISIE. *Tanacetum.*			
commune.		*30 gram.*	2 »
	49259	*paquet*	» 40
TEUCRIUM. *Voy.* GERMANDRÉE.			
THYM. *Voy.* au POTAGER.			

			fr. c.
TUSSILAGE. *Tussilago.*			
Pas-d'âne. *T. Farfara.* . .	49309		(*Manque*)
VALÉRIANE. *Valeriana.*			
officinale	49359		(*Manque*)
des montagnes	49389	*paquet*	» 60
VELAR. *Erysimum.*			
officinal. *Sisymbrium.*		*30 gram.*	3 »
	49469	*paquet*	» 40
VÉRONIQUE. *Veronica.*			
officinale	49549	*paquet*	» 60
Petit-Chêne. *V. Chamœdrys*	49579	*paquet*	» 60
des prés. *V. Teucrium.* . .	49609	*paquet*	» 60
VERVEINE. *Verbena.*			
officinale		*30 gram.*	2 50
	49659	*paquet*	» 60
VIOLETTE. *Voy.* aux FLEURS.			
VIPÉRINE. *Echium.*			
commune. *E. vulgare.* . .	49709	*paquet*	» 40
VULNÉRAIRE. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.			
YÈBLE.			
Sureau Yèble. *Sambucus Ebulus.*	49759	*paquet*	» 40

Absinthe officinale.

Bourrache officinale.

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

			fr. c.
SEPT GRAINES pour liqueurs. .	49909	*paquet* (pour 2 litres)	» 40
VESPETRO pour liqueurs. .	49929	*paquet* (pour 2 litres)	» 40

Franco, par la poste **France, Algérie, Tunisie** et 1re partie de l'Union postale), 10 centimes en plus *par paquet.*

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie. — N° 2. — 2 Janvier 1897.

1896-1897

SUPPLÉMENT

AUX

CATALOGUES

1896-1897

LISTE DES NOUVEAUTÉS

Tomate ponderosa écarlate.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, 4, PARIS

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PLANTES POTAGÈRES

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

Les variétés marquées (M)
donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué la culture *Maraîchère :* semis à bonne exposition, en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

fr. c.

ALKÉKENGE, *Physalis Francheti*. *Voy.* PHYSALIS AUX FLEURS.

BASELLE

à feuille en cœur. *Basella cordifolia.*

1448 *5 gram.* 1 »

Originaire des pays chauds, la Baselle est précieuse pour remplacer les Epinards dans les endroits où la production de cet excellent légume est presque impossible en été par suite de la sécheresse.

La variété *cordifolia* se distingue de l'ancienne *Baselle blanche* par sa production plus abondante, ses feuilles plus larges, plus charnues, d'un vert plus foncé. Semée courant Avril sur couche et repiquée en Mai, de préférence au pied d'un mur au midi, il suffit de quelques pieds pour obtenir, avec un léger soutien et quelques arrosages, une ample provision de feuilles qui se renouvelleront pendant tout l'été et qu'on pourra employer absolument à la façon des Epinards.

BETTERAVE

géante blanche demi-sucrière.

3330 *kilog.* 1 50
3331 *500 gram.* » 80
3332 *250* — » 50

Sélectionnée dans les anciennes races de Betterave à sucre rejetées par l'industrie sucrière, la *B. géante blanche* est remarquable par sa forme régulière, sa grande production, sa bonne qualité et sa longue conservation.

A végétation rapide et vigoureuse, elle peut donner facilement 70 à 80,000 kilog. à l'hectare ; ses racines énormes sont très nettes, longuement ovoïdes, à collet vert bien hors terre, à chair ferme et sucrée.

D'un arrachage facile, c'est une variété qui, par son grand rendement cultural, ses qualités nutritives et sa bonne conservation, sera très précieuse pour nourrir les bestiaux à la fin de l'hiver, quand la production en Betteraves des Barres ou de Vauriac se trouvera épuisée.

Voy. figure au CATALOGUE GÉNÉRAL (page 22).

CAROTTE

longue rouge sang (*Vilm.*).

4714 *60 gram.* 1 50
4715 *30* — » 80

Les personnes qui recherchent les Carottes à coloration très intense ne manqueront pas d'adopter cette variété nouvelle, qui est sans rivale sous ce rapport. — La *Carotte rouge sang* est à racine longue, mince, à collet fin sortant peu de terre, à chair tendre, sucrée, d'un rouge orangé très foncé. Son feuillage, relativement léger, se distingue par la teinte violacée de ses pétioles.

C'est une race demi-tardive, très bonne pour l'automne et se conservant facilement pendant tout l'hiver.

fr. c.

CAROTTE **longue rouge sang** (*suite*)

Carotte longue rouge sang.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. c.

FRAISIER

remontant à gros fruit Saint-Joseph

Beaux plants élevés en godets. . 10 pieds 14 »
1 pied 1 60

Nous devons cette remarquable nouveauté aux patientes recherches de M. l'abbé THIVOLET, modeste curé de campagne en Saône-et-Loire, qui depuis longtemps s'occupe avec passion de semis de Fraisiers.

La *Fraise Saint-Joseph* est réellement la première variété de « Fraise remontante à gros fruit » qui a été obtenue, et elle est sans contredit bien supérieure à tout ce qui a été vendu jusqu'ici sous ce nom. Récompensée d'une prime de première classe par la Société nationale d'Horticulture de France, elle mérite à tous les points de vue de prendre place dans le potager de l'amateur et d'être essayée sérieusement par tous les cultivateurs qui font des Fraisiers pour l'exportation et la vente sur les marchés.

Cette Fraise a le feuillage arrondi, vert foncé; ses hampes, un peu flexibles et qui gagneraient à être soutenues par de légers supports, se succèdent de Mai jusqu'aux gelées, chargées de fruits d'une bonne grosseur (beaucoup ont 30 à 35 millimètres de diamètre), de couleur rouge foncé, à chair également rouge, très ferme, pleine, juteuse, de toute première qualité.

La production en fruits sera d'autant plus grande qu'on aura le soin de supprimer tous les coulants qui se forment pendant l'été ; ces coulants peuvent se repiquer et déjà donner une récolte à l'automne.

Nous avons eu cette année, dans nos cultures de Verrières, une planche de ces Fraisiers qui nous a donné d'excellents et beaux fruits pendant tout le mois d'Octobre.

fr. c.

FRAISIER remontant à gros fruit Saint-Joseph (*suite*)

HARICOT

Flageolet rouge à rames.

19920 *kilog.* 5 »
19921 *500 gram.* 2 50
19922 *250* — 1 30

Ce nouveau Haricot est une variété à rames du *H. Flageolet rouge* ou *Rognon de coq*, que tout le monde connait et estime, autant pour ses aiguilles superbes que pour l'excellente qualité de son beau grain rouge.

On pourra tirer meilleur parti encore du *Flageolet rouge à rames* qui, par sa production énorme et soutenue, permettra d'obtenir en même temps, selon les préférences de la consommation ou les besoins du marché, une ample provision de Haricots verts, en aiguilles fines et longues, et de grains pouvant se consommer à l'état frais.

Quoique très vigoureux, rustique et de grande fertilité, ce Haricot, par sa taille moyenne, n'exige pas des rames ayant plus de 1 m. 20 à 1 m. 30.

Fraisier remontant à gros fruit Saint-Joseph.
Supports pour Fraisiers de la Maison A. PESCHARD.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. c.

HARICOT

nain l'Inépuisable . . 22520 *kilog.* 5 »
22521 *500 gram.* 2 50
22522 *250* — 1 30

De la catégorie des Haricots dits *Flageolets*, cette race se distingue à première vue par le développement tout particulier de ses fortes grappes florales, qui s'élèvent au-dessus du feuillage et donnent de nombreuses cosses assez longues, vertes, fines et tendres, qui se renouvellent constamment et sont d'autant plus nombreuses qu'on a le soin de les cueillir souvent.

Le *H. nain l'Inépuisable* est une variété très recommandable qui, en dehors de sa grande production en filets, peut encore donner une bonne provision de grains blancs d'excellente qualité, pouvant se consommer frais ou être conservés en sec pour l'hiver.

LAITUE

d'Alger, gr. n. (M) . . . . 25086 *15 gram.* 2 20
25087 *10* — 1 50
25088 *5* — » 80

Cette jolie variété de Laitue pommée est aussi recommandable pour la culture maraîchère que pour les potagers d'amateurs.

C'est pour notre climat une bonne Laitue de printemps et d'été, mais dans les régions exemptes de froids rigoureux, on pourra également la cultiver d'hiver.

Moins blonde que la *L. à bord rouge*, dont elle se rapproche un peu, la *Laitue d'Alger* est presque tout en pomme, ferme, de très bonne qualité et pourra, en raison du peu de développement de ses feuilles extérieures, être plantée très serré.

NAVET

de Viarmes . . . . . 31314 *60 gram.* 1 50
31315 *30* — » 90

Variété de Navet demi-sec, à racine conique, bien blanche, à collet rouge peu hors terre ; la chair en est ferme, fine, sucrée et de très bon goût.

Très appréciée sur nos marchés parisiens, nous la recommandons comme une excellente race bien rustique et productive à faire pour l'arrière-saison.

fr. c.

POIS

serpette nain blanc . . 39741 *500 gram.* 3 »
39742 *250* — 1 60

La meilleure recommandation qu'on puisse faire de cette variété, c'est de dire qu'elle représente la forme *à grain blanc* du *Pois serpette nain vert*, si répandu et si estimé dans la culture.

Comme lui, le *P. serpette nain blanc* est hâtif, vigoureux et très productif ; ses cosses, généralement réunies par deux, sont longues, en serpette, et contiennent 8 à 10 grains ridés, blancs, de très bonne qualité.

sans parchemin hâtif à large cosse (*Vilm.*). 40060 *kil.* 5 50
40061 *500 gram.* 3 »
40062 *250* — 1 60

Obtenu dans nos cultures de Verrières-le-Buisson, il y a 7 ou 8 ans, ce nouveau Pois s'est toujours montré d'une fixité et d'une constance remarquables.

Il est à rames, vigoureux comme le *Pois Corne-de-bélier*, l'un de ses parents, qu'il devance d'au moins quinze jours pour la précocité. Ses belles cosses, longues, larges et très charnues, sont nombreuses et encore parfaitement tendres quand les grains, ronds et blancs, qui les remplissent se trouvent presque à complet développement.

Par sa précocité et son grand rendement, comme aussi par la beauté et la qualité de ses cosses, le *Pois sans parchemin hâtif à large cosse* ne peut manquer de plaire à tous les amateurs de Pois mangetout.

POMME-DE-TERRE

Édouard Lefort.

tubercules gros . . . . . la pièce 1 30
— *moyens* . . . . . — 1 »

Cette nouvelle Pomme-de-terre est le premier gain obtenu *de greffe* par M. Edouard Lefort, le semeur de Fraisiers bien connu. Nous nous sommes rendus acquéreurs de toute sa récolte et, sans entrer dans le détail de son procédé, qu'il a communiqué à la Société nationale d'Horticulture, nous dirons que la *Pomme-de-terre Édouard Lefort* est, d'après l'obtenteur, le produit du greffage de la *P.-de-terre Imperator* sur *Marjolin*. Elle tient de la première par sa

Haricot nain l'Inépuisable.



Laitue d'Alger, gr. noire.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. c.

POMME-DE-TERRE **Édouard Lefort** (*suite*)

grande production et la forme arrondie de ses tubercules ; la seconde lui a donné la précocité, des fanes courtes et une chair bien jaune.

Suivant M. LEFORT, ce serait avant tout une Pomme-de-terre hâtive de grande culture, à fanes peu développées, pouvant se planter à 50 centimètres d'écartement avec 60 c. entre les lignes et donner fin Juillet jusqu'à 35,000 kil. à l'hectare. Ses tubercules, de grosseur moyenne, sont arrondis, à chair d'un beau jaune, ferme, farineuse, de très bonne qualité et de longue conservation.

Nous n'avons pas eu le temps de l'expérimenter dans nos cultures, mais nous croyons que cette nouvelle variété mérite d'être essayée sérieusement, en raison de sa précocité, de son grand produit et de sa qualité. Comme M. Lefort a tenu à lancer sa Pomme-de-terre avant que de l'avoir multipliée en grand, nous ne pouvons l'offrir qu'au tubercule, la quantité dont nous disposons étant très restreinte.

fr. c.

TOMATE

ponderosa écarlate. . 44629 *paquet* 1 50

Sortie de la variété *ponderosa*, qui nous est venue d'Amérique il y a quelques années, la *T. ponderosa écarlate*, au lieu d'avoir, comme cette dernière, les fruits violacés, couleur peu en faveur sur nos marchés français, est au contraire, ainsi que son nom l'indique, d'une belle couleur rouge vif. Ses fruits bien lisses, pleins et charnus, sont de dimensions tout à fait extraordinaires : il n'est pas rare d'en cueillir qui pèsent 7 à 800 grammes. (*Figure* page 1.)

C'est une variété qui éclipse toutes les autres par son volume, et ce colosse entre les Tomates plaira certainement beaucoup aux amateurs, par la taille et la beauté de ses fruits ainsi que par sa bonne qualité.

Elle sera aussi très utile aux restaurateurs pour garnir leurs étalages, avant d'en faire d'excellentes tomates farcies.



Pomme-de-terre Édouard Lefort.

Pour les paquets et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Nous ne **fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

BLÉ HYBRIDE BRIQUET JAUNE

BLÉ **hybride Briquet jaune** (*Vilm.*) . . . . . *100 kilog.* 80 »; — *kilog.* » 90

Obtenu à Verrières par croisement du *Blé Browick* et du *Chiddam d'automne à épi blanc*, le *Blé Briquet jaune* est une bonne variété d'automne pour les régions du Centre, de l'Est et du Nord de la France. Il a la paille de hauteur moyenne, très droite, ferme et raide ; l'épi carré sans être tout à fait compact, est blanc, non barbu, à grain bien jaune.

Dans tous les essais qu'on en a faits, en comparaison avec le *Blé Shiriff*, duquel il se rapproche un peu, il s'est toujours montré supérieur à lui en beauté, rendement et grosseur de grain.

Il est en outre plus précoce et plus résistant à la sécheresse et aux chaleurs de l'été ; aussi le recommandons-nous tout spécialement aux personnes qui ont dû abandonner le *Blé Shiriff* à cause de sa maturité tardive et de sa grande tendance à échauder.

VARIÉTÉS POTAGÈRES NOUVELLES OU RECOMMANDABLES

DÉJA ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT

Voy. aussi dans le CATALOGUE GÉNÉRAL, *les articles marqués* *

fr. c.

CÉLERI

plein doré à côte rose. 5376 *15 gram.* 2 50
(M) (*Vilm.*). 5377 *10* — 1 80
5378 *5* — 1 »

Variété à côtes larges, épaisses et très pleines, à port dressé et trapu, qui diffère du *Céleri Chemin* par la jolie couleur rose de ses côtes, dont la teinte s'accentue à l'arrière-saison et donne à la plante un aspect agréable en même temps que des plus appétissants.

D'excellente qualité, ne creusant pas, c'est un des bons céleris pour la culture d'automne.

CHOU

de Milan petit de Belleville (M)

9486 *15 gram.* 1 20
9487 *10* — » 90
9488 *5* — » 50

La culture de cette excellente petite variété prend d'année en année une extension plus importante pour l'approvisionnement du marché parisien. Ce Chou est en effet d'une rusticité extraordinaire.

Tenant peu de place, complètement appliqué sur terre, ayant les feuilles très foncées et très cloquées, il rappelle un peu le *Chou de Limay*, mais il pomme mieux.

Comme ce dernier, on pourra le semer en Juin, pour consommer après le *Chou de Milan des Vertus*, c'est-à-dire depuis l'arrière-saison jusqu'à la fin de l'hiver.

fr. c.

HARICOT

nain Roi des beurres (M) (*Vilm.*).

23460 *kil.* 4 50
23461 *500 gram.* 2 40
23462 *250* — 1 30

Nouvelle race trapue, buissonnante, d'une production énorme et soutenue. Ses nombreuses cosses sont remarquablement tendres et tellement charnues que le grain trouve à peine la place nécessaire pour s'y développer.

En dehors de son grand mérite pour la vente en filets, son grain bien blanc, ovale, à peau très fine, est excellent à consommer sec.

TOMATE

Champion écarlate. . . . . . *15 gram.* 3 »
44499 *paquet* 1 »

Cette nouvelle Tomate, obtenue en France, est sortie de la variété *Champion* venue d'Amérique il y a quelques années. Elle en a tous les caractères de végétation : elle est aussi précoce, de tenue aussi raide, et tout aussi productive, mais ses fruits, de même arrondis et bien lisses, au lieu d'être d'un rouge violacé, sont d'une jolie couleur écarlate beaucoup plus agréable.

C'est une excellente acquisition, dont les beaux fruits sont d'un transport facile, et qui conviendra particulièrement pour les pays où la culture de la Tomate se fait surtout en vue de l'expédition dans les grands centres et à l'étranger.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle*; ♂ une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♃⊙ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙♃, vivaces dans leurs pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous indiquons par ▲ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers; par § les plantes grimpantes; par ▭ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis; et par (S. A.) les variétés que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

fr. c.

AMARANTE **Crête-de-coq**

naine éclatante ⊙ (*Vilm.*). 51944 *paquet* 2 »

naine rouge cardinal ⊙ (*Vilm.*). . . . . 51998 *paquet* 2 »

Bien que les coloris d'Amarante crête naine soient déjà nombreux, nous croyons devoir recommander particulièrement ces deux nouvelles variétés, qui, par la brillante coloration de leurs énormes crêtes, feront beaucoup d'effet en bordures de corbeilles et plates-bandes.

BEGONIA

semperflorens nain compact Bijou ⊙ ♃ (*Vilm.*). . . . . 54104 *paquet* 3 »

Rustique, compact, touffu, ce nouveau Begonia *semperflorens*, forme avec son élégant feuillage une véritable boule couverte de fleurs rouge vif, qui se renouvellent jusqu'aux gelées.

Il se reproduit fidèlement de semis et deviendra bientôt indispensable dans les jardins où l'on veut avoir de jolies bordures en été. Très résistant au soleil et se comportant fort bien à l'ombre, sa petite taille le rendra précieux pour les motifs de mosaïculture, et il aura certainement autant de succès que son aîné le *Bégonia Vernon*.

Begonia semperflorens nain compact Bijou.

fr. c.

BEGONIA (*suite*)

tuberculeux hybride erecta cristata (*Vallerand*) ♃⊙. . . . . 54224 *paquet* 3 »

Des nombreuses variétés qui composent le genre Begonia, il n'en est certainement pas de plus curieuse, ni de plus ornementale que le *Begonia cristata* ou *Begonia barbu*. Hautement appréciée dans toutes les expositions où l'ont présentée MM. VALLERAND FRÈRES, cette nouveauté contient des coloris d'une richesse de tons incomparable et restera certainement comme l'une des plus remarquables plantes obtenues depuis longtemps.

Nous avons acquis toute l'édition de cette variété hors ligne; les graines que nous offrons, outre qu'elles reproduisent le *Begonia cristata* dans une bonne proportion, peuvent donner entre les mains des semeurs, d'autres formes tout aussi élégantes et peut-être encore plus bizarres.

☞ *En bulbes, voy.* page 13.

Begonia tuberc. hybride erecta cristata.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. c.

COLEUS

cuivré à grand feuillage ♀ ⊙ ▭ (*Vilm.*).
57794 *paquet* 3 »

Le parti qu'on peut tirer des *Coleus*, comme plantes de grand effet pour la confection des massifs en plein soleil, nous a engagés à lancer cette nouvelle variété, que nous avons suffisamment bien fixée et qui, par le coloris très chaud de son grand et beau feuillage, fera de superbes corbeilles.

CYCLAMEN de Perse

à grande fleur rose ♀
paquet 58916 (20 graines) 3 »

Par la vigueur de sa végétation, l'abondance et la grandeur de ses belles fleurs rose clair à gorge pourpre, ce nouveau Cyclamen sera certainement très apprécié.

La longue durée de floraison du Cyclamen de Perse justifie amplement la vogue croissante de cette magnifique plante hivernale d'appartement.



Cyclamen de Perse à grande fleur double.

fr. c.

CYCLAMEN de Perse (*suite*)

à grande fleur double varié ♀ (*Vilm.*).
paquet 58926 (20 graines) 4 »

Nous avons acheté le magnifique lot de *Cyclamen double* que M. Maxime Jobert, le spécialiste bien connu, avait exposé à la Société nationale d'Horticulture en Novembre 1895. De patientes fécondations opérées sur ces plantes de choix nous ont donné un peu de graines, que nous venons offrir aux nombreux amateurs de Cyclamen.

La race *à fleur double* se distingue de celle *à grande fleur simple* par la disposition originale de ses pétales, qui sont très nombreux, plus étoffés, plus ondulés et souvent en partie disposés de très originale façon sous la gorge de la corolle.

Cette nouvelle race très vigoureuse, florifère, est on ne peut plus recommandable comme plante d'appartement.

ERYSIMUM

nain compact jaune d'or ⊙ ♂ △ (S. A.)
(*Vilm.*). . . . . 59928 *paquet* 1 50

Cultivée depuis quelques années sur le littoral méditerranéen, cette charmante petite plante, à feuille d'un vert intense, forme une touffe compacte et ramifiée, haute de 15 ou 20 centimètres environ, entièrement couverte d'une infinité de belles fleurs jaune d'or.

Sa régularité est tellement parfaite, qu'on peut en faire des massifs et des bordures ayant l'air d'être tondus aux ciseaux; c'est certainement une des meilleures plantes pour le printemps, soit qu'on l'emploie seule, ou bien en contraste avec des Myosotis, des Pâquerettes, Silènes et autres espèces printanières.

Erysimum nain compact jaune d'or.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. c.

GIROFLÉE

d'été Excelsior ⊙. . . . **61570** *paquet* 1 50

Dans toute la collection des Giroflées Quarantaines cultivées jusqu'ici, il n'en est certainement pas d'aussi jolie que la variété *Excelsior*. Elle est extrêmement précoce et se distingue par un feuillage ample et vigoureux, étalé en rosette, d'où se dégage un rameau très long, unique ou peu garni de rameaux secondaires, portant des fleurs très grandes, bien doubles, d'un beau blanc pur.

C'est une plante de premier mérite, qui plaira à tous les amateurs de Giroflées et que les jardiniers apprécieront beaucoup pour les bouquets, corbeilles d'appartement et autres garnitures où l'emploi des fleurs blanches est si fréquent.

GIROFLÉE JAUNE

naine à fl. nankin ♂ ∆ (*Vilm.*).
62392 *paquet* 1 50

Pl. touffue, haute de 30 cent. environ, à fleurs grandes, bien ouvertes, d'un coloris jaune pâle très frais tout à fait nouveau dans cette série.

Hâtive et florifère, d'un parfum très pénétrant, on pourra tirer bon parti de cette jolie variété pour la culture en pots et la garniture des massifs, bordures et corbeilles au printemps.

HÉLIOTROPE

géant de Lemoine ♀ ⊙. **63196** *paquet* 3 »

Obtenue par M. Lemoine, avec des graines récoltées sur des hybrides de l'*H. incanum*, cette race nouvelle est surtout remarquable par la dimension énorme de ses corymbes de fleurs, qui ont souvent 50 centimètres de largeur.

Elle est extrêmement vigoureuse, à végétation rapide; ses graines semées au printemps donnent des plantes qui se développent vite et se couvrent pendant tout l'été de fleurs très odorantes, où l'on rencontre toutes les nuances des anciennes variétés d'Héliotropes, depuis le bleu clair et grisâtre jusqu'au violet et à l'indigo.

Giroflée d'été Excelsior.

fr. c.

LINAIRE

Cymbalaire à grande fleur blanche ♀ ∆
65254 *paquet* 1 50

Variété de *L. Cymbalaire*, qui se distingue du type par ses fleurs plus grandes et complètement blanches. Elle est tout aussi rustique et florifère et fera très bien pour orner les rocailles, tapisser les murs et garnir les suspensions.

ŒILLET-D'INDE

double nain à très grande fleur ⊙
68494 *paquet* 1 50

Plante à feuillage d'un beau vert, se distinguant du type par une végétation plus vigoureuse et surtout par le grand développement de ses capitules floraux, qui sont de dimensions tout à fait extraordinaires pour un Œillet-d'Inde et d'un beau jaune d'or lavé ou marginé de brun.

Un peu tardive, mais d'une grande résistance au soleil, cette variété sera précieuse pour regarnir en été les bordures et corbeilles qu'on voudra avoir fleuris jusqu'à l'arrière-saison.

PAQUERETTE

à grande fleur double rose ♀ ⊙ (s. a)
(*Vilm.*). . . . . **69010** *paquet* 3 »

à grande fleur double variée ♀ ⊙ (s. a)
(*Vilm.*). . . . . **69004** *paquet* 3 »

L'ancienne Pâquerette double se trouve presque complètement remplacée aujourd'hui sur nos marchés de Paris par une nouvelle race à feuillage plus ample et à fleurs plus grandes. Nous venons offrir aujourd'hui la variété *à grande fleur rose* qui ne le cède en rien, comme beauté et grandeur de fleurs, à la variété blanche mise au commerce par nous, il y a deux ans.

Nous offrons également un mélange des différents coloris qui existent dans cette belle race si florifère.

Pâquerette à grande fleur double.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. c.

PETUNIA

hybride nain compact brillant ⊙ ♀
(*Vilm.*) . . . . . **70456** *paquet* 3 »

La qualité particulière de ce nouveau Pétunia se trouve dans son port compact et dans sa grande floribondité. En outre, ses fleurs nombreuses portées sur des rameaux courts, sont bien érigées, grandes, d'un beau coloris rose vif excessivement brillant.

C'est une excellente plante pour bordures.

PHYSALIS. Alkékenge.

Francheti ⊙ ♀ □ . . . **71180** *paquet* 1 »

Cette forme curieuse d'*Alkékenge officinale* est d'origine japonaise ; elle a eu beaucoup de succès comme plante ornementale lors de son apparition en Angleterre, il y a deux ans.

De culture extrêmement facile, on la traite comme la Tomate, c'est-à-dire qu'on la sème sur couche en Février-Mars, pour la planter en pleine terre ou en pots vers la fin de Mai. Se développant assez rapidement, le *Physalis Francheti* atteint environ 40 centimètres de hauteur et se couvre en été d'une quantité de fruits ayant la grosseur d'une belle cerise, enfermés dans un énorme calice de 20 à 25 centimètres de circonférence, qui, jaune pâle au début, se colore graduellement de jaune plus foncé, pour arriver en Août à une très jolie couleur orangé vif. Ces calices sont extrêmement persistants et durent jusqu'aux gelées sans se décolorer.

Quand elle est couverte de fruits, la plante a un cachet tout particulier et on ne peut plus ornemental, qui l'imposera bientôt dans tous les jardins. Elle aura également du succès cultivée en pots, qu'on rentrera l'hiver pour en orner les serres, les orangeries et les appartements.

Physalis Francheti.

fr. c.

PRIMEVÈRE

obconica à grande fleur frangée ♀
(*Vilm.*) . . . . . **72746** *paquet* 3 »

On peut dire que la *Primevère obconica*, parue il y a une dizaine d'années, est une des plantes qui a obtenu le plus de succès. Nous ne doutons pas qu'on accueille avec la même faveur la variété *à grande fleur frangée* que nous offrons aujourd'hui.

A floraison presque perpétuelle, comme dans l'espèce type, elle s'en distingue par ses fleurs plus grandes, à pétales élégamment et irrégulièrement échancrés ou dentés. Les coloris blanc, carné et rose avec un œil plus foncé au centre, qui se trouvent dans cette nouvelle race et le caractère particulier de ses fleurs, sont un acheminement vers la forme élégante et l'intensité de coloris qu'on trouve dans les Primevères de Chine, aussi engageons-nous vivement les amateurs à essayer cette nouvelle et bien jolie variété.

PRIMEVÈRE de Chine

frangée géante Soleil d'Empel ♂ ♀ □
(*Vilm.*) . . . . . **72948** *paquet* 5 »

Plante vigoureuse, à végétation luxuriante et soutenue. Les fleurs, très grandes, dépassent souvent 6 centimètres de diamètre ; elles sont d'un blanc très pur, avec une étoile jaune au centre, à pétales amples, épais, bien frangés.

Primevère obconica à grande fleur frangée.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement. Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. c.

PRIMEVÈRE **de Chine** (*suite*)

frangée filicifolia géante rose tendre ♂ ♀ □ (*Vilm.*) . . . . . 73040 *paquet* 5 »

Par son feuillage très étoffé, à pétioles vigoureux, sa hampe forte et bien érigée, cette variété représente tout à fait le type de la vraie *Primevère géante*. Ses fleurs sont énormes, d'un coloris rose très frais et très élégant.

festonnée double rose ♂ ♀ □ (*Vilm.*). 73154 *paquet* 5 »

Cette Primevère qui présente sur le bord de chaque pétale 5 lobes arrondis, n'est pas précisément frangée. Elle n'en est pas moins très jolie, avec sa corolle plane, bien régulière, d'où sort un pompon de pétales supplémentaires serrés les uns contre les autres. C'est une bonne race ornementale, bien distincte, à fleurs réunies en bouquet, se dégageant bien du feuillage.

En dehors des variétés ci-dessus, obtenues dans nos cultures du cap d'Antibes, nous croyons devoir appeler tout particulièrement l'attention des amateurs sur notre mélange de

PRIMEVÈRE DE CHINE

frangée double variée . 73050 *paquet* 2 50

dans lequel nous avons réuni aux anciennes variétés toute une série de nouveautés hors ligne que nous n'avons pas jugé à propos de vendre par couleurs séparées, et contenant des plantes à fleurs souvent énormes, d'une richesse et d'une variation de coloris inconnue

fr. c.

PRIMEVÈRE **de Chine** (*suite*)

frangée double variée (*suite*)

dans tout ce qui a été vendu jusqu'ici. — Nous rappelons que les Primevères de Chine à fleur double font beaucoup d'effet : leur fleur étant très voyante et plus durable que dans les variétés simples. (*Figure*, page 12.)

REINE-MARGUERITE

printanière variée ⊙ (*Vilm.*). 73430 *paquet* 2 »

Nous ne possédions jusqu'ici que le coloris blanc de cette jolie petite race, qu'on pourrait appeler *Reine-Marguerite de la Saint-Jean*, car elle est toujours en pleine floraison à cette époque. Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux amateurs de bonnes nouveautés, des graines en mélange de cette si précoce variété ; ils y trouveront à peu près tous les coloris carnés, roses, rouges et violets qu'on rencontre dans les autres races de Reine-Marguerite.

Japonaise variée ⊙ (*V.*). 74930 *paquet* 2 »

Ayant obtenu dans notre établissement de Massy-Palaiseau toute une gamme de nouveaux coloris de cette curieuse et belle race, nous les avons réunis en un superbe mélange, où il ne manquera guère que le blanc pur.

Nous rappellerons que par la grandeur de ses fleurs, la disposition originale de ses longs pétales roulés et contournés, la *Reine-Marguerite Japonaise* est une variété de premier ordre pour fleurs coupées, bouquets et garnitures ; elle n'est pas moins précieuse pour la culture en pots.

Primevère de Chine frangée filicifolia.

Reine-Marguerite Japonaise.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

aurea ⊙. . . . . 73426 *paquet* 2 »

C'est bien la première Reine-Marguerite jaune qui fait son apparition dans le commerce : les variétés annoncées jusqu'ici sous le nom de *jaunes* étaient d'un blanc à peine crémeux, tandis que la *Reine-Marguerite aurea* présente une coloration beaucoup plus accentuée et plus franchement jaune.

De floraison assez hâtive, ses fleurs en boule, à pétales tuyautés entourés de quelques rangs de pétales plats, la rapprochent un peu, comme apparence, d'une *Reine-Marguerite à fleur d'Anémone* ; elle est toutefois de forme plus érigée, sans être pyramidale, et fera beaucoup plus d'effet que cette dernière espèce, soit en massifs ou corbeilles, soit en bordures.

fr. c.

SOLEIL. *Helianthus.*

de Maximilien. *H. Maximiliani* ⊙ ♃.
78236 *paquet* 1 50

Les variétés du Soleil vivace à fleur simple qui se rencontrent communément dans les jardins, ne fleurissent guère avant la fin de l'été : le grand mérite du *Soleil Maximiliani* est dans sa précocité remarquable, autant que dans son abondante floraison.

Se reproduisant parfaitement de graines, qu'on peut semer en place courant de Mars, il se développe très rapidement et commence en Juin à se couvrir de belles et grandes fleurs jaune d'or qui se succèdent jusqu'en automne.

C'est à tous les points de vue une excellente plante pour la garniture des jardins en été. L'emploi de ses fleurs coupées n'est pas non plus à dédaigner pour les garnitures d'appartements.

Primevère de Chine frangée double.

ARBUSTES NOUVEAUX

fr. c.

BUDDLEIA variabilis (*Hemsl.*). . . *paquet* 1 »

Charmant arbrisseau buissonnant, à longs rameaux gracieusement arqués, terminés par un long épi de petites fleurs variant du lilas au mauve pâle. Feuilles longuement lancéolées-aigües, atteignant 15 à 20 centimètres de longueur, blanches et duveteuses en dessous, persistant très longtemps et donnant à la plante un aspect très décoratif. — Originaire de la Chine, d'où il a été introduit de graines, il s'est montré jusqu'ici parfaitement rustique sous le climat de Paris.

fr. c.

ROBINIA neo-Mexicana (*Asa Gray*) *paquet de 25 graines* 2 »

Très rare encore dans les collections, ce bel arbuste est appelé à prendre place parmi les plus belles essences d'ornement devant servir à la plantation de nos parcs et jardins. Vigoureux, d'une rusticité parfaite, par son beau feuillage et ses jolies grappes de fleurs, d'un beau rose pâle à large étendard, s'épanouissant en mai-juin, il s'imposera au choix de tous les amateurs. Il commence à fleurir au bout de deux à trois ans de semis.

Robinia neo-Mexicana.

Begonia grandiflora erecta cristata.

BEGONIAS TUBERCULEUX NOUVEAUX

BEGONIA GRANDIFLORA ERECTA CRISTATA *(Vallerand)*

		fr. c.		fr. c.
rouge	*les dix*	35 »	*la pièce*	4 »
rose	—	28 »	—	3 »
rose saumoné . .	—	28 »	—	3 »
cuivré	—	35 »	—	4 »
fond jaune . . .	—	28 »	—	3 »
fond blanc . . .	—	35 »	—	4 »
en mélange de divers coloris . . .	—	14 »	—	1 50

(*Graines. Voy.* page 7).

Ce Begonia que nous avons déjà offert l'année dernière à nos clients, mais dont nous n'avions qu'un nombre de bulbes très restreint, est certainement le plus curieux et le plus ornemental des Begonias connus. Il peut être considéré, à juste raison, comme une des plantes les plus remarquables obtenues depuis longtemps. Aussi cette singulière nouveauté a-t-elle été hautement appréciée dans toutes les Expositions où elle a été présentée par ses obtenteurs, MM. Vallerand frères.

Ce Begonia présente, sur les pétales de ses fleurs, qui sont simples et bien variées, une excroissance plus ou moins développée en forme de crête irrégulière, frisée ou déchiquetée, d'un aspect aussi élégant qu'original. Les coloris sont nombreux et d'une incomparable richesse de tons.

Nous pouvons fournir des bulbes soit en mélange de tous les coloris, soit par coloris séparés aux prix indiqués plus haut.

BEGONIA tubercr. erecta double multiflore "Coquette de Clamart" . . *les dix* 11 50; *la pièce* 1 20

Plante naine, hâtive, à feuillage étroit, tiges nombreuses ; fleurs doubles pompon, rose foncé, sortant bien du feuillage et produisant un effet ravissant.

CANNAS FLORIFÈRES NOUVEAUX (Semis VILMORIN)

Livrables en Mai, en végétation.

La vogue toujours croissante de cette belle plante, si ornementale comme feuillage et comme floraison, et les beaux résultats que nous ont donnés nos premiers semis, nous ont engagés à continuer nos fécondations et nos essais en vue d'obtenir de nouveaux gains. Cette année nous offrons les variétés nouvelles ci-après, qui sont toutes très remarquables :

fr. c.

Abricoté . . . . . *la pièce* 6 »
Feuillage brun. Plante naine, vigoureuse; grandes fleurs jaune abricoté, unicolores, très amples en bouquets bien fournis.

Comtesse de Sartoux-Thorenc. *la pièce* 6 »
Plante vigoureuse, ramassée; feuillage vert; tiges nombreuses, fermes, portant de forts épis de fleurs jaune d'or foncé, richement tachetées de carmin. Très bonne plante pour massifs. Hauteur 0m,80.

Corsaire . . . . . *la pièce* 6 »
Feuillage brun; superbes fleurs écarlate vif, finement striées de rouge sang. Plante d'un grand effet. Hauteur 1m,20.

Député Jonnart . . . . . *la pièce* 6 »
Feuillage vert, finement liséré; tiges brunes. Grandes et belles fleurs écarlate carminé à petite macule dorée. Plante d'une tenue et d'une abondance de floraison tout à fait remarquable. Hauteur 1m.

fr. c.

Feu d'artifice . . . . . *la pièce* 6 »
Feuillage vert. Plante très naine, dressée et touffue; pour bordure ou devant de massifs, excellente pour la culture forcée. Fleurs amples, panachées et bizarrement marbrées de rouge écarlate sur fond jaune d'or. Hauteur 0m,70

Monsieur François Gos . . . . . *la pièce* 6 »
Feuillage vert liséré de brun; très grandes fleurs orangé vif. Superbe coloris. Hauteur 0m,90.

Sémaphore . . . . . *la pièce* 6 »
Feuillage brun, vigoureux et abondant. Plante haute et extrêmement florifère. Hampes bien dégagées du feuillage; fleurs très nombreuses d'un jaune d'ocre éclatant. Le contraste du feuillage foncé et des fleurs très lumineuses font de cette plante une nouveauté hors ligne, au point de vue de l'effet pittoresque, soit en massif, soit comme plante isolée. Hauteur 1m,30.

La collection des sept variétés ci-dessus, 38 fr.

Canna florifère.

CANNAS FLORIFÈRES NOUVEAUX

ne provenant pas de nos semis.

fr. c.

Austria (*Dammann*) **2 50**
Touffe vigoureuse, tiges et feuilles vert foncé, raides, dressées, très grande fleur orange vif tacheté et tigré de rouge bordé de jaune; labelle inférieur remarquable par sa largeur.

Général Dodds (*Crozy*) **2 50**
Feuillage brun; plante demi-naine. Grandes fleurs rouge écarlate fortement lavées de carmin. Hauteur 0m,80.

Italia (*Dammann*) **2 50**
Plante vigoureuse formant de fortes touffes, tiges et feuilles vert foncé, raides, dressées, très grande fleur jaune foncé marbré de rouge brun; remarquable par la largeur du labelle inférieur.

Madame Perrin des Iles (*Crozy*). **2 50**
Feuillage vert. Plante naine, à bouquet compact de fleurs rose saumoné, faiblement maculées de blanc d'ivoire dans le centre. Hauteur 0m,70.

Monsieur Chalandon (*Sangouard*) **2 50**
Feuillage vert; grandes fleurs à longues divisions, jaune d'or, irrégulièrement panachées et maculées d'écarlate.

Rosalba (*Crozy*) **2 50**
Feuillage vert. Plante assez naine; à fleurs jaune paille passant au blanc et pointillé de rouge carmin, fraîches et d'un joli effet. Hauteur 0m,80.

La collection des six variétés ci-dessus, 13 fr. 50.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

D'année en année, ces belles fleurs attirent davantage l'attention et captivent de plus en plus la faveur du public. On en peut juger par le succès invariable des expositions automnales qui se tiennent dans toutes les villes de quelque importance, par leur abondance, par leurs variétés de plus en plus grandes chez les fleuristes et sur les marchés aux fleurs.

Nous pensons donc aller au-devant du désir des amateurs en leur donnant, dès aujourd'hui, l'indication des plus récentes et des plus belles variétés.

Nous livrerons à partir du 1er avril prochain des boutures enracinées et en pots, aux prix indiqués ci-après :

☞ **Pour éviter des confusions pouvant résulter de la similitude de noms de quelques variétés, prière de faire les demandes de préférence par numéros.**

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE

La pièce . . . . . fr. **2** »

278 **Constellation** (*Vaughan*). Jap. — Fleur épaisse bien pleine, rose carné très frais; superbe.

342 **Ena** (Princesse) (*Owen*). Jap. globuleux, duveteux. — Rose à centre blanc.

406 **Géret** (Modeste) (*Géret*). Jap. duveteux. — Fleur rose à centre jaune, très distincte.

715 **Papa Veillard** (*Nonin*). Jap. — Rouge violacé, incurvé au centre; grande fl. large, beau coloris.

2e SÉRIE

La pièce . . . . . fr. **1 50**

Collection de 25 variétés prises dans cette liste, *à notre choix*, pour. . . fr. **31** »
— 12 — — — — — . . . fr. **16** »
— 6 — — — — — . . . fr. **8 50**

4 **Addison** (Miss Ethel) (*J. Jones*). Jap. — Grosse fleur violet rougeâtre, revers argenté.

46 **Améthyste** (L') (*Calvat*). Jap. — Très grosse fleur rouge violacé, revers teinté et strié d'argent.

49 **André** (M. Édouard) (*Calvat*) Jap. — Mordoré teinté rouge brique; larges ligules échevelées.

79 **Belle de Gordes** (*Calvat*). Jap. incurvé, duveteux. — Rose saumoné.

86 **Bernard** (Mme J.) (*Calvat*). Jap. un peu récurvé. Très large fleur rose saumoné, centre paille.

161 **Calvat's Australian Gold** (*Calvat*). Jap. — Très larges ligules, jaune citron vif, revers crème.

164 **Capitaine L. Chauré** (*Calvat*). Jap. inc., légèrement duveteux. — Jaune d'or intense lavé bistre.

192 **Chauré** (Mme J.) (*Calvat*). Jap. récurvé. — Marron à revers bronzé.

310 **Desblanc** (Mme) (*de Reyd.*) Jap. inc. — Larges ligules d'un rose très tendre; belle fleur.

329 **Docteur Duviard** (*Calvat*). Jap. inc., légèrement duveteux. — Rose foncé, revers argenté; grande fleur légère.

340 **Emindra** (L') (*Calvat*). Jap. récurvé. — Blanc légèrement carné; plante naine à très grande fleur.

345 **Eschenauer** (Mme) (*Calvat*). Jap. inc., tubuleux. Violet à revers rose; fleur très bien faite.

385 **Fleur grenobloise** (*Calvat*). Jap. — Blanc à revers rose; grandes ligules contournées, échevelées.

402 **Général Bourbaki** (*Chantrier*). Jap. un peu inc. — Marron foncé, revers argenté.

429 **Golden Gate** (*Pitcher et Manda*). Jap. — Jaune d'or vif; larges ligules ondulées.

432 **Golden Wedding** (*Henderson*). Jap. inc. — Jaune d'or; très grosse fleur globuleuse.

460 **Hairy Wonder** (*Jones*). Jap. duveteux. — Chamois à centre rouge; très hérissé.

466 **Henry** (Mme Gustave) (*Calvat*). Jap. inc. — Magnifique fleur d'un blanc pur.

550 **Krastz** (Mme Charles) (*Nonin*). Jap. — Rouge amarante clair, ligules rigides; très distincte.

582 **Lewis** (Mrs J.) (*Calvat*). Hybride. — Blanc pur; larges ligules rayonnantes.

626 **Mailfait** (Mme) (*Calvat*). Jap. inc. — Rouge violacé, ligules pointues se refermant sur le centre.

644 **Mathieu de la Drôme** (Lucile) (*de Reyd.*) Jap. — Jaune d'or, revers plus clair; plante très florifère.

681 **Mutual Friend** (*Mann Bros.*) Jap. inc. — Blanc pur, large fleur plate, régulière.

683 **Newton** (West) (*Gane*). Jap. inc. — Jaune d'or bronzé.

684 **Niveus** (*Smith and Son*). Jap. — Blanc pur; larges ligules planes, droites; superbe fleur.

691 **Oslet** (M.) (*B. L. M.*). Jap. inc. — Marron foncé, revers poudré d'or; grande fleur.

733 **Perfection** (Ma) (*Calvat*). Jap. inc. — Blanc pur, grande fleur bien pleine.

758 **Rachais** (*Calvat*). Jap. inc., duveteux. — Mordoré et vieil or.

793 **Rothschild** (Bne Ad. de) (*Calvat*). Jap. — Très large fleur, blanc pur.

825 **Saint-Priest** (M. le Cte de) (*Chantrier*). Jap. Blanc rosé, ligules réfléchies et ondulées.

858 **Souvenir de ma sœur** (*Calvat*). Jap. inc. — Violet clair à pointe blanche; grande fleur très régulière.

894 **Tarentaise** (La) (*Chantrier*). Jap. inc. — Brun clair, pointes dorées.

970 **Villeneuve-Butel** (Mr) (*Calvat*). Jap. inc., duveteux. — Rouge amarante, revers argenté.

Chrysanthème d'automne à fleur tubuleuse.
(*Lilian B. Bird.*)

Chrysanthème d'automne à fleur duveteuse.
(*William Falconer.*)

☞ Notre CATALOGUE SPÉCIAL de CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE sera publié prochainement et envoyé *franco* sur demande. Il comprendra, outre ces nouveautés que nous n'avons pas annoncées précédemment, les meilleures variétés des années dernières.

8651. — Paris, Impr. Éd. Duruy, rue Dussoubs, 22. *Le Gérant :* P. CHEVARD.

QUINCAILLERIE MODERNE

Ancienne Maison GIROT Frères

A. PESCHARD

8 et 10, Quai de la Mégisserie, PARIS

EXTRAIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL

Contenant les additions et modifications pour l'ouverture de l'année 1897.

EXPÉDITIONS. — Les expéditions voyagent aux risques et périls du **destinataire ;** les frais d'**emballage** et le **port** sont toujours, et sans aucune exception, à sa charge.

PAIEMENTS. — Pour une première affaire, les expéditions seront toujours faites contre **remboursement**, à moins que les fonds ne me soient envoyés en faisant la commande. Par la suite, les règlements pourront se faire, soit par **recouvrements postaux,** envois de **chèques sur Paris**, ou de **mandats.** Dans tous les cas, je prends à ma charge les frais de remboursement ou de recouvrement, pour les factures supérieures à **50 francs** ; au-dessous de cette somme, ils restent à la charge de l'acheteur.

Pour l'**Étranger**, les paiements devront toujours être faits à l'avance.

AVIS. — La hausse constante des matières premières entrant dans la fabrication de la majeure partie des articles de ce catalogue, entraînera, pendant le courant de l'année 1897, à une augmentation sensible. S'il se trouve, dans les commandes faites à cette époque, une notable partie d'articles augmentés, une circulaire sera envoyée à la réception de la lettre, et sauf contre-ordre par retour du courrier, il sera procédé à l'expédition.

OUTILS DE JARDINAGE

ARROSOIRS OVALES

N°s	0	1	2	3	4
Contenance en litres...	6 litres	8 litres	10 litres	12 litres	15 litres
En zinc 10..... la pièce	2 40	3 »	3 50	3 80	4 »
— 12..... —	2 55	3 25	3 75	4 »	4 25
— 14 extra fort. —			4 85	5 25	6 »
En tôle galvanisée.. —			5 50	6 25	7 50

Pommes seules, pour arrosoirs en zinc

Trous ordinaires.... la pièce	» 75	» 75	» 85	» 85	» 90
Trous fins pour semis —	1 15	1 15	1 25	1 25	1 35

Jets courbés seuls, pour arrosoirs en zinc

En zinc avec virole cuivre, la pièce.....	» 60	» 70	» 80	» 80	» 90



ARROSOIRS forme boule

Pour Gradins de serres, anse dessus ou derrière

N°s..	1	2	3
Contenance en litres..	2 litres	3 litres	4 litres
En zinc..... la pièce	4 50	5 »	5 50
En cuivre..... —	12 »	13 »	14 »
En zinc, avec pomme et jet démontables —	5 50	6 »	6 50



ARROSOIRS forme ovoïde pour gradins de serres

N°s..	2	3	5
Contenance en litres.	2 lit. 1/2	3 lit. 1/2	5 litres
En zinc, jet démont. la pièce	5 »	5 50	7 »
En cuivre, — —	13 »	14 »	17 »
Forme ovale. basse En tôle galvanisée, capacité 3 litres.....			5 50

OUTILS DE JARDINAGE *(Suite).*



BÊCHES acier poli, sans manche

Longueur	18c/m	20c/m	22c/m	24c/m	26c/m	28c/m	30c/m
La pièce	1 60	1 75	2 »	2 30	2 60	3 »	3 30

Avec manche, en plus par grandeur ..... » 40

BÊCHES acier (*Louchets de Paris*) emmanchées



(*Douille avec bague.*)

Longueur	14c/m	16c/m	18c/m	20c/m	22c/m	24c/m	26c/m	28c/m	30c/m
La pièce	2 25	2 30	2 50	2 85	3 »	3 20	3 55	3 80	4 15

BÊCHES acier platiné, emmanchées

Longueur	18c/m	20c/m	22c/m	24c/m	26c/m	28c/m	30c/m
La pièce	2 »	2 25	2 45	2 65	2 90	3 15	3 35



BINETTES Parisiennes, emmanchées

Lames rapportées, tout acier.

Largeur	14c/m	16c/m	17c/m
La pièce....	1 85	1 90	1 95

Largeur	18c/m	20c/m	22c/m
La pièce....	2 05	2 15	2 25

BINETTES forgées, emmanchées

Longueur	10c/m	12c/m	14c/m	16c/m	18c/m	20c/m
La pièce	1 60	1 70	1 80	1 90	2 »	2 10



BROUETTES charronnées, côtés mobiles

Pour enfants	longueur	1m10	— 9 »
	—	1m20	— 11 »
	—	1m30	— 13 »
Pour jardiniers	longueur	1m40	— 15 »
	—	1m50	— 17 »

Modèle de cadre tout en fer à cinq travées.



CHASSIS de COUCHES et accessoires

CADRES	larg.	long.		PRIX du Cadre	PRIX du verre et du mastic par châssis
Cadre tout en fer	1m	× 1m35	3 travées	5 25	5 25
— —	1m	× 1m35	4 —	5 50	5 50
— —	1m30	× 1m35	4 —	6 25	6 »
— —	1m30	× 1m35	5 —	6 75	6 50
Cadre Pitchpin, assemblage métallique	1m30	× 1m35	4 —	7 75	6 »
Cadre chêne, petits fers en T	1m30	× 1m35	4 —	8 »	6 »
— traverse du bas fer en U	1m30	× 1m35	4 —	9 »	6 »

CRÉMAILLÈRES pour châssis

Mobiles ..... » 85 Fixes 1 20

Cordeau goudronné *pr rouler les paillassons*...	les 10m	» 75
— manille —	... les 10m	» 60
Poulies cuivre monture bois —	... la pièce	1 »
— fer monture fer —	... —	» 50

CHASSIS DE COUCHE ET ACCESSOIRES *(Suite)*



Modèle de **Bâche** double avec ses deux châssis à 5 travées

CLOCHES à semis



montées sur plomb avec vasistas

La pièce..... 3 50

BACHES ou COFFRES en sapin

DIMENSIONS des Bâches ou Coffres	FIXES pieds en chêne			DÉMONTABLES pieds en chêne			DÉMONTABLES pieds en fer cornière		
	Bois brut	RABOTTÉES 2 faces	RABOTTÉES et peintes	Bois brut	RABOTTÉES 2 faces	RABOTTÉES et peintes	Bois brut	RABOTTÉES 2 faces	RABOTTÉES et peintes
Pour 1 châssis 1m ×1m35	6 75	7 75	10 25	8 50	9 25	11 75	10 25	11 »	13 50
2 2m ×1m35	9 50	10 50	14 »	11 25	12 25	15 75	13 »	14 »	17 50
3 3m ×1m35	12 25	13 75	18 75	14 »	15 50	20 50	15 75	17 25	22 25
1 1m30×1m35	7 25	8 25	11 »	9 »	9 75	12 50	10 75	11 50	14 25
2 2m60×1m35	10 50	11 75	15 75	12 »	13 50	17 50	14 »	15 25	19 25
3 3m90×1m35	13 75	15 50	20 50	15 25	17 »	22 »	17 »	18 75	23 75

CLAIE



PAILLASSONS sulfatés

pour serres et châssis, chaînes en ficelle goudronnée

LARGEURS			Nombre de chaînes	Prix du mètre cour^{t}
80 c/m	85 c/m	90 c/m	4	1 05
1m	1m05	1m10	5	1 15
1m15	1m20	1m25	5	1 25
1m30	1m35	1m40	5	1 35
1m45	1m50	1m75	6	2 »

PAILLASSON



Ficelle goudronnée pour la fabrication, le kilo... 2 25

CLAIES à ombrer pour châssis, serres, etc. à chaîne plate, peinture verte, le mètre carré..... 4 50

CORDEAU et POULIES pour la manœuvre des claies et paillassons, *voir au bas de la page 2*



CISAILLES pour haies et gazons

Qualité supér^{re}	long. manches non compris	28 c/m	33 c/m	38 c/m
	la pièce.....	6 50	8 50	10 50
Qualité ordin^{re}	long. manches non compris	33 c/m	36 c/m	40 c/m
	la pièce.....	3 75	4 25	5 50



CLAIES pour passer la terre, le sable, etc,

(grille extra forte)

Cadre grisard, pieds en chêne.
Mailles de 12, 15 ou 18 m/m..... 19 »

Cadre et pieds en chêne.
Mailles de 12, 15 ou 18 m/m..... 22 »
Peintes, en plus par claie..... 3 »



N° 1



N° 2

		80m/m	95m/m	110m/m	140m/m	160m/m
SUPPORTS à crochet, galvanisés						
Figure 1	à pointe..... le cent	3 25	3 60	4 20	7 »	10 »
	à scellement... —	3 25	3 60	4 20	7 »	10 »

			95m/m	110m/m	140m/m	190m/m
PITONS carrés galvanisés						
Figure 2	à pointe..... le cent		3 50	4 »	6 »	
	à scellement... —		3 75	4 50	7 50	15 »

OUTILS DE JARDINAGE *(Suite)*

COUTEAUX à démastiquer

Tout acier	Acier manche bois	Manche b. et égrugeoir
» 75	» 90	1 15

COUTEAUX à mastiquer, manche buis ..... La pièce » 65

CUEILLE-FLEURS échenilloir



Nouveau système breveté

Sans manche, douille vernie, en boîte 3 50
Avec manche, imitation bambou, longueur 2m, garnitures nickelées ..... 5 »



CROCS emmanchés

A 4 dents, qualité ordinaire..... 3 25
— — supérieure garantie.. 3 50
A 3 dents, — ordinaire..... 3 10
— — supérieure garantie.. 3 25

CUEILLE-FRUITS

N°	1	2	3
	1 50	1 75	1 95



CROCS à douille, sans manche, 3 dents 1 75
— — — 4 — ..... 2 »



CROCS Montreuil, dents plates

Bouts pointus, petits, longueur sans la douille 0m26 ..... 2 50
— grands — 0m29 ..... 3 25
Bouts carrés, petits — 0m26 ..... 2 50
— grands — 0m29 ..... 3 25

Petits CROCS pour fleurs, 2 dents..... » 85. 3 dents..... 1 20



CROISSANTS

16 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m
3 »	3 10	3 25	3 50

24 c/m	26 c/m	28 c/m	30 c/m
3 90	4 30	4 60	5 »

ÉMONDOIRS à crochet

N° 2. 3 »
N° 3..... 3 25 | N° 4..... 3 50



DEVIDOIR pour tuyaux d'arrosage

La pièce..... 25 »

DIAMANTS pour couper le verre

10 », 12 », 15 »

DRESSE-BORDURES à roulette

N° 1. 21 c/m	N° 2. 25 c/m	N° 3. 30 c/m
8 »	10 »	12 »





ECHELLES doubles en frêne

	2m	2m33	2m65	3m
A fiche bois	9 »	10 50	11 50	13 »
A ferrure.	12 50	14 »	15 »	16 50

	3m33	3m65	4m
A fiche bois	15 »	17 »	20 »
A ferrure.	18 50	20 50	23 50

ECHENILLOIRS (Modèle de la Ville de Paris)

Longueur....	32 c/m	35 c/m	38 c/m
La pièce.....	4 75	6 »	7 50

OUTILS DE JARDINAGE *(Suite)*

ÉCHENILLOIR coupant en dessus



Longueur	26c/m	32c/m	42c/m	52c/m
La pièce	4 90	6 »	9 50	12 »

ÉMOUSSOIR-GRATTOIR

Petit modèle..... 2 »
Grand modèle, qualité extra..... 4 75
— avec douille..... 7 »



Étiquettes en zinc fort

avec tige fer galvanisé

Étiquettes tubes, en verre

Les 20 1 » le 100 4 50



longueur	largeur	hauteur	les 10	le 100
45m/m	30m/m	20c/m	1 10	10 »
65m/m	40m/m	30c/m	1 30	12 »
85m/m	55m/m	45c/m	1 95	18 »
100m/m	65m/m	65c/m	3 »	28 »

Fil de fer galvanisé, Ronce
Grillage mécanique galvanisé
(Voir Catalogue général.)

ÉTIQUETTES émaillées

Fond vert, ou blanc, inscription noire

Le cent..... 20 »

(Modèle ci-contre en grandeur naturelle)

Fourches à bêcher

emmanchées
4 dents

Qualité ordinaire, manche à pomme..... 4 25
Qualité extra garantie — dents plates.... 4 75
— — — dents triangulaires 5 25
— — manche à poignée, dents plates 5 »

Fourches à bêcher

sans manche
4 dents



A douille ouverte... 3 50
A douille fermée..... 3 75

Fourche à fleurs



La pièce..... 1 15

Fourches américaines emmanchées

à fumier

	3 dents	4 dents
Qualité ordre légère.	»	1 90
— plus forte	»	3 »
Qualité extra garantie manche à douille	3 40	3 60
Qualité extra garantie manche à férule	3 75	4 »



Fourches à foin 2 dts, qualité extra garantie

Manches de	1m20	1m50	1m80	2m10
La pièce	2 25	2 50	2 75	3 »

Griffes sarcleuses, manche court

dites
« Machin »

Fonte malléable..... » 75
Acier fondu..... 1 40

Griffes sarcleuses, manche long



Fonte malléable..... 1 25
Acier fondu..... 2 40

OUTILS DE JARDINAGE *(Suite)*

FRUITIERS pliants monture fer, claies en bois

(Fig. 1)

Claies	Hautr	Largeur	Prix
6	1m	60 c/m	7 50
8	1m35	60 c/m	9 50
10	1m70	60 c/m	12 »
12	2m10	60 c/m	14 50

FRUITIER tournant monture fer, claies en bois

(Fig. 2)

Claies	Hautr	Largeur	Prix
5	1m55	65 c/m	19 »



Fig. 1


Fig. 2

Grillages, Hachettes, Herse à bras, Houes, Houlettes, Hoyaux, Faux et Accesssoires, Soufflets à soufrer, Toile-abri, Tourne-vis, etc.

Demander le ***Catalogue général*** qui sera envoyé ***franco*** sur demande affranchie



HYDRONETTE

Pompe à jet continu tout cuivre avec tuyau d'aspiration caoutchouc

N° 1	N° 2
19 »	21 »



JEUX de PETITS OUTILS pour Dames et Enfants

N°s.....	1	2	3
Jeux d'outils noirs.....	1 25	1 35	»
— polis	2 10	2 40	2 90
— forgés.....	4 25	4 75	5 25



LANCES D'ARROSAGE avec pomme et jet

	16m/m	20m/m	27m/m	35m/m	40m/m
Avec robinet	6 50	7 25	10 25	13 25	16 75
Sans robinet	4 75	5 50	7 25	11 »	14 »

MANCHES divers



Manches en frêne droits pour bêches et pelles, long. 1m ..... » 40

— — râteaux, ratissoires, échenilloirs 1m65 2m 3m35

La pièce... » 35 » 45 » 75

Manches courbés pour pelles rondes..... » 90

— en frêne pour pioches et houes ..... 80 c/m 1m

La pièce.. » 35 » 45

Manches en frêne pour serfouettes..... 1m 1m10 1m20 1m30

La pièce... » 30 » 35 » 40 » 45

MARTEAUX de vitriers, tout acier ..... 2 25 et 2 60

MIROIRS pour effrayer les oiseaux, *les 10,* 1 30 ; *le 100,* 12 »

MARTEAUX à clavettes pour palissage, etc.



22 m/m	25 m/m	28 m/m	32 m/m
1 70	1 85	2 »	2 30



OUTILS DE JARDINAGE *(Suite)*



PELLES carrées, acier

Petite, *larg.* 23 c/m	Grande, *larg.* 28 c/m
1 50	1 75

PELLES rondes, acier

Petite, *larg.* 34 c/m	Grande, *larg.* 37 c/m
1 50	1 75



Fig. 1



Fig. 2

PIÈGES à taupes

Simple, fig. 1. la douz. 3 », la pièce » 30
Double, — 2. — 5 », — » 50
Tube cylindrique à trappes fig. 3 » 85

PIÈGES à loirs

Assommoirs, la douz. 5 », la pièce » 50



Fig. 3

PIOCHE Paris 1

PIOCHE ordinaire 2

PIOCHE Piémont 3



Fig. 1. **Paris**, petite..... 2 75 — — grande..... 3 75

Fig. 2. **Ordinaire**, petite.... 2 75 — — grande..... 3 75

Fig. 3. **Piémont**, petite..... 3 75 — — grande..... 4 50

POMPES de jardin, jet continu



N° 1.	long. 81 c/m,	corps zinc,	garnitures cuivre..	7 50.	Tout cuivre.	9 50
— 2.	— 85 c/m,	—	— ..	9 ».	— .	11 »
— 3.	— 89 c/m,	—	— ..	11 ».	— .	13 50

PLANTOIRS

Tout en bois..... » 60

N°s	1	2	3	4
Bout en fer.	» 85	1 »	1 25	1 50
— en cuivre	1 25	1 40	1 60	2 »



POMPES à sabot

Sabot bois ou zinc

Ordinaire sabot bois.....	1 30
A jet continu, sabot bois ou zinc.....	2 10
A jet continu et genouillère sabot zinc.....	2 60

POTERIE de jardinage

Voir dimensions et prix au Catalogue général

Rebord plat

Rebord rond

Godet

Marcottes



Terrine carrée



Terrine ronde

POMPES ET APPAREILS D'ARROSAGE



POMPE oscillante

aspirante et foulante, à jet continu, montée sur plateau bois, amorces de tuyaux et robinet pour puits de 1 à 6 mètres

N°	DÉBIT par heure	Diamètre des tuyaux	PRIX POMPE fonte et cuivre	PRIX POMPE tout cuivre	PRIX Par mèt. de prof. tuy. etc.
0	900 l.	18m/m	55 »	67 »	3 »
1	1400 l.	25m/m	60 »	75 »	3 50
2	1800 l.	27m/m	70 »	95 »	4 »

POMPES en fonte

aspirantes montées sur plateau bois pour puits

N°	Diamètre intérieur en m/m	Hauteur du corps de pompe	Hauteur totale avec plateau	PRIX
0bis	67m/m	54c/m	1m40	14 »
1bis	76m/m	58c/m	1m40	17 »
14	78m/m	70c/m	1m50	22 »



POMPE à chaine perfectionnée

pour puits de 1 à 15 mètres



POMPES en cuivre

montées sur plateau bois

POMPES bornes en fonte

(Voir Catalogue général, pages 16 et 17).

PORTE-LANCE

articulé à coulisse

15 »

Ce nouveau support, très rigide par sa disposition, possède sur les autres systèmes, outre l'avantage de pouvoir y placer par une simple pression de la main, toutes les grosseurs de lances, depuis le 16m/m jusqu'au 27m/m, celui de pouvoir se replier, quand l'arrosage est terminé, et de ne pas tenir alors, plus de place qu'un parapluie.



POMPE rotative

aspirante et foulante fonctionnant dans les deux sens



Montée sur brouette, prête à fonctionner
Projection 15 à 18 mètres

N°	DÉBIT par heure	PRIX Fonte et bronze	PRIX Tout bronze
0	600 à 700 litres	95 »	105 »
1	1.200 à 1.400 litres	130 »	155 »
2	2.000 à 2.300 litres	160 »	195 »

DÉBIT par heure	PRIX DES POMPES Fermées pour margelle	Fermées sur colonnes	PRIX des acces. par mètre de profon.	des pattes à scellement
2.000 lit.	62 »	80 »	12 »	3 25
3.000 lit.	65 »	85 »	13 »	3 25
5.000 lit.	68 »	90 »	14 »	3 25
7.000 lit.	70 »	95 »	16 »	3 25



PROJECTEURS

flacons en verre

Simp. garn. vernies 4 75
— — nickel. 5 75
A poig. garn. vernies 6 75
— — nickelées 7 75

PROJECTEURS

tout en cuivre

Cuivre poli boule des. 7 50
— nickelé — 8 50
— poli à poignée. 7 50
— nickelé — 8 50



OUTILS DE JARDINAGE *(Suite)*

RACCORDS en cuivre, 3 pièces, pour arrosage



Diam.	16 m/m	20 m/m	27 m/m
Prix..	1 25	1 90	2 50
Diam.	35 m/m	40 m/m	»
Prix..	3 60	4 75	»

RAIDISSEURS galvanisés, Système Collignon



N°s.	1	2	3	4
fil n°	12	16	19	22
Prix	» 10	» 15	» 20	» 35
Clés	» 15	» 20	» 30	» 40

RATEAUX Américains, emmanchés



8 dts	10 dts	12 dts
3 »	3 15	3 35
14 dts	16 dts	18 dts
3 60	3 75	4 »

RATEAUX tout acier, à douille, sans manche

8 dts	10 dts	12 dts
1 60	1 75	2 »
14 dts	16 dts	18 dts
2 45	2 60	2 80

RATEAUX, monture bois

Dents rivées ou non rivées Les rateaux à dents rivées seront facturés 0,025 en plus par dent.



8 dts	10 dts	12 dts
» 40	» 50	» 60
14 dts	16 dts	18 dts
» 70	» 80	» 90

RATISSOIRES 1 branche, à pousser ou à tirer



14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 05	1 10	1 15	1 20
22 c/m	24 c/m	26 c/m	
1 40	1 75	2 15	

RATISSOIRES forgées, 2 br. à pousser

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m
1 15	1 20	1 25	1 30	1 40	1 75	2 20

RATISSOIRES lame acier rapportée à pousser ou à tirer



14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 60	1 75	1 90	2 »
22 c/m	24 c/m	26 c/m	
2 10	2 25	2 60	

ROULEAUX DE JARDIN ARTICULÉS

avec contre-poids intérieur équilibrant le manche, pour allées, pelouses, etc.



N°s	0	1	2
Longueur.	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Diamètre..	35 c/m	42 c/m	48 c/m
Poids appt.	91 k.	109 k.	143 k.
Prix	53 »	63 »	78 »

N°s	3	4	»
Longueur..	55 c/m	60 c/m	»
Diamètre..	55 c/m	60 c/m	»
Poids appt	144 k	223 k.	»
Prix	98 »	115 »	»

SCIES DE JARDINIER

manche égoïne, manche pistolet, fermantes, à douille pr élaguage, etc.

Voir Catalogue général, pages 10 et 11

RATISSOIRES-CHARRUES

pour allées de Parcs, etc.

à lame fixe, largeur 0m40	22 »
— — 0m55	28 »
à lame mobile largeur 0m55	35 »
— avec rateau, largeur 0m60 ..	50 »
— — et roues d'arrière-train pour le transport, largeur 0m60	85 »

Voir figures au Catalogue Général, page 7.

SARCLOIRS

Ordin... » 60

Acier bleui 1.10

SÉCATEURS ACIER FONDU

branches creuses, 20 c/m 2 50

SÉCATEURS manches buis



Ordinaires	20 c/m	23 c/m	26 c/m
	1 95	2 20	2 50
Plus soignés....	18 c/m	20 c/m	23 c/m
	2 50	2 75	3 »

Pour sécateurs divers et de 1re qualité *voir Catalogue général* envoyé franco sur demande affranchie

SÉCATEURS ÉBRANCHEURS

double tranchant, manches bois



	Petit	Moyen	Grand
Longueur.....	60 c/m	80 c/m	1 m
Prix.....	9 »	12 50	16 »

SERFOUETTES forgées



N°s	0	1	2	3	4	5
Panne et langue .	» 85	1 »	1 15	1 20	1 35	1 50
— fourche	» 85	1 »	1 15	1 20	1 35	1 50
Langue et fourche	» 85	1 »	1 15	1 20	1 35	1 50
— seule (Rayonneur)		1 »	1 10	»	»	

OUTILS DE JARDINAGE *(Suite)*



1 2 3 4 5

	Longueur des lames			
	23c/m	25c/m	27c/m	30c/m
Serpe ventrue à bec, fig. 1 — cintrée — 2 — droite à bec — 3 — limande — 4	2 25	2 50	3 »	3 50

	Longueur des lames		
	20c/m	22c/m	24c/m
Les mêmes formes que ci-dessus qual. ext.	3 »	3 50	4 »
Serpe d'élagueur droite qual. ext. fig. 5	4 »	4 50	5 »

TONDEUSES pour gazons

" Enterprise " 5 lames



Long. des couteaux	23c/m	28c/m	33c/m	38c/m
Prix.....	30 »	36 »	41 »	46 »

Tondeuse " La Berrichonne "
Voir figure et prix au *Catalogue Général*

SUPPORTS

pour fraisiers
fil de fer galvanisé



Le cent 6 »

TRANSPLANTOIRS acier (qualité extra)



14c/m	16c/m	18c/m	20c/m
1 »	1 20	1 40	1 60

TRANSPLANTOIRS acier bleui



13c/m	15c/m	18c/m
» 80	» 95	1 15

TUYAUX d'arrosage en toile, qualité supre

Diamètre...	23c/m	30c/m	37c/m	44c/m
Prix.....	» 85	» 95	1 »	1 25

TUYAUX d'arrosage en caoutchouc pour pression

Diam. int.	18m/m	20m/m	25m/m	27m/m	30m/m	35m/m	40m/m
2 plis toile	1 95	2 25	2 60	2 90	3 15	3 60	4 »
3 —	2 75	3 25	3 60	3 90	4 20	4 80	5 25

SUPPORTS et Arcs-boutants en fer à T

à pose sans scellement, pour cordons de pommiers, vignes, contre-espaliers, clotures, etc.



Nombre de fils	1 rang	2 rangs	3 rangs	4 rangs
Hauteur hors du sol.....	0m40	0m60	0m80	1m
Intermédiaire	» 50	» 60	» 75	1 »
Arc-boutant d'extté 2 branches	1 20	1 45	1 80	2 50
— d'angle 3 —	1 80	2 20	2 60	3 50

Nombre de fils.....	5 rangs	5 rangs	6 rangs	8 rangs
Hauteur hors du sol.....	1m25	1m50	1m75	2m
Intermédiaire	1 25	1 50	2 45	2 75
Arc-boutant d'extté 2 branches	2 90	4 »	6 »	7 »
— d'angle 3 branches	4 50	6 50	8 75	10 50

THERMOMÈTRES



Therm. monture zinc fondu, au mercure.....	1 75
— — à l'alcool.....	2 »
— — — à minima.	2 50
Therm. de couche avec étui fer blanc, au mercure.	4 »
— — à l'alcool	3 50
Therm. émaillé à l'alcool, grand modèle.....	2 »
— — petit modèle	1 75
Thermomètrographe à maxima et minima	12 »

TAMIS toile de fer recuit, pour passer la terre, le sable, etc.

Diamètre....	35c/m	40c/m	45c/m	50c/m
Prix.....	1 85	2 30	2 50	3 30



VOLANTS pour couper le gazon

Nos	0	1	2	3
Cintré.....	» 90	1 05	1 25	1 40
Nos	0	1	2	3
Coudé.....	2 15	2 25	2 40	2 60

TREILLAGES MÉCANIQUES (**bois de châtaignier**), en rouleaux et en panneaux, demander la feuille spéciale.

Pour tous les articles non compris dans cette liste, demander le **Catalogue général** *qui sera envoyé* **franco.**

MEUBLES ET ORNEMENTS DE JARDINS



Arceaux en fonte pour bordures de jardin, peinture rustique, 5 au mètre. Le 100..... 24 »

Arceaux en fer rust. de 13m/m peint. rust., 5 au mèt. le 100 20 »
— — de 15m/m. — — — 25 »

Bacs à fleurs en chêne, cercle du haut fer plat

Diamètre	25c/m	28c/m	32c/m	35c/m
Peint. verte	3 25	3 50	4 25	4 75
Passés à l'huile, cercles bronzés	3 50	4 »	4 75	5 25

Diamètre	40c/m	45c/m	50c/m
Peint. verte	6 »	8 »	11 50
Passés à l'huile, cercles bronzés	6 50	8 75	12 50

Bacs à fleurs en chêne, cercle du haut, fer ½ rond.

Diamètre	40c/m	45c/m	50c/m	55c/m	60c/m	65c/m	70c/m
Peint. verte	9 25	11 50	15 50	18 50	22 »	29 »	36 »
Passés à l'huile, cercles bronzés	10 25	12 50	16 50	19 50	23 »	30 »	38 »

Bacs à fleurs 1re qual., vernis, cercles plats bronzés anneaux à palmettes

Diam.	24c/m	27c/m	30c/m	33c/m
Prix	4 25	4 75	5 50	6 50

Diam.	37c/m	40c/m	45c/m	50c/m
Prix	9 »	11 25	14 »	16 »

Chêne clair ciré ou vieux chêne ciré, cercle du haut fer 1/2 rond, anneaux palmettes, Cercles nickelés.

Prix	9 »	11 »	13 »	15 »	18 »	21 »	25 »	30 »
Diam.	24c/m	27c/m	30c/m	33c/m	37c/m	40c/m	45c/m	50c/m

Berceaux ronds tout en fer

démontables en trois panneaux



Diamèt.	Hautr	Peint vert	Peint et bronzé
2m	2m80	76 »	80 »
2m50	3m	95 »	100 »
3m	3m20	115 »	125 »

Bordures ondulées pour gazons etc.



Hauteur	15c/m	20c/m	25c/m	30c/m	40c/m	50c/m
Le mètre peint. verte	0 40	0 50	0 65	0 75	1 »	1 20
— galvanisée	0 35	0 45	0 60	0 70	0 90	1 10

Par pièces complètes de 25m. Remise 10 %.

Chaises pliantes, dossier 2 barrettes bois..... 2 10
— dossier tôle..... 2 30



Pour autres chaises fauteuils, tables, etc. Voir *Catalogue général*



Bancs pliants, monture fer, lames bois

Longueur	1m20	1m60	2m00
Prix :	10 75	15 75	19 25



Bancs renversés, 24 lames, peint. verte, 2 couches

Long.	1m20	1m50	1m70	2m	2m avec 3 pieds
Prix	15 50	17 75	19 75	21 »	24 »

Les pieds de ces bancs sont peints en rustique ou en vert au choix.

Bancs renversés, avec tente démontable

Longueur	1m50	1m70	2 »
Peinture verte	88 »	100 »	110 »
— chêne	92 »	105 »	115 »

Voir figure au Catalogue général

Bordures pour gazons, peinture verte

N° 1 N° 2





N° 1 hauteur 10c/m N° 1 hauteur 15cm N° 2 hauteur 20c/m
Le mètre » 35 » 40 » 55
Par pièces complètes de 25m. Remise 10 %.

Chaises en fer fixes peinture jonc

Siège perforé
Dossier à lyre. 4 70
— à volutes 4 95

Jardinières, peinture jonc



Ovales		Longues	
0m50	0m60	0m70	0m80
20 »	22 »	28 »	30 »

VASES & ORNEMENTS DE JARDINS

VASES Louis XV, fonte bronzée



Hauteur.	34 c/m	40 c/m	48 c/m
Prix...	8 »	1 25	16 75

Fonte émaillée de couleur

Hauteur.	34 c/m	40 c/m	48 c/m
Prix...	11 50	17 25	25 50

gros vert ou gros bleu

COUPES ornées, fonte bronzée

Nos	1	2	3	4
Diam.	35 c/m	40 c/m	47 c/m	56 c/m
Prix.	4 25	5 50	7 50	12 »

VASES Médicis, fonte bronzée



Haut.	32 c/m	37 c/m	43 c/m
Prix.	3 50	4 25	5 50
Hr.	49 c/m	54 c/m	60 c/m	65 c/m
P.	7 25	8 25	12 50	14 50

VASES Renaissance, fonte bronzée



Hauteur.	32 c/m	42 c/m	52 c/m
Prix...	6 50	10 50	14 50

Fonte émaillée de couleur

Hauteur.	32 c/m	42 c/m	52 c/m
Prix...	10 25	17 25	23 50

gros vert ou gros bleu

VASES bronzés et émaillés avec anses, têtes de lion, chimères, etc

(Voir *Catalogue général*)

GRADINS en fer pour pots à fleurs



1/2 ronds pliants, diam.	1m	1m10	1m20	1m30	1m40
Prix peint. verte..	12 50	13 50	15 »	17 »	19 50

Carrés pliants 3 tabl., *haut.* 0m70 long. 0m60		0m80	1m	1m20
Prix peint. verte.....		8 »	9 50	11 »	12 50

SOCLES en fonte bronzée pour vases

(Voir figures et prix au *Catalogue général*)

GRATTE-PIEDS en feuillard croisé, *galvanisés*



Longueur	50 c/m	60 c/m	70 c/m	80 c/m
Prix...	2 60	3 25	3 90	4 10

Porte-bouteilles en fer peint, fer rigide. Déposé



Double ouvert.

Bout.	Haut.	Larg.	Prof.	Prix.
100	1m0	0m55	0m56	3 75
150	1m56	0m55	0m56	5 50
200	1m04	1m04	0m56	6 25
300	1m56	1m04	0m56	8 75
400	2m08	1m04	0m56	11 75

Double fermé.

100	1m04	0m55	0m56	7 50
150	1m56	0m55	0m56	12 »
200	1m04	1m04	0m56	13 »
300	1m56	1m04	0m56	19 25
400	2m08	1m04	0m56	25 50

ÉGOUTTOIRS GALVANISÉS



APPLIQUE	50 pl.	100 pl.	HÉRISSON	50 pl.	100 pl.	150 pl.	200 pl.	300 pl.
Prix.	4 25	7 50	Prix	4 25	7 50	10 50	14 50	19 50

NOTA. Pour tous les articles non compris dans cet extrait, **Outils, Arrosage, Ustensiles de Basse-Cour, etc.**
Demander le **CATALOGUE GENERAL** *qui sera envoyé* **FRANCO**, *sur demande affranchie.*

Imp. PRADIER, 12, Rue des Bourdonnais, Paris.

III. — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ Voir la note « **Le tout sauf variations de prix**, etc., » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux graines potagères.

Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage :

« LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. »

Comme nous l'indiquons aux pages 2 et 6 de ce Catalogue, nous ferons **encaisser** par l'**Administration des Postes**, au moyen d'un reçu, **et à moins d'instructions contraires**, le montant de **toutes nos factures** (*frais de retour de toute somme au-dessus de 10 fr. à notre charge pour les envois dans la France et l'Algérie*). Toutefois, nous prendrons volontiers les convenances de nos Clients, et nous prions ceux qui préfèreront un **autre mode de règlement** de vouloir bien nous en faire part lors de **chaque demande** ; mais, en tous cas, les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de Halle et de marché, seront toujours payables à TRENTE jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (*au moment de la mise sous presse*) *des qualités de surchoix,* les seules dont nous nous occupions. nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix.**

Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines**, les **Maïs** et les **Orges**, payent des droits d'octroi à l'entrée dans Paris; mais l'Administration accorde au commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés. en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de

70 kilog. pour les Graines oléagineuses,
500 kilog. pour les Avoines,
500 kilog. pour les Maïs,
250 kilog. pour les Orges.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous le **rappellent** lors de **chaque** demande.

Les quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines. L'expédition ne pourra s'en faire que **par Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

☞ *Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ALPISTE. (*Prix variables.*)			
Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long (*criblé*).	48 »	» 60	20 kilog.
†AVOINE. (*Prix variables.*)			
N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, **par chemin de fer**, et qui atteindra le chiffre minimum de **500 kilog. d'avoine**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une **réduction de 1 fr. 50 par 100 kilog.** pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.			
d'Hiver. Grain grisâtre, pesant ; panicule grande et lâche ; paille haute . . .	30 »	» 40	
noire d'hiver de Belgique. Diffère de la précédente par ses tiges un peu plus fortes et son gros grain noir.	32 »	» 45	
On doit semer les Avoines d'hiver *autant que possible à la fin de septembre ou au commencement d'octobre. Toutefois elles peuvent encore réussir étant faites dans les intervalles de dégel, en janvier ou février.*			
Ces deux avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris et des climats analogues.			
noire de Brie (1er *choix*). Panicule ample ; paille forte ; grain noir, bien plein. Très productive.	31 »	» 40	
noire de Coulommiers. Très belle *Avoine de Brie* à grain lourd et plus noir	33 »	» 45	
TRÈS HATIVE D'AUSTRALIE (*Nouv.*). Grain gris ; paille, de haut. moyenne. Var. extrêmement précoce.	40 »	» 50	
grise de Houdan. Panicule étalée ; paille de hauteur moyenne ; grain assez gros, d'un noir terne ou grisâtre. Rustique et productive.	30 »	» 40	
noire hâtive d'Étampes. Grain noir ; paille moyenne. Recommandable pour les terres chaudes et légères.	31 »	» 40	
*NOIRE DE MESDAG (*Nouv.*). Hâtive, paille haute et ferme ; grain très noir et bien plein. Peut rendre des services, à cause de sa précocité, dans les pays où les Avoines noires sont recherchées.	35 »	» 45	
jaune de Flandre *ou* **du Nord. Var. dite des Salines.** Panicule très ample et lâche ; grain jaune et lourd ; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres	31 »	» 40	125 à 175 kilog. (250 à 350 litres.)
jaune géante à grappes. Variété vigoureuse, précoce et très productive, issue de la précédente ; mais à panicule unilatérale comme celle de l'A. de Hongrie, longue et bien garnie ; grain jaune, long et plein.	31 »	» 40	
Joanette. A. de Chenailles. Grain noir, de bonne qualité ; paille courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents ; très hâtive ; sujette à s'égrener ; à couper un peu avant maturité complète. .	31 »	» 40	
hâtive de Sibérie. Grain blanc, lourd ; paille grosse ; très productive, talant bien	30 »	» 40	
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse. Grain blanc, très lourd ; paille haute et forte ; précoce et productive.	31 »	» 40	
blanche de Ligowo améliorée. Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante ; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive. .	30 »	» 40	
rousse couronnée. Panicule serrée ; grain roux, à écorce très mince ; peu sujette à la verse ; très productive, mais tardive.	30 »	» 40	
noire de Hongrie *ou* **de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier.** . .	30 »	» 40	
Variété très productive, à panicule large, serrée et unilatérale ; à paille forte et élevée. Le grain en est assez léger et généralement moins coloré que celui des autres Avoines noires.			
Elle est *exclusivement de printemps*, du moins sous le climat de Paris, où elle ne résisterait que dans les hivers doux, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.			
blanche de Hongrie. Ne diffère de la précédente que par son grain, qui est blanc. Mêmes particularités	30 »	» 40	
prolifique de Californie, noire. (Belle sous-variété de l'*A. noire de Hongrie*).	30 »	» 40	
nue grosse.	72 »	» 85	
Cette variété est plus curieuse qu'utile ; mais comme le grain en sort nu au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer au besoin pour gruau.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉ (1). FROMENT (*Prix variables*).			
1° Blés sans barbes, d'Automne.			
à épi carré Shiriff's square headed (*Original*)	40 »	» 50	
à épi carré Shiriff's square headed (1re *génération récoltée en France*)	33 »	» 45	
à épi carré. Scholey's warp grown (*Original*)	48 »	» 60	
à épi carré. Scholey's warp grown (1re *génération récoltée en France*)	33 »	» 45	
Ces blés ont l'épi blanc, compact ; la paille courte, très droite et très raide. Ils conviennent aux terres fortes et grasses, mais leur grain, qui est rougeâtre, a tendance à *s'échauder* dans les localités où de forts coups de chaleur se produisent au moment de la maturation.			
blanc à paille raide. Grain blanc, paille fine, très raide, de hauteur moyenne, convient aux terres fortes et grasses	33 »	» 45	
blanc de Flandre. Blé de Bergues. Épi blanc, pyramidé ; paille haute ; grain blanc, de qualité supérieure	33 »	» 45	
Blood reed. Blé rouge d'Écosse. Épi rouge brun, assez long ; paille bien ferme, de hauteur moyenne ; grain rougeâtre. Productif, d'un tempérament robuste	40 »	» 50	
de Bordeaux. Rouge inversable. Épi moyen, rouge brun ; paille de hauteur moyenne, forte, demi-pleine ; grain rouge. Race peu exigeante (d'Automne et de Février)	38 »	» 50	
Browick. Epi rouge, carré ; paille courte, raide ; grain rouge	34 »	» 45	
Chiddam d'Automne à épi rouge. Paille droite, peu élevée ; grain blanc	33 »	» 45	
Chiddam d'Automne à épi blanc. Paille un peu courte, assez fine et forte ; grain blanc	33 »	» 45	
de Crépi. Épi blanc, effilé ; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre ; le plus rustique des blés d'hiver	34 »	» 45	
de Haie. Blé Tunstall. Épi blanc velu ; paille moyenne ; grain blanc	35 »	» 45	
Golden drop. Épi rouge brun, grain rougeâtre (mêmes qualités que le *Blood red*)	33 »	» 45	
Hallett's pedigree. Grain jaune rougeâtre	33 »	» 45	
Nous le considérons comme un bon choix du *Blé Victoria d'automne.*			
Hérisson **sans barbes.** Épi rouge, très court ; paille forte, raide ; Grain rouge (d'Automne, mieux de Printemps)	» »	» 50	
de Hongrie rouge. Épi rouge terne, demi-compact ; paille assez haute, très ferme ; grain rouge	33 »	» 45	
Hunter. Épi blanc, effilé ; paille haute ; grain blanc	34 »	» 45	
*hybride **Bordier.** Épi blanc ; grain blanc. Recherché par la meunerie	40 »	» 50	
HYBRIDE BRIQUET JAUNE (*Vilm.*) (*Nouv.* 1896). (*Voy.* au Supp[t])	80 »	» 90	
HYBRIDE DE CHAMPLAN (*Nouv.*) (*Vilm.*). Épi blanc ; grain rouge	36 »	» 50	
hybride **Dattel.** Épi rouge ; grain blanc	40 »	» 50	
hybride Lamed. Épi rouge ; grain jaune rougeâtre	34 »	» 45	
Ces blés *hybrides* ont été obtenus chez nous, au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.			
hybride Gatellier (*Nouv.*). (*Crepi* × *Golden drop.*)	72 »	» 85	
hybride hâtif (Rimpau). Grain jaune. Recommandable par sa précocité et son rendement très satisfaisant	34 »	» 45	
*Japhet (d'Automne et de Printemps)	40 »	» 50	
Sorti par variation du *blé de Noé.* Originaire d'un pays humide il y a lieu de croire qu'il résistera mieux à la *rouille* que le *Noé.* Plus haut de paille et plus productif que ce dernier.			
de Noé. Blé bleu. Épi blanc à épillets assez écartés ; paille courte et grain jaune. Hâtif (d'Automne et de Février-Mars)	40 »	» 50	
Prince Albert. Epi rouge, long et large ; paille haute, grosse et forte ; grain rougeâtre	33 »	» 45	
Red Chaff Dantzick. Épi rougeâtre, droit, pyramidal ; paille droite, assez haute ; grain blanc (d'Automne et de Février)	40 »	» 50	
Richelle blanche de Naples. Épi blanc, assez effilé ; paille très blanche, assez haute ; grain blanc (d'Automne et de Printemps)	» »	» 50	
Richelle blanche hâtive. Épi blanc, grain blanc (d'Automne et de Printemps)	» »	» 50	

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les Meilleurs Blés** » où les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées ; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉ (*suite*)			
Roseau. Épi blanc, carré, compact ; paille de hauteur moyenne, très raide ; grain blanc	33 »	» 45	
rouge d'Altkirch. Grain rouge. Épi rouge. Variété très rustique	34 »	» 45	
rouge de Lorraine ou de la Seille. Grain rouge. Excellent pour les climats rudes	34 »	» 45	
rouge de Saint-Laud. Épi rouge, renflé et carré ; paille courte, très raide ; grain rougeâtre. Talle peu, monte vite (d'Automne, mieux de Février)	40 »	» 50	
Rousselin. Épi long, rouge foncé ; paille haute et ferme ; grain blanc (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45	
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud. Épi gros, pyramidal, à glumes fauves ; paille droite, assez haute ; grain rougeâtre	40 »	» 50	
Blé-Seigle. Épi rouge, effilé et légèrement velu ; paille haute et souple ; grain rougeâtre ; rustique ; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps)	42 »	» 55	
Touzelle anone. Épi blanc, très long et lâche ; paille très haute ; grain rouge. Race méridionale, sans intérêt pour le nord et le centre de la France	» »	» »	
Touzelle rouge de Provence. Épi aplati, d'un rouge très foncé ; paille de hauteur moyenne ; grain rouge (d'Automne, mieux de Février dans le Nord).	» »	» »	
Trump. Épi blanc, long ; paille haute et ferme ; grain blanc	34 »	» 45	
Victoria d'Automne. Épi blanc, grand et large ; paille haute, grosse et forte ; grain jaune rougeâtre	33 »	» 45	
Victoria blanc. Blé de Challenge. Épi blanc, dressé, de longueur moyenne ; paille droite et ferme ; grain blanc, court et renflé	34 »	» 45	
de Zélande. Épi blanc ; grain blanc ; voisin du *B. Richelle de Naples* (d'Hiver et de Printemps)	» »	» 50	
2e Blés sans barbes, de Printemps.			
de Bordeaux. Rouge Inversable (d'Automne et de Février)	40 »	» 50	
carré de Sicile rouge. Épi rouge, très compact ; grain rouge	» »	» 65	
du Cap à large feuille. Épi blanc ; grain blanc	» »	» 80	
Chiddam de Mars. Épi blanc, effilé ; paille fine, de hauteur moyenne ; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars	42 »	» 55	
Hérisson **sans barbes** (d'Automne, mieux de Printemps)	» »	» 50	
***Japhet.** (D'Automne et de Printemps). Sorti par variation du *blé de Noé*. Originaire d'un pays humide il y a lieu de croire qu'il résistera mieux à la *rouille* que le *Noé*. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier.	40 »	» 50	
de Mars de Californie. Épi rouge, velu ; grain blanc	» »	» 75	
de Mars rouge, **sans barbes.** Épi rouge ; grain rouge grisâtre	» »	» 70	
de Noé. Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars)	40 »	» 50	
d'Odessa sans barbes. Épi fauve clair ; grain blanc	45 »	» 55	
Red Chaff Dantzick (d'Automne et de Février)	40 »	» 50	
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	» »	» 50	
Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Printemps)	» »	» 50	
rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février)	40 »	» 50	
Rousselin (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45	
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. Épi blanc, légèrement effilé ; paille courte, assez forte ; grain jaunâtre. Excellent blé de mars.	42 »	» 55	
Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps)	42 »	» 55	
Talavera de Bellevue. Épi blanc, effilé ; paille fine, assez haute ; grain blanc.	55 »	» 65	
Touzelle anone (d'Automne et de Février)	» »	» »	
Touzelle rouge de Provence (d'Automne et de Février)	» »	» »	
de Zélande (d'Automne et de Printemps)	» »	» 50	
3e Blés barbus, d'Automne.			
Les **Blés barbus**, *délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.*			
d'Automne rouge barbu. Épi brun foncé ; paille haute et forte ; grain rouge ; très rustique	37 »	» 50	
rouge barbu de Bordeaux (d'Automne et de Printemps). Var. rustique, vigoureuse et productive, convenant aux régions méridionales.	45 »	» 55	
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps). Var. précoce et résistante aux fortes chaleurs des régions méridionales.	45 »	» 55	
de Champagne ordinaire barbu. Épi blanc ; paille fine ; grain rouge pâle, demi-tendre	33 »	» 45	
Hérisson barbu. Épi court, compact ; paille fine, de hauteur moyenne ; grain rougeâtre ; petit, mais très plein et lourd. Remarquablement peu exigeant sur la nature du sol (d'Automne et de Printemps)	» »	» »	
de Riéti barbu. Épi blanc, long et aplati ; paille haute, grain rouge presque corné. Convient aux climats tempérés	45 »	» 55	

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉ (*suite*)			
Shireff blanc barbu. Épi blanc, long, légèrement pyramidal; paille haute et forte; grain blanc; un peu tardif.	35 »	» 45	
barbu à gros grain. Épi blanc; grain gros, jaune, de qualité supérieure. Très précoce (d'Automne et de Printemps)	» »	» 55	
à épi carré barbu (Duroselle). Épi très compact; grain rougeâtre; convient particulièrement aux terres riches et bien fumées	» »	» 70	
4° Blés barbus de Printemps.			
de Mars barbu ordinaire. Épi blanc, moyen; paille moyenne; grain rougeâtre	40 »	» 50	
de Mars rouge barbu. Blé de Mai; grain jaune-rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis de Printemps très tardifs	45 »	» 55	
DE MARS DE SUÈDE rouge barbu (*Nouv.*)	47 »	» 60	
Hérisson barbu (d'Automne et de Printemps)	» »	» »	
Précoce du Japon. Épi rouge; grain rougeâtre; plus curieux qu'utile	» »	» 70	
rouge barbu de Bordeaux (d'Automne et de Printemps)	45 »	» 55	
Var. rustique, vigoureuse et productive, convenant aux régions méridionales.			
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps)	45 »	» 55	
Var. précoce et résistante aux fortes chaleurs des régions méridionales.			
barbu à gros grain. Grain jaune (d'Automne et de Printemps)	» »	» 55	
5° Blés Poulards.			
Les **Blés Poulards** *ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés. A l'exception de la* Pétanielle noire, *on ne les sème jamais au Printemps.*			
à six rangs. Épi blanc, assez compact; gros grain rouge pâle	35 »	» 45	
d'Australie. Épi carré, velu, d'un gris foncé; grain jaune doré, très plein, se rapprochant beaucoup de celui d'un blé tendre. C'est le *Common Rivet* des Anglais	33 »	» 45	
géant du Milanais. Épi carré, velu, d'un gris clair; grain rouge pâle demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes	35 »	» 45	
de Miracle. Blé de Smyrne. Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre	35 »	» 45	
Nonette de Lausanne. Épi carré, roux, légèrement velu; grain glacé. Propre à faire des pâtes	» »	» »	
Pétanielle noire de Nice (*d'Automne et de Février*). Épi lâche, aplati, velu, presque noir; grain jaune, souvent demi-glacé	» »	» 60	
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. Gros épi blanc, à barbes caduques; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe	38 »	» 50	
6° Blés durs.			
Les **Blés durs** *ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain, qui est glacé ou corné, est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le* Belotourka *paraît s'accommoder mieux que tout autre du climat du nord de la France.*			
Bélotourka. Épi assez long, rosé	» »	» »	
dur de Médéah. Épi teinté de noir; barbes noires	» »	» »	
de Pologne. Blé d'Astrakan. Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées.	» »	» 60	
Trimenia barbu de Sicile. Épi blanc, mince	» »	» »	
de Xérès. Épi blanc assez compact	52 »	» 65	
7° Blés Épeautres ou Blés vêtus.			
Dans les **Blés vêtus,** *c'est l'axe de l'épi qui se brise au battage, et le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par l'emploi d'appareils spéciaux. Ce grain, bien qu'en apparence corné, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie.*			
Ces blés possèdent l'avantage de réussir dans des sols très maigres et de peu de consistance.			A la volée : 170 kilog.
Épeautre ordinaire *ou* Épeautre blanc sans barbes (d'Automne). S'accommode des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes.	52 »	» 65	
Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne, mieux de Printemps)	52 »	» 65	
Épeautre noir barbu (de Printemps)	52 »	» 65	
Amidonnier noir (Mieux d'Automne que de Printemps)	» »	» 65	
Amidonnier blanc (d'Automne et de Printemps)	» »	» 65	

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres), en bonne terre à la volée : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†BLÉ **Épeautre** (*suite*)			
Engrain commun *ou* petit Épeautre (d'Automne)	52 »	» 65	A la volée : 170 kilog.
Engrain double (de Printemps)	52 »	» 65	
BLÉ NOIR. *Voy.* SARRASIN.			
BLÉ DE TURQUIE. *Voy.* MAIS, ci-dessous.			
COUSCOU. *Voy.* SORGHO blanc.			
DOURO. *Voy.* SORGHO blanc.			
ESCOURGEON. *Voy.* ORGE.			
FROMENT. *Voy.* BLÉ.			
GRAINE-D'OISEAU. *Voy.* ALPISTE.			
†MAÏS. BLÉ DE TURQUIE. (*Prix variables*).			
N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, **par Chemin de fer**, et qui atteindra **500 kilog. de Maïs**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une **réduction de 1 fr. 50** par **100 kilog.** pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.			
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune; très productif.	60 »	» 70	
à poulet. Hâtif. Grain jaune, petit.	60 »	» 70	
***jaune hâtif à épi long** (*Nouv.*). Variété très recommandable. Excellente comme plante fourragère, elle est suffisamment précoce pour mûrir son grain dans le Centre et le Midi de la France. Se distingue par la beauté de ses épis, beaucoup plus longs que ceux de tous les Maïs cultivés jusqu'ici.	60 »	» 70	
blanc des Landes. Haut. 1m50. Assez précoce.	36 »	» 45	
Cinquantino. Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne.	38 »	» 50	
de Cuzco blanc	250 »	2 70	
de Cuzco rouge (*Nouv.*). Le M. de Cuzco est le plus grand et le plus vigoureux de tous les Maïs connus. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite Fève, ne mûrissant pas en Eupope.	260 »	2 80	Pour grain en lignes : 14 à 20 kilog.
Improved King Philip. Haut. 1m50 à 2m. Grain brun, mûrissant très bien au nord de Paris. Aussi productif que le *M. jaune gros* et presque aussi hâtif que le *M. d'Auxonne;* très fourrageux.	60 »	» 70	Pour grain à la volée : 50 à 70 kilog.
King Philip blanc. Haut. 1m50 à 2m. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc.**	65 »	» 75	Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog.
du Japon à feuille panachée. *Voy.* aux FLEURS.			
jaune gros Haut. 2m. Très bon pour fourrage.	35 »	» 45	
jaune des Landes. Haut. 1m80 à 2m. Grain jaune; productif.	36 »	» 45	Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
jaune très précoce des Motteaux. Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du *Maïs d'Auxonne*. Plus hâtif que celui-ci.	65 »	» 75	
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50. Bien productif en même temps que très hâtif.	40 »	» 50	
perle. Haut. 2m50 à 3m. Grains blancs et noirs, réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le nord de la France. Grand et fourrageux.	70 »	» 80	
dent de cheval. M. géant Caragua (*surchoix à gros grain criblé*) 1000 kil. 340 » Haut. 3 à 4 mèt. Très fourrageux. Grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers ; convient spécialement pour l'ensilage.	35 »	» 45	
dent de cheval (1re qualité criblée) 1000 kil. 270 »	28 »	» 40	
quarantain. Haut. 1m. Grain jaune; très hâtif.	60 »	» 70	
rouge gros. Haut. 2m. Grain rouge	60 »	» 70	
TRÈS PRÉCOCE DE SZÉKÉLY (*Nouv.*)	80 »	» 90	
sucré nain hâtif	120 »	1 30	
sucré toujours vert, tardif. Les Maïs à grain sucré sont surtout cultivés pour leur grain qui est utilisé comme légume (V. au Potager), mais le reste de la plante peut très bien être donné aux animaux.	120 »	1 30	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†MILLET (*Prix variables*)			
blanc **rond** (de Saint-Étienne (1er *choix*). Grain recherché pour la nourriture des oiseaux de volière	45 »	» 55	
blanc rond ordinaire *ou* mi-blanc	42 »	» 50	
noir *ou* gris. Vigoureux; excellent pour fourrage	50 »	» 60	
rouge. M. sanguin	80 »	» 90	Pour grain : 15 à 20 kilog.
Bien que la culture des Millets soit faite généralement en vue de la production du grain, qui est employé à la nourriture des oiseaux et de la volaille, ils peuvent aussi être cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.			
à grappes. M. commun. **Panis d'Italie**. Miliade. (*Graines nettes*)	40 »	» 50	Pour fourrage : 20 à 30 kilog.
— **en branches** ; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500. . . . . 100 bottes 130 fr.; 10 bottes 14 fr.;	1 botte	1 50	
long. *Voy.* ALPISTE.			
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais.			
d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro.			
à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi. *Penicillaria spicata.*			
†MOHA			
de Hongrie. *Panicum Germanicum*	48 »	» 60	
Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires.			
vert de Californie	48 »	» 60	
Plus vert et plus fourrageux; préférable au précédent, surtout pour les terres bien préparées.			20 à 25 kilog.
Les *Mohas* sont surtout cultivés pour fourrage vert; on leur associe quelquefois d'autres plantes. On commence généralement à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent au besoin être séchées et consommées en cet état. Comme les autres Millets, ils sont *annuels* et ne donnent qu'une coupe. La graine étant sujette à la carie, il est prudent de la chauler ou sulfater, comme le blé, avant de la confier à la terre.			
†ORGE (*Prix variables*).			
N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, **par Chemin de fer**, et qui atteindra le chiffre minimum de **250 kilog. d'Orge**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une **réduction de 1 fr. 90** par **100 kilog.** pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.			
carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver. Productive; mûrissant de très bonne heure	29 »	» 40	
carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. Très hâtive; recommandable pour les semis tardifs	32 »	» 45	
carrée très précoce de Laponie (de Printemps). Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois	47 »	» 60	
Dans les *O. carrées ou Escourgeons*, l'épi est à six rangs dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire. Ces Orges sont très précoces et fournissent un grain de bonne qualité moyenne.			
à six rangs (de Printemps). Épi court, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain	42 »	» 55	130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
à six rangs noire (de Printemps). Épi à six rangs, mais irréguliers; grain très noir; assez productive	42 »	» 55	
Chevalier *race* Française. Grain de première qualité; plus haute de paille que l'*O. commune à deux rangs* qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures	30 »	» 40	
Chevalier Anglaise *choix de M. Richardson*	45 »	» 55	
Chevalier Anglaise, de M. Richardson (1re *génération récoltée en France*)	30 »	» 40	
Hallett's pedigree Chevalier	30 »	» 40	
Les *Orges Chevalier* sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. L'épi en est allongé et à deux rangs égaux dans toute sa longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ORGE (*suite*)			
DE MORAVIE (*Nouv*). A deux rangs. Très appréciée dans certaines contrées. Se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et plus larges; grain gros et lourd	37 »	» 50	
d'Italie (de Printemps). A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises	35 »	» 45	
à deux rangs noire (de Printemps). Plus curieuse qu'utile	42 »	» 55	
Eventail. Orge riz (de Printemps). Épi à deux rangs, court, élargi à la base et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide	37 »	» 50	
nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai	32 »	» 45	130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
céleste. Orge nue petite (de Printemps). Épi à six rangs, mais irréguliers; grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain	40 »	» 50	
de Guymalaye. O. de Namto, nue (de Printemps). Grain verdâtre; plus curieuse qu'utile	52 »	» 65	
trifurquée. O. du Népaul (de Printemps). Dans cette variété à grain nu, les barbes sont remplacées par des languettes divisées au sommet en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect tout particulier. Plus curieuse qu'utile	52 »	» 65	
Ces quatre variétés sont dites *nues*, de ce que leur grain se sépare au battage de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas d'une façon complète. Se trouvant ainsi naturellement *mondé*, il peut être employé pour gruau, et servir en outre aux mêmes usages que celui des autres orges.			
PANIS. *Voy.* MILLET *et* MOHA.			
RIZ sec de Mandchourie. hectog.	» 90	» 6 50	
du Piémont var. Bertone, très hâtif; Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, de Vilquarterio (Mororzi)	» »	» 4 »	110 à 175 kilog. (Grain vêtu ou en paille.
de la Caroline. *Golden seed Rice*. paquet	» »	» » »	
du Canada. *Voy.* ZIZANIA AQUATICA.			
†SARRASIN (*Prix variables*).			
gris *ou* **argenté**. Fleurs blanches ou rosées, très recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. C'est une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, siliceuses ou granitiques; employé aussi comme engrais vert et comme fourrage	26 »	» 35	
de Tartarie. Fleurs d'un blanc verdâtre, plus petites que dans le précédent; grain rugueux, d'un gris terne ou brunâtre, inférieur en qualité au *S. gris;* mais la plante est plus rustique, plus productive, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages	26 »	» 35	Pr grain : 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres.) Pr fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
Sarrasin-Seigle. Bonne variété du *S. de Tartarie;* plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom	34 »	» 45	
émarginé du Népaul. Dans cette variété les angles du grain sont relevés en ailes bien prononcées. A essayer comme curiosité	220 »	2 40	
†SEIGLE (*Prix variables*).			
d'hiver de Brie	23 »	» 35	
d'hiver grand de Russie. Grain gros; paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées	24 »	» 35	
ÉMERAUDE d'hiver (*Vilm.*) (*Nouv.*)	26 »	» 40	
De précocité moyenne; aussi productif que le S. de Schlanstedt; grain long bien rempli. Ses tiges, fauchées de bonne heure, ressemblent au Ray-Grass d'Italie, avec plus de hauteur et une prodnction plus abondante.			
*géant d'hiver (*Nouv.*)	25 »	» 35	140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
Vigoureux, aussi productif et plus précoce que le S. de Schlanstedt. Se distingue par la grosseur, la force et la beauté de sa paille qui est de couleur blanche ou rosée, bien droite et résistante. Epi large et bien rempli.			
de Schlanstedt d'hiver. Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Var. très productive, toutefois un peu tardive	24 »	» 35	
d'hiver des Alpes. S. de montagne (*Original du Dauphiné*). Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain	» »	» 45	
d'hiver des **Alpes** (1re *génération récoltée en pays de plaine*)	24 »	» 35	
Le *Seigle des Alpes* est très estimé à cause de son rendement et de la beauté de son grain; les produits de 1re et 2e génération, en pays de plaine, sont particulièrement recherchés.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†SEIGLE (*suite*)			
d'Hiver de Saxe. Bon choix du S. Commun, paille plus haute	24 »	» 35	
multicaule. S. de la Saint-Jean	26 »	» 35	
Se sème parfois fin Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante; procédé peu usité en France.			140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
de Mars ordinaire	26 »	» 35	
Grain peu gros, mais lourd; paille courte; variété précoce.			
d'Été de Saxe. Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le *Seigle de Mars ordinaire*	30 »	» 40	
SORGHO			
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde. Ses panicules servent à faire des balais; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour nourrir la volaille	30 »	» 40	
sucré. Recommandable pour fourrage vert, peut être ensilé comme le maïs	90 »	1 »	
sucré hâtif du Minnesota. *Early Amber Cane*	105 »	1 15	
*sucré Orange. *Early Orange Cane (Nouv.)*	105 »	1 15	En ligne : 10 kilog. à la volée : 35 à 40 kilog.
Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le *S. sucré ordinaire*, doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.			
à épi. Millet à chandelle. M. Perle. *Penicillaria spicata*	250 »	2 70	
d'Alep. *Sorghum Halepense.* Herbe de Cuba hectog.	2 20 »	18 »	
blanc *ou* de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. *Sorghum cernuum*	120 »	1 30	
Ce *Sorgho* ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique d'innombrables variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.			
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. *Voy.* aux GRAMINÉES.			

Moha de Hongrie.

Maïs dent de cheval.

Sorgho sucré hâtif du Minnesota.

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES, *à la fin de la présente série, pages* 92 *et* 93.)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AGROSTIS			
vulgaire. *Agrostis vulgaris*	210 »	2 20	10 kilog.
traçante. Fiorin. *Agrostis stolonifera*	210 »	2 20	10 —
d'Amérique. Herd-grass. Red-top-grass. *Agrostis dispar.* (Gr. nettes).	270 »	2 80	8 —
effusa. *Milium effusum*	» »	2 30	10 —
des chiens. *Agrostis canina* (*Manque*)	» »	» »	10 —
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima *et* SPARTE.			
†AVOINE			
élevée. Fromental. *Avena elatior* (*qualité extra-pure*)	160 »	1 70	110 —
Fromental non épuré. **Fenasse**	70 »	» 80	120 —
Fromental amélioré de Tourves	» »	3 50	100 —
jaunâtre *vraie* (*pure*). *Avena flavescens*	» »	7 »	30 —
jaunâtre (*mêlée d'environ moitié de Dactyle*)	215 »	2 25	40 —
pubescente. *Avena pubescens*	» »	8 50	60 —
BRIZE. *Briza.*			
tremblante. *B. media* hectog. 1 50	» »	13 »	
à grande fleur. *B. maxima. Voy.* aux FLEURS.			
†BROME. *Bromus.*			
des prés. *B. pratensis* vel *erectus*	70 »	» 80	60 —
gigantesque. *B. giganteus*	» »	1 50	60 —
doux. *B. mollis*	60 »	» 70	60 —
pinné. Brome-Chiendent. *B. pinnatus*	70 »	» 80	60 —
des Seigles. *B. secalinus*	» »	1 60	60 —
des bois. *B. sylvaticus*	130 »	1 40	60 —
de Schrader. *B. Schraderi. Ceratochloa Australis*	160 »	1 70	50 —
de Hongrie. *Bromus inermis*	170 »	1 80	50 —
Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.			
†CANCHE			
élevée. *Aira cæspitosa*	110 »	1 20	40 —
flexueuse (*Avena flavescens* du commerce). *Aira flexuosa*	80 »	» 90	40 —
CHIENDENT			
Triticum repens	» »	6 50	60 —
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.			

†COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages et Gazons appropriés à la nature des sols.

Prairies permanentes.	en terrain sec	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 68 à 80 fr.	56 —
	en bonne terre moyenne		50 —
	en terrain humide		44 —
Pâtures permanentes.	en terrain sec		56 —
	en bonne terre moyenne		50 —
	en terrain humide		44 —
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec	Le prix de revient varie de 80 à 88 fr. par hectare.	60 —
	en bonne terre moyenne		56 —
	en terrain humide		50 —
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec		60 —
	en bonne terre moyenne		56 —
	en terrain humide		50 —
Prairies temporaires à base de Graminées.	en terrain sec léger	Le prix de revient varie de 49 à 53 fr. par hectare.	42 —
	en terrain sec calcaire		55 —
	en bonne terre moyenne		40 —
	en bonne terre calcaire		40 —
	en terrain humide		36 —
Gazons permanents.	rustique en terre sèche. Lawn-grass	90 »	1 »	100 à 150 kilog.
	rustique en terre humide	112 »	1 25	100 à 150 —
	rustique à l'ombre	116 »	1 25	100 à 150 —

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
CORACAN.			
Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana* . . . . . hectog. » 50	» »	3 50	8 à 10 kilog.
†CRETELLE. *Cynosurus.*			
des prés. *C. cristatus.*	400 »	4 10	25 kilog.
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. *Bermuda Grass.* hect. » 80	560 »	5 80	
†DACTYLE. *Dactylis.*			
pelotonné. *D. glomerata*	140 »	1 50	40 kilog.
*FEUILLU (*Nouv.*)	330 »	3 50	
DISS des Arabes. *Voy.* **FÉTUQUE** fausse, ci-dessous.			
ÉLEUSINE Coracana. *Voy.* **CORACAN**, ci-dessus.			
†ÉLYME. *Elymus.*			
des sables. *E. arenarius*	430 »	4 50	50 kilog.
Très traçant ; précieux pour fixer les sables des dunes ; fourrage sans valeur.			
ERAGROSTIS Abyssinica. *Voy.* **TEFF.**			
FENASSE *ou* **FROMENTAL** non épuré. *Voy.* **AVOINE** élevée non épurée.			
†FÉTUQUE. *Festuca.*			
des prés. *F. pratensis.*	105 »	1 15	50 kilog.
élevée. *F. elatior.*	225 »	2 35	50 —
ovine. F. des brebis. *F. ovina.*	120 »	1 30	30 —
rouge. *Festuca rubra*	160 »	1 70	30 —
traçante (*vraie*). *F. rubra* var. *dumetorum* . . . . hectog. » 80	» »	4 20	30 —
Toujours très rare.			
à feuille menue. *F. tenuifolia*	180 »	1 90	30 —
hétérophylle. *F. heterophylla*	170 »	1 80	40 —
sylvatica (*Vill*)	» »	4 20	40 —
flottante. Manne de Pologne. *Glyceria fluitans*	» »	4 »	40 à 50 kilog.
fausse. F. roseau. Diss des Arabes. *Arundo festucoides.*	» »	» »	50 kilog.
FIORIN. *Voy.* **AGROSTIS** traçante.			
†FLÉOLE. *Phleum.*			
des prés. Timothy. *Ph. pratense* (*prix variable et au mieux*) . .	85 »	» 95	8 à 10 kilog.
†FLOUVE. *Anthoxanthum.*			
odorante (*vraie*) **(vivace).** *A. odoratum*	370 »	3 80	40 kilog.
odorante de Puel **(annuelle).** *A. Puelii.*	110 »	1 20	40 —
*GÉANTE (*Nouv.*) . . . . . hectog. 5 »	» »	» »	
FOIN. *Voy.* **GRAINE DE FOIN**, **COMPOSITIONS** et l'article **GRAINES DE PRAIRIES.**			
FROMENTAL (1re *qualité, très épurée*). *Voy.* **AVOINE** élevée.			
GAZON permanent **rustique en terre sèche** . . . } *Voy.* **COMPOSITIONS** pour Gazons permanents rustiques.			
permanent **rustique en terre humide** . . . . . }			
permanent **rustique à l'ombre** . . . . . }			
GAZONS ANGLAIS. *Voy.* **RAY-GRASS** Anglais et **LAWN-GRASS.**			
†GRAINE			
de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel. Fleur de foin . . . . . 1000 kilog. 240 »	25 »	» 35	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* **COMPOSITIONS** et l'article spécial, pages 88 et 92.			
HERBE de la Baie d'Hudson. *Voy.* **PATURIN.**			

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
HERBE des Bermudes. *Voy.* CYNODON dactylon.			
HERBE de Guinée. *Voy.* PANIS élevé.			
HERBE de Cuba. *Voy.* SORGHUM HALEPENSE.			
HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique.			
†HOUQUE. *Holcus.*			
laineuse. *H. lanatus* (1re *qualité, épurée*).	90 »	1 »	20 kilog.
molle. *H. mollis*	» »	» »	
LAWN-GRASS, mélange préparé **pour gazon en terrain sec** *ou* **maigre**. *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			
LYGEUM			
Spartum. Albardin. Sparte. . . . . hectog. 13 »; paquet » 80	» »	» »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES, pages 88 et 92.			
MÉLIQUE (Molinie). *Melica.*			
bleue. *Melica cœrulea*	100 »	1 10	25 à 30 kilog.
ciliée. *Melica ciliata* . . . . . hectog. 1 »	» »	7 »	25 —
élevée de Sibérie. *Melica altissima* . . . . . hectog. 1 80	» »	15 »	
MOHA			
de Hongrie. *Panicum Germanicum.* Très bon fourrage pour les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.	*Voy.* aux CÉRÉALES.		20 à 25 kilog.
vert de la Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mérite à tous égards la préférence sur le *Moha de Hongrie*.	*Voy.* aux CÉRÉALES.		20 à 25 kilog.
ORGE. *Hordeum.*			
bulbeuse. *H. bulbosum* . . . . . hectog. » »; paquet » »	» »	» »	— ? —
des prés. *H. pratense* . . . . . hectog. » »; paquet » 60	» »	» »	— ? —
PANIS. *Panicum.*			
élevé. Herbe de Guinée. *P. altissimum* . . . . . 30 gram. 1 40	» »	25 »	30 kilog.
Panicum spectabile . . . . . hectog. 8 »; paquet » 60	» »	» »	
PASPALE			
stolonifère. . . . . paquet » »	» »	» »	10 kilog.
Paspalum molle . . . . . paquet » »	» »	» »	
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES.			
†PATURIN. *Poa.*			
des prés. *P. pratensis*.	180 »	1 90	20 kilog.
Très fourrageux à larges feuilles.			
comprimé. P. du Canada. *P. compressa*.	140 »	1 50	20 —
Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.			
commun. *P. trivialis*	230 »	2 40	20 —
des bois. *P. nemoralis, P. angustifolia*.	280 »	2 90	30 —
des bois. *var.* sempervirens	» »	5 50	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. *P. fertilis* vel *nervosa*.	285 »	3 »	30 —
aquatique. *Poa (Glyceria) aquatica*	320 »	3 40	20 —
annuel. *P. annua*	» »	7 50	20 —
des Monts Géants. *Poa Sudetica*	220 »	2 30	30 —
Bon pour gazon sous bois.			

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
PHALARIS			
roseau. *P. arundinacea*.	340 »	3 60	20 à 25 kilog.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.			
bleuâtre. *Phalaris cœrulescens*. . . . . hectog. 1 20	» »	9 »	
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS, et la NOTICE spéciale.			
†**RAY-GRASS.** *Lolium.*			
Anglais (1re *qualité* (AA) *très pur et lourd*). *L. perenne*.	50 »	» 60	Pour fourrage : 50 à 60 kilog.
— *Qualité* (B) *plus légère*.	45 »	» 55	
de **Pacey** 30.	75 »	» 85	
de **Pacey** 32, *qualité extra-lourde*, petites graines	80 »	» 90	Pour gazon : 100 à 200 kilog. et plus.
Très fin, court et spécialement propre pour pelouses.			
Le Ray-Grass de *Pacey* est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.			
d'Italie (1re *qualité épurée recriblée*). *L. Italicum* (*prix var.*) . .	50 »	» 60	50 à 60 kilog.
REANA luxurians. *Voy.* TÉOSINTE.			
†**ROSEAU**			
des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria*	270 »	2 90	40 à 50 kilog.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
SORGHUM Halepense. Herbe de Cuba. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
SPARTE. *Voy.* FÉTUQUE fausse, LYGEUM et STIPA.			
STIPA			
tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 60; hectog. » »	» »	» »	
TEFF. *Eragrostis Abyssinica* (*Nouv.*) . . . . . hectog. 1 »	» »	7 »	
TÉOSINTE			
Reana vel *Euchlœna luxurians* (*Nouv.*). . . . . hectog. » 70	4 50	4 70	
Cette graminée, originaire du Guatemala, ne peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc en Algérie, en Italie, en Espagne, où la température ne descend pas au dessous de zéro, qu'il convient de l'essayer. — Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes à la condition de ne pas la laisser monter à graines.			
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.			
†**VULPIN.** *Alopecurus.*			
des prés. *A. pratensis*.	360 »	3 70	25 kilog.
des champs. *A. agrestis*.	» »	1 60	50 —
genouillé. *A. geniculatus*	» »	3 30	25 —
ZIZANIA			
aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60; hectog. 3 50	» »	» »	

GRAINES DE PRAIRIES

Voyez aussi COMPOSITIONS, etc., *page* 88.

†**Prairies permanentes composées** : 44 à 60 kilog. par hectare.

Prix de revient par hectare : 68 à 88 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés ou Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer des assortiments de graines pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures,* récoltées séparément, à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers. Elles sont exemptes de poussière et de semences de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin.* La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, conditions qu'il est impossible de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de grenier exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait extraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant de 44 à 60 kilogrammes ; sous ce rapport, elles présentent une assez grande économie d'emballage et de transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que *Trèfle blanc*, *Trèfle rouge, Lotier*, etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

†**Prairies temporaires à base de Graminées** : 36 à 55 kilog. par hectare.

Prix de revient par hectare : 49 à 53 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux* à *quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage de créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation

Graines de prairies (*suite*)

du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

☞ Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS

†**Lawn-grass.** Mélange préparé pour Gazons en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique :** 100 *kilog.*, 90 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon Anglais), employé seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; elle cède ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparait, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Paturins, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

†**Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) :
100 *kilog.*, 112 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* 25. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

†**Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : 100 *kilog.*, 116 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* 25.
100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer; sous les taillis, et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais)....
Ray-grass de Pacey (*très fin*) ..... } *Voy.* pour les prix, page 91.

On sème à raison de 100 à 200 kilog. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey *est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.*

(*Voy.*, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 4e édition, page 1147, et dans les « *Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre* », 7e édition.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AJONC			En plein : 12 à 20 kilog. Pour haies : 1000 mètres sur 1 rang. 2 kilog.
Jonc marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (*prix variable*). .	220 »	2 30	
Queue-de-Renard. A. pyramidal (*vrai*). . . . . hectog. 1 90	» »	16 »	
nain. A. petit. Thuie fine . . . . . hectog. 1 70	» »	14 »	
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables.			
ARACHIDE. *Voy.* au POTAGER.			
ARROCHE D'AUSTRALIE. Atriplex semibaccata. 30 gram. 4 50; paquet 1 »	» »	» »	
Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres.			
ASTRAGALE. *Astragalus.*			
à feuille de Réglisse. *Ast. glycyphyllos*. hectog. 7 30; paquet » 60	» »	» »	
Astragalus cicer . . . . . hectog. 1 »; paquet » 60	» »	7 »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.			
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.			
CAILLE-LAIT blanc *ou* élevé. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
†CAMELINE Camomille (*prix variable*) . . . hors barrière (1) 100 kilog. 67 »	75 »	» 85	5 kilog.
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.			
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. *Voy.* aux FLEURS.			10 kilog.
CERFEUIL des bois. *Anthriscus sylvestris* . . . . . hectog. 1 60	» »	» »	
†CHANVRE			Pour grain : 150 à 200 kilog. Pour filasse : 225 à 300 kilog.
commun (*prix variable*). . . . . hors barrière (1) 100 kil. 50 »	56 »	» 65	
d'Anjou (fils de Piémont) — — 70 »	76 »	» 85	
de Piémont (*vrai*) (1er *choix*) — — 164 »	170 »	1 80	
monstre, très gros grain pour perroquet — — 66 »	72 »	» 85	
géant de la Chine . . . . . hectog. 1 20	» »	8 »	
de l'Inde. Kiff. Tekhrouri. . . . . — 1 40	» »	10 »	
de Calcutta. *Voy.* JUTE.			
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières.	60 »	» 70	10 à 12 kilog.
CHÈNEVIS. *Voy.* CHANVRE.			
CHICORÉE sauvage et à café. *Voy.* au POTAGER.			
CHINA-GRASS. *Voy.* ORTIE de Chine *et* ORTIE de Java.			
CHOU. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.			
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.			
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.			

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†COLZA. CHOU-COLZA.				
de printemps *ou* **de Mars** . . hors barrière (1)	100 kilog.	55 »	65 » | » 75	
de Printemps Koubja de Russie, de Mars	— —	55 »	65 » | » 75	
d'Hiver ordinaire	— —	55 »	65 » | » 75	En pépinière : 1 kilog.
d'Hiver à fleur blanche	— —	» »	» » | » »	
d'Hiver froid (à fleur jaune) . . .	— —	80 »	90 » | 1 »	En place, en ligne : 2 à 3 kilog.
d'Hiver **parapluie**	— —	55 »	65 » | » 75	
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.				
CONSOUDE. *Symphitum.*				
à feuille rude. C. du Caucase. *S. asperrimum.*	hect. » »; paquet 1 »	» »	» »	
— — *Plants*	le mille 70 »; le cent 8 »			
CORONILLE				
bigarrée. *Coronilla varia* (*gr. nettes*) .	hectog. 2 »; paquet » 60	» »	16 »	
Coronilla scorpioides	hectog. 2 »; paquet » 60	» »	16 »	
COTON				
de Georgie (longue soie). Long staple.		450 »	5 »	
sea Island à longue soie.		450 »	5 »	
de la Louisiane; prolifique (courte soie). Short staple		450 »	5 »	6 à 10 kilog.
choice Upland		450 »	5 »	
D'ÉGYPTE MIT-AFFIFI		» »	4 »	
— ABASSI (*Nouv.*)		» »	5 »	
CYTISUS *proliferus albus.* Tagasaste.	hectog. 1 50	» »	12 »	
Excellent fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.				
ÉPILOBE				
hérissé	paquet » 60; hectog. 5 »	» »	» »	

Lotier corniculé.

Luzerne Lupuline. Minette.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ERS			
Ervillier. Faux-orobe. Lentille Ers.	65 »	» 75	120 kilog.
ESPARCETTE. *Voy.* SAINFOIN.			
EUPATOIRE			
à feuille de chanvre . . . . . 10 gram. » 80; hectog. 5 »	» »	» »	
FAROUCHE. *Voy.* TRÈFLE incarnat.			
†FENUGREC			
Senegrain (*prix variable*).	60 »	» 70	12 à 20 kilog.
†FÉVEROLE (*prix variables*).			
de Picardie, grosse (de Printemps).	33 »	» 45	150 à 200 kilog.
de Lorraine, petite (de Printemps)	33 »	» 45	(200 à 260 litres.)
d'Hiver	37 »	» 50	
GALÉGA			
officinal. Rue-de-chèvre.	200 »	2 20	30 kilog.
GARANCE			
tinctoriale	» »	4 80	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola* . . . . . hectog. 4 50	» »	» »	6 à 8 kilog.
†GENET			
commun. G. à balais	70 »	» 80	15 kilog.
des teinturiers. G. nain. . . . . hectog. 1 10	» »	7 »	
sagitté . . . . . paquet . . . hectog. » »	» »	» »	
épineux. *Voy.* AJONC.			
GESSE			
†cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (*prix variable*)	55 »	» 65	100 à 160 kilog.
†**Jarosse**. Jarat. Gesse chiche (*prix variable et au mieux*).	28 »	» 40	150 à 250 —
sauvage. G. vivace des bois . . . . . hectog. 2 30	» »	20 »	
vivace des bois améliorée (Wagner). *L. sylvestris* . . hectog. 2 »	» »	16 »	
Très estimé en Allemagne; paraît très productive et est considérée comme un excellent fourrage.			
des prés . . . . . paquet » »	» »	» »	
GUIZOTIA			
oleifera. Niger. Ram-till. . . . . hectog. » 50	» »	3 30	
HOUBLON			
cultivé (*graines nettes*) . . . . . paquet » 60; hectog. 11 »	» »	» »	
sauvage (*id.*) . . . . . paquet » 60; hectog. 7 »	» »	» »	
du Japon. *Humulus Japonicus. Voy.* aux FLEURS.			
INDIGO.			
Indigofera tinctoria . . . . . hectog. » 70	380 »	4 »	12 à 15 kilog.
IRIS à **fourrage**. Krishum du Kashmyr. *Iris pabularia.*			
Bon fourrage pour terrains secs . . . paquet » 60; hectog. 4 20	» »	» »	
†JACÉE			
des prés. Chevalon. *Centaurea Jacea* . . . . . hectog. » 70	450 »	4 60	8 à 12 kilog.
JAROSSE. *Voy.* GESSE Jarosse, ci-dessus.			
d'Auvergne. *Voy.* LENTILLE à une fleur.			
JONC MARIN. *Voy.* AJONC.			
JUTE.			
Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis.* . . . . . hectog. » 65	380 »	4 »	
LALLEMANTIA			
Iberica. . . . . hectog. » »	» »	» »	
La graine de cette plante est recommandée pour la fabrication de l'huile.			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

			Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
LENTILLE					
†à une fleur. Jarosse d'Auvergne			50 »	» 60	80 à 100 kilog.
du Canada. *Voy.* VESCE blanche.					
†**LENTILLON** (*Prix variables*).					
de Mars, blond. Lentille à la Reine			55 »	» 65	100 à 120 kilog.
d'Hiver, rouge. Lentille petite rouge			70 »	» 80	
†**LIN** (*Prix variables*)					
commun	hors barrière (1)	100 kilog. 47 »	56 »	» 65	Pour grain 25 à 30 kilog. Pour filasse 120 à 200 kilog.
à grosse graine	—	— 61 »	70 »	» 80	
à fleur blanche	—	— 61 »	70 »	» 80	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.					
de Riga (*vrai*) (*en sacs d'origine d'environ* 82 kilog.) hors barrière. Le sac.		43 »	» »	» »	
de Riga (*vrai*)	hors barrière (1)	100 kilog. 53 »	62 »	» 75	
de Riga après tonne (1re génération de France). hors barrière (1)		100 kilog. 56 »	65 »	» 75	
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga (*récolté en France*). hors barrière (1)		100 kilog. 71 »	80 »	» 90	
***DE PSKOFF amélioré russe** (*de provenance directe*) (*Nouv.*) hors barrière (1)		100 kilog. 106 »	115 »	1 25	
royal (type vrai) (fleur blanche) (*récolté en France*). hors barrière (1)		100 kilog. 71 »	80 »	» 90	
royal amélioré russe (fleur blanche) (*de provenance directe*)			» »	1 50	
a graine jaune *ou* blanche			» »	1 80	
d'hiver	hors barrière (1)	100 kilog. 106 »	115 »	1 25	
Cette variété est la meilleure pour la récolte des graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le nord de la France; on peut aussi la semer au printemps.					
†**LOTIER**, *Lotus*.					
corniculé. *L. corniculatus*		hectog. » 40	220 »	2 30	
velu. *L. villosus* vel *major*		— » 60	290 »	3 »	
cultivé. *L. Tetragonolobus*. *Voy.* aux FLEURS.					

Lupin blanc.



Lin de Riga.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†LUPIN. *Lupinus.*				
blanc. *L. albus* (*prix variable*).	1000 kilog. 300 »	31 »	» 45	Pour enfouir : 80 à 120 kilog.
Pour fourrage ou pour engrais vert.				
jaune. *L. luteus* (*prix variable*).	— 380 »	39 »	» 50	Pour grain : 60 kilog.
Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.				
bleu. *L. varius* (*prix variable*).	1000 kilog. 420 »	43 »	» 55	
LUPULINE. *Voy.* LUZERNE Lupuline, ci-dessous.				
†LUZERNE *Medicago.*				
DE PROVENCE (*surchoix extra*, gros grain, *criblée* contre la Cuscute) (1) (*prix variable*)		180 »	1 90	20 à 25 kilog.
de pays ou **de Poitou** (*surchoix extra*), gros grain, *criblée* contre la Cuscute (1) (*prix variable*).		170 »	1 80	
rustique. *M. media*.		280 »	2 90	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
Lupuline. Minette. (1er *choix*) criblée (*prix variable*)		68 »	» 80	15 à 20 kilog.
†MADIA				
du Chili		160 »	1 70	En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil.
Plante oléagineuse ; bon fourrage pour les moutons ; excellent surtout comme engrais vert,				
MARGUERITE. *Voy.* CHRYSANTHÈME *et* PAQUERETTE.				

Luzerne de Provence.

Sainfoin ordinaire.

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 104.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
MAUVE tinctoriale. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.				
†MÉLILOT. *Melilotus.*				
de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara		150 »	1 60	15 à 30 kilog.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*)		» »	2 90	25 kilog.
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.				
officinal (à fleur jaune). M. des avoines. paquet » 60 ; hectog. 3 50		» »	» »	25 à 30 kilog.
†MILLEFEUILLE				
Achillea Millefolium. Graines nettes hectog. 1 10		» »	8 60	5 à 6 kilog.
On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres.				
MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES.				
MINETTE. *Voy.* LUZERNE **Lupuline**.				
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.				
†MOUTARDE (*Prix variables*).				
blanche		72 »	» 85	Pr fourrage : 12 à 15 k.
blanche **triée** (*pour manger*)		170 »	1 80	Pr graine : 5 à 6 kilog.
noire d'Alsace (1re *qualité*)		100 »	1 10	Pr fourrage : 6 à 8 kil.
noire de Sicile (1re *qualité*)		100 »	1 10	Pr graine : 3 kilog.
de Chine à feuille de Chou. *Voy.* au POTAGER.				
NAVET. *Voy.* au POTAGER.				
†NAVETTE				
d'Hiver. Rabette hors barrière (1) 100 kilog. 53 »		62 »	» 75	Pr fourrage : 10 à 12 k.
d'Été. N. quarantaine — — 53 »		62 »	» 75	Pr graine : 4 à 5 kilog.
NIGER. *Voy.* GUIZOTIA.				
ORTIE. *Urtica.*				
dioïque. Grande Ortie. *U. dioica* hectog. 1 »		» »	7 20	10 kilog.
de **Chine** argentée. Ramie blanche. China-grass. *U. nivea.* hect. 9 »		» »	80 »	5 à 6 kilog.
de **Java** *vel* utilis. Ramie verte. *U. tenacissima.* 10 gram. 4 »		» »	» »	
Ces deux variétés sont désignées sous le nom de *Ramie*, indistinctement. La *blanche* est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés ; il est prudent de faire des essais avant d'en pratiquer la culture en grand.				
PANAIS. *Voy.* au POTAGER.				
PANIS. *Voy.* MILLET, aux CÉRÉALES *et* PANIS aux GRAMINÉES.				
PAQUERETTE				
des prés simple. Petite Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.				
PASTEL. *Isatis.*				
Vouède. Guède		330 »	3 50	En ligne : 10 à 12 kil. A la volée : 15 à 20 kil.
†PAVOT (*Prix variables*).				
blanc. P. à opium hors barrière (1) 100 kilog. 160		170 »	1 90	
†**Œillette grise** — — 80 »		90 »	1 10	2 à 3 kilog.
Œillette aveugle — — 180 »		190 »	2 10	
Œillette bleue. P. bleu — — 160 »		170 »	1 90	
PERSICAIRE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.				

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
PHACELIA tanacetifolia. *Voy.* aux FLEURS.			
†PIMPRENELLE			
ordinaire (*prix variable*)	50 »	» 60	30 kilog.
†PLANTAIN			
des prés. *Plantago lanceolata.* Rib-grass.	100 »	1 10	20 kilog.
des oiseaux, grand. *P. major* . . . paquet » 40; hectog. 2 60	» »	» »	
†POIS (*prix variables*)			
gris de Printemps. Bisaille.	36 »	» 45	160 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
gris d'Hiver	40 »	» 50	
perdrix (d'Hiver et de Printemps)	45 »	» 55	
oléagineux. *Voy.* SOJA hispida.			
POLYGONUM			
tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale . hectog. » »	» »	» »	En place : 6 kilog. En pépinière : 1 kilog.
SACHALINENSE (*Nouv.*). hectog. 10 »; 30 gr. 4 » paquet » 60	» »	» »	
POMME-DE-TERRE. *Voy.* au POTAGER.			1000 à 1400 kilog.
PSYLLIUM			
Plantago Psyllium.	240 »	2 60	5 à 10 kilog.
PYRÈTHRE			
du Caucase. P. de Willemot. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
rose à fleur simple. *Voy.* aux FLEURS.			
Servent à faire la poudre insecticide.			
RAIFORT			
champêtre de l'Ardèche	100 »	1 10	4 à 5 kilog.
champêtre de l'Ardèche amélioré (*à grosse racine*)	210 »	2 20	
champêtre de l'Ardèche, *de plants repiqués.*	150 »	1 60	
RAMIE. *Voy.* ORTIE.			
RAVE. *Voy.* au POTAGER, NAVET-RAVE *et* RADIS-LONG.			
RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*			
officinale. *G. glabra* (*en gousses*). . . hectog. » »; paquet » 40	» »	» »	
RENOUÉE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM, ci-dessus.			
ROSE-TRÉMIÈRE			
noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. . . . . hectog. 1 »	» »	8 »	
RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.			
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.			
SAFRAN. *Crocus.*			
d'Automne (*livrable en Août-Octobre*). *Voy.* au Catalogue d'OGNONS à FLEURS.			600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. *Voy.* Carthame des Teinturiers.			
†SAINFOIN			
ordinaire. Bourgogne. Esparcette (*prix variable*).	50 »	» 60	120 à 150 kilog.
à deux coupes. Sainfoin double (*prix variable*).	60 »	» 70	140 à 180 kilog.
d'Espagne, Sulla *graine décortiquée*	360 »	3 80	25 à 30 kilog.
SARRASIN. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
SCABIEUSE. *Scabiosa.*			
des champs. *S. arvensis* . . . . . paquet » 40; hectog. 6 30	» »	» »	
Succise. *S. Succisa.* . . . . . paquet » 40; hectog. » »	» »	» »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
SCARIOLE			
de Sicile . . . . . hectog. 1 50	» »	» »	15 à 20 kilog.
SENEGRAIN. *Voy.* FENUGREC.			
†SERRADELLE. *Ornithopus.*			
cultivée. *O. sativus.*	60 »	» 70	30 kilog.
Sables frais ; semer au printemps.			
SÉSAME			
d'Orient	240 »	2 60	10 à 14 kilog.
de Chine (à graine blanche) . . . . . hectog. » 70	» »	4 50	
SOJA. POIS OLÉAGINEUX.			
hispida à grain jaune	100 »	1 10	
Plante très intéressante, fourrage vert abondant pour consommer quand le grain est à moitié formé ; plus tard, il conviendra d'ensiler la plante entière comme le Maïs, soit seule, soit avec des pulpes de Betteraves, etc.			
hispida très hâtif	» »	2 20	
Le grain sec est très riche en matière grasse et constitue une des meilleures nourritures pour les bestiaux. Semer en Mai en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.			
hispida à grain noir	160 »	1 70	
Mêmes propriétés et même culture que le précédent ; le grain est spécialement recommandé pour la nourriture des chevaux.			
hispida d'Étampes. *Voy.* au POTAGER.			
†SOLEIL. *Helianthus annuus.*			
grand *ou* Tournesol	65 »	» 75	4 à 6 kilog.
nain. S. petit. S. à huile	» »	1 50	
Très productif.			
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre	75 »	» 85	

Trèfle violet. T. rouge.

Serradelle cultivée.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
†SPERGULE			
ordinaire.	55 »	» 65	
En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.			20 à 30 kilog.
grande. Spergule **géante**	65 »	» 75	
Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.			
SPIRÆA			
Ulmaria. Reine des prés. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
SULLA. *Voy.* Sainfoin d'Espagne.			
SYMPHITUM asperrimum. *Voy.* CONSOUDE à feuille rude.			
TABAC			
(Graines de provenance directe).			
	paquet.	hectog.	
d'Amérique, du Connecticut . . . . *id.*	» 60	20 »	» » » »
— — Seed-leaf var. Hockman . . . *id.*	» 60	20 »	» » » »
— de la Havane (*vrai*) . . . . . *id.*	» 60	13 »	» » 120 »
— du Kentucky. . . . . *id.*	» 60	20 »	» » » »
— du Kentucky à tige blanche. . . *id.*	» 60	20 »	» » » »
— du Maryland. . . . . *id.*	» 60	20 »	» » » »
— White Burley . . . . . *id.*	» 60	20 »	» » » »
de l'Inde de Déli . . . . . *id.*	» 60	20 »	» » » »
— Rano de Sumatra . . . . . *id.*	» 60	25 »	» » » »
de Hongrie de Czetneck . . . . . *id.*	» 60	13 »	» » » »
— Debroe . . . . . *id.*	» 60	13 »	» » » »
— de Verpélet . . . . . *id.*	» 60	13 »	» » » »
— à la violette (*Veilchen*) . . . . . *id.*	» 60	13 »	» » » »
Turc aromatique . . . . . *id.*	» 60	10 »	» » 90 »
(Graines récoltées en France ou en Algérie).			
d'Amérique, du Connecticut . . . . *id.*	» 40	4 »	» » 30 »
— de la Havane. . . . . *id.*	» 40	4 »	» » 30 »
— du Kentucky à tige blanche. . . *id.*	» 40	5 »	» » 35 »
— du Maryland. . . . . *id.*	» 40	4 »	» » 30 »
— de Virginie. T. d'Alsace. . . . . *id.*	» 40	4 »	» » 30 »
Turc. . . . . *id.*	» 40	4 »	» » 30 »
géant à grande fleur pourpre. *Voy.* aux FLEURS.			
TAGASASTE. *Voy.* Cytisus proliferus albus.			
THUIE. *Voy.* AJONC.			
†TOPINAMBOUR. *Helianthus tuberosus.* (*Prix variable*). Pris à Paris.			
1000 kilog.	75 »	8 »	» 25
PATATE (*Nouv.*).	14 »	» 25	1400 à 2000 kilog.
Se distingue de la variété commune par ses tubercules, plus arrondis, beaucoup moins anguleux et moins mamelonnés, de couleur jaune. Même qualité industrielle, rendement sensiblement supérieur.			
☞ Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. Sur demande, nous ferons des offres spéciales.			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†TRÈFLE. *Trifolium.*			
violet (*surchoix extra criblé*) (1) (*prix variable*).	170 »	1 80	15 20 kilog.
violet de Bretagne (gros grain, *surchoix criblé*) (1) (*prix var.*).	200 »	2 10	
incarnat hâtif. Farouche (1er *choix extra*) (*prix variable*) . . .	70 »	» 80	
incarnat **tardif** (1er *choix*) (*prix variable*)	80 »	» 90	
incarnat très tardif *à fleur blanche*.	80 »	» 90	
De huit jours plus tardif que l'*incarnat tardif*. Délicat et sujet à dégénérer.			
incarnat **extra tardif** à fleur rouge	» »	» »	18 à 25 kilog.
De douze jours plus tardif que le *T. incarnat tardif*. Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats.			
DE PANNONIE (en bourre) (*Nouv.*) . . . . . 100 gram. 2 »	» »	15 »	
d'Alexandrie	240 »	2 60	
Espèce à essayer en Algérie ou sous des climats analogues, dans les terres fraîches ou arrosables.			
blanc. *T. repens* (1er *choix extra*) (*prix variable*).	255 »	2 65	12 kilog.
hybride. T. d'Alsike (*prix variable*)	255 »	2 65	10 —
Terrains froids, humides.			
filiforme	190 »	2 »	20 kilog.
fraise (en cosses) . . . . . hectog. 1 90	» »	» »	12 —
du Japon. *Lespedeza striata*. . . . . hectog. 1 30	» »	10 »	
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire (*prix variable*)	165 »	1 75	15 à 20 kilog.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au *Trèfle incarnat extra tardif*; fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			

Pois gris de printemps.



Trèfle incarnat hâtif. Farouche.

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 104.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†VESCE. *Vicia.* (*prix variables*)			
commune de printemps, 1er choix	34 »	» 45	
de Printemps de Bretagne, gros grain noir	40 »	» 50	
d'Hiver	40 »	» 50	
velue. Vesce des sables. *Vicia villosa*	56 »	» 65	200 kilog.
blanche. Lentille du Canada. *V. alba*	52 »	» 65	
à gros fruit. *V. macrocarpa* hectog. » 60	» »	3 »	
Feuillage plus large, plus étoffé que la *V. commune*; gousses grosses, charnues. Semer (*de préférence en ligne*) de bonne heure, au Printemps dans le Nord, à l'Automne dans le Midi et les climats tempérés.			
de Narbonne. *V. Narbonnensis*	70 »	» 80	
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de Printemps, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.			
à feuille dentée. *V. serratifolia*	» »	3 80	
Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la *V. de Narbonne*; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés.			180 à 225 kilog.
multiflore. *V. Cracca* paquet » 60	» »	13 »	
à feuille étroite. *V. angustifolia* hectog. 1 80	» »	15 »	
des haies. *V. sepium* paquet » 60	» »	» »	
ÉCARLATE. *V. fulgens* (*Nouv.*). *Voy.* aux Fleurs.			
Vicia dumetorum hectog. » »	» »	» »	

TRÈFLES-LUZERNES

et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX ET ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

IV. — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une ‡ ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie, etc., etc.

Pour **d'autres espèces**, ainsi que pour les **Graines de Plantes d'orangerie et de serre**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc.**, qui sera publié très prochainement et envoyé **franco** sur demande.

☞ Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Abricotier cultivé	60 »	» 80	» 25
Acacia commun. Robinier	130 »	1 50	» 30
Robinia **Neo-Mexicana** (*Asa Gray*) paquet	2 »	» »	» »
Voy. description et figure au Supp^t.			
Caragana arborescens	» »	8 »	1 »
Voy. aussi Mimosa.			
Ailante. Vernis du Japon	110 »	1 30	» 30
Amande à coque dure	65 »	» 80	» 25
Amorpha en arbre. *A. fruticosa*	» »	3 »	» 50
Araucaria Brasiliensis			
100 *graines*	14 »		
10 *graines*	1 60		
imbricata. (*Manque*).			
Arbousier commun. *A. Unedo*	» »	8 »	1 »
Argousier rhamnoïde	» »	8 »	1 »
Aune commun	160 »	1 80	» 30
blanc	» »	4 »	» 60
Baguenaudier commun	» »	3 50	» 50
Benthamia fragifera	» »	8 »	1 »
Bignonia Catalpa	» »	4 50	» 60
Catalpa Chavanon 10 gr.	» 50	» 20	» 2 20
Bouleau commun	85 »	1 »	» 25
On sème de 30 à 40 kilog. par hectare.			
Broussonetia papyrifera			
10 gram.	» 40	» 12	» 1 40
Bruyère cendrée *en gr. nettes*			
10 gram.	» 80	» »	» 6 »
Budleia variabilis (*Hemsl.*)			
paquet	1 »	» »	» »
Voy. description au Supp^t.			
Buis toujours vert	» »	8 »	1 »
‡Casuarina Cunninghamiana	» »	30 »	3 40
10 gram.	» 60	» »	» »
C'est cette variété qui jusqu'à ce jour était connue sous le nom de *C. tenuissima* dans le midi de la France et en Algérie.			
‡distyla. 10 gram.	2 »		
paquet	» 80	» »	» »
‡equisetifolia. 10 gram.	1 »	» »	» 8 »
‡glauca. 10 gram.	» 80	» »	» 6 »
‡quadrivalvis. 10 gram.	1 »	» »	» 8 »

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Casuarina (*suite*)			
‡stricta. 10 gram.	» »	» »	» »
‡suberosa. paquet	» »	» »	» »
‡torulosa *vel* tenuissima. 10 gram.	1 »	» »	» 8 »
Les var. de Casuarina ci-dessus et d'autres, par paquets de » 60 et » 80.			
Cèdre du Liban. 100 *cônes*	7 »		
10 *cônes*	» 90		
du Liban (*Graines nettes*). 10 gram.	» 40	» »	» 2 20
argenté de l'Atlas. 100 *cônes*	7 »		
10 *cônes*	» 90		
argenté de l'Atlas (*Gr. nettes*) 10 gram.	» 40	» »	» 2 20
de l'Himalaya. *C. Deodara. récolté en Europe.* 10 gram.	» 40	» »	» 2 40
C. Deodara, récolté aux Indes (*att.*) 10 gram.	» »	» »	» »
Cerisier commun. *C. domestica*	» »	» 70	» 20
var. Anglaise. *C. dom. var.* (*épuisé*).			
Merisier des bois	» »	1 »	» 20
Sainte-Lucie. *C. Mahaleb*	» »	1 60	» 30
Azarero. Laurier de Portugal. *C. Lusitanica*	» »	4 80	» 70
Chalef. Olivier de Bohême	» »	10 »	1 20
Charme commun	120 »	1 40	» 30
Châtaignier commun	16 »	» 30	» »
Chêne commun (*Prix variable*) 1000 kil.	130 »	14 »	» 30	» »
chevelu. *Q. cerris*	50 »	» 60	» »
pyramidal toujours vert. *Q. fastigiata pyramidalis*	» »	3 80	» 50
liège d'Algérie. *Q. Suber*	120 »	1 40	» 25
liège de Gascogne. *Q. occidentalis*	» »	1 40	» 25
truffier vert. *Q. Ilex var.*	» »	1 60	» 30
— blanc. *Q. pubescens var.*	» »	1 60	» 30
Velani. *Q. Ægylops*	» »	4 50	» 60
vert. *Q. Ilex* (*Manque*)	» »	» »	» »
à gros fruit. *Q. macrocarpa.*	» »	5 50	» 70
Prin des montagnes. *Q. prinus montana*	» »	5 50	» 70

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Chêne (*suite*)			
de Catesby. *Q. Catesbœi.* . .	» »	6 »	» 80
de Banister. *Q. Banisteri* . .	» »	6 »	» 80
des marais. *Q. palustris* . .	» »	3 »	» 50
Q. Prinus bicolor. *Q. bicolor.*	» »	5 »	» 70
écarlate d'Amérique. *Q. coccinea*	» »	3 20	» 50
rouge d'Amérique. *Q. rubra.*	90 »	1 10	» 25
— de Fougeroux. *Q. ambigua.*	» »	5 »	» 70
†Cinchona Calisaya. 10 gram. 15 »			
1 gram. 1 70; paquet » 80	» »	» »	» »
†officinalis. . 10 gram. 1. »			
1 gram. 1 70; paquet » 80	» »	» »	» »
†succirubra . 10 gram. 15 »			
1 gram. 1 70; paquet » 80	» »	» »	» »
Clématite odorante. *C. flammula.*	» »	5 »	» 70
Coignassier commun. *Cydonia vulgaris.*	» »	8 »	1 »
†Coffea Arabica.			
100 fruits 5 »; 10 fruits » 60			
Liberica. . . 100 fruits 6 »			
10 fruits » 80	» »	» »	» »
Cryptomeria Japonica.	» »	10 »	1 20
Cyprès pyramidal.	» »	4 »	» 60
horizontal	» »	4 »	» 60
chauve. *C. distycha.*	» »	9 »	1 10
funèbre. *C. funebris.*			
10 gram. » 30	» »	» »	1 60
de Goven. *C. Goveniana.*			
10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
de Lambert, à gros fruit. *C. macrocarpa.* 10 gr. » 50	» »	18 »	2 »
de Lawson. *C. Lawsoniana.*			
10 gram. » 30	» »	» »	1 20
C. Sinensis. 10 gram. » 40	» »	24 »	2 60
toruleux. *C. torulosa.*			
10 gram. » 30	» »	14 »	1 60
Cytise faux ébénier.	150 »	1 70	» 30
Épine blanche. Aubépine.			
— (*Graines nettes*).	140 »	1 60	» 30
— — *en baies sèches.* . . .	70 »	» 90	» 20
Épine-vinette. *Berberis vulgaris.*	» »	3 20	» 50
Érable Plane.	115 »	1 40	» 30
Érable à feuille de platane de Reitenbach. *A. platanoïdes Reitenbachii*	» »	8 »	1 »
Très joli feuillage pourpre, d'un effet très ornemental, cultivé en touffes et planté dans les massifs.			
Sycomore	110 »	1 30	» 30
champêtre.	70 »	» 90	» 25
On sème en place de 60 à 62 kilog. par hectare.			
à feuille de Frêne. *A. Negundo.*	» »	1 30	» 25
à grande feuille. *A. macrophyllum.*	» »	10 »	1 20
de Montpellier. *A. Monspessulanum.*	» »	8 »	1 »
de Naples. *A. Neapolitanum.*	» »	7 »	» 90
Eucalyptus			
Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.			
†acervula.			
10 gr. 2 50; paquet » 80	» »	» »	» »
†acmenoides.			
10 gr. 2 »; paquet » 80	» »	» »	18 »
†Alpina . . . . paquet » »	» »	» »	» »
†amygdalina.			
10 gr. 1 »; paquet » 60	» »	70 »	8 »

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Eucalyptus (*suite*)			
†amplifolia (*Ndn*).			
paquet » »	» »	» »	» »
†Andreana (*Ndn*).			
10 gr. 1 60; paquet » 80	» »	» »	14 »
†angulosa (*Ndn*).			
10 gr. 2 50; paquet » 80	» »	» »	» »
†bicolor.			
10 gr. 2 »; paquet » 60	» »	» »	18 »
†botryoides.			
10 gr. 1 40; paquet » 60	» »	» »	12 »
†calophylla. 10 gram. 1 40			
paquet » 80	» »	» »	12 »
capitellata. . 10 gram. 2 80			
paquet » 80	» »	» »	» »
†cinerea.			
10 gr. » »; paquet » 80	» »	» »	» »
†citriodora 1000 graines 22 »			
100 graines 2 40			
paquet » 60			
†coccifera . . 10 gram. 2 20	» »	» »	20 »
paquet » 60			
†**colossea** (*Graines nettes*)			
10 gram. 18 »	» »	» »	» »
1 gr. (cont. env. 650 gr.) 2 »			
†**colossea** (*Graines brutes*)			
10 gram. 3 »	» »	» »	28 »
†concolor . . . paquet » »	» »	» »	» »
†cordata. . . 10 gram. 1 60	» »	» »	» »
paquet » 80	» »	» »	» »
†coriacea. *E. pauciflora. Sieb.*			
10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
†cornuta.			
10 gr. 2 80; paquet » 80	» »	» »	26 »
†corymbosa.			
10 gr. 2 40; paquet » 80	» »	» »	22 »
corynocalyx. 10 gram. 3 »	» »	» »	28 »
paquet » 60			
†cosmophylla. 10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
†crebra . . . 10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
†decipiens. . 10 gram. 1 80	» »	» »	16 »
paquet » 80			
†eugenioides. 10 gram. 1 80	» »	» »	16 »
paquet » 80			
†eximia.			
10 gr. 2 50; paquet » 80	» »	» »	» »
†exserta. . . . paquet » 80	» »	» »	» »
†ficifolia. . 100 graines 6 »			
paquet » 80	» »	» »	» »
†fissilis.			
10 gr. 1 20; paquet » 80	» »	» »	» »
†Fœld Bay (*E. de la baie de Fœld*).			
10 gr. 1 60; paquet » 80	» »	» »	14 »
†gigantea . . . 10 gr. 1 »	» »	65 »	8 »
†**globulus** (*Blue-Gum*).			
10 gram. » 90	» »	65 »	7 »
†gomphocephala. 10 gr. 3 »	» »	» »	28 »
paquet » 80			
†gompho-cornuta.			
10 gr. 2 50; paquet » 80	» »	» »	» »
†goniocalix.			
10 gr. 1 20; paquet » 60	» »	» »	10 »
†gracilis. . . . paquet » »	» »	» »	» »
†Gunnii. . . 10 gram 1 40	» »	» »	12 »
†hœmastoma. 10 gram. 2 20	» »	» »	20 »
†hemiphlœa.			
10 gr. 2 »; paquet » 60	» »	» »	18 »
†Jugalis (*E. fissilis*) (*Ndn*).			
10 gr. 2 20; paquet » 80	» »	» »	20 »
†Lehmannii . 10 gram. 2 20	» »	» »	» »
paquet » 60			

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Eucalyptus (*suite*)			
†leucoxylon . 10 gram.	2 »	» »	» »	18 »
†longifolia. . 10 gram.	2 »	» »	» »	18 »
†macrandra . 5 gram.	2 50	» »	» »	» »
paquet	» 80			
†macrocarpa . . paquet	» »	» »	» »	» »
†macrorhyncha. 10 gr.	1 20	» »	» »	10 »
†maculata . . 10 gram.	1 40	» »	» »	12 »
†marginata.				
10 gr. 1 60; paquet	» 80	» »	» »	14 »
†megacarpa . . paquet	» 80	» »	» »	» »
†mellissiodora.		» »	» »	» »
†melliodora . 10 gram.	2 »	» »	» »	18 »
†microcoryx . 10 gram.	1 80	» »	» »	16 »
†microphylla *vel.* stricta.				
10 gram.	1 80	» »	» »	16 »
†Mulleri. . . 10 gram.	2 20	» »	» »	» »
paquet	» 80	» »	» »	» »
†obliqua (*Stringy Bark Tree*)				
10 gram.	1 »	» »	» »	8 »
†Occidentalis.				
10 gr. 1 20; paquet	» 80	» »	» »	10 »
†paniculata . 10 gram.	1 60	» »	» »	14 »
†pendulosa. . . . (*Manque*).		» »	» »	» »
†persicifolia . . . (*Manque*).		» »	» »	» »
†pilularis . . . 10 gr.	1 40	» »	» »	12 »
†piperita . . . 10 gr.	1 80	» »	» »	16 »
†platypus (*E. obcordata*).				
paquet	» 80	» »	» »	» »
†polyanthema (*Schau*), populnea (*Müller*) *vel* populifolia (*Hook.*)				
15 gr.	1 60	» »	» »	14 »
†punctata . . . paquet	» 80	» »	» »	» »
†Raveretiana. 10 gram.	3 »	» »	» »	» »
paquet	» 80	» »	» »	» »
†regnans (?). . 10 gr.	2 50	» »	» »	» »
†resinifera *vera.*				
10 gr. 1 60; paquet	» 60	» »	» »	14 »
†Risdonii . . 10 gram.	1 80	» »	» »	» »
†robusta . . . 10 gr.	1 80	» »	1 40	16 »
†rostrata (*Red-gum*).				
10 gr. 1 »; paquet	» 60	» »	65 »	8 »
†rudis, *à grosses capsules.*				
10 gr.	2 »	» »	» »	18 »
†rudis *fécondé par* rostrata				
paquet. .	» 80	» »	» »	» »
†saligna. . . . 10 gr.	1 80	» »	» »	16 »
†siderophlœa (*Red Iron Bark*).				
10 gr. 2 50; paquet	» 60	» »	» »	» »
†Sieberiana (*E. virgata*).				
paquet	» 80	» »	» »	» »
†Stuartiana (*Apple-tree*).				
10 gr. 1 20; paquet	» 60	» »	» »	10 »
†tereticornis.				
10 gr. 2 »; paquet	» 60	» »	160 »	18 »
†urnigera . . 10 gram.	2 60	» »	» »	24 »
paquet	» 80			
†viminalis, var. *fertilis.*				
10 gr. 1 40; paquet	» 80	» »	» »	12 »
†viminalis, var. *Manna-gum* (*Gr. brutes*).				
10 gr. 1 80; paquet	» 60	» »	» »	16 »
Les variétés d'Eucalyptus ci-dessus, par paquets, selon les var. au prix de » 60 à 1 50.				
Févier d'Amérique. *G. triacanthos*	150 »	1 70	» 25
Frêne commun.	60 »	» 80	» 20
On sème de 20 à 25 kilog. par hect.			
à fleurs. *F. ornus.*	» »	1 50	» 25
des montagnes de la Kabylie.	» »	3 50	» 50
Gainier. Arbre de Judée. *C. siliquastrum*	» »	3 40	» 50

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Genêt commun. *Voy.* aux Fourrages.			
d'Espagne. *S. junceum* . . .	» »	3 »	» 50
Genévrier commun	85 »	1 »	» 25
de Virginie. *J. Virginiana* .	» »	4 »	» 60
d'Orient. *J. excelsa.*	» »	10 »	1 20
†Grevillea robusta. . 10 gr. 1 20			
paquet	» 60	» »	» »	10 »
Hêtre commun. Faines (*dans Paris*)	100 »	1 10	» 20
— — *hors barrière*	93 »	» »	» »
(Pour 50 kil. au moins).			
Houx commun (*Graines nettes*) .	» »	8 »	1 »
— (*Baies*)	» »	6 »	» 80
If commun. *T. baccata*	» »	6 »	» 80
Kalmia à large feuille 10 gr.	» 60	» »	» »	4 50
Ketmie des jardins simple	» »	4 »	» 60
Kœlreuteria paniculé	» »	3 50	» 50
Laurier franc. *L. nobilis*	» »	2 50	» 40
Benzoin . . . . 10 gr.	» 60	» »	» »	4 50
Sassafras . . . 10 gr.	» 50	» »	» »	3 50
Lilas commun. *S. vulgaris* . . .	» »	5 »	» 70
commun à fleur blanche. . .	» »	10 »	1 20
de Marly.	» »	6 »	» 80
Liquidambar Copalme. 10 gr.	1 »	» »	» »	8 »
Maclura épineux. *M. aurantiaca.*	» »	7 »	» 90
Magnolia grandiflora	» »	16 »	1 80
Yulan . . . . . » »	» »	» »	» »
Mahonia Aquifolium (*Gr. nettes*).	» »	9 »	1 10
de Beal. *M. Beali.* 10 gr.	» 40	» »	» »	2 20
Marronnier d'Inde.	42 »	» 70	» »
Mélèze d'Europe (*Prix var.*). . .	360 »	3 80	» 60
Micocoulier de Provence. *C. Australis*	» »	3 50	» 60
Mimosa (Acacia)			
†albicans. . . paq. de 5 gr.	» 60	» »	» »	5 »
†armata . . . paq. de 5 gr.	» 40	» »	» »	7 »
†Cebil (Piptadenia Cebil).			
100 *graines*	1 40		
paquet de 25 *graines*	» 60		
†cultriformis	» »	» »	»
†cyanophylla . paq. de 5 gr.	» 60	» »	28 »	3 20
Arbre de croissance rapide, écorce très épaisse et très riche en tannin.			
†dealbata. paquet de 5 gr.	» 60	» »	22 »	2 40
†decurrens . paq. de 5 gr.	» 60	» »	38 »	4 50
†eburnea . . paq. de 5 gr.	» 40	» »	7 »	» 90
†Farnesiana. . . paquet	» 40	» »	6 »	» 80
†floribunda. *Voy.* retinodes floribunda.			
Julibrissin	» »	3 »	» 50
†leiophylla *vel* saligna	» »	22 »	2 40
Écorce très épaisse et très riche en tannin.			
†longifolia paq. de 10 gr.	» 60	» »	18 »	2 »
†lophanta.	» »	6 »	» 80
†lophanta Neumannii.	» »	10 »	1 20
†macradenia. paq. de 5 gr.	» 60	» »	26 »	2 80
†melanoxylon. paq. de 5 gr.	» 60	» »	32 »	3 40
†mollissima. . paq. de 5 gr.	» 60	» »	32 »	3 40
L'écorce de ces deux dernières variétés est très riche en tannin.			
†Nemu (*Japon*).			
paq. de 10 gr.	» 60	» »	16 »	1 80
†nilotica. *A. vera.*			
paq. de 5 gr.	» 60	» »	12 »	1 40
†ornithophora	» »	22 »	2 40
†pycnantha *vel* petiolaris. . .	» »	18 »	2 »
†retinodes var. floribunda . .	» »	14 »	1 60
†trinervis.	» »	22 »	2 40
†vestita (*A. de Sainte-Hélène*)			
100 *graines*	1 60		
paq. de 25 *graines*	» 80	» »	» »	» »
†en mélange de nombreuses var.	» »	» »	3 »
Les variétés ci-dessus par petits paquets de » 40 à 1 fr. 50 chacun.			

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Mûrier blanc	» »	8 »	1 »
blanc à fruit noir	» »	10 »	1 20
blanc à fruit rose	» »	8 50	1 10
blanc à feuille de rose	» »	8 50	1 10
du Docteur Moretti	» »	14 »	1 60
Musa Ensete.			
100 *graines* 5 50			
10 *graines* » 70			
Nous aurons en Mars-Avril des plants en pots aux prix ci-après :			
1 *plant* 1 20			
5 *plants* 5 »			
(Pour demandes de 5 au moins.)			
Noisette des bois (*Manque*)	» »	» »	» »
de Byzance. *C. Colurna*	» »	6 »	» 80
Noyer cultivé	85 »	1 »	» 25
noir d'Amérique. *J. nigra.*			
100 noix 1 40			
tardif de la Saint-Jean. *J. serotina.*			
100 noix 4 50; 10 noix » 60			
fertile. *J. præparturiens.*			
100 noix 5 »; 10 noix » 70			
Orme commun à large feuille	90 »	1 10	» 25
commun à petite feuille	90 »	1 10	» 25
tortillard	» »	1 60	» 30
d'Amérique. *U. Americana*	» »	4 50	» 60
Paliure épineux (*Gr. nettes*)	» »	3 50	» 60
Paulownia imperialis	» »	4 50	» 60
Pêcher cultivé. *A. Persica*	80 »	1 »	» 25
Admirable jaune.			
100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Alberge jaune.			
100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Brugnon (*Manque*)	» »		
Grosse mignonne.			
100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Madeleine rouge.			
100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
de Malte. 100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Reine des Vergers.			
100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Jaune hâtive.			
100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Peuplier d'Italie. *P. fastigiata.*	» »	7 »	» 90
blanc de Hollande. *P. alba.* (*Épuisé*).	» »	» »	» »
faux tremble. *P. tremuloides*	» »	5 »	» 70
Liard. *P. balsamifera.* (*Manque*).			
noir. *P. nigra*	» »	6 »	» 80
Tremble. *P. tremula*	» »	6 »	» 80
Suisse ou de Virginie	» »	6 »	» 80
Pin. *Pinus.*			
maritime (*Prix variable*)	70 »	» 80	» »
maritime des Landes	85 »	1 »	» »
maritime de Corté. *P. Hamiltonii*	» »	5 »	» 70
On sème 12 à 14 kilog. par hectare.			
sylvestre (*Prix var.*)	520 »	5 40	» 70
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.			
sylvestre de Riga (*vrai*) (*Provenance dir.*) 10 gr. » 50	» »	28 »	3 »
— — — (*récolté en France*)			
10 gram. » 60	» »	40 »	4 50
Laricio de Corse	» »	8 50	1 »
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Pin (*suite*)			
Laricio de Calabre.			
10 gram. » 40	» »	24 »	2 60
noir d'Autriche (*Prix var.*)	880 »	9 »	1 20
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
Cembro	» »	4 20	» 60
de Jérusalem *ou* d'Alep	800 »	8 20	1 »
du Lord Weymouth. *P. Strobus*	» »	16 »	1 80
Mugho. *P. montana*	» »	10 »	1 20
pignon	240 »	2 60	» 45
des Canaries. *P. Canariensis.*			
10 gr. » 40	» »	16 »	1 80
Coulterii *vel* macrocarpa.			
10 gr. » 90	» »	» »	7 »
insignis 10 gr. » 60	» »	40 »	4 50
Lambertiana. 10 gr. » 60	» »	» »	4 50
longifolia. 10 gr. » 90	» »	» »	7 »
Sabiniana 10 gr. » 60	» »	32 »	3 60
Pistachier cultivé. *Pistacia vera.*	» »	10 »	1 20
Plaqueminier d'Italie. *D. Lotus.*	» »	6 »	» 80
de Virginie. *D. Virginiana.*	» »	7 »	» 90
Platane d'Orient. *P. Orientalis*	» »	1 60	» 30
d'Occident. *P. Occidentalis.*	» »	1 60	» 30
Poirier	» »	8 »	1 »
Pommier	» »	2 »	» 40
Rosier Eglantier (*Graines nettes*)	» »	1 50	» 30
Sapin. *Abies.*			
Epicea (*Prix variable*)	650 »	6 70	» 90
commun *ou* de Normandie	190 »	2 »	» 35
d'Orient. *A. Orientalis.*			
10 gr. » 80	» »	» »	5 50
Pinsapo	» »	10 »	1 20
— des Babors 10 gr. » 35	» »	10 »	1 70
Nordmanniana 10 gr. » 30	» »	10 »	1 20
Sapinette blanche. *A. alba.*			
10 gr. » 70	» »	» »	4 50
Douglasii. 10 gr. » 80	» »	» »	6 »
Saule Marceau	» »	3 50	» 60
blanc	» »	3 »	» 60
Schinus molle. Poivrier d'Amérique	» »	7 »	» 90
terebinthifolius. 10 gr. » 60	» »	» »	» »
Sophora Japonica	» »	4 »	» 60
Sorbier des oiseleurs. *S. Aucuparia*		1 50	» 30
Staphilier. Nez coupé	» »	5 50	» 70
Sterculia platanifolia	» »	5 50	» 70
Sumac des corroyeurs. *Rhus Coriaria.* (*Manque*).			
fustet. *R. Cotinus.*			
10 gr. » 30	» »	» »	1 50
Sureau commun. *S. nigra*	» »	5 »	» 70
Taxodium sempervirens.			
10 gr. » 30	» »	» »	1 30
Thuia de la Chine	» »	5 50	» 70
Craigiana *vel* Libocedrus decurrens. 10 gr. » 40	» »	» »	1 50
géant de Californie. *T. gigantea* vel *Lobbii.* 10 gr. 1 »	» »	» »	8 »
Tilleul de Hollande à large feuille	» »	2 »	» 30
des bois à petite feuille	» »	2 »	» 30
Troène du Japon	» »	3 50	» 60
Tulipier de Virginie	» »	2 50	» 40
Viorne Laurier Tin. *Vib. Tinus.*	» »	3 »	» 50
mancienne. *Vib. Lantana.*	» »	3 »	» 50
Obier. Boule-de-neige sauvage. *V. Opulus*	» »	3 50	» 60
Wellingtonia gigantea.			
10 gr. 2 20	» »	» »	20 »

GRAINES DE VIGNES

Pour les renseignements sur la nature de ces différentes espèces et variétés, *voir* la Liste spéciale de " **Graines de Vignes** " qui sera envoyée *franco* sur demande.

VIGNES d'Amérique

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

	kilog. fr. c.	100 gr. fr. c.	10 gr. fr. c.
Æstivalis (*Type*) (Prov. Am.)	36 »	4 »	» 60
— à gros fruit (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
Arnold hybride noir (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	1 60	» 30
Autuchon (*Hybride d'Arnold*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Bacchus (*Riparia hybride de Rickett*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Berlandieri 1 gram. » 35	120 »	14 »	1 60
Black Defiance (*Underhill's*) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
Black Eagle (*Underhill's*) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Black July ou Devereux (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Black Pearl (*Riparia*) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Brant (*Hybride d'Arnold*) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Canada (*Hybride d'Arnold*) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 40
Candicans (*Type*) (V. Mustang du Texas) (Prov. Am.)	» »	7 »	» 90
Catawba (*Labrusca*) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Champini (Prov. Am.) 1 gram. » 40	» »	22 »	2 40
Cinerea (*Æstivalis*) (Prov. Am.) 1 gram. » 35	120 »	14 »	1 60
Cinerea Rupestris (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	6 »	» 80
Clinton (*Riparia hybride*) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
Clinton (*Riparia hybride*) (Prov. Am.)	» »	2 80	» 50
Concord (*Labrusca*) (Prov. Am.)	» »	2 80	» 50
Cordifolia (*Type*) (Prov. Am.)	55 »	6 »	» 80
Cordifolia-Rupestris (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	5 »	» 70
Cornucopia (*Hybride d'Arnold*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Croton (*Underhill's*) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Cunningham (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	7 »	» 90	» 25
Cynthiana (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	9 »	1 10	» 25
Cynthiana (*Æstivalis*) (Prov. Am.)	40 »	4 50	» 60
Delaware (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Duchess (*Caywood's*) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Elsinburgh (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	» »	1 20	» 25
Elvira (*Hybride de Taylor*) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
— (*Hybride de Taylor*) (Prov. Am.)	» »	2 80	» 50
Emily (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Excelsior (*Rickett's*) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
Eumelan (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Gamay Couderc (*Hybride*)	24 »	2 60	» 50
Gaston Bazille (*Hybride de Vialla*) (Prov. Fr.)	» »	2 60	» 50
Harwood (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Herbemont (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 25
Herbemont d'Aurelle n° 1 (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 50
— Touzan noir (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	2 60	» 50
Huntingdon (*Rupestris hyb. de Riparia*) (Prov. Fr.)	10 »	1 20	» 25
Hybride Franc (*Hybride de Rupestris*) (Prov. Fr.)	80 »	10 »	1 20
Hybride de Siebel (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
Irwing (*Hybride d'Underhill*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Isabelle (*Labrusca*) (Prov. Europ.)	» »	2 60	» 50
Jacquez (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	7 »	» 90	» 25
Jacquez d'Aurelle (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 50
Jacquez de la Sorres (*Æslivalis*) (Prov. Fr.)	» »	2 60	» 50
Jefferson (*Hybride de Rickett*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Lady Washington (*Hybride de Rickett*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Marion (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Missouri Riesling (*Grein's Hyb.*) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Monticola (Prov. Am.) 1 gram. » 50	» »	24 »	2 60
Monticola Ruspestris (Prov. Fr.)	» »	7 »	» 90
Mourvèdre-Rupestris Ganzin (*Hybride*) (Prov. Fr.)	36 »	4 »	» 60
Noah (*Riparia*) (Prov. Fr.)	9 »	1 10	» 25

VIGNES D'AMÉRIQUE (*suite*)	kilog. fr. c.	100 gr. fr. c.	10 gr. fr. c.
Othello (*Hybride d'Arnold*) (Prov. Fr.)	7 »	» 90	» 25
Othello-Rupestris (*Hybride*) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 50
Plant de Gouny (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	2 60	» 50
Riley (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	4 50	» 70
Riparia sauvage (Prov. Am.)	30 »	3 50	» 50
Riparia (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 50
Rupestris (*Type*) (Prov. Fr.)	28 »	3 »	» 50
Rupestris (*Type*) (Prov. Am.)	» »	» »	» »
Rupestris vinifera *selectionné* (Prov. Fr.)	28 »	3 »	» 50
Rupestris Fortworth (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	3 60	» 50
Ruspestris Paul Giraud (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	3 60	» 50
Rupestris-Æstivalis Jæger (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	2 »	» 40
Saint-Sauveur (*Hybride d'Æstivalis*) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Secretary (*Rickett's hybride*) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 40
Senasqua (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Solonis (*Cordifolia*) (Prov. Fr.)	90 »	9 50	1 20
Taylor (*Hybride de Riparia*) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Triomphe (*Hybride*) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 50
Vialla (*Hybride de Cordifolia*) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 50
Vulpina (*Scuppernong*) (*V. rotundifolia*) (Prov. Am.)	» »	5 »	» 70
Waverley (*Hybride de Rickett*) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
York Madeira (*Hybride*) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
VIGNES françaises			
Chasselas de Fontainebleau	8 »	1 »	» 25
Chasselas doré	12 »	1 60	» 30
de Bordeaux-Médoc à fruit noir	32 »	3 40	» 50
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	32 »	3 40	» 50
— Folle blanche	22 »	2 40	» 40
de Bourgogne à fruit noir	» »	5 »	» 70
de Bourgogne à fruit blanc	» »	5 »	» 70
du Cher, mélange de variétés à fruit noir	» »	3 40	» 50
— — — à fruit blanc	» »	3 40	» 50
Aramon	10 »	1 20	» 25
Auvernat blanc *ou Chardenet*	» »	3 40	» 50
Cabernet Sauvignon	20 »	2 20	» 40
Carignane	» »	2 »	» 40
Clairette blanc	14 »	1 60	» 30
Gamay à fruit noir	34 »	3 60	» 50
Gamay Teinturier de Bouzé	34 »	3 60	» 50
Gouais blanc	» »	3 60	» 50
Grolleau *ou* Grollot, *noir*	» »	3 »	» 50
Gros Meslier du Gâtinais, *blanc*	» »	3 60	» 50
Gros noir *ou* Teinturier	34 »	3 60	» 50
Hybrides de Bouschet Petit-Bouschet	22 »	2 40	» 40
— — Alicante-Bouschet	24 »	2 60	» 50
— — Alicante-Henri-Bouschet	24 »	2 60	» 50
— — Mourastel Bouschet	34 »	3 60	» 50
— — Terret-Bouschet	» »	3 80	» 60
Jurançon, *blanc*	» »	3 60	» 50
Pineau noir	34 »	3 60	» 50
Pineau blanc de la Loire	40 »	4 40	» 60
Pineau de Vouvray à fruit blanc	26 »	2 80	» 50
Pineau blanc d'Orbois	» »	3 60	» 50
Pinot de Bourgogne	» »	2 »	» 40
Portugais bleu	10 »	1 20	» 25
Romorantin blanc	» »	3 60	» 50
Côt, *noir*	» »	3 60	» 50
mélange de variétés à vin, à fruit noir	» »	5 50	» 80
— — — à fruit blanc	» »	6 »	» 80

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie
4, Quai de la Mégisserie, PARIS

Lith. J. Minot, Paris.

PHLOX DE DRUMMOND

1. A GRANDE FLEUR VARIÉ. — (N° 70770 du Catalogue).
2. FRANGÉ VARIÉ..... } — (N° 70966 du Catalogue).
3. CUSPIDÉ VARIÉ ..... }

V. — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : *Voy.* plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur. — Les prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale ci-après; toutefois, nous ferons, sur ces prix,

une REMISE SPÉCIALE DE 10 POUR 100

pour toute demande de **25 paquets au moins** (*en une seule fois*).

☞ *Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en* **Collections** *ou* **Assortiments** *annoncées pages 112 à 117, les prix de ces Collections étant déjà réduits.*

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas, et nous **ne pouvons pas fournir** de paquets plus petits ou de prix moindres que ceux indiqués.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractères gras.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle* ; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle ; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre ; ♃ ⊙ indique une plante *vivace, rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙ ♃, vivaces dans leurs pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par ▲ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers ; par § les plantes grimpantes, et par ▭ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. ▲), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voyez*, à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis d'automne** (envoyé *franco* sur demande).

Pour **la description et la culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** », ainsi que les « **Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre** ». (*Pour le prix de ces ouvrages, voir pages* 182 et 183.)

VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

que nous envoyons *franco.*

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Assortiments composés d'espèces diverses.

☞ *Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous, qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.*

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue ; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier,** ou que l'on y **changera une seule espèce,** l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

☞ Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils sont compris dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Indiquer, pour faire la demande, **seulement** le **numéro d'ordre** de la Collection. ☜

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

53770 Balsamine Camellia variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
68110 Œillet de Chine double varié.
70680 Phlox de Drummond varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
56170 Capucine naine variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57820 Collinsia varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
63610 Immortelle à bractées double variée.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68470 Œillet-d'Inde double nain varié.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drum. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine, etc. en mélange.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
56170 Capucine naine variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57030 — à carène varié.
57830 Collinsia bicolore.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
52300 Amarantoïde violette.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55960 Capucine grande variée.
56170 Capucine naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
58610 Crepis varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
61060 Gilia tricolore varié.

PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230, *suite*)

61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
64970 Leptosiphon roseus.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65350 Lobelia Erinus stricta multiflora.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 R.-Marg. naine à fl. de Chrys. var.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76890 Scabieuse naine double variée.
78150 Soleil grand double jaune de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.
51510 Ageratum du Mexique bleu.
51580 — Wendland comp. nain blanc.
51830 Alysse odorant.
52100 Amarante bicolor ruber.
52180 — Queue-de-renard.
52300 Amarantoïde violette.
52820 Anthémis d'Arabie.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54360 Belle-de-nuit variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56060 Capucine hyb. de Lobb variée.
56170 — naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56950 Choux frisés et panachés variés.
57030 Chrysanthème à carène varié.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57430 Clarkia pulchella varié.
57830 Collinsia bicolore.
57910 Collomia écarlate.
58140 Coquelicot double varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coreopsis élégant varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
58610 Crepis varié.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.
59050 Dahlia simple panaché et varié.
59110 Datura d'Égypte double varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59910 Erysimum Petrowskianum.
59950 Eschscholtzia de Californie varié
60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61060 Gilia tricolore varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64120 Ipomée Volubilis varié.
64500 Julienne de Mahon variée.
64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur.
64830 Lavatère à grande fleur variée.
64950 Leptosiphon androsaceus lilas.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65870 Lupin changeant.
66160 Maïs du Japon panaché.
66210 Malope à grande fleur rose.
66300 Matricaire blanche double.
66470 Mauve frisée.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66850 Muflier grand varié.
67520 Nemophila insignis bleu.
67590 Nierembergia frutescens.
68110 Œillet de Chine double varié.
68220 — — lacinié varié.
68530 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.
69200 Pavot double nain varié.
69520 — umbrosum.
70000 Pentstemon hyb. à grande fleur varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70170 Pervenche de Madagascar varié.
70250 Petunia hybride varié.
70490 — — double varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71590 — nain double varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 — naine à fl. de Chrysanthème variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
75690 Ricin sanguin.
75780 Rose-d'Inde double grande variée.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76430 Sanvitalia procumbens.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
77680 Silene à bouquet varié.
78050 Solanum marginatum.
78150 Soleil grand double de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80260 Viscaria elegans picta.
80450 Whitlavia gloxinioides.
80560 Zinnia élégant double varié.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
64500 Julienne de Mahon variée.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
56170 Capucine naine variée.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58610 Crepis varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
69030 Pavot double grand varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71450 Pied-d'alouette des blés double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
77440 Seneçon des Indes double varié.
78930 Thlaspi en mélange.

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. Prix : 1 fr. 60.

67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
78780 Tagetes signata pumila.
78950 Thlaspi nain lilas.

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place. Prix : 3 fr. 50.

51590 Ageratum de Wendland compact nain bleu.
51830 Alysse odorant.
56170 Capucine naine variée.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
64570 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78780 Tagetes signata pumila.

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche. Prix : 7 fr.

51340 Ageratum impérial nain.
54290 Belle-de-jour ordinaire.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.
56170 Capucine naine variée.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57840 Collinsia bicolor candidissima.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
68480 Œillet-d'Inde double nain.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75210 Reine-Marguerite très naine variée.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78320 Souci double Le Proust.
78780 Tagetes signata pumila.
79900 Verveine hybride variée.
80860 Zinnia élégant double nain varié.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.

55960 Capucine grande variée.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
64120 Ipomée Volubilis varié.
72090 Pois-de-senteur varié.

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place. Prix : 3 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
64120 Ipomée Volubilis varié.
66410 Maurandia varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche. Prix : 7 fr. 50

55960 Capucine grande variée.
56060 — hybride de Lobb variée.
56150 — des Canaries.
56350 Cardiospermum Halicacabum.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
58580 Courge en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
59500 Eccremocarpus grimpant.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
63960 Ipomée écarlate.
64060 — du Mexique à grande fleur blanche.
64120 Ipomée Volubilis varié.
65430 Loasa orange.
65770 Lophospermum grimpant.
66410 Maurandia varié.
66730 Momordica Balsamina.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

51620 Agrostis capillaris.
51630 — élégant.
54850 Briza gracilis.
59740 Eragrostis élégant.
64730 Lagurus ovatus.

N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
54860 — maxima.
59740 Eragrostis élégant.
62980 Gynerium argenteum.
63270 Hordeum jubatum.
64730 Lagurus ovatus.
64760 Lamarckia doré.
69730 Pennisetum villosum
78650 Stipa pennata.

PLANTES BISANNUELLES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

55400 Campanule à grosse fl. simple variée.
62280 Giroflée jaune variée.
68290 Œillet-de-Poète varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55400 Campanule à grosse fleur simple variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioides variée.
62280 Giroflée jaune variée.
67070 Muflier nain varié.
67230 Myosotis des Alpes varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

55400 Campanule à grosse fleur simple var.
55840 — Sibirica eximia variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioides variée.
59590 Œnothère de Lamarck.
61800 Giroflée grosse espèce variée.
62280 — jaune variée.
65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape.
66300 Matricaire blanche double.
66710 Molène de Phénicie hybride variée.
66970 Muflier demi-nain varié.
67240 Myosotis des Alpes blanc.
67250 — — bleu.
67950 Œillet des fleur. d. nain hâtif varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
75850 Rose-Trémière double grande variée.
76300 Sainfoin d'Espagne varié.
77760 Silene pendula rose.

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

55630 Campanule Carpatica variée.
60620 Gaillarde vivace.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

52460 Ancolie des jard. hybride double var.
55690 Campanule à grande fleur bleue.
60620 Gaillarde vivace.
63030 Gypsophila paniculata.
65230 Lin vivace bleu.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79670 Valériane des jardins variée.
79810 Verge-d'or variée.

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

52460 Ancolie des jard. hyb. double var.
53280 Aster vivace varié.
53400 Aubrietia purpurea.
55630 Campanule Carpatica variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
58810 Cupidone bleue.
60620 Gaillarde vivace.
63030 Gypsophila paniculata.
64440 Julienne des jardins simple.
66010 Lupin polyphylle varié.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
71840 Pied-d'alouette élevé varié.
72290 Polémoine bleue.
72550 Primevère des jardins variée extra.
78480 Statice incana hybride varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé.
79810 Verge-d'or variée.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (*Voy.* notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
69760 Pensée à gr. fleur var., choix extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
78890 Thlaspi blanc Julienne.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (*suite*)

N° 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.

55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
59590 Enothère de Lamarck.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54860 Briza maxima.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56740 Centranthus macrosiphon varié.
57100 Chrys. à car. hyb. de Burridge var.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
59590 Enothère de Lamarck.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61010 Gilia capitata.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hyb. variée.
65490 Lobelia Erinus grandifl. superba.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76480 Saponaire de Calabre rose.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
77630 Shortia Californica.
78310 Souci double pan. Prince d'Orange.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50710. Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54850 Briza gracilis.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56670 Centaurée Barbeau varié.
56820 Centranthus macrosiphon nain rose.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
57500 Clarkia pulchella integripetala.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58290 — — naine.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
59590 Enothère de Lamarck.
60070 Eucharidium grandiflorum.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60550 Gaillarde peinte Aurore boréale.
60580 — — à fleur double var.
60770 Gaura Lindheimeri.
61070 Gilia tricolore.
62730 Godetia rubicunda splendens.
62850 — Whitneyi Lady Albemarle.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double var.
64210 Ipomopsis élégant varié.
64620 Kaulfussia amelloides bleu foncé.
64970 Leptosiphon roseus.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66970 Muflier demi-nain varié.
67590 Nierembergia frutescens.
67810 Nycterinia selaginoides.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71890 — nudicaule.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
78270 Souci double.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
78980 — hybride nain varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé.
79780 Venidium à fleur de Souci.
80290 Viscaria oculata varié.

PLANTES ALPINES

De plus en plus le goût des plantes alpines se répand, en même temps que leur connaissance. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étagère, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fourniront une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les assortiments énumérés ci-dessous permettront de garnir un jardin alpin aussi bien du côté de l'ombre que du côté où il reçoit le soleil et la lumière.

POUR L'EXPOSITION DU NORD		POUR L'EXPOSITION DU MIDI	
50750 **Assortiment de 25 espèces . . .**	**10 »**	50770 **Assortiment de 25 espèces . . .**	**10 »**
50760 **Assortiment de 50 espèces . . .**	**18 »**	50780 **Assortiment de 50 espèces . . .**	**18 »**

50790 **Assortiment de 100 espèces . . . 35 »**

Collections composées de variétés de la même espèce.

La faveur croissante qui s'attache à ces Collections nous a encouragés à en augmenter le nombre, en même temps que nous avons fait sur leur prix une **réduction sensible** *afin de les mettre à la portée de toute notre clientèle.—On y trouvera un assez grand nombre de variétés que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

☞ *Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la* **Liste générale**, *pages 118 à 169.*

FR. C.

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ NAINE.
52050 Collection de 10 variétés . . . . . 5 »

BALISIERS (CANNAS) FLORIFÈRES.
53708 Collection de 12 variétés 7 50
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE CAMELLIA.
53870 Collection de 10 variétés. 2 60

BELLE-DE-NUIT.
54540 Collection de 10 variétés 2 60

CAPUCINE NAINE.
56300 Collection de 8 variétés. 2 60

CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.
56960 Collection de 9 variétés. 2 40
Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.
Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures.

GIROFLÉE QUARANTAINE et QUAR. KIRIS.
61360 Collection de 15 variétés . . . . . 6 »

GIROFLÉE QUARANT. A GRANDE FLEUR et GRANDE FLEUR KIRIS.
61562 Collection de 12 variétés. 4 50

GIROFLÉE QUARANT. REMONTANTE A GRANDE FLEUR.
61632 Collection de 8 variétés . . . . . 5 »

GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE *ou* d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.
61970 Collection de 14 variétés. 5 50

GIROFLÉE EMPEREUR.
62240 Collection de 10 variétés. . . . . 6 »

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.
62540 Collection de 6 variétés. 4 50

IPOMÉE et VOLUBILIS.
64190 Collection de 15 espèces et variétés . . 4 »

MUFLIER GRAND.
66950 Collection de 10 variétés. . . . . 4 »

FR. C.

PAVOT DOUBLE GRAND.
69170 Collection de 12 variétés 3 20

PAVOT DOUBLE NAIN.
69310 Collection de 10 variétés. 2 60

PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.
70962 Collection de 15 variétés. . . . . 6 »

PHLOX DE DRUMMOND NAIN.
71136 Collection de 10 variétés . . . . . 5 »

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.
71310 Collection de 8 variétés 2 20

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.
71430 Collection de 7 variétés. 2 80

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.
71560 Collection de 8 variétés 2 20

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.
71700 Collection de 8 variétés 2 20

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.
73360 Collection de 10 variétés. . . . . 4 »

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT).
74200 Collection de 30 variétés. . . . . 20 »
74206 Collection de 20 variétés. . . . . 13 »
74210 Collection de 10 variétés. 6 50

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE et MULTIFLORE COURONNÉE.
74770 Collection de 12 variétés. . . . . 8 »

REINE-MARGUERITE NAINE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.
75160 Collection de 10 variétés. 6 50

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.
75300 Collection de 7 variétés. 2 80

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE POMPON.
75410 Collection de 7 variétés. 2 80

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.
75990 Collection de 14 variétés. 7 50

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.
80940 Collection de 12 variétés 5 50

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES DE FLEURS

☞ **Graines de Fleurs par Assortiments et Collections.** *Voy.* Listes et prix, pages 112 à 117.

Nous recommandons particulièrement nos **Collections**, *dans lesquelles on trouvera un assez grand nombre de variétés que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

	PAQUET	fr.	c.
ABRONIA			
umbellata ⊙ ♃ § (s. ▲)	51020	»	60
Fleurs roses, odorantes, en bouquets ; rameaux trainants ou grimpants.			
ACANTHE. *Acanthus.*			
à large feuille. *A. Lusitanicus* ♃	51050	»	60
épineuse. *A. spinosus* ♃	51060	»	60
sans épines. *A. mollis* ♃	51070	»	40
ACHILLEA. ACHILLÉE.			
filipendulina ♃	51110	»	40
macrophylla ♃ ▲	51120	»	60
Ptarmica flore pleno ♃	51140	»	60
ACHIMENES			
en très beau mélange ♃ □	51170	2	»
Voy. aussi NÆGELIA et TYDÆA.			
ACONIT. *Aconitum.*			
à grande fleur. *A. Camarum* ♃ ▲	51200	»	60
du Japon ♃ ▲ (*Manque*)	51210	»	»
Napel ♃ ▲	51220	»	60
ACROCLINIUM			
varié ⊙ (s. ▲)	51270	»	40
blanc ⊙ (s. ▲)	51280	»	40
rose ⊙ (s. ▲)	51290	»	40
*double varié ⊙ (s. ▲)	51306	»	60
double blanc ⊙ (s. ▲)	51310	»	60
double rose ⊙ (s. ▲)	51320	»	60
Les fleurs d'Acroclinium se conservent comme celles des Immortelles.			
ACTÆA			
spicata ♃	51330	»	60

	PAQUET	fr.	c.
ADONIDE. *Adonis.*			
Goutte-de-sang. *A. autumnalis* ⊙ (s. ▲)	51360	»	20
15 gram.	51361	»	50
de printemps. *A. vernalis* ♃ ▲	51380	»	40
ÆTHIONEMA			
coridifolium ♃ ▲	51420	»	60
grandiflorum ♃	51430	1	»
Fleurs rose vif, en longues grappes. Magnifique pour tapis, bordures, etc.			
AGAPANTHUS. AGAPANTHE.			
umbellatus. Tubéreuse bleue ♃	51460	»	60
AGATHEA			
amelloides. Aster du Cap ♃	51480	»	60
AGERATUM			
du Mexique varié ⊙ ♃	51506	»	40
du Mexique bleu ⊙ ♃	51510	»	40
10 gram.	51511	1	20
du Mexique blanc ⊙ ♃	51520	»	40
*du Mexique nain jaune soufre ⊙ ♃	51530	»	80
Plante compacte, à fleurs d'un jaune très pâle.			
impérial nain ⊙ ♃	51540	»	60
nain à grande fleur bleu d'azur ⊙ ♃	51550	»	80
Variété tout à fait naine, à grandes fleurs se dégageant très bien du feuillage.			
*très nain multiflore blanc ⊙ ♃	51554	»	80
Lasseauxii (rose) ⊙ ♃	51560	»	60
de Wendland compact nain varié ⊙ ♃	51570	»	60
de Wendland compact nain blanc ⊙ ♃	51580	»	60
de Wendland compact nain bleu ⊙ ♃	51590	»	60

Agrostis élégant.

Ageratum impérial nain.

Amarante tricolore.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

AGROSTEMMA. *Voy.* COQUELOURDE.

AGROSTIS (*Graminée*)

Algeriensis ⊙ (S. A) . . . . . 51616 » 40
capillaris. *A. nebulosa* ⊙ (S. A) . . . . 51620 » 40
élégant. *Aira pulchella* ⊙ (S. A) . . . 51630 » 20
10 gram. 51631 » 80
Bordures; bouquets frais ou perpétuels.

AIL. *Allium.*

odorant. *A. fragrans* ♃ . . . . . 51680 » 60

ALISMA. *Voy.* PLANTAIN-D'EAU.

ALONZOA. *Hemimeris.*

linifolia ⊙ ♃ . . . . . 51710 » 60
Haut. 30 à 40 cent.; fl. écarlate éclatant.
myrtifolia écarlate ⊙ ♃ . . . . . 51720 » 60
Warscewiczii ⊙ ♃ . . . . . 51740 » 60

ALSTRŒMÈRE. *Alstrœmeria.*

du Brésil ♃ . . . . . 51780 1 »
du Chili. *A. pulchella (versicolor)* ♃. . 51790 » 60

ALTHÆA. *Voy.* ROSE TRÉMIÈRE.

ALYSSE. *Alyssum.*

Corbeille-d'or (compact) ♃ Δ . . . 51824 » 60
Précieuse pour bordures et mosaïculture.
odorant. A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙ (S. A). . . . . 51830 » 40
10 gram. 51831 1 »
*odorant compact ⊙ (S. A) . . . . . 51836 » 60
Très jolie plante pour bordures.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. *Celosia.*

Crête-de-coq variée ⊙ . . . . . 51860 » 60
Crête-de-coq, *chaque variété séparée* . . . . » 80
feu. 51880
jaune d'or 51890
rouge pivoine 51910

PAQUE fr. c.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ (*suite*)

Crête-de-coq **naine** variée ⊙ . . . . 51930 » 60
Crête-de-coq naine, *chaque var. séparée.* » 80
naine amarante 51940
*naine éclatante (*Nouv.*) . . . . . 51944 2 »
Nouv. coloris très brillant. *Voy.* au Suppl.
*naine feu (*Nouv.*). . . . . 51946 1 »
naine jaune d'or. 51950
naine Président Thiers (*kermesina*). 51966
naine rose vif. 51988
*naine rouge cardinal (*Nouv.*) . . . 51998 2 »
Nouv. coloris de grand effet. *Voy.* au Suppl.
naine rouge à feuillage bronzé . . 52000
*naine violette (*Nouv.*) 52006
Crête-de-coq panachée ⊙. . . . . 52020 » 60
Crête-de-coq panachée du Japon ⊙ . . 52030 » 60
Belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.
Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets . . . . . 52050 5 »

AMARANTE. *Amarantus.*

*à feuille de Coleus ⊙ (*Nouv.*). . . . . 52078 » 60
Grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.
à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus* ⊙ . . . . . 52080 » 60
atropurpureus nanus ⊙. . . . . 52090 » 60
Feuilles et fleurs rouge foncé.
*bicolore jaune d'or et vert ⊙ (*Nouv.*) . 52096 » 60
bicolor ruber ⊙. . . . . 52100 » 40
15 gram. 52101 1 20
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.
éclatante. *A. splendens* ⊙ . . . . . 52110 » 60
Pl. vigoureuse, atteignant jusqu'à 1m40; feuillage panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.
melancholicus ruber ⊙. . . . . 52120 » 40
15 gram. 52121 1 »
Feuillage rouge sang intense.

Alonzoa linifolia.

Amarante Crête-de-coq naine.

Pour les **paquets et quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

		PAQUET fr. c.
AMARANTE. *Amarantus* (*suite*)		
salicifolius ⊙	52130	» 60
tricolore ⊙	52140	» 40
Feuillage rouge, jaune et vert.		
gigantesque. *A. speciosus* ⊙	52160	» 20
Queue-de-renard. *A. caudatus* ⊙	52180	» 20
15 gram.	52181	» 60
à feuillage en mélange ⊙	52210	» 40
Voy. aussi CÉLOSIE.		
AMARANTOÏDE. *Gomphrena.*		
variée ⊙	52240	» 40
10 gram.	52241	» 80
blanche ⊙	52250	» 40
blanc carné ⊙	52260	» 40
orange ⊙	52270	» 40
panachée ⊙	52280	» 40
rose ⊙	52290	» 40
violette ⊙	52300	» 40
10 gram.	52301	» 80
naine compacte violette ⊙	52320	» 60
Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur.		
AMARYLLIS		
vittata hybride varié (*extra*) ♀	52350	2 50
AMMOBIUM		
alatum à grande fleur ⊙ ♀ (S. A)	52390	» 60
AMOMUM. *Voy.* SOLANUM.		
ANAGALLIS. *Voy.* MOURON.		
ANCHUSA. *Voy.* BUGLOSSE.		
ANCOLIE. *Aquilegia.*		
des jardins double variée ♀	52430	» 40
des jardins double panachée bleu et blanc ♀	52440	» 60
des jardins double panachée de Durand ♀	52450	» 40
des jardins hybride double var. ♀	52460	» 40
des Alpes ♀ △	52480	» 60
bleue. *A. cærulea* ♀	52490	1 »
bleue à fleur blanche ♀	52500	1 »
*jaune d'or de printemps. *A. cærulea fl. luteo* ♀ (*Nouv.*)	52504	1 »
Charmante plante vivace, très précoce.		

		PAQUET fr. c.
ANCOLIE. *Aquilegia* (*suite*)		
*hybride de cærulea variée ♀ (*Nouv.*)	52506	1 »
Plante gracieuse, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés. De premier mérite.		
bleue double ♀	52510	1 50
de Californie hybride ♀	52520	1 50
La partie évasée des pétales jaune d'or, le reste d'un rouge grenat intense.		
du Canada ♀	52530	» 60
chrysantha ♀	52540	» 60
***chrysantha naine** ♀	52550	1 »
Belle plante à fleurs jaune d'or, ne dépassant pas 40 cent. de hauteur.		
*d'hiver naine blanche. *A. flabellata var.* ♀	52560	1 »
Excellente var. pour la culture forcée et en pots.		
Olympica ♀	52570	1 »
de Sibérie double bleue ♀	52580	» 60
de Sibérie double violet rougeâtre ♀	52590	» 60
en mélange ♀	52600	» 40
ANDROSACE		
carnea ♀ △	(*Manque*). 52626	» »
ANÉMONE. *Anemone.*		
des fl. simple de Caen variée ♀	52650	» 40
10 gram.	52651	1 50
Cette race se distingue par l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.		
des Alpes. *A. Alpina* ♀ △	(*Manque*) 52670	» »
des bois. Sylvie. *A. nemorosa* ♀ △	52680	» 60
éclatante. *A. fulgens* ♀	52690	1 »
du Japon Honorine Jobert ♀	52710	1 50
narcissiflora ♀ △	52730	» 60
Pulsatille ♀ △	52740	» 60
sulphurea ♀ △	(*Manque*) 52750	» »
sylvestris ♀	52760	» 60
ANSERINE. *Chenopodium.*		
belvédère. *Ch. scoparium* ⊙	52800	» 40
ANTHEMIS		
d'Arabie ⊙	52820	» 40
10 gram.	52821	» 80
d'Arabie pourpre ⊙	52830	» 60

Amarantoïde.

Ancolie d'hiver naine blanche.

Amarante Queue-de-renard.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
ANTHEMIS (*suite*)		
tinctoria ♃	52840	» 60
frutescent. *Voy.* CHRYSANTHÈME.		
ANTIRRHINUM. *Voy.* MUFLIER.		
ARABIS. ARABETTE.		
Alpina. Corbeille-d'argent ♃ △	52880	» 60
*Alpina nain compact ♃ △ (*Nouv.*)	52884	1 50
Plus compact que le précédent, comme aussi à fleurs plus grandes, d'un blanc très pur.		
arenosa ⊙ ♂ (s. ▲)	52890	» 60
ARGÉMONE		
à grande fleur blanche ⊙	52930	» 40
du Mexique (jaune) ⊙	52940	» 40
ARGENTINE. *Voy.* CYNOGLOSSE.		
ARMERIA. *Voy.* STATICE Armeria.		
ARNICA		
montana ♃ △	52960	» 60
ARUM		
Italicum ♃	52970	» 80
ASCLEPIAS		
Curassavica ⊙ ♃	53000	» 60
incarnata ♃	53010	» 60
Syriaca (*Cornuti*) ♃	53020	» 60
tuberosa ♃	53030	» 60
ASPERGE. *Asparagus.*		
grimpante. *A. verticillatus* ♃ §	53050	1 »
ASPÉRULE. *Asperula.*		
azurea setosa ⊙ (s. ▲)	53070	» 40
Jolie petite plante basse; fleur bleue.		
odorante ♃ △	53080	» 40

		PAQUET fr. c.
ASPHODÈLE. *Asphodelus.*		
blanc. A. rameux ♃	53100	» 60
jaune. *Asphodeline lutea* ♃	53110	» 60
ASPRELLA (*Graminée*)		
*hystrix ♃ (s. ▲)	53130	» 60
Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs ou garnitures de chapeaux.		
ASTER		
agréable. *A. decorus* ♃	53160	» 60
Alpinus ♃ △	53170	» 60
Bigelowii ♃ (*Asa Gray*)	53190	1 »
Novæ-Angliæ varié ♃	53220	1 »
*ptarmicoides ♃ ⊙ (*Nouv.*)	53250	1 50
Curieuse espèce naine, à fleurs nombreuses, blanc laiteux, se succédant tout l'été.		
turbinellus ♃	53260	1 »
vivace varié (*extra*) ♃ ⊙	53280	» 80
Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison la même année à l'automne.		
du Cap. *Voy.* AGATHEA AMELLOIDES.		
Voy. aussi REINE-MARGUERITE.		
ASTRANTIA		
major ♃ △	53330	» 60
minor ♃ △	53340	» 60
AUBERGINE. *Solanum ovigerum.*		
blanche. Plante-aux-œufs ⊙	53360	» 40
écarlate ⊙	53370	» 40
AUBRIETIA		
deltoidea ♃ △	53394	» 60
*Leichtlinii ♃ (*Nouv.*)	53398	1 50
Petite plante rustique, à fleurs rouge vif.		

Ancolie hybride de cœrulea.

Aster vivace varié.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

AUBRIETIA (*suite*)

purpurea ♀ △ . . . . . **53400** » 60
Jolies petites plantes pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.

AUNÉE. *Voy.* **INULA.**

AURICULE. OREILLE-D'OURS. *Primula Auricula.*

variée (*très beau mélange*) ♀ △ . . . . **53430** » 80
*double variée ♀ △ . . . . . **53450** 3 »
Liégeoise variée (*choix extra*) ♀ △ . . **53460** 1 50
Récoltée sur une collection de plantes d'élite.

AVOINE. *Avena.* (*Graminée*).

animée. *A. sterilis* ⊙ . . . . . **53480** » 20

BAGUENAUDIER. *Colutea. Sutherlandia.*

d'Ethiopie. *S. frutescens* ⊙ ♂ . . . . . **53500** » 40
floribunda alba ⊙ ♂ . . . . . **53510** » 40

BALISIER. *Canna.*

en mélange ♀ ⊙ . . . . . **53530** » 60
30 gram. **53531** 1 40
Mélange récolté sur des variétés nombreuses et hors ligne.

***nain florifère en mélange des nouveautés les plus récentes** ♀ ⊙ . **53570** 1 50
(Pour les Cannas nains florifères nouveaux **en tubercules**, *voy.* page 170.)

***nain florifère en mélange** ♀ ⊙ . . **53573** » 80
Ce mélange a été récolté sur une collection tout à fait hors ligne et comprenant les meilleures variétés florifères obtenues ces dernières années. Le semis donnera donc certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.

***nain florifère à feuillage vert en mélange** ♀ ⊙ . . . . . **53577** » 80
— — *chaque variété séparée* . . . . . 1 »

Amiral Avellan 53581
Antoine Barton 53583
Colibri 53589
Conquérant 53592
Diomède 53595
Ed. Mieg 53602
Mme Crozy 53613
Marceau 53621
Météore 53626
Sénateur Montefiore 53645
Sirène 53647

PAQUET fr. c.

BALISIER. *Canna* (*suite*)

*Aurea (*Nouv.*) **53585** 1 50
Grandes fleurs jaune d'or. Plante trapue.
*Étendard (*Nouv.*) **53605** 1 50
Fleurs énormes, de coloris éclatant.
*Panache (*Nouv.*) **53631** 1 50
Fleurs grandes, très nombreuses, d'un rouge carmin velouté, strié et panaché rouge foncé.
*Reine Charlotte (*Nouv.*) **53639** 1 50
Superbe variété à grande fleur carmin largement marginé de jaune vif.

***nain florifère à feuillage bronzé en mélange** ♀ ⊙ . . . . . **53658** » 80
— — *chaque variété séparée* . . . . . 1 »

J.-D. Cabos 53666
*Président Carnot 53688

***florifères.** Collection de 12 var. en 12 paq. **53708** 7 50
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

Tubercules et Boutures de Cannas, voy. *page 170 de ce Catalogue général, ainsi que le Catalogue spécial de Cannas.*

BALSAMINE. *Impatiens Balsamina.*

double variée (*très beau mélange*) ⊙ . **53710** » 20
10 gram. **53711** » 80
*double blanc pur ⊙ . . . . . **53716** » 40
double rouge écarlate (*atrosang.*) ⊙ . . **53750** » 40
double solférino ⊙ . . . . . **53760** » 40
Camellia (extra double) variée (*très beau mélange*) ⊙ . . . . . **53770** » 40
10 gram. **53771** 1 60
Camellia, *chaque variété séparée* . . . . . » 40

blanche 53780
couleur de chair 53796
cramoisie 53804
feu 53812
violette 53860

Camellia. Collection de 10 var. en 10 paq. **53870** 2 60
(*Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*)

double **naine** variée ⊙ . . . . . **53890** » 40
10 gram. **53891** 1 50

glanduligère. *Voy.* **IMPATIENS.**

BAPTISIA. *Voy.* **PODALYRE.**

BARBEAU. *Voy.* **CENTAURÉE** Barbeau.

Belle-de-jour.

Balsamine Camellia.

Aubrietia purpurea.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**. Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
BARTONIA		
doré ⊙	53920	» 40
BASILIC. *Voy.* au POTAGER.		
BAUME-DU-PÉROU. *Voy.* MÉLILOT.		
BEGONIA		
discolor ♃⊙ (*Tuberculeux*)	53960	1 50
diversifolia (*Graines*) ♃⊙ (*Tub.*)	53970	2 »
diversifolia (*Bulbilles*) ♃⊙ (*Tub.*)	53974	» 60
Frœbeli incomparabilis ♃ (*Tub.*)	54010	2 »
Martiana gracilis (*Bulbilles*) ♃. (*Manque*)	54030	» »
Pictavensis ♃⊙	54040	1 50
rex en mélange ♃□	54050	2 50
Schmidti ♃⊙	54060	» 80
Weltoniensis ♃	54064	2 »
semperflorens blanc ⊙♃	54070	» 80
semperflorens rose ⊙♃	54080	» 80
***Vernon.** *B. semperfl. atropurpurea* ⊙♃	54084	1 50
Plante très florifère, et de grand effet ; fleurs rouge intense ; feuillage vert largement marginé pourpré.		
*semperflorens à feuille dorée ⊙♃ (*N.*)	54086	2 »
Race compacte, à feuillage jaune glacé.		
*semperflorens hybride varié ⊙♃ (*Nouv.*)	54088	2 »
Plantes extrêmement rustiques et remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés, ainsi que par l'élégance de leur feuillage.		
*semperflorens nain compact blanc ⊙♃	54090	1 50
*semperflorens nain compact rose ⊙♃	54100	1 50
Race trapue, à floraison très abondante ; bordures.		
*semperflorens nain compact Bijou ⊙ ♃ (*Nouv.*)	54104	3 »
Variété nouvelle, basse et touffue, formant une véritable boule couverte de fleurs d'un beau rouge vif. Précieuse pour bordures et pour mosaïculture. *Voy.* au Supplément.		
tuberculeux hybride erecta en mélange (*choix extra*) ♃⊙	54170	1 50
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.		

		PAQUET fr. c.
BEGONIA (*suite*)		
tuberculeux hybride erecta blanc ♃⊙	54180	2 »
tuberc. hybride erecta blanc rosé ♃⊙	54182	2 »
tuberculeux hybride erecta jaune ♃⊙	54190	2 »
*tuberculeux hybride erecta jaune cuivré ♃⊙ (*Nouv.*)	54192	2 »
tuberculeux hybride erecta rose ♃⊙	54200	2 »
*tuberc. hybride erecta rouge orangé ♃⊙	54206	2 »
tuberculeux hybride erecta superba (rouge) ♃⊙	54210	2 »
*tuberculeux hybride erecta Roi des rouges (rouge foncé) ♃⊙	54212	2 »
*tuberculeux hybride erecta à centre blanc ♃⊙ (*Nouv.*)	54216	2 50
Fleurs rouges, rose saumoné ou capucine à centre blanc, de bel effet.		
*tuberculeux hybride erecta à fleur panachée et striée ♃⊙ (*Nouv.*)	54220	2 50
*tuberculeux hybride erecta cristata ⊙♃ (*Vallerand*) (*Nouv.*)	54224	3 »
Nouvelle race des plus curieuses, présentant sur les pétales de ses fleurs une excroissance en forme de crête frisée ou déchiquetée très originale. Les coloris sont des plus riches et des plus variés. Nouveauté hors ligne. *Voy.* au Supplément, page 7.		
☞ *En bulbes. Voy.* au Supplément, page 13.		
tuberculeux hybride erecta atro-rubra nana ♃⊙	54230	2 »
*tuberculeux hybride erecta nain compact orange ♃⊙ (*Nouv.*)	54236	2 50
tuberculeux hybride double en mélange ♃⊙	54250	2 50
Dans les plantes obtenues de semis, la duplicature des fleurs ne se prononce, le plus souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.		
BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor.*		
variée ⊙	54280	» 40
30 gram.	54281	» 60

Begonia semperflorens.

Begonia tuberculeux hybride erecta.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

BELLE-DE-JOUR (*suite*)
ordinaire ⊙ . . . . . 54290 » 20
30 gram. 54291 » 50
blanche ⊙ . . . . . 54300 » 40
30 gram. 54301 » 60
rose ⊙ . . . . . 54310 » 40
à grande fleur unicaulis ⊙ . . . . . 54330 » 40
30 gram. 54331 1 »

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.*
variée ⊙ ♀ . . . . . 54360 » 20
30 gram. 54361 » 50
— par *var. séparées. Voy.* ci-dessous Collection n° 54540.
variée à feuille panachée ⊙ ♀ . . . . . 54420 » 40
demi-naine variée à feuille panachée ⊙ ♀ 54440 » 40
naine variée à feuille panachée ⊙ ♀ . . 54476 » 60
Plantes buissonnantes, de 30 cent. de hauteur.
multiflore. *M. hybrida var.* ⊙ ♀ . . . . 54490 » 80
odorante blanche. *M. longiflora* ⊙ ♀ . . 54510 » 40
odorante violette ⊙ ♀ . . . . . 54520 » 40
Collection de 10 variétés en 10 paquets. . 54540 2 60

BELLIS. *Voy.* PAQUERETTE.

BENINCASA. *Voy.* au POTAGER.

BENOITE. *Geum.*
écarlate. *G. coccineum* ♀ . . . . . 54570 » 40
écarlate semi-double à grande fleur ♀ . . . . . 54580 » 60
des montagnes. *G. montanum* ♀ △ . . . 54590 » 60
rampante. *G. reptans* ♀ △ . . . . . 54610 » 60

BERCE. *Heracleum.*
*géante ♀ . . . . . 54620 » 80
*platytœnium ♀ . . . . . 54624 » 80

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVE
*rouge à feuillage ornemental ⊙ ♂ . . . 54630 » 40
Feuillage rouge-noir brillant.

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BOCCONIA
Japonica ♀ . . . . . 54700 » 60

PAQUET fr. c.

BOLTONIA
latisquama ♀ ⊙ . . . . . 54720 » 60

BOUQUET-PARFAIT. *Voy.* ŒILLET DE POÈTE.

BOUSSINGAULTIA
baselloides ♀ § . . . . . 54750 1 »

BRACHYCOME
iberidifolia varié ⊙ (s. A) . . . . . 54780 » 40
iberidifolia bicolore ⊙ (s. A) . . . . . 54790 » 60
iberidifolia blanc ⊙ (s. A) . . . . . 54800 » 60
iberidifolia bleu ⊙ (s. A) . . . . . 54810 » 60
iberidifolia rose ⊙ (s. A) . . . . . 54820 » 60

BRIZA. BRIZE. (*Graminée.*)
gracilis ⊙ (s. A) . . . . . 54850 » 40
maxima. B. à grande fleur ⊙ (s. A) . . 54860 » 40

BROWALLE. *Browallia.*
Czerwiakowskii ⊙ ♀ . . . . . 54890 » 40
droite bleue ⊙ ♀ . . . . . 54900 » 40
droite compacte bleue ⊙ ♀ . . . . . 54920 » 60
Belle variété, très florifère; bordures, potées, mosaïques.
droite à grande fleur blanche ⊙ ♀ . . . 54930 » 60
en mélange ⊙ ♀ . . . . . 54960 » 40

BRYONE
dioïque ♀ § . . . . . 54980 » 60

BUGLOSSE. *Anchusa.*
d'Italie. *A. Italica* ♀ (s. A) . . . . . 55000 » 20
du Cap. *A. capensis* ♀ . . . . . 55010 » 60
toujours verte. *A. sempervirens* ♀ . . 55030 » 40

CACALIE. *Cacalia. Emilia.*
variée ⊙ . . . . . 55120 » 40
écarlate. *C. sonchifolia* ⊙ . . . . . 55130 » 40
orange ⊙ . . . . . 55140 » 40

CAJOPHORA. *Voy.* LOASA.

CALAMPELIS. *Voy.* ECCREMOCARPUS.

CALANDRINIA
à grande fleur. *C. elegans* ⊙ . . . . . 55170 » 40
en ombelle. *C. umbellata* ♀ ⊙ △ (s. A). 55180 » 60
speciosa (*Lindleyana*) ⊙ . . . . . 55190 » 40

Calcéolaire hybride naine.

Calcéolaire hybride.

Calcéolaire vivace.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
CALCÉOLAIRE. *Calceolaria.*		
hybride variée ♂ □	55220	1 50
hybride variée, choix extra ♂ □	55224	2 50
*hybride Le Vésuve ♂ □	55232	3 »
Coloris écarlate intense et éclatant.		
hybride Anglaise variée, choix extra ♂ □	55240	3 »
hybride Anglaise naine variée, choix extra ♂ □	55246	3 »
Fleurs plus petites que dans notre race, à coloris fond jaune moucheté de rouge.		
hybride naine variée, choix extra ♂ □	55260	3 »
Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté des fleurs et le port trapu et compact de toute la plante.		
Les CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée.*		
vivace hybride variée ♃ ⊙ □	55280	3 »
Remarquable amélioration de l'ancienne race *ligneuse hybride*, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.		
*vivace hybride La Pluie d'or ♃ ⊙ □	55290	3 »
Race ligneuse, très rustique; nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.		
*vivace hybride rouge brillant ♃ ⊙ □	55296	3 »
CALENDULA. *Voy.* SOUCI.		
CALLIRHOE		
involucrata (*verticillata*) ♃ ⊙ (S. A)	55310	» 60
Plante à rameaux traînants.		
pedata ⊙	55320	» 60
Jolie plante légère; fleur rose-violet vif.		
pedata nana (*compacta*) ⊙	55330	» 60
CALLISTEPHUS. *Voy.* REINE-MARGUERITE.		

		PAQUET fr. c.
CALTHA des marais. *C. palustris* ♃	55360	» 60
CALYSTEGIA		
sepium (Liseron des haies) ♃ §	55370	» 60
CAMASSIA		
esculenta ♃	55380	1 »
CAMPANULE. *Campanula.*		
à grosse fleur simple variée. *C. Medium* ♂	55400	» 20
à grosse fleur simple **blanche** ♂	55410	» 20
à grosse fleur simple lilas ♂	55420	» 40
à grosse fleur simple **rose** ♂	55430	» 40
à grosse fleur simple striée ♂	55440	» 60
Fleurs blanches pointillées de violet.		
à grosse fl. simple **violette** *ou* bleue ♂	55450	» 20
*à grosse fleur simple violet rougeâtre ♂	55460	» 40
à grosse fleur double variée ♂	55480	» 40
à grosse fleur double blanche ♂	55490	» 40
à grosse fleur double lilas ♂	55500	» 60
à grosse fleur double rose ♂	55510	» 80
à grosse fleur double striée ♂	55520	» 80
à grosse fleur double violette *ou* bleue ♂	55530	» 40
à grosse fleur double violet rougeâtre ♂	55540	» 60
à grosse fleur calycanthema variée ♂	55560	» 60
à grosse fleur calycanthema blanche ♂	55570	» 60
à grosse fleur calycanthema lilas ♂	55580	» 60
*à grosse fl. calycanthema rose ♂	55586	» 80
à grosse fleur calycanthema striée ♂	55590	» 60
à **gr. fl.** calycanthema violette *ou* bleue ♂	55600	» 60
Race à fleurs curieuses, à calice très développé, de même couleur que la corolle.		
barbue. *C. barbata* ♃ △	55620	» 60
Carpatica variée ♃	55630	» 60
Carpatica blanche ♃	55640	» 60
Carpatica bleue ♃	55650	» 60
Les *C. Carpatica* sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.		

Belle-de-nuit naine.

Campanule à grosse fleur calycanthema.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement. Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

CAMPANULE. *Campanula* (*suite*)

Garganica ♀ . . . . . 55674 1 »
à grande fleur variée ♀ . . . . . 55680 » 60
à grande fleur bleue. *Platycodon grandiflorum* ♀ . . . . . 55690 » 60
à grande fl. blanche. *P. grand. album* ♀ 55700 » 60
*à grande fleur naine bleue ♀ . . . . . 55708 » 60
Plante trapue et ramifiée; fleurs nombreuses, très grandes et du plus bel effet.
latifolia macrantha ♀ . . . . . 55720 » 60
Très belle plante vivace, rustique.
Miroir-de-Vénus variée ⊙ (s. a) . . . . 55730 » 40
10 gram. 55731 » 60
Miroir-de-Vénus blanche ⊙ (s. a). . . 55740 » 40
Miroir-de-Vénus bleue ⊙ (s. a) . . . . 55750 » 20
10 gram. 55751 » 50
Miroir-de-Vénus double variée ⊙ (s. a). 55780 » 60
pyramidale variée ♀ △ . . . . . 55800 » 60
pyramidale blanche ♀ △ . . . . . 55810 » 60
pyramidale bleue ♀ △ . . . . . 55820 » 60
retrorsa ⊙ . . . . . 55830 » 60
Sibirica eximia variée ♂ . . . . . 55840 » 60
Sibirica eximia gris de lin ♂ . . . . . 55850 » 60
Sibirica eximia rose ♂ . . . . . 55860 » 60
Sibirica eximia violette ♂ . . . . . 55870 » 60
Excellentes plantes pour plates-bandes.
thyrsoides ♀ . . . . . 55900 » 60
*Vidalii ♀ □ . . . . . 55934 1 »
Hampes florales ramifiées en candélabre et garnies de fleurs pendantes en clochettes, d'un blanc pur.

CANCHE élégante. *Voy.* AGROSTIS élégant.

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CANTUA. *Voy.* IPOMOPSIS.

CAPUCINE. *Tropœolum.*

grande variée ⊙§ (s. a) . . . . . 55960 » 20
30 gram. 55961 » 90
grande ⊙§ (s. a). . . . . 55970 » 20
30 gram. 55971 » 90
grande brune. C. d'Alger ⊙§ (s. a) . . 55980 » 20
30 gram. 55981 » 90
*grande brun-noir ⊙§ (s. a). . . . . 55982 » 40

PAQUET fr. c.

CAPUCINE. *Tropœolum* (*suite*)

*grande nankin ⊙§ (s. a) (*Nouv.*). . . 55988 1 »
Coloris jaune frais tout à fait nouveau.
grande orange (de Dunnett) ⊙§ (s. a). 55990 » 40
grande panachée ⊙§ (s. a) . . . . . 56000 » 40
30 gram. 56001 1 20
grande La Perle ⊙§ (s. a) . . . . . 56010 » 40
Fleur blanc crème.
grande rose ⊙§ (s. a) . . . . . 56020 » 40
*grande rose vif ⊙§ (s. a). . . . . 56030 » 40
grande jaune pâle (de Scheuer) ⊙§ (s. a). 56040 » 40
hybride de Lobb variée ⊙♀§ (s. a). 56060 » 40
15 gram. 56061 1 »
Race vigoureuse; superbe mélange.
hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙♀§ (s. a). . . . . 56070 » 60
hybride de Lobb brillante ⊙ ♀ § (s. a). 56080 » 60
Grande fleur rouge écarlate intense.
hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre ⊙♀§ (s. a). . . . . 56090 » 60
hybride de Lobb marron ⊙ ♀ § (s. a). 56100 » 60
hybr. de Lobb rouge cardinal ⊙♀§ (s. a) 56110 » 60
hybride de Lobb Spit-fire ⊙♀§ (s. a). 56120 » 60
15 gram. 56121 1 20
Rouge feu éclatant; tr. florifère; plante magnifique.
*hybride de Mme Gunter ⊙♀§ (s. a) (*Nouv.*) 56130 1 »
Nouvelle race, de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, bien supérieure aux autres comme richesse et variété de coloris. Floraison abondante.
des Canaries ⊙§. . . . . 56150 » 80
Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimpantes; exige une exposition fraîche.
naine (Tom-Pouce) variée ⊙. . . 56170 » 40
30 gram. 56171 1 50
*naine aurore ⊙ . . . . . 56174 » 60
Coloris délicat, nankin panaché orangé.
*naine brillante ⊙. . . . . 56180 » 60
Fleur rouge cocciné foncé; feuillage bronzé.
naine bronzée ⊙. . . . . 56190 » 40
naine cramoisie (de Cattell) ⊙ . . . . 56200 » 60
naine Impératrice des Indes ⊙ . 56210 » 80
Rouge cuivré foncé, velouté; feuillage très foncé.

Campanule pyramidale.

Centranthus macrosiphon.

Cardiospermum Halicacabum.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
CAPUCINE. *Tropœolum (suite)*		
naine jaune vif ⊙	56230	» 60
naine panachée de Schilling ⊙	56240	» 40
naine La Perle ⊙	56250	» 60
naine Roi des Tom-Pouce ⊙	56260	» 60
naine rose ⊙	56270	» 40
naine rouge ⊙	56280	» 40
30 gram.	56281	1 80
*naine rouge-brun ⊙	56284	» 60
naine coccinée (de Scheuer) ⊙	56290	» 60
naine. Collection de 8 variétés en 8 paquets	56300	2 60
petite. *T. minus* ⊙ §	56310	» 20
30 gram.	56311	1 20
petite écarlate ⊙ §	56320	» 40
CARDIOSPERMUM		
Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙ §	56350	» 40
CARTHAME. *Carthamus.*		
des teinturiers. Safran bâtard ⊙	56370	» 20
30 gram.	56371	» 50
CASSIA		
Marylandica ♃	56400	» 60
CATANANCHE. *Voy.* CUPIDONE.		
CÉLOSIE. *Celosia.*		
à panache variée ⊙	56430	» 60
à panache cramoisi ⊙	56440	» 60
à panache feu ⊙	56450	» 60
à panache jaune. *C. pyram. aurea* ⊙	56460	» 60
*à panache Triomphe de l'Exposition ⊙	56466	1 »
Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi; tiges rouge vif; feuillage bronzé.		
à panache violet ⊙	56470	» 60
*à panache naine variée ⊙ (*Nouv.*)	56480	1 »
Excellente race pour massifs et potées.		
Voy. aussi AMARANTE Crête-de-coq.		

		PAQUET fr. c.
CENTAURÉE. *Centaurea.*		
Ambrette (musquée) variée ⊙ (s. a)	56500	» 40
15 gram.	56501	1 »
Ambrette (musquée) blanche ⊙ (s. a)	56510	» 40
15 gram.	56511	1 »
Ambrette (musquée) **violette** ⊙ (s. a)	56520	» 40
15 gram.	56521	1 »
d'Amérique ⊙	56540	» 60
de Babylone ♃	56550	» 80
Barbeau jaune odorant ⊙	56560	» 40
10 gram.	56561	1 »
Barbeau (Bleuet) varié ⊙♂ (s. a)	56570	» 20
15 gram.	56571	» 80
Barbeau (Bleuet) bleu ⊙♂ (s. a)	56580	» 40
*Barbeau (Bleuet) double varié ⊙♂ (s. a)	56586	» 80
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria ⊙♂ (s. a) (*Nouv.*)	56596	» 80
Très ramifiée et très compacte; potées et bordures.		
candidissima ♃	56620	» 80
Clementei ♃. Feuillage blanc	56630	» 80
depressa ⊙	56640	» 40
Fleur bleu foncé; jolie plante.		
gymnocarpa ♃. Feuillage blanc	56650	» 60
montana. Bleuet des montagnes ♃ △	56660	» 60
Plante trapue, ramassée, à très grande et belle fleur, recherchée pour bouquets.		
Rhapontica ♃	56680	» 60
rutifolia ♃	56690	» 60
CENTAURIDIUM		
Drummondii ⊙	56710	» 40
CENTRANTHUS		
macrosiphon varié ⊙ (s. a)	56740	» 20
10 gram.	56741	» 60
macrosiphon blanc ⊙ (s. a)	56750	» 40
macrosiphon rose ⊙ (s. a)	56760	» 40
10 gram.	56761	» 80

Célosie à panache.

Chrysanthème à carène hybride de Burridge.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

CENTRANTHUS (*suite*)

macrosiphon nain varié ⊙ (s. A). 56780 » 40
10 gram. 56781 » 80
*macrosiphon nain bicolore ⊙ (s. A). . . 56790 » 40
Fleurs entièrement rouges ou blanches, réunies côte à côte sur le même capitule.
macrosiphon nain blanc ⊙ (s. A) . . . . 56800 » 40
macrosiphon nain carné ⊙ (s. A). . . . 56810 » 40
macrosiphon nain rose ⊙ (s. A). . . . . 56820 » 40
ruber. *Voy.* VALÉRIANE des jardins.

CENTROSEMA

*grandiflorum ⊙ ♀ § (*Nouv.*). 56830 1 50
Jolie plante grimpante à végétation rapide. Fleurs nombreuses, lilas rosé.

CERASTIUM

Biebersteinii ♀. . . . . 56850 » 60
tomentosum ♀. . . . . 56860 » 60
Plantes à feuillage blanc.

CHARDON

bénit ⊙. . . . . 56900 » 40
15 gram. 56901 » 50
Marie ⊙♂. . . . . 56910 » 40
15 gram. 56911 » 50
jaune. *Carthamus lanatus* ⊙. . . . . 56920 » 60
*du Mexique. *Erythrolœna conspicua* ⊙♂ 56930 2 »
Plante pittoresque, à très larges feuilles épineuses; capitules floraux rouge feu.

Voy. aussi ONOPORDON.

CHEIRANTHUS. *Voy.* GIROFLÉE.

CHELONE. *Voy.* GALANE.

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

PAQUET fr. c.

CHOUX

frisés *et* panachés variés ⊙♂ . . . . . 56950 » 40
Collection de 9 variétés en 9 paquets. . 56960 2 40
(Pour le détail, *voy.* au POTAGER.)
Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. — On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.*

des jardins double varié ⊙ ♀ (s. A). . . 56990 » 20
15 gram. 56991 » 80
des jardins double blanc ⊙ ♀ (s. A) . . 57000 » 20
15 gram. 57001 » 80
des jardins double jaune ⊙ ♀ (s. A) . . 57010 » 20
15 gram. 57011 » 80
Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères.
à carène varié ⊙ (s. A) . . . . . 57030 » 40
10 gram. 57031 » 80
à carène blanc ⊙ (s. A). . . . . 57040 » 40
10 gram. 57041 » 80
à carène brun ⊙ (s. A) . . . . . 57050 » 40
à carène jaune ⊙ (s. A) . . . . . 57060 » 40
10 gram. 57061 » 80
à carène rouge violacé ⊙ (s. A) . . . . 57070 » 40
à carène de Burridge ⊙ (s. A). . . 57090 » 40
à carène hybride de Burridge varié ⊙ (s. A). . . . . 57100 » 60
Mélange de variétés magnifiques.
à carène hybr. de Burridge Éclipse ⊙ (s. A) 57110 » 60
Fleurs larges, à disque noir, onglet jaune, couronne violet noirâtre, extrémité jaune d'or.

Chrysanthème des jardins double.

Cinéraire hybride pyramidale.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum (suite)*

à carène hybride double varié ⊙ (s. A). **57130** » 60

des prés à grande fleur (*Leucanthemum*). Grande Marguerite blanche ♃ ♂ . . . **57140** » 40

Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.

des lacs. *Ch. lacustre* ♃ . . . . . **57150** » 60

frutescent (*Argyranthemum*) ♃ ⊙ . . **57160** » 80

inodore double blanc de neige. *Ch. inodorum plenissimum* ⊙ ♃ (s. A). . . **57180** » 60

Fleurs très doubles, en forme de pompon; excellente plante pour bouquets.

*uliginosum ♃ . . . . . **57194** 1 »

vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié ♃ ⊙. . . . . **57200** 1 »

vivace de l'Inde pompon varié ♃ ⊙ . . **57206** 1 »

vivace du Japon varié ♃ ⊙. . . . . **57220** 1 »

*vivace du Japon à floraison précoce ♃⊙. **57222** 1 50

Graines récoltées sur une collection choisie de variétés hâtives pouvant fleurir en septembre-octobre.

vivace du Japon simple varié ♃ ⊙. . . **57226** » 80

carné ou rose. *Voy.* **PYRÈTHRE** rose.

CHRYSURUS. *Voy.* **LAMARCKIA.**

CINÉRAIRE. *Cineraria.*

hybride à grande fleur variée ♂□ **57250** 1 50

hybride à grande fleur variée choix extra ♂ □. **57252** 2 50

hybride à grande fleur variée surchoix extra ♂ □ (*Vilm.*). . . **57254** 5 »

Graines récoltées sur des plantes hors ligne.

hybride à grande fleur blanche ♂ □ . **57270** 2 »

hybride à grande fleur rouge ♂ □ . . **57280** 2 »

Très belle variété pour décorations d'appartements, dans les soirées, bals, etc.

*hybride à grande fleur striée variée ♂□ (*Nouv.*) . . . . . **57284** 4 »

Remarquable variété à grandes fleurs finement striées sur la longueur des pétales; coloris bien variés.

PAQUET fr. c.

CINÉRAIRE. *Cineraria (suite)*

hybride bleu d'azur ♂ □ **57290** 1 50

*hybride rose carminé ♂ □. . . . . **57294** 2 »

*hybride variée, race du Marché ♂ □ . **57296** 2 50

Race vigoureuse, à port rigide, de coloris brillants et bien tranchés. Très bonne plante.

*hybride pyramidale variée ♂ □ **57300** 2 50

Plante vigoureuse, pyramidale; fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.

hybride naine à grande fleur variée ♂ □. . . . . **57310** 3 »

Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port trapu.

hybride double variée ♂ □. . . . . **57330** 2 »

Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.

*hybride double blanche ♂ □ **57334** 2 50

Les CINÉRAIRES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.*

maritime candidissima ♃ ⊙. . . . . **57350** » 60

10 gram. **57351** 1 50

Plante à feuillage blanc, découpé ; très usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.

CLARKIA

élégant double varié ⊙. . . . . **57380** » 20

15 gram. **57381** » 80

élégant double blanc pur ⊙ . . . **57390** » 40

15 gram. **57391** 1 20

élégant double rose ⊙ . . . . . **57400** » 40

*élégant double rose vif ⊙ (*Nouv.*) . . . **57404** » 60

élégant double violet ⊙. . . . . **57410** » 40

pulchella varié ⊙ (s. A). . . . . **57430** » 40

15 gram. **57431** » 80

pulchella blanc ⊙ (s. A). . . . . **57440** » 40

pulchella marginata ⊙ (s. A). . . . . **57450** » 40

pulchella rouge vif (pulcherrima) ⊙ (s. A). **57470** » 40

pulchella rose ⊙ (s. A) . . . . . **57480** » 40

15 gram. **57481** » 80

Cinéraire hybride à grande fleur.

Cinéraire maritime candidissima.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

CLARKIA *(suite)*
pulchella integripetala ⊙ (s. A) . . . . 57500 » 60
pulchella integripetala alba ⊙ (s. A) . . 57510 » 60
pulchella integripetala limbata ⊙ (s. A). 57520 » 60
pulchella double varié ⊙ (s. A) . . . . 57536 » 60
pulchella double blanc ⊙ (s. A) . . . . 57540 » 60
pulchella double carné ⊙ (s. A) . . . . 57550 » 60
pulchella double marginata ⊙ (s. A) . . 57560 » 60
pulchella double rose ⊙ (s. A). . . . . 57570 » 60
*pulchella double rouge ⊙ (s. A) . . . . 57574 » 60
*pulchella double violet ⊙ (s. A) *(Nouv.)*. 57578 » 60
pulchella nain varié ⊙ (s. A) . . . . . 57586 » 60
pulchella nain blanc ⊙ (s. A) . . . . . 57590 » 60
*pulchella nain marginé ⊙ (s. A) . . . . 57594 » 60
pulchella nain integripetala limbata ⊙ (s. A) . . . . . 57620 » 60
Fleurs à pétales entiers de couleur rose carmin vif bordé blanc. Excellente pour potées.
*pulchella nain double varié ⊙ (s. A.) . . 57624 » 80
*pulchella nain double blanc ⊙ (s. A) . . 57626 » 80
*pulchella nain double rouge sang ⊙ (s. A) 57630 » 80
Excellentes plantes compactes et florifères.
*pulchella nain double violet ⊙ (s. A) *(Nv.)* . 57636 » 80

CLÉMATITE
à feuille entière ♈. . . . . 57650 » 40

CLÉOME
épineux (rose). *C. spinosa* ⊙ ♈. . . . 57670 » 60
violet. *C. arborea* ⊙ ♈. . . . . 57680 » 60

CLIANTHUS
Dampierii ⊙ ♈ □. 57700 1 50
Semer en Février-Mars, en serre ou sur couche chaude; *repiquer* en pots sitôt la germination; *aérer* et ombrer au besoin; *n'arroser* que par bassinages.
puniceus ♈ . . . . . 57704 » 80

CLINTONIA
pulchella ⊙ ▲ (s. A). . . . . 57720 » 60

COBÉE. *Cobœa.*
grimpante. *C. scandens* ⊙ ♈ §. . . 57750 » 60
10 gram. 57751 2 »
*grimpante à fleur blanche ⊙ ♈ § . . . 57754 » 80

COCARDEAU. *Voy.* **GIROFLÉE.**

COIX. *Voy.* **LARMES-DE-JOB.**

PAQUET fr. c.

COLCHIQUE d'automne ♈ . . . . . 57780 » 60

COLEUS
*lacinié ♈ ⊙ □. 57797 1 50
*cuivré à grand feuillage ♈ ⊙ □ *(Nouv.)* 57794 3 »
Nouvelle variété à grand et beau feuillage d'un coloris cuivré très chaud. *Voy.* au Supplément.
*à grandes feuilles colorées variées *choix extra* ♈ ⊙ □ . . . . . 57798 2 »
Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.
*frangé (à grandes feuilles) ♈ ⊙ □ . . . 57799 1 50
Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles frisées.
en mélange de 1er choix ♈ ⊙ □. . . . 57800 1 50

COLLINSIA
varié ⊙ (s. A) . . . . . 57820 » 40
30 gram. 57821 1 »
bicolore ⊙ (s. A). . . . . 57830 » 20
30 gram. 57831 » 60
bicolor candidissima ⊙ (s. A). . . 57840 » 40
30 gram. 57841 1 »
multicolore ⊙ (s. A) . . . . . 57850 » 40
à grande fleur ⊙ (s. A). . . . . 57860 » 40
30 gram. 57861 1 »
verna ⊙ (s. A) . . . . . 57880 » 60
Pour obtenir une bonne floraison, semer d'automne.
violacea ⊙ (s. A.). . . . . 57890 » 40

COLLOMIA
écarlate. *C. coccinea* ⊙ (s. A) . . . . 57910 » 40
15 gram. 57911 » 60

COLOQUINTE. *Cucurbita Pepo.*
bicolore jaune et vert ⊙ §. . . . . 57930 » 40
galeuse ⊙ § . . . . . 57940 » 40
miniature ⊙ § . . . . . 57950 » 40
orange ⊙ §. . . . . 57960 » 40
oviforme blanche ⊙ § . . . . . 57970 » 40
plate rayée ⊙ §. . . . . 57980 » 40
poire bicolore ⊙ §. . . . . 57990 » 40
poire blanche ⊙ §. . . . . 58000 » 40
poire rayée ⊙ § . . . . . 58010 » 40
pomme hâtive ⊙ § . . . . . 58020 » 40
en mélange ⊙ § . . . . . 58040 » 40
vivace §. *Voy.* **CONCOMBRE** vivace.

COLUTEA. *Voy.* **BAGUENAUDIER.**

Coreopsis en couronne.

Collinsia bicolore.

Courge pélerine

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

COMMELINE. *Commelina.*
tubéreuse ♃ ⊙. . . . . 58070 » 40

CONCOMBRE. *Cucumis.*
Dudaïm ⊙ § . . . . . 58100 » 60
vivace. *C. perennis* ♃ §. . . . . 58110 » 60
sauvage. *Voy.* MOMORDIQUE.
des Antilles. *C. Anguria. Voy.* au POTAGER.

CONVALLARIA. *Voy.* MUGUET.

CONVOLVULUS. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

COQUELICOT. *Papaver Rhœas.*
double varié ⊙ (s. A). . . . . 58140 » 20
15 gram. 58141 1 »
Japonais pompon varié ⊙ (s. A) . . . . 58160 » 60
Fleurs plus petites, mais plus doubles que dans l'ancienne race.
*à grande fleur simple varié ⊙ (s. A) (*N.*) 58170 » 60
Grandes et belles fleurs bien variées, soit unicolores, soit nuancées de divers coloris vifs ou tendres.
simple des blés ⊙ (s. A). . . . . 58180 » 40

COQUELOURDE. *Agrostemma.*
des jardins variée ♂♃ . . . . . 58200 » 20
des jardins atrosanguinea ♂♃ . . 58210 » 40
des jardins blanche à cœur rose ♂♃ . . 58220 » 40
Fleur-de-Jupiter ♃ Δ. . . . . 58240 » 40
Rose-du-ciel ⊙ (s. A) . . . . . 58260 » 40
15 gram. 58261 » 80
Rose-du-ciel pourpre ⊙ (s. A) . . . . . 58270 » 40
Rose-du-ciel naine ⊙ (s. A) . . . . . 58290 » 40
Rose-du-ciel naine frangée lilas ⊙ (s. A). 58304 » 60
Rose-du-ciel naine frangée rose ⊙ (s. A). 58310 » 60
Variétés d'un aspect délicat et gracieux.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE *et* THLASPI.

CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.

COREOPSIS
élégant varié ⊙ (s. A). . . . . 58330 » 40
élégant ⊙ (s. A) . . . . . 58340 » 20
15 gram. 58341 » 60
élégant pourpre ⊙ (s. A) . . . . . 58350 » 40

PAQUET fr. c.

COREOPSIS *(suite)*
élégant nain pourpre ⊙ (s. A). . . . . 58360 » 40
*hybride semi-double varié ⊙ (s. A). . . 58370 » 40
Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.
*hybride semi-double nain varié ⊙ (s. A). 58376 » 60
Race de 30 cent. de hauteur.
nain compact varié ⊙ (s. A). . . . . 58380 » 40
de Drummond. *C. picta* ⊙ (s. A) . . 58390 » 40
15 gram. 58391 » 80
en couronne. *C. coronata* ⊙ (s. A) . 58400 » 40
15 gram. 58401 1 »
lanceolata ♃. . . . . 58410 » 60

CORNARET. *Voy.* MARTYNIA.

CORYDALIS. *Voy.* FUMETERRE.

COSMIDIUM
Burridgeanum ⊙ (s. A). . . . . 58430 » 40

COSMOS
*bipinné à grande fleur blanc pur ⊙. . . 58446 » 80
Jolie espèce à floraison abondante et prolongée.
*bipinné à grande fleur pourpre ⊙ . . . 58450 » 60
hybride varié ⊙. . . . . 58456 » 60

COUCOU. *Voy.* PRIMEVÈRE jaune.

COURGE. GOURDE. *Cucurbita. Lagenaria.*
massue ⊙ § . . . . . 58480 » 40
massue longissima ⊙ §. . . . . 58490 » 40
Melon de Malabar ⊙ §. . . . . 58500 » 40
pèlerine ⊙ § . . . . . 58510 » 40
pèlerine très grosse ⊙ § . . . . . 58520 » 40
pèlerine miniature ⊙ §. . . . . 58530 » 40
plate de Corse ⊙ §. . . . . 58540 » 40
poire à poudre ⊙ §. . . . . 58550 » 40
siphon ⊙ §. . . . . 58560 » 40
en mélange (variétés d'ornement) ⊙ § . 58580 » 40
vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COURONNE IMPÉRIALE. *Voy.* FRITILLAIRE.

CREPIS
varié ⊙ (s. A) . . . . . 58610 » 40
15 gram. 58611 » 80

Clarkia pulchella nain.

Coquelourde Rose-du-ciel.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

CREPIS *(suite)*
blanc ⊙ (s. ▲) . . . . . 58620 » 40
15 gram. 58621 » 80
rose ⊙ (s. ▲) . . . . . 58630 » 40
15 gram. 58631 » 80
barbu (jaune d'or) ⊙ (s. ▲) . . . . . 58650 » 40
barbu nain compact ⊙ (s. ▲) . . . . . 58660 » 40
Fleur d'un jaune plus foncé que le précédent. Très florifère. Massifs ou bordures.

CROCUS varié ♃ 58700 1 50

CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* LYCHNIS.

CRUCIANELLA
stylosa ♃ △ . . . . . 58720 » 40

CUCUMIS. *Voy.* CONCOMBRE.

CUCURBITA. *Voy.* COLOQUINTE *et* COURGE.

CUPHEA
miniata ⊙ . . . . . 58750 » 40
platycentra ♃ ⊙ . . . . . 58760 » 60
pourpre varié ⊙ . . . . . 58770 » 40

CUPIDONE. *Catananche.*
variée ♃ ⊙ . . . . . 58790 » 40
blanche ♃ ⊙ . . . . . 58800 » 40
bleue ♃ ⊙ . . . . . 58810 » 40

CYCLAMEN
d'Afrique à gr. feuille (*macrophyll.*) ♃ . 58830 1 50
d'Europe rose ♃ 58844 1 50
à feuille de Lierre varié. C. de Naples ♃ 58850 1 50
*de Perse à fleur monstrueuse varié ♃ (*Nouv.*) . . . . . 58882 3 »
Race se distinguant de celle *à grande fleur*, par son feuillage plus ample et ses fleurs encore plus grandes, bien érigées, et à pétales plus nombreux.
de Perse à grande fleur varié ♃ . 58900 1 50
Fleurs très grandes et de coloris très variés.
*de Perse à grande fleur bicolore ♃ . . . 58902 2 »
Larges fleurs rose vif à gorge rouge foncé.

PAQUET fr. c.

CYCLAMEN *(suite)*
*de Perse à grande fleur blanche ♃ . . . 58904 2 »
*de Perse à grande fleur Brillant ♃ . . . 58908 2 »
*de Perse à grande fleur pourpre ♃ . . . 58909 2 50
*de Perse à grande fleur panachée ♃ . . . 58910 2 50
Fond blanc lavé et strié de rouge.
*de Perse à grande fleur Albert Victor (*Roi des noirs*) ♃ (*Nouv.*) 58911 2 50
Beau coloris rouge pourpre foncé.
*de Perse à grande fleur rouge ♃ . . . 58912 2 »
*de Perse à grande fleur rouge foncé ♃ . 58914 2 »
Ces coloris se reproduisent d'une façon très satisfaisante par le semis.
*de Perse à grande fleur rose ♃ (*Nouv.*). (20 graines) 58916 3 »
Var. nouvelle à grandes et belles fleurs rose clair à gorge pourpre. *Voy.* au Supplément.
*de Perse à grande fleur à feuillage ornemental ♃ (*Nouv.*) . . . . (*Manque*) 58918 » »
Nouvelle race remarquable par son beau feuillage maculé et zoné de vert clair, de blanc et de tons argentés sur fond vert foncé.
*de Perse à grande fleur double varié ♃ (*Nouv.*) . . . . . (20 graines) 58926 4 »
Cette nouvelle race se distingue par la disposition originale de ses pétales, très nombreux, très étoffés et ondulés. On ne peut plus recommandable comme plante d'appartement. *Voy.* au Supplément.

CYCLANTHERA
pedata ⊙ § . . . . . 58940 » 60

CYMBALAIRE. *Voy.* LINAIRE.

CYNOGLOSSE
à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-d'argent ⊙ (s. ▲) . . . . . 58970 » 20
15 gram. 58971 » 50

DAHLIA
double varié ♃ ⊙ . . . . . 59000 » 60
double nain varié ♃ ⊙ . . . . . 59010 » 80
*à fleur de Cactus double varié ♃ ⊙ . . 59028 1 50

Crucianella stylosa.

Digitale gloxinioïdes.

Datura d'Égypte double.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

DAHLIA (*suite*)

cocciné varié (simple) ♀ ⊙ . . . . . **59040** » 60
Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune ; fleurit tout l'été de l'année du semis.

simple panaché et varié ♀ ⊙ . . **59050** » 60
Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.

*simple de fantaisie panaché et varié ♀ ⊙ (*Nouv.*). **59056** 1 50
Jolie race remarquable par la variété et la disposition de ses coloris.

*simple nain Jules Chrétien ♀ ⊙. . . . **59062** 1 50
Jolie variété d'un rouge minium intense.

*simple nain compact panaché et varié ♀ ⊙ **59066** 1 50
Race hâtive, ne dépassant guère 40 à 50 cent. ; couverte, de Mai jusqu'aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.

DATURA

cornu. *D. ceratocaula* ⊙. . . . . **59090** » 40
d'Égypte double varié ⊙. . . . . **59110** » 40
10 gram. **59111** » 80
d'Égypte **double blanc** ⊙. . . . . **59120** » 40
10 gram. **59121** » 80
d'Égypte **double violet** ⊙. . . . . **59130** » 40
10 gram. **59131** » 80
jaune double (*flava* vel *humilis*) ⊙ . . **59150** » 60
meteloides (*Wrightii*) ♀ ⊙. . . . . **59160** » 40
simple blanc ⊙. . . . . **59166** » 60

DELPHINIUM. *Voy.* **PIED-D'ALOUETTE.**

DIANTHUS. *Voy.* **OEILLET.**

DICTAMNUS Fraxinella. *Voy.* **FRAXINELLE.**

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* **HUGÉLIE.**

DIELYTRA

spectabilis ♀. **59190** 2 50

Dahlia simple panaché et varié.

PAQUET fr. c.

DIGITALE. *Digitalis.*

commune ou pourpre variée ♂ ♀. . . . **59210** » 40
commune ou pourpre ♂ ♀ . . . . . **59220** » 20
10 gram. **59221** » 50
commune à fleur blanche ♂ ♀. . . . . **59230** » 40
gloxinioides variée ♂ ♀ . . . . . **59260** » 40
10 gram. **59261** 1 20
*à fleur campanulée variée ♂ ♀ (*Nouv.*). **59296** 1 »
Curieuse par la disposition de sa tige florale, que termine une fleur énorme, en cloche évasée et dressée.
à grande fleur jaune ♂ ♀. . . . . **59310** » 40

DOLIQUE. *Lablab.*

d'Égypte varié ⊙§. . . . . **59340** » 40
30 gram. **59341** » 80
d'Égypte blanc ⊙§. . . . . **59350** » 40
d'Egypte violet ⊙§. . . . . **59360** » 40
30 gram. **59361** » 80

DORONICUM

Caucasicum ♀. . . . . **59390** » 60
Plante extrêmement rustique et des premières à fleurir au printemps.

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*

de Moldavie bleu ⊙. . . . . **59430** » 40
Ruyschiana var. Japonicum ⊙ ♀. . . . **59440** » 80
Très belle plante ; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.

DRYAS

octopetala ♀ △ . . . . . **59470** » 60

Cyclamen de Perse à grande fleur.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement. Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*
grimpant. *E. scaber. C. scabra* ⊙ ♀ § 59500 » 60

EMILIA. *Voy.* CACALIE.

ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*
blanche. *Œ. tetraptera* ⊙ ♀ . . . . . 59550 » 40
de **Drummond** ⊙ ♂ (s. a). . . . . 59560 » 40
de Drummond naine blanche ⊙♂ (s. a) 59570 » 40
à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ (s. a) 59580 » 40
de **Lamarck** ⊙ ♂ (s. a) . . . . . 59590 » 40
Voisine de l'*É. odorante*; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.
macrocarpa. *Œ. Missouriensis* ♀ . . . 59600 » 40
odorante. E. à grande fleur ⊙ ♂ (s. a). 59610 » 40
rose ⊙ ♀ . . . . . 59620 » 40
Voy. aussi GODETIA.

ÉPILOBE
alpestre ♀ Δ . . . . . 59690 » 60
à épis. Laurier de Saint-Antoine ♀ . . 59700 » 60

ERAGROSTIS (*Graminée*)
élégant. *Panicum capillare* ⊙ . . . . 59740 » 40

ERANTHIS (*Helleborus*)
hiemalis ♀ . . . . . 59760 » 80

ERIANTHUS (*Graminée*)
Ravennæ ♀ . . . . . 59780 » 40

ERIGERON
aurantiacus ♀ . . . . . 59800 1 »
Plante vivace, rustique, haute de 25 cent. environ; fleur grande, rouge orangé.
glabellus ♀ . . . . . 59810 » 60
pulchellus ♀ . . . . . 59816 1 »
Voy. aussi STENACTIS.

ERINUS Alpinus ♀ Δ . . . . . 59830 » 60

ERYNGIUM. PANICAUT.
Alpinum ♀ Δ . . . . . 59850 » 80
bromeliæfolium ♀ . . . . . 59860 » 80
Lasseauxii ♀ . . . . . 59880 » 80
pandanifolium ♀ . . . . . 59890 » 80

PAQUET fr. c.

ERYSIMUM
Petrowskianum ⊙ (s. a). . . . . 59910 » 20
15 gram. 59911 » 80
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.
pulchellum ♀ Δ . . . . . 59920 » 40
Plante très basse, à fleurs jaunes très abondantes ; propre aux bordures, tapis, rocailles, etc.
*nain compact jaune d'or ⊙ ♂ Δ (s. a) (*Nouv.*) 59928 1 50
Charmante petite plante en touffe basse, compacte, d'une régularité parfaite et couverte de belles fleurs jaune d'or sur un feuillage vert intense. Bordures ou corbeilles au printemps. *Voy.* au Supplément.

ESCHSCHOLTZIA
de Californie varié ⊙ ♀ (s. a). . . 59950 » 20
15 gram. 59951 1 20
de Californie ⊙ ♀ (s. a) . . . . . 59960 » 20
15 gram. 59961 » 80
de Californie blanc ⊙ ♀ (s. a). . . . . 59970 » 40
de Californie Mandarin ⊙ ♀ (s. a) 59990 » 60
de Californie Mandarin rose ⊙ ♀ (s. a). 60000 » 60
Belle variété à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.
de Californie orangé. *E. crocea* ⊙ ♀ (s.a). 60010 » 40
15 gram. 60011 » 80
de Californie double blanc ⊙ ♀ (s. a) . 60030 » 60
de Calif. double Mandarin ⊙ ♀ (s. a). 60036 » 60
de Californie double orangé ⊙ ♀ (s. a). 60040 » 60
*maritime ⊙ ♀ (s. a) (*Nouv.*) . . . . . 60050 » 80
Var. naine, à feuillage très découpé ; fleurs jaune clair marqué d'orange. Bordures en terrains secs.

EUCHARIDIUM
*Breweri ⊙ (s. a). 60064 1 50
grandiflorum ⊙ (s. a) . . . . . 60070 » 40
grandiflorum album ⊙ (s. a) . . . . . 60080 » 60

EUPATOIRE bleue. *Voy.* AGERATUM.

EUPHORBE. *Euphorbia.*
panaché. *E. variegata* ⊙. . . . . 60130 » 40

EUTOCA visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙. 60150 » 40

Erysimum Petrowskianum.

Eschscholtzia de Californie.

Eragrostis élégant.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

FENZLIA
dianthiflora blanc ⊙ (s. a). . . . . 60180 1 »
dianthiflora lilas ⊙ (s. a) . . . . . 60190 1 »
Jolies plantes, un peu délicates; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.

FÉRULE commune ♂. . . . . 60210 » 40

FESTUCA. FÉTUQUE.
*Crinum ursi ♃. . . . . 60220 1 »
Gazons et bordures dans les sols secs et arides.

FICOÏDE. *Mesembrianthemum.*
cordifolium panaché ♃⊙ . . . . . 60240 1 »
pomeridianum ⊙ (s. a) . . . . . 60260 » 60
tricolore variée ⊙ (s. a). . . . . 60270 » 60
tricolore ⊙ (s. a). . . . . 60280 » 60
tricolore blanche ⊙ (s. a). . . . . 60290 » 60
Une des plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis en plein soleil.

Glaciale. *Voy.* **GLACIALE.**

FLÈCHE-D'EAU. *Voy.* **SAGITTAIRE.**

FOUGÈRES de pleine terre. *Voy.* au **CATALOGUE DES GRAINES D'ORANGERIE.**

FRAISIER. *Fragaria.*
des Indes. *F. Indica* ♃. . . . . 60320 1 »
Excellente plante pour suspensions.

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*
variée ♃ . . . . . 60340 » 40
blanche ♃. . . . . 60350 » 40
rouge ♃. . . . . 60360 » 40

FREESIA
*refracta alba ♃. . . . . 60390 1 »
*refracta Leichtlini ♃. . . . . 60400 2 »
refracta en mélange ♃ . . . . . 60408 1 »
Jolies petites pl. bulbeuses de culture facile. Fleurs parfumées, se conservant fort longtemps dans l'eau.

PAQUET fr. c.

FRITILLAIRE. *Fritillaria.*
Couronne-Impériale ♃ . . . . . 60420 » 60
Meleagris ♃ . . . . . 60430 1 »

FUCHSIA
*Boliviana ♃□. 60460 1 50
hybride simple varié ♃□. 60470 2 50
hybride double varié ♃□ . (50 graines) 60480 2 50

FUMETERRE. *Fumaria. Corydalis.*
jaune ♃△. . . . . 60500 » 60

GAILLARDE. *Gaillardia.*
peinte variée ⊙♃ (s. a). . . . . 60530 » 40
10 gram. 60531 1 »
peinte. *G. picta* ⊙ ♃ (s. a). . . . . 60540 » 40
10 gram. 60541 1 »
peinte Aurore boréale ⊙ ♃ (s. a) . . . 60550 » 40
peinte rouge saumoné ⊙♃ (s. a). . . . 60560 » 40
peinte à fleur double variée. *G. picta Lorenziana* ⊙♃ (s. a) . . . . 60580 » 60
Belles et grosses fleurs bien variées de couleurs, et d'une floraison très prolongée.
Amblyodon, rouge vif ⊙♃ (s. a). . . . 60600 » 60
*vivace à grande fleur variée ♃ (*Nouv.*). 60616 » 80
Magnifique plante rustique de grand effet.
vivace ♃. . . . . 60620 » 40

GALANE. *Chelone.*
barbue écarlate ♃ . . . . . 60650 » 40

GALEGA
officinal varié ♃♂. . . . . 60670 » 20
officinal. Rue-de-chèvre ♃♂ . . . . . 60680 » 20
30 gram. 60681 » 40
officinal blanc ♃♂. . . . . 60690 » 20
officinal rose ♃♂ . . . . . 60700 » 20

GALTONIA. *Voy.* **JACINTHE** du Cap.

GAMOLEPIS Tagetes ⊙ (s. a). . . . . 60740 » 40

Eccremocarpus grimpant.

Gaillarde peinte.

Pour les **paquets et quantités numerotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

GAURA

Lindheimeri ♀ ⊙ (s. a) . . . . . 60770 » 40
10 gram. 60771 » 80

GAZON Anglais. *Voy.* aux GRAMINÉES FOURRAG.

GAZON DE MAHON. *Voy.* JULIENNE de Mahon.

GAZON-D'OLYMPE. *Voy.* STATICE Armeria.

GAZON-TURC. *Voy.* SAXIFRAGA hypnoides.

GENTIANE. *Gentiana.*

acaulis. G. **à grande fleur** ♀ △ . . . 60800 » 60
Alpina ♀ △ . . . . . (*Manque*) 60810 » »
asclepiadea ♀ △ . . . . . 60820 » 60
campestris ⊙ . . . . . 60830 » 60
Cruciata ♀ . . . . . 60840 » 60
lutea. G. jaune ♀ △ . . . . . 60850 » 60
purpurea ♀ △ . . . . . 60890 » 60
verna ♀ △ . . . . . 60900 » 60

GERANIUM

Canariense ♀ △ . . . . . 60916 » 60
Endressii ♀ △ . . . . . 60920 » 60
sanguin ♀ △ . . . . . 60930 » 60
zonale *et* inquinans. *Voy.* PELARGONIUM.

GESNERIA

macrantha (*Dircœa*) ♀ ⊙ □ 60960 2 50

GESSE odorante. *Voy.* POIS DE SENTEUR.

GEUM. *Voy.* BENOITE.

GILIA

capitata ⊙ (s. a) . . . . . 61010 » 40
*dichotoma ⊙ (s. a) (*Nouv.*) . . . . . 61016 1 »
Jolie petite plante compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur. Corbeilles et bordures.
laciniata ⊙ (s. a) . . . . . 61030 » 40
liniflora ⊙ (s. a) . . . . . 61040 » 40
tricolore varié ⊙ (s. a) . . . . . 61060 » 40
15 gram. 61061 » 80
tricolore ⊙ (s. a) . . . . . 61070 » 40
tricolore nain compact ⊙ (s. a) . . . . . 61100 » 60
*tric. nain compact blanc de neige ⊙ (s. a) 61110 » 60
Convient surtout pour bordures et potées.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.*

☞ *On trouvera dans les* **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces un certain nombre de coloris de* GIROFLÉES *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

Quarantaine variée ⊙ . . . . . 61150 » 40
10 gram. 61151 2 »

Quarantaine, *chaque variété séparée* . . . . . » 60
Quar. blanche 61168
Quar. cramoisie 61184
Quar. jaune soufre à reflet rose . . 61192
*Quar. rose vif 61220
Quar. rouge carmin 61224
Quar. violette 61240

Quarantaine **kiris** variée ⊙ . . . . . 61270 » 40
Quar. kiris, *chaque variété séparée* . . . . . » 60
Quar. kiris blanche 61280
*Quar. kiris cramoisie (*Nouv.*) . . 61300
Quar. kiris jaune soufre 61312
Quar. kiris rose 61320
Quar. kiris violette 61344

Quarantaine *et* Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets . . . . . 61360 6 »

Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ 61400 » 40
10 gram. 61401 2 50

Quar. à grande fleur, *chaque var. séparée* . . » 60
à gr. fl. blanche 61418
à gr. fl. couleur de chair 61434
à gr. fl. jaune soufre 61442
à gr. fl. lilas 61450
à gr. fl. rose 61466
à gr. fl. rouge carmin 61480
à gr. fl. rouge sang 61492
à gr. fl. violette 61500

Quar. à grande fleur kiris variée ⊙ . . 61526 » 40

Quar. à grande fleur kiris, *chaque variété séparée* . . . . . » 60
à gr. fl. kiris blanche 61530
*à gr. fl. kiris brun violet 61534
à gr. fl. kiris écarlate 61540
à gr. fl. kiris rose cuivré 61550
*à gr. fl. kiris violette 61558

Quarantaine à grande fleur et gr. fl. kiris. Collection de 12 variétés en 12 paquets . 61562 4 50

Gamolepis Tagetes.

Gaura Lindheimeri.

Gilia tricolore.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

*d'été Excelsior ⊙ (*Nouv.*). **61570** 1 50
Jolie variété nouvelle à très grandes fleurs d'un beau blanc pur sur un long rameau bien dégagé du feuillage. Plante extrêmement précoce et de premier mérite. *Voy.* au Supplément.

*Quarantaine Victoria variée ⊙. . . . . **61580** » 80
*Quar. Victoria blanc pur ⊙ (*Nouv.*) . . **61582** 1 »
*Quar. Victoria carmin ⊙ (*Nouv.*) . . . **61586** 1 »
*Quar. Victoria feu ⊙ (*Nouv.*) . . . . . **61590** 1 »
*Quar. Victoria rouge cuivré ⊙ . . . . **61594** 1 »
*Quar. Victoria rouge sang foncé ⊙. . . **61596** 1 »
Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.

Quarantaine remontante à grande fleur variée ⊙ . . . . . **61606** » 80
Quar. remontante à grande fleur, *chaque var. séparée*. . . . . 1 »
remontante à gr. fl. blanche . . . 61610
*remontante à gr. fl. jaune canari. 61618
*remontante à gr. fl. rose. 61620
*remontante à gr. fl. violette . . . 61626

*Quar. remontante à grande fleur. Collection de 8 variétés en 8 paquets . . . **61632** 5 »
L'étonnante floribondité de cette nouvelle race et ses longs rameaux en font une plante à bouquets de premier mérite.

Quarantaine Parisienne variée ♂. . . . **61650** » 60
Quarantaine Parisienne blanche ♂. . . . **61660** » 60
Quarantaine Parisienne rose ♂ . . . . **61670** » 60
Quarantaine Parisienne rouge ♂ . . . **61680** » 60
*Quarantaine Parisienne rouge sang ♂. . **61682** 1 »
Nouvelle variété, de coloris plus intense que la précédente.

Quarantaine **Cocardeau** variée ♂ . . **61720** » 60
Quar. Cocardeau, *chaque var. séparée* . . . . » 60
Quar. Cocardeau blanche 61730
Quar. Cocardeau rouge 61740
*Quar. Cocardeau rouge sang . . . 61744
Quar. Cocardeau violette. 61750

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

grosse espèce variée. G. d'hiver ♂ . . **61800** » 60
grosse espèce, *chaque variété séparée* . . . . » 60
gr. esp. blanche. 61810
gr. esp. rose 61826
gr. esp. rouge. 61836
gr. esp. rouge sang 61850
gr. esp. violette. 61860
gr. esp. kiris blanche 61880
gr. esp. kiris écarlate 61890
gr. esp. kiris jaune soufre 61900

grosse espèce Cocardeau variée ♂ . . . **61930** » 60
grosse espèce Cocardeau blanche ♂ . . **61940** » 60
*grosse espèce Cocardeau rose ♂ (*Nouv.*) (*Manque*) **61950** » »
Nouvelle var., d'un joli coloris rose tendre.

grosse espèce **Cocardeau** rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle ♂ . . . . . **61954** » 60
grosse espèce Cocardeau violette ♂ . . **61960** » 60
grosse espèce et Quarant. Cocardeau. Collection de 14 variétés en 14 paq. . **61970** 5 50
d'hiver branchue variée ♂ . . . . . **62010** » 60
d'hiver branchue blanche ♂. . . . . **62020** » 60
d'hiver branchue rouge sang ♂ . . . . **62036** » 60
Très florifère. Semer en Mai-Juin pour obtenir la floraison au premier printemps. Excell. pour potées.

*d'hiver blanche de Nice ♂ . . . . . **62080** » 60
Race très recommandable pour la culture forcée. Cultivée sous le climat de Nice, la floraison a lieu de Décembre à Février.

*d'hiver à grande fleur blanc lilacé ♂. . **62094** » 60
Excellente plante d'hiver, très rustique.

Empereur variée ♂. . . . . **62120** » 60
Empereur, *chaque variété séparée*. . . . . » 80
Emp. blanche. 62130
Emp. rose. 62150
Emp. rouge sang 62164
Emp. violette 62172
Emp. à gr. fl. cramoisie 62230

Empereur. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . . **62240** 6 »
de Mahon. *Voy.* JULIENNE.

Giroflée Quarantaine Parisienne.

Giroflée Quar. remontante à grande fleur.

Giroflée Empereur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus Cheiri.*

RAVENELLE.

*Parisienne très hâtive ⊙ ♂ (*Nouv.*). . 62270 » 80
Race remarquablement précoce, se cultivant comme plante annuelle.

variée ♂ ▲ . . . . . 62280 » 20
15 gram. 62281 1 »

à fl. brune ♂ ▲ . . . . . 62290 » 20
15 gram. 62291 1 »

à fl. violette ♂ ▲ . . . . . 62310 » 40
à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ ▲. . . 62330 » 40

naine variée ♂ ▲ . . . . . 62350 » 40
naine à fl. brune ♂ ▲ . . . . . 62360 » 40
naine à fl. brune, hâtive ♂ ▲. . . . . 62370 » 40
naine à fl. jaune à bouton brun ♂ ▲. . 62380 » 40
naine à fl. jaune canari, à bouton vert ♂ ▲ 62386 » 40
*naine à fl. nankin ♂ ▲ (*Nouv.*). 62392 1 50
Nouvelle variété, haute de 30 cent. environ, hâtive et florifère. Fleurs grandes, bien ouvertes et très odorantes, d'un coloris jaune pâle très frais. *V.* au Suppl.

naine à fl. violette ♂ ▲ . . . . . 62400 » 40
double variée ♂. . . . . 62430 » 80
*double à fl. brune ♂ . . . . . 62440 1 »
*double à fl. jaune ♂ . . . . . 62450 1 »
*double à fl. jaune, à bouton vert ♂ . . 62456 1 »
*double à fl. violette ♂ . . . . . 62470 1 »
Race haute d'environ 75 cent. Coloris bien fixés.

*double naine variée ♂ . . . . . 62490 1 »
*double naine à fl. brune ♂ . (*Manque*) 62500 » »
*double naine à fl. jaune ♂ 62510 1 50
*double naine à fl. violette ♂ 62520 1 50
Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de haut; très recommandables pour potées.

double. Collection de 6 variétés en 6 paq. 62540 4 50

Giroflée jaune Parisienne très hâtive.

PAQUET fr. c.

GLACIALE. *Mesembrianthemum crystallinum.*

Ficoïde Glaciale ⊙ ▲ . . . . . 62570 » 40
10 gram. 62571 » 80

GLAÏEUL. *Gladiolus.*

Gandavensis hybride varié ♃ . . . . . 62600 » 60
*hybride rustique varié ♃ (*Lemoine*) . . 62610 » 80

GLAUCIUM

flavum ⊙ ♃. . . . . 62630 » 40

GLOXINIA

hybride crassifolia dit gros type ♃ ⊙ □. 62650 2 50
*hybride crassifolia Patrie (violet bordé blanc) ♃ ⊙ □ (*Nouv.*). . . . . 62654 3 »
*hybride crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc) ♃ ⊙ □ (*Nouv.*). . . . 62656 3 »
*hybride crassifolia à grande fleur Roi des rouges ♃ ⊙ □ (*Nouv.*) . . . . . 62658 3 »
A feuillage plus ample, à fleurs plus grandes et d'un rouge plus intense que l'ancien *G. Defiance.*

hybride à fleur piquetée et tigrée (*Race Vallerand*) ♃ ⊙ □ 62660 2 50
hybride en splendide mélange ♃ ⊙ □. 62666 2 50

GNAPHALIUM

Leontopodium ♃ ▲. . . . . 62690 » 80
Plante connue dans les Alpes sous le nom de « *Edelweiss* ». Rocailles, etc.

Orientale. *Voy.* **IMMORTELLE** jaune, à bouquets.

GODETIA

rubicunda splendens ⊙ (s. ▲) . . . . . 62730 » 40
10 gram. 62731 » 80
Schaminii Nivertiana ⊙ (s. ▲) . . 62740 » 40
Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) ⊙ (s.▲) . . . . . 62750 » 40
*Whitneyi grandiflora maculata ⊙ (s. ▲). 62752 » 40
Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.

Whitneyi pyramidal carmin ⊙ (s. ▲) 62756 » 40
Larges fleurs rouge carmin brillant.

grands en mélange ⊙ (s. ▲). . . . . 62760 » 40
10 gram. 62761 » 80
double rubicunda splendens ⊙ (s. ▲). . 62780 » 60
*double pyramidal carmin ⊙ (s. ▲) . . . 62786 » 60

Giroflée jaune naine.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

GODETIA (*suite*)

Bijou (nain) ⊙ (s. a) . . . . . 62800 » 60
Belle var. à fleur blanche maculée de rouge foncé.

Whitneyi Brillant (nain) ⊙ (s. a) . . . 62820 » 40
*Whitneyi Duc de Fife ⊙ (s. a) . . . . 62826 » 60
Fleurs larges, rouge intense maculé blanc.

*Whitneyi Duchesse de Fife ⊙ (s. a) . . 62828 » 60
Fleurs blanc carné satiné maculé rouge vif à la base des pétales. Très jolie variété.

Whitneyi Duchesse d'Albany nain (blanc pur) ⊙ (s. a) . . . . . 62830 » 40
*Whitneyi écarlate vif ⊙ (s. a) (*Nouv.*). 62834 » 60
*Whitneyi grandiflora maculata nain ⊙ (s. a) . . . . . 62840 » 60
Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.

Whitneyi Lady Albemarle ⊙ (s. a). 62850 » 40
10 gram. 62851 1 20
Très belle variété à grande fleur; plante basse.

nains en mélange ⊙ (s. a) . . . . . 62870 » 40
10 gram. 62871 1 20

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GOUTTE-DE-SANG. *Voy.* ADONIDE.

GRAMINÉES. *Voy.* AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, POLYPOGON, STIPA, TRICHOLÆNA, UNIOLA.

GUEULE-DE-LOUP. *Voy.* MUFLIER.

GUNNERA

manicata ♃ . . . . . 62916 2 »
scabra ♃ . . . . . 62920 1 »

GYMNOTHRIX (*Graminée*)

latifolia ♃ . . . . . 62960 » 60

GYNERIUM (*Graminée*)

argenteum ♃ . . . . . 62980 » 60
argenteum roseum ♃ . . . . . 62986 » 60

GYPSOPHILA

élégant blanc. *G. elegans* ⊙ (s. a) . . . 63000 » 40
15 gram. 63001 » 80

PAQUET fr. c.

GYPSOPHILA (*suite*)

élégant rose. *G. viscosa* ⊙ (s. a) . . . 63010 » 40
15 gram. 63011 » 80
muralis ⊙ △ (s. a) . . . . . 63020 » 40
paniculata ♃ (s. a) . . . . . 63030 » 40
Saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus.*

varié ⊙§ . . . . . 63060 » 20
bicolore ⊙§ . . . . . 63070 » 20
blanc ⊙§ . . . . . 63080 » 20
rouge ⊙§ . . . . . 63090 » 20

HEDYSARUM. *Voy.* SAINFOIN.

HELENIUM

Bolanderi ♃ . . . . . 63120 » 60
tenuifolium. H. à feuille menue ♃ ⊙ . . 63130 » 40

HELIANTHUS. *Voy.* SOLEIL.

HELICHRYSUM. *Voy.* IMMORTELLE.

HÉLIOTROPE. *Heliotropium.*

varié ♃ ⊙ . . . . . 63160 » 60
à grande fleur ♃ ⊙ . . . . . 63170 » 60
du Pérou ♃ ⊙ . . . . . 63180 » 60
*Madame Bruant ♃ ⊙ (*Nouv.*). 63186 1 50
Var. bien odorante, très florifère et très précoce.

Roi des noirs ♃ ⊙ . . . . . 63190 » 60
*géant de Lemoine ♃ ⊙ (*Nouv.*) . . . . 63196 3 »
Nouvelle race remarquable par la dimension énorme de ses corymbes de fleurs qui atteignent souvent 50 cent. de largeur. Ces fleurs sont très odorantes et excessivement variées de coloris. *Voy.* au Supplément.

HELLÉBORE. *Helleborus.*

noir. Rose-de-Noël. *H. niger* ♃ . . . . . 63210 » 60
hybride varié ♃ . . . . . 63220 2 »
Plantes très gracieuses fleurissant, en pleine terre, de Décembre en Mars-Avril.

Gloxinia hybride crassifolia.

Godetia Bijou (nain).

Pour les **paquets et quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

HÉMÉROCALLE. *Hemerocallis.*
jaune ♀. . . . . 63234 1 »
de Sibérie. *H. Middendorfii* ♀. 63240 1 50

HERBE-AUX-TURQUOISES. *Voy.* MUGUET.

HÉRISSON. *Voy.* au POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* JULIENNE.

HEUCHÈRE. *Heuchera.*
sanguine. *H. sanguinea* ♀ △. . . . . 63246 1 »

HIBISCUS
palustris ♀ . . . . . 63252 » 60
Voy. aussi KETMIE.

HORDEUM (*Graminée*)
jubatum. Orge à épis en crinière ⊙(s.A) 63270 » 40

HOUBLON. *Humulus.*
du Japon. *H. Japonicus* ⊙ ♀ § . . . . 63290 » 60
Pl. grimpante à végétation rapide; feuillage léger.
*du Japon à feuille panachée ⊙♀§ (*Nouv.*) 63292 1 »
Feuilles panachées blanc métallique et jaune pâle sur fond d'un vert luisant.

HUGÉLIE. *Hugelia. Didiscus.*
bleue. *H. cœrulea* ⊙ (s. A) . . . . . 63310 » 60

HUMEA
élégant ♂ . . . . . 63330 » 60
élégant blanc ♂ . . . . . 63340 » 60

HYACINTHUS. *Voy.* JACINTHE.

IBERIS. *Voy.* THLASPI.

IMMORTELLE. *Xeranthemum.*
annuelle variée ⊙ (s. A) . . . . . 63370 » 20
10 gram. 63371 » 80
annuelle blanche ⊙ (s. A). . . . . 63380 » 40
*annuelle rose ⊙ (s. A) . . . . . 63386 » 40
annuelle **violette** ⊙ (s. A). . . . . 63390 » 40
10 gram. 63391 1 »
annuelle **impériale double** ⊙ (s. A). 63410 » 60
annuelle multiflore blanche ⊙ (s. A) . . 63430 » 60
annuelle multiflore pourpre ⊙ (s. A) . . 63440 » 60
annuelle superbissimum variée ⊙ (s. A). 63456 » 60
annuelle superbissimum blanche ⊙(s. A). 63460 » 60
*annuelle superbissimum rose ⊙ (s. A). . 63466 » 60
*annuelle superbissimum rouge ⊙ (s. A). 63468 » 80

PAQUET fr. c.

IMMORTELLE. *Helichrysum.*
à bractées variée ⊙ (s. A). . . . . 63500 » 20
15 gram. 63501 1 »
à bractées blanche ⊙ (s. A). . . . . 63510 » 40
15 gram. 63511 1 »
à bractées jaune ⊙ (s. A). . . . . 63520 » 40
15 gram. 63521 1 »
à bractées rouge ⊙ (s. A). . . . . 63530 » 40
à br. double variée. I. monstrueuse ⊙ (s. A) . . . . . 63610 » 40
15 gram. 63611 1 20
*à br. double blanche ⊙ (s. A). . . . . 63620 » 60
à br. double brune ⊙ (s. A). . . . . 63630 » 60
*à br. double jaune ⊙ (s. A). . . . . 63650 » 60
*à br. double pourpre ⊙ (s. A.). . . . . 63660 » 60
*à br. double rose ⊙ (s. A) . . . . . 63670 » 60
à br. double rouge cuivré ⊙ (s. A). . . 63688 » 60
*à br. double rouge saumoné ⊙ (s. A). . 63696 » 60
à br. double demi-naine blanche ⊙(s. A). 63730 » 60
à br. double naine variée ⊙ (s. A). . . 63780 » 40
à br. double naine blanche (*Borussorum rex*) ⊙ (s. A). . . . . 63790 » 60
*à bractées double naine feu ⊙(s. A) . . 63796 » 60
*à br. double naine jaune ⊙ (s. A) . . . 63798 » 60
à br. double naine jaune cuivré ⊙(s. A). 63800 » 60
à br. double naine rose ⊙ (s. A). . . . 63810 » 60
à br. double naine rouge sang ⊙(s. A). 63820 » 60
blanche du Cap. *H. vestitum* ♀ . . . . 63840 1 »
jaune *ou* à bouquets. *Gnaphalium Orientale* ♀ 63850 1 50
C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.

IMPATIENS
*auricoma ♀ ⊙ □ (*Nouv.*) . . . . . 63866 2 »
Plante curieuse par sa fleur en forme de casque, d'un ton jaune relevé de stries rouges à la gorge.
glanduligera. Balsamine de Royle ⊙ . . 63870 » 40
Sultani hybride en mélange ♀ ⊙ □. . 63892 2 »
Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle, pouvant servir à l'ornementation des corbeilles de pleine terre en été.
Balsamina. *Voy.* BALSAMINE.

INCARVILLEA
*Delavayi ♀ (*Nouv.*). . . . . 63896 2 »
Charmante Bignoniacée de culture facile; jolies fl. rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.

Julienne de Mahon.

Julienne des jardins simple.

Ipomée Volubilis.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

INCARVILLEA *(suite)*

Olgæ ♂ ♀ . . . . . 63900 1 »
Belle plante à grandes fleurs roses, en grappes.

INULA

*glandulosa ♀ . . . . . 63910 2 »
Fleurs formées d'un disque brun entouré de demi-fleurons jaunes extrêmement longs.

IONOPSIDIUM. *Cochlearia.*

acaule blanc ⊙ (s. A). . . . . 63920 » 60
acaule lilas ⊙ (s. A) . . . . . 63930 » 60

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis.*

en mélange des diverses espèces ⊙§ . . 63950 » 40
écarlate ⊙§ . . . . . 63960 » 40
écarlate vif à feuille de Lierre. *Quamoclit hederæfolia* ⊙§ . . . . . 63970 » 40
épineuse. *I. bona nox* ⊙§ . . . . . 63980 » 40
à feuille de Lierre. I. Nil ⊙§ . . . . . 63990 » 40
à f. de Lierre à grande fleur ⊙§ *(Manque)* 64000 » »
à feuille de Lierre à gr. fl. blanche ⊙§. 64010 » 40
à feuille de Lierre marbrée ⊙§ . . . . 64020 » 40
Fleurs bleues ou fond blanc sablé de rouge.
limbata hybride varié ⊙§. . . . . 64050 » 40
du Mexique à grande fl. blanche ⊙§. . 64060 » 40
Quamoclit varié ⊙§ . . . . . 64080 » 40
Quamoclit blanc ⊙§ . . . . . 64090 » 40
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙§. 64100 » 40
Volubilis varié ⊙§ . . . . . 64120 » 20
30 gram. 64121 » 40
Volubilis, *chaque variété séparée* . . . . . » 40
blanc. 64130
kermesina (rouge vif) 64140
Mme Anné. 64150
purpurea quinata 64160
violet foncé. 64170
Collection de 15 espèces et var. en 15 paq. 64190 4 »

PAQUET fr. c.

IPOMOPSIS

élégant varié ♂ (s. A). . . . . 64210 » 60
élégant nankin ♂ (s. A). . . . . 64220 » 60
élégant superbe ♂ (s. A) . . . . . 64230 » 60

IRIS

d'Angleterre en mélange ♀ . . . . . 64250 1 »
d'Espagne en mélange ♀ . . . . . 64270 1 »
Germanique en mélange ♀ Δ . . . . . 64280 » 60
Kæmpferi varié ♀ . . . . . 64290 1 »
de Sibérie ♀ . . . . . 64320 1 »
mélange de diverses espèces ♀ . . . . 64330 » 60

IXIA en mélange ♀ . . . . . 64380 » 80

JACINTHE. *Hyacinthus.*

de Hollande variée ♀ . . . . *(Manque)* 64400 » »
du Cap. *Galtonia candicans* ♀ . . . . 64410 » 60

JULIENNE. *Hesperis.*

des jardins simple ♀ . . . . . 64440 » 20
des jardins simple blanc pur ♀ . . . . 64450 » 40
*des jardins simple naine blanc pur ♀. . 64460 » 60
Très florifère, excellente pour bouquets.
d'Orient. *H. violacea* ♀ . . . . . 64480 » 60
de Mahon variée ⊙ (s. A). . . . . 64500 » 20
30 gram. 64501 » 80
de Mahon blanche ⊙ (s. A). . . . 64510 » 20
30 gram. 64511 » 80
de Mahon rose ⊙ (s. A) . . . . . 64520 » 20
30 gram. 64521 » 80
de Mahon rose vif ⊙ (s. A) . . . . . 64530 » 40
de Mahon à grande fleur blanche ⊙ (s. A) 64550 » 60
de Mahon compacte variée ⊙ (s. A). . . 64558 » 40
de Mahon compacte blanche ⊙ (s. A). . 64560 » 40
de Mahon compacte rose ⊙ (s. A). . . . 64570 » 40

Humea élégant.

Houblon du Japon à feuille panachée.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.**

PAQUET fr. c.

KAULFUSSIA. *Charieis.*
amelloides varié ⊙ (s. A) . . . . . 64600 » 40
amelloides. *C. heterophylla* ⊙ (s. A). 64610 » 40
amelloides kermesina ⊙ (s. A) . . . . . 64630 » 40
amelloides rose ⊙ (s. A) . . . . . 64640 » 40

KETMIE. *Hibiscus.*
d'Afrique à grande fleur ⊙ . . . . . 64670 » 20
15 gram. 64671 » 80
Voy. aussi HIBISCUS.

LABLAB. *Voy.* DOLIQUE.

LACHENALIA
contaminata ♀ . . . . . 64696 » 80
en mélange ♀ . . . . . (*Manque*) 64700 » »

LACRYMA. *Voy.* LARME-DE-JOB.

LAGENARIA. *Voy.* COURGE.

LAGURUS ovatus ⊙♂ (s.A) (*Graminée*). 64730 » 40
Épis laineux élégants.

LAMARCKIA. *Chrysurus.* (*Graminée*)
doré. *C. cynosuroides* ⊙ . . . . . 64760 » 40

LANTANA
hybride varié (*beau mélange*) ♀ □ . . 64780 » 40

LARME-DE-JOB. LARMILLE (*Graminée*)
Coix lacryma ⊙ . . . . . 64800 » 40
30 gram. 64801 » 80
Graines employées pour colliers et chapelets.

LATHYRUS. *Voy.* GESSE hétérophylle, POIS DE SENTEUR *et* POIS VIVACE.

LAURIER de Saint-Antoine. *Voy.* ÉPILOBE.

LAVATÈRE. *Lavatera.*
à grande fleur variée ⊙ . . . . . 64830 » 20
15 gram. 64831 » 70
à grande fleur blanche ⊙ . . . . 64840 » 40
15 gram. 64841 » 80
à grande fleur rose ⊙ . . . . . 64850 » 40
15 gram. 64851 » 80
en arbre. *L. arborea* ⊙ ♀ . . . . . 64870 » 60
en arbre à feuille panachée ⊙ ♀ . . . . 64880 » 60

LAYIA
élégante à fleur jaune ⊙ (s. A) . . . . 64900 » 80
à fleur blanche ⊙ (s. A) . . . . . 64910 1 »

PAQUET fr. c.

LEPTOSIPHON
androsaceus blanc ⊙ (s. A) . . . . . 64940 » 40
androsaceus lilas ⊙ (s. A) . . . . . 64950 » 40
aureus ⊙ (s. A) . . . . . 64960 » 60
roseus ⊙ (s. A) . . . . . 64970 » 60
hybride varié ⊙ (s. A) . . . . . 64980 » 60
Plantes gazonnantes ; fleurs en forme d'étoile, de très belles couleurs.

LEPTOSYNE
maritima (*vera*) ⊙ (s. A) . . . . . 65000 » 60

LEUCANTHEMUM grandiflorum. *Voy.* CHRYSANTHÈME des prés à grande fleur.

LIATRIS pycnostachya ♀ . . . . . 65050 » 80
Fleurs pourpre rosé, en épi.

LILIUM. LIS.
auratum ♀ . . . . . 65080 » 80
Colchicum. *L. Szowitzianum* ♀ . . . . 65090 » 80
giganteum ♀ . . . . . 65110 1 »

LIMAÇON. *Voy.* au POTAGER.

LIMNANTHES
de Douglas à grande fleur ⊙ (s. A) . . . 65150 » 40

LIN. *Linum.*
à grande fleur rose ⊙ (s. A) . . . . . 65170 » 40
à grande fleur rouge ⊙ (s. A) . . . 65180 » 40
15 gram. 65181 » 80
campanulé. *L. flavum* ♀ . . . . . 65190 » 60
vivace varié ♀ . . . . . 65210 » 40
vivace blanc ♀ . . . . . 65220 » 40
vivace bleu ♀ . . . . . 65230 » 40
15 gram. 65231 1 20

LINAIRE. *Linaria.*
Cymbalaire ♀ Δ . . . . . 65250 » 60
Rocailles, suspensions.
*Cymbalaire à grande fleur blanche ♀ Δ (*Nouv.*) 65254 1 50
Tout aussi rustique et florifère que l'espèce commune, celle-ci s'en distingue par ses fleurs plus grandes et complètement blanches. Excellente pour rocailles et suspensions. *Voy.* au Supplément.
*aparinoides hybride variée ⊙ (s. A) . . 65260 » 60
Fleurs variant du rose au violet, en passant par tous les coloris intermédiaires.
aparinoides splendens ⊙ (s. A) . . . . 65270 » 60
Fleurs violet bronzé à lèvre inférieure tachée de jaune ; plante naine, très florifère.
du Maroc hybride variée ⊙ (s. A) . . . 65290 » 60

Lavatère à grande fleur.

Linaire Cymbalaire.

Lophospermum grimpant.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte** expédition. Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

LINAIRE. *Linaria (suite)*
multipunctata erecta ⊙ (s. a) . . . . . 65330 » 60
pourpre variée ⊙ (s. a). . . . . 65338 » 40
pourpre. L. à fleur d'Orchis ⊙ (s. a). 65340 » 40
pourpre à fleur blanche ⊙ (s. a). . . . 65350 » 40
reticulata aureo-purpurea ⊙ (s. a). . . 65360 » 60
Plante basse, très florifère.

LIPPIA
repens ♀ 65380 1 50
Plante rampante formant de très beaux tapis de gazon dans le Midi de la France.

LIS. *Voy.* LILIUM.

LISERON. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

LOASA. *Cajophora.*
orange. *L. lateritia* ⊙ ♀ § (s. a) . . . 65430 » 40
vulcanica (*L. Wallisii*) ⊙ ♀ (s. a) . . 65440 1 »

LOBELIA
Erinus varié ⊙ ♀ (s. a). . . . . 65460 » 60
Erinus ⊙ ♀ (s. a) . . . . . 65470 » 40
Erinus blanc ⊙ ♀ (s. a). . . . . 65474 » 60
Erinus Crystal-Palace ⊙ ♀ (s. a). 65480 » 60
Magnifique variété à fl. bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.
Erinus grandiflora superba ⊙ ♀ (s. a) . 65490 » 60
Erinus Lindleyana (rose) ⊙ ♀ (s. a) . . 65500 » 60
*Erinus magenta oculé blanc ⊙ ♀ (s. a). 65510 » 60
Erinus speciosa grandiflora ⊙ ♀ (s. a) . 65530 » 60
Erinus speciosa superba ⊙ ♀ (s. a) . . 65540 » 60
Belle variété à fleur bleu indigo.
*Erinus speciosa superba compacta ⊙ ♀ (s. a) (*Nouv.*) 65544 1 50
Pl. compacte, couverte d'abondantes fleurs bleu intense à centre blanc. Bordures et mosaïculture.
Erinus stricta multiflora ⊙ ♀ (s. a). . 65550 » 60
Erinus nain compact varié ⊙ ♀ (s. a.) 65566 » 60
Erinus nana compacta alba ⊙ ♀ (s. a). 65570 » 60
Erinus nana compacta kermesina ⊙ ♀ (s. a) . . . . . 65580 » 60
Belle variété à fleur rose frais et vif.
Erinus nana compacta oculata ⊙ ♀ (s. a) 65590 » 60
Fleur bleu foncé à œil blanc; port trapu.

PAQUET fr. c.

LOBELIA (*suite*)
Erinus erecta varié ⊙ ♀ (s. a) . . . . 65610 » 60
Erinus erecta bicolore ⊙ ♀ (s. a). . . 65620 » 60
*Erinus erecta Crystal-Palace ⊙ ♀ (s. a). 65640 » 80
Jolie plante en petite boule couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.
Erinus gracilis erecta alba ⊙ ♀ (s. a) . 65650 » 60
Plante naine, touffue, très florifère.
Erinus nain double varié ⊙ ♀ (s. a). . 65670 1 »
Race très intéressante.
ramosa varié ⊙ . . . . . 65688 » 60
ramosa bleu ⊙ . . . . . 65690 » 60
écarlate. *L. cardinalis* ♀. 65700 1 50
Queen Victoria ♀ 65710 1 50
*Queen Victoria rose ♀ . . . . . 65714 2 »
Coloris d'un rose très frais; feuillage rouge-brun. Plante de beaucoup d'effet.
fulgens ♀. . . . . 65720 2 »
vivace hybride varié ♀ 65740 2 50
Race rustique et florifère; fleurs de coloris extrêmement riches.
*hybride à grande fleur marron foncé ♀ (*Nouv.*). 65746 2 50
Vigoureuse variété haute de 50 à 60 cent., à feuillage brun foncé luisant.

LOPHOSPERMUM
grimpant. *L. scandens* ⊙ ♀ §. . . . . 65770 » 60
Fleur tubuleuse rose.

LOTIER. *Lotus. Tetragonolobus.*
cultivé ⊙ . . . . . 65790 » 40
de Saint-Jacques ♀ ⊙ . . . . . 65800 » 40

LUFFA
acutangula ⊙ § . . . . . 65816 » 60
macrocarpa. Torchon ⊙§ . . . . . 65820 » 60

LUNAIRE. *Lunaria.*
annuelle variée ♂ . . . . . 65838 » 40
annuelle. Monnaie-du-Pape ♂ . . . . . 65840 » 20
annuelle blanche ♂ . . . . . 65850 » 40
*annuelle à grande fleur pourpre ♂ (*N.*). 65854 » 80
*annuelle à feuille panachée ♂ (*Nouv.*) . 65858 » 80
Feuillage curieusement panaché et marginé.

Linaire pourpre.

Lobelia Erinus Crystal-Palace.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement. Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

LUPIN. *Lupinus.*

changeant (odorant) ⊙ . . . . . 65870 » 20
30 gram. 65871 » 50
changeant **de Cruikshanks** ⊙ . . . . 65880 » 40
30 gram. 65881 » 60
Bleu, blanc et jaune ; odorant.
changeant de Cruikshanks hybride ⊙ . . 65890 » 40
Un des plus beaux Lupins annuels ; très odorant.
grand bleu ⊙ . . . . . 65900 » 20
30 gram. 65901 » 40
grand rose ⊙ . . . . . 65910 » 20
30 gram. 65911 » 40
de Hartweg ⊙ ♃ . . . . . 65920 » 40
hybridus atrococcineus ⊙ . . . . . 65930 » 40
jaune (odorant) ⊙ . . . . . 65940 » 20
jaune soufre. *L. sulphureus* ⊙ . . . . 65950 » 60
nain ⊙ . . . . . 65960 » 40
10 gram. 65961 » 60
*nain blanc et cocciné ⊙ . . . . . 65964 » 60
petit bleu ⊙ . . . . . 65970 » 20
subramosus (*subcarnosus*) ⊙ . . . . . 65980 » 40
tricolor elegans. *L. hybridus insignis.*
L. superbe de Dunnett ⊙ . . . . . 65990 » 40
annuels en mélange ⊙ . . . . . 66000 » 20
polyphylle varié ♃ . . . . . 66010 » 40
10 gram. 66011 » 60
*polyphylle blanc pur ♃ (*Nouv.*) . . . . 66014 » 80
Excellente plante pour massifs et plates-bandes, ainsi que pour bouquets.

LYCHNIS

Croix-de-Jérusalem varié ♃ ⊙ . . . . . 66040 » 40
Croix-de-Jérusalem blanc ♃ ⊙ . . . . . 66050 » 40
Croix-de-Jérusalem **rouge** ♃ ⊙ . . . . 66060 » 20
de Haage hybride varié ♃ ⊙ (s. a) . . . 66080 » 60
de Haage hybride à grande fleur varié ♃ ⊙ (s. a) . . . . . 66090 » 60
Fleurs plus grandes que dans l'ancienne race.
de Haage nain hybride varié ♃ ⊙ (s. a) 66110 » 60
diurna ♃ △ . . . . . 66120 » 60
Voy. aussi COQUELOURDE.

PAQUET fr. c.

LYSIMACHIA vulgaris ♃ . . (*Manque*) 66140 » »

MAÏS. *Zea.*

du Japon panaché ⊙ . . . . . 66160 » 20
30 gram. 66161 » 40
Feuille rubanée de blanc ; variété très ornementale.
*gracillima variegata (panaché) ⊙ . . . 66166 » 40

MALCOLMIA. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE

à grande fleur variée ⊙ . . . . . 66190 » 20
15 gram. 66191 » 50
à grande fleur blanche ⊙ . . . . . 66200 » 40
15 gram. 66201 » 60
à grande fleur rose ⊙ . . . . . 66210 » 40
15 gram. 66211 » 60

MALVA. *Voy.* MAUVE.

MARGUERITE des jardins. *Voy.* REINE-MARGUERITE.
des champs, grande. *Voy.* CHRYSANTHÈME des prés.
des prés, petite. *Voy.* PAQUERETTE.

MARTYNIA. Cornaret.

annuel. *M. proboscidea* ⊙ . . . . . 66240 » 40
pourpre odorant ⊙ . . . . . 66250 » 40
en mélange ⊙ . . . . . 66260 » 40

MASSETTE. *Typha.*

à large feuille. *T. latifolia* ♃ . . . . 66280 » 20
à feuille étroite. *T. angustifolia* ♃ . . . 66284 » 20

MATRICAIRE. *Matricaria.*

blanche double ⊙ ♃ (s. a) . . . . . 66300 » 20
blanche double naine compacte ⊙ ♃ (s. a) 66310 » 40
eximia ⊙ ♃ (s. a) . . . . . 66330 » 40
eximia grandiflora ⊙ ♃ (s. a) . . . . 66350 » 40
eximia pyramidalis ⊙ ♃ (s. a) . . . . 66360 » 40
Belle variété à ramifications courtes, mais très nombreuses. Fleur blanc pur.
*naine dorée à grande fleur double ⊙ ♃ (s. a) . . . . . 66390 » 60
Jolie race à feuillage vert doré, fleurs grandes, tuyautées, très pleines.
inodore. *Voy.* CHRYSANTHÈME.
Voy. aussi PYRÈTHRE.

Lychnis Croix-de-Jérusalem.

Lupinus hybridus atrococcineus.

Maïs du Japon panaché.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

MAURANDIA
varié ⊙ ♀ §. . . . . 66410 » 60
alba ⊙ ♀ §. . . . . 66420 » 60
Barclayana ⊙ ♀ §. . . . . 66430 » 60
Plante grimpante de premier mérite ; joli feuillage et belles fleurs.
*Barclayana à grande fleur rose ⊙ ♀ § (*Nouv.*) 66450 1 50
*Barclayana à grande fleur violet foncé ⊙ ♀ § (*Nouv.*). 66454 1 50
Fleurs plus grandes que dans le type précédent.

MAUVE. *Malva.*
d'Alger. *M. Mauritiana* ⊙ ♂ (s. a) . . 66460 » 40
15 gram. 66461 » 60
frisée. *M. crispa* ⊙ . . . . . 66470 » 40
15 gram. 66471 » 60
Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE *et* ROSE-TRÉMIÈRE.

MELICA. MÉLIQUE (*Graminée.*)
altissima. M. élevée ♀ . . . . . 66500 » 60

MÉLILOT. *Melilotus. Trigonella.*
bleu. Baume-du-Pérou ⊙. . . . . 66530 » 20
15 gram. 66531 » 60

MESEMBRIANTHEMUM. *Voy.* FICOIDE.

MIGNARDISE. *Voy.* OEILLET.

MIMOSA pudica. *Voy.* SENSITIVE.

MIMULUS
cardinalis varié ⊙ ♀ (s. a). . . . . 66580 » 60
cupreus hybride varié (panaché et strié) ⊙ ♀ (s. a). . . . . 66600 » 60
cupreus hybride cinabre ⊙ ♀ (s. a). 66610 » 60
cupreus hybride double (fl. emboîtées) ⊙ ♀ (s. a). . . . . 66630 1 »
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues et très florifères.
cupreus nain tigré ⊙ ♀ (s. a). . . . . 66640 » 60
musqué. *M. moschatus* ⊙ ♀ (s. a). . . 66660 » 60
ponctué. *M. punctatus* ⊙ ♀ (s. a). . . 66670 » 40

PAQUET fr. c.

MINA
lobata ⊙ §. . . . . 66684 2 »
Jolie plante grimpante très vigoureuse.

MIRABILIS. *Voy.* BELLE-DE-NUIT.

MOLÈNE. *Verbascum.*
*de Phénicie hybride variée ♂ ♀. . . . 66710 » 60

MOMORDICA
Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙ § . . 66730 » 40
Charantia. Margose ⊙ § . . . . . 66740 » 40
Elaterium. Concombre sauvage ⊙ . . . 66750 » 40

MONNAIE-DU-PAPE. *Voy.* LUNAIRE.

MONTBRETIA
crocosmiæflora en mélange ♀ . . . . . 66760 » 80

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE. *Morina.*
à longue feuille ♀. . . . . 66780 » 60

MOURON. *Anagallis.*
à grande fleur varié ⊙ ♀ (s. a) . . . . 66800 » 40
à grande fl. bleue. *A. Philipsii* ⊙ ♀ (s. a). 66810 » 60

MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. *Antirrhinum.*
grand varié ⊙ ♀ △ (s. a) . . . . . 66850 » 40
10 gram. 66851 1 »
grand, *chaque variété séparée* . . . . » 60
*bicolore (*Nouv.*). . . . . 66856 » 80
blanc pur. 66860
blanc strié rose 66868
Brillant (pourpre et jaune) 66876
Crescia (pourpre foncé). 66884
*écarlate vif (*Nouv.*). . . . . 66896 1 »
jaune pur. 66908
panaché. 66932
grand. Collection de 10 variétés en 10 paq. 66950 4 »
(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)
demi-nain varié ⊙ ♀ △ (s. a) . . . 66970 » 40
10 gram. 66971 1 »
nain (Tom-Pouce) **varié** ⊙ ♀ △ (s. a). 67070 » 60
10 gram. 67071 1 50

Lupin polyphylle.

Muflier nain (Tom-Pouce).

Mauve frisée.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement. Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

MUFLIER (*suite*)

nain (Tom-Pouce), *chaque variété séparée.* . » 80
nain blanc 67080
nain cuivré 67090
nain jaune 67100
nain panaché 67120
Port trapu et presque complètement nain ; fleurs grandes, beaux épis.

*nain double rouge cuivré à gorge blanche ⊙ ♀ △ (s. a) (*Nouv.*) 67140 1 50
Curieuse race dont la duplicature et le coloris se reproduisent assez bien par le semis.

MUGUET

du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophiopogon Japonicum* ♀ . . . (*Manque*) 67160 » »
de Mai. *Convallaria maialis* ♀. . . . 67170 » 60
multiflore. *C. multiflora* ♀. . . . . 67180 1 »
Sceau-de-Salomon. *C. polygonatum* ♀ . 67190 » 80

MYOSOTIS

des Alpes varié ⊙ ♀ △ (s. a) . . . . . 67230 » 40
5 gram. 67231 1 20
des Alpes blanc ⊙ ♀ △ (s. a). . . . . 67240 » 40
5 gram. 67241 1 20
des Alpes bleu ⊙ ♀ △ (s. a). . . . . 67250 » 40
5 gram. 67251 1 20
des Alpes rose ⊙ ♀ △ (s. a) . . . . . 67260 » 40
5 gram. 67261 1 20
*des Alpes Victoria compact blanc ⊙ ♀ △ (s. a) (*Nouv.*) 67268 1 50
Variété à fleur blanche du *M. Victoria bleu*, si apprécié pour potées et bordures.

*des Alpes Victoria compact bleu ⊙ ♀ △ (s. a) . . . . . 67270 1 »
Touffes denses, couvertes de fleurs bleu intense.

des Alpes nain varié ⊙ ♀ △ (s. a). . . 67280 » 60
des Alpes nain blanc ⊙ ♀ △ (s. a) . . 67290 » 60
des Alpes nain bleu ⊙ ♀ △ (s. a). . 67300 » 60
des Alpes nain rose ⊙ ♀ △ (s. a). . . 67310 » 60
*des Alpes nain compact à feuille dorée ⊙ ♀ △ (s. a) (*Nouv.*). . . . . 67318 1 »
Race compacte à feuillage jaune sur lequel tranche bien le bleu clair de ses fleurs.

PAQUET fr. c.

MYOSOTIS (*suite*)

des Alpes elegantissima varié ⊙ ♀ △ (s.a). 67330 » 60
des Alpes elegantissima blanc ⊙ ♀ △ (s.a). 67340 » 60
des Alpes elegantissima bleu ⊙ ♀ △ (s.a). 67350 » 60
des Alpes elegantissima rose ⊙ ♀ △ (s.a). 67360 » 60
Variétés de port pyramidal et compact ; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.

Azorica ♂ ♀ (s. a). . . . . 67380 » 80
à grande fleur (*dissitiflora*) ♂ ♀ (s. a) 67390 » 60
*à grande fleur blanche ♂ ♀ (s. a) (*Nouv.*). 67392 1 50
Excell. race pour potées et pour fleurs coupées.

des champs. *M. arvensis* ⊙ ♀ (s. a). . 67396 » 40
palustris à petite fleur ♀ ⊙ (s. a) . . 67400 » 40
palustris à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi ♀ ⊙ (s. a) . . . . . 67406 1 »
La graine de *Myosotis palustris* (*vrai*) est très rare ; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le *M. palustris à petite fleur*.

*palustris semperflorens ♀ ⊙ (s. a) . . 67410 1 »
rupicola ♀ (s. a). 67420 1 50
Plante basse ; étalée ; fl. nombreuses, bleu de ciel.

NÆGELIA

varié (*très beau mélange*) ♀ □. . . . 67440 2 »

NEMESIA

*compacta tricolor ⊙ △ (s. a) (*Nouv.*) . 67450 1 »
Excell. pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.

NEMOPHILA

atomaria. N. ponctué ⊙ (s. a) . . . 67470 » 20
30 gram. 67471 1 50
discoidalis. N. à disque noir ⊙ (s. a). . 67490 » 20
30 gram. 67491 1 »
insignis blanc ⊙ (s. a) . . . . . 67510 » 20
30 gram. 67511 » 80
insignis bleu ⊙ (s. a) . . . . . 67520 » 20
30 gram. 67521 » 80
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles.
insignis bleu bordé blanc ⊙ (s. a) . . . 67530 » 20
insignis panaché ⊙ (s. a) . . . . . 67540 » 20
maculata. N. à grandes taches ⊙ (s. a). 67560 » 20
Fl. blanche à taches violettes. *30 gram.* 67561 » 60

Œillet de fantaisie.

Myosotis des Alpes elegantissima.

Œillet Flamand.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

NEMOPHILA (*suite*)
en mélange ⊙ (s. a) . . . . . 67564 » 20
30 gram. 67565 » 60

NENUPHAR. Nuphar.
jaune. *N. lutea* ♀ . . . . . 67574 1 »
Voy. aussi NYMPHÆA.

NICOTIANA. *Voy.* TABAC

NIEREMBERGIA
frutescens ♀ ⊙ (s. a) . . . . . 67590 » 60
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.
frutescens blanc pur ♀ ⊙ (s. a). . . . 67600 » 60
gracilis ♀ ⊙ (s. a). . . . . 67610 » 60
Plante légère à fleurs lilas et blanc.

NIGELLE. *Nigella.*
de Damas double variée ⊙. . . . . 67640 » 20
15 gram. 67641 » 50
de Damas double blanche ⊙. . . . . 67650 » 40
de Damas double bleue ⊙ . . . . . 67660 » 20
15 gram. 67661 » 50
de Damas double naine variée ⊙. . . . 67668 » 40
de Damas double naine blanche ⊙ . . . 67670 » 60
Var. de 25 cent. de hauteur, à fleur d'un blanc mat; très bonne pour bordures.
de Damas double naine bleue ⊙. . . . 67680 » 60
d'Espagne variée ⊙. . . . . 67700 » 20
15 gram. 67701 » 50
d'Espagne bleue ⊙. . . . . 67720 » 40
d'Espagne **pourpre** ⊙ . . . . . 67730 » 40

NOLANA
à feuille d'Arroche bleu. *N. atriplicifolia* ⊙. . . . . 67760 » 40
à feuille d'Arroche à grande fl. blanche ⊙ 67770 » 40
prostrata ⊙. . . . . 67780 » 40
Plante rampante; fleur bleue et jaune, en cloche.

PAQUET fr. c.

NYCTERINIA
selaginoides ⊙ (s. a) . . . . . 67810 » 60
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.

NYMPHÆA. Nénuphar.
alba. N. blanc ♀. . . . . 67830 1 »
cærulea. N. bleu ♀. 67840 1 50
gigantea ♀ 67850 1 50
scutifolia. N. bleu du Cap ♀. 67860 1 50
lutea. *Voy.* Nénuphar.

OBELISCARIA. Rudbeckia.
pulcherrima. *R. Drummondii* ⊙ ♀ (s. a) 67880 » 40

ŒILLET. *Dianthus.*
Grenadin. Œ. à ratafia ♀ ♂ . . . . . 67910 » 60
Grenadin double ♀ ♂. 67920 1 50
*double hâtif blanc de neige (*Grenadin blanc*) ♀ ♂ (*Nouv.*) . . . . . 67924 2 »
Plante compacte, à floraison précoce et abondante. Fleurs blanches, bien doubles et très odorantes.
des fleuristes double varié ♀ ♂. . . 67940 » 60
des fleuristes double nain hâtif varié ♀ ♂ 67950 » 60
Race très touffue, compacte ; fleurs doubles, très nombreuses, de couleurs bien variées.
***Marguerite** ♀ ⊙ . . . . . 67954 1 »
Fleurs bien doubles, à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, surtout si on la traite en plante automnale.
*Marguerite nain à tige de fer ♀⊙ . . 67956 2 »
Se distingue du précédent par sa taille plus naine, et la rigidité de ses tiges ; excellente pl. pour potées.
de fantaisie varié ♀ ♂ 67960 1 50
de fantaisie fond ardoisé ♀ ♂ . 67970 2 »
de fantaisie fond blanc ♀ ♂ . . . 67980 2 »
de fantaisie fond jaune ♀ ♂ . . . 67990 2 »
de fantaisie Avranchin ♀ ♂ . . . 68000 2 »
Flamand (1er *ordre*) ♀ ♂. . . . . 68010 3 »

Nemesia compacta tricolor.

Œillet Marguerite nain à tige de fer.

Pour les **paquets et quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus* (*suite*)

*double perpétuel ♃ ⊙ (*Nouv.*) . . . . 68016 3 »
Race remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.

remontant (1er *choix*) ♃ ♂ . . . . . 68020 2 »
remontant nain à tige de fer ♃ ♂ . . . 68030 2 »
Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de *Tige de fer* ; hauteur 30 à 40 centimètres.

Mignardise d'Écosse varié. *D. Scoticus* ♃ 68050 » 60
*Mignardise remontant Cyclope ♃. . . . 68054 1 50
Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, marquées au centre d'une large tache rouge sang.

Mignardise double varié ♃. 68060 1 50
Mignardise double blanc ♃ . . . . . 68070 2 »
Mignardise Anglaise double à grande fleur varié ♃ 68080 2 50
*Mignardise Française double remontant varié ♃. 68094 2 50
Fleurs finement laciniées, de coloris très variés.

Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix ; mais nous devons rappeler que les semis des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants, *et* Mignardises, *produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures.*

de Chine double varié ⊙ ♂ (s. a) . 68110 » 40
10 gram. 68111 1 20
de Chine double blanc ⊙ ♂ (s. a) . . . 68120 » 60
de Chine double brun-noir. *D. Heddewigii atropurpureus* ⊙ ♂ (s. a) . . . 68130 » 60
*de Chine double rouge éclatant ⊙ ♂ (s. a) 68136 » 60
de Chine double à large feuille, rouge foncé ⊙ ♂ (s. a) . . . . . 68140 » 60
de Chine double nain varié ⊙ ♂ (s. a) . 68160 » 60
de Chine double nain atrosanguin ⊙ ♂ (s. a) 68170 » 60
de Chine double nain blanc ⊙ ♂ (s. a) . 68180 » 60
de Chine de Heddewig varié ⊙ ♂ (s. a). 68200 » 60
de Chine de Heddewig diadematus double ⊙ ♂ (s. a) . . . . . 68210 » 60
Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.

Œillet Mignardise remontant Cyclope.

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus* (*suite*)

de Chine lacinié varié ⊙ ♂ (s. a) . 68220 » 60
Fleur très large, simple, à bords longuement frangés; coloris riches.

de Chine Reine de l'Orient. *D. Japonicus Eastern Queen* ⊙ ♂ (s. a). . . 68230 » 60
superbe. *D. superbus* ♂ ♃. . . . . 68260 » 60

ŒILLET-DE-POÈTE. Bouquet-parfait. *Dianthus barbatus.*

de poète varié ♂ ♃ . . . . . 68290 » 20
15 gram. 68291 1 »
de poète blanc pur ♂ ♃. . . . . 68300 » 60
de poète **nigricans** ♂ ♃ . . . . . 68310 » 60
Remarquable, entièrement rouge-noir.
de poète oculé marginé ♂ ♃ . . . . . 68320 » 60
de poète rouge éclatant ♂ ♃ . . . 68330 » 60
Superbe variété.
*de poète géant varié ♂ ♃ (*Nouv.*) . . . 68334 » 80
Race à ombelles énormes de fleurs très larges et de coloris extrêmement variés.
de poète nain varié ♂ ♃ . . . . . 68340 » 60
de poète double varié ♂ ♃ . . . . . 68360 » 60
de poète double blanc pur ♂ ♃ . . . . 68370 » 80

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.*

double grand varié ⊙. . . . . 68400 » 20
15 gram. 68401 » 80
double grand ⊙ . . . . . 68410 » 20
15 gram. 68411 » 80
double gr. jaune d'or et brun (*striata*) ⊙ 68420 » 40
double grand orange ⊙. . . . . 68430 » 20
15 gram. 68431 » 80
double nain varié ⊙ . . . . . 68470 » 40
15 gram. 68471 » 80
double nain ⊙ . . . . . 68480 » 20
15 gram. 68481 » 80



Œillet de Chine double nain.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

ŒILLET-D'INDE (*suite*)

double nain jaune d'or et brun ⊙ . . . **68484** » 60
Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.

double nain orange ⊙ . . . . . **68490** » 40

*double nain à très grande fleur ⊙ (*Nouv.*) **68494** 1 50
Race remarquable par la dimension extraordinaire de ses fleurs, qui sont d'un beau jaune d'or lavé ou bordé de brun. *Voy.* au Supplément.

double nain tuyauté brun ⊙ . . . . . **68500** » 40
double nain tuyauté jaune clair ⊙ . . . **68510** » 40
double très nain varié ⊙ . . . . . **68516** » 40
double très nain ⊙ . . . . . **68520** » 40
Fl. mordoré brun ; jolie plante pour bordures.

double très nain jaune d'or à centre brun. *T. patula pulchra nana* ⊙ . . **68530** » 40
*nain simple la Légion d'honneur ⊙ (*Nv.*) **68540** » 60
Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.

rayé grand simple ⊙ . . . . . **68550** » 40
*rayé grand double ⊙ . . . . . **68560** » 40
Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or.

ŒNOTHERA. *Voy.* ÉNOTHÈRE.

ONOPORDON

Arabicum ♂ . . . . . **68600** » 60
en mélange ♂ . . . . . **68610** » 60

OPHIOPOGON. *Voy.* MUGUET.

OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.

ORNITHOGALE. *Ornithogalum.*

des Pyrénées ♃ . . . . . **68678** » 60

PAQUET fr. c.

OROBE. *Orobus.*

lathyroides ♃ . . . . . **68710** » 60
noir. *O. niger* ♃ . . . . . **68720** » 60
printanier. *O. vernus* ♃ . . . . . **68730** » 40
tubéreux. *O. tuberosus* ♃ . . . . . **68740** » 60

OXALIS

corniculata purpurea ⊙ ♃ . . . . . **68790** » 60
Feuillage pourpre-brun.

rosea ⊙ (s. a) . . . . . **68800** » 60
rosea delicata ⊙ (s. a) . . . . . **68810** » 60
*rosea à fleur blanc pur ⊙ (s. a) (*Nouv.*) **68812** 1 »
Jolie petite plante pour potées.

Valdiviana ⊙ (s. a) . . . . . **68820** » 60
Très florifère ; fleur jaune.

OXYURA

chrysanthemoides ⊙ (s. a). . . . . **68840** » 40

PÆONIA. *Voy.* PIVOINE.

PALAVA flexuosa ⊙. . . . . **68870** » 60
Fleurs roses, très nombreuses.

PALMA-CHRISTI. *Voy.* RICIN.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM (*Graminée*)

plicatum ♃ . . . . . **68900** » 60
sulcatum ♃ . . . . . **68910** » 60
virgatum ♃ . . . . . **68920** » 60
capillare. *Voy.* ERAGROSTIS.

PAQUERETTE. *Bellis perennis.*

des prés simple. P. petite ♃ ⊙ (s. a) . . **68950** » 40
double variée ♃ ⊙ (s. a). . . . . **68960** » 60
double blanche ♃ ⊙ (s. a). . . . . **68970** » 60

Œillet-d'Inde nain simple la Légion d'honneur.

Œillet-de-poète oculé marginé.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

PAQUERETTE *(suite)*

double blanche à cœur rouge ♀ ⊙ (s. ▲). **68980** 1 »
Le centre de la fleur est d'un rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales extérieurs. Excellente var. pour bordures ou potées.

double à fl. tuyautée variée ♀ ⊙ (s. ▲) **68990** 1 »
La disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.

double à fleur tuyautée rouge ♀ ⊙ (s. ▲). **69000** 1 50

*à grande fleur double variée ♀ ⊙ (s. ▲). (*Nouv.*) . . . . . **69004** 3 »

*à grande fleur double blanche ♀ ⊙ (s. ▲) **69006** 1 50

*à grande fleur double rose ♀ ⊙ (s. ▲) (*Nouv.*) **69010** 3 »
Cette nouvelle race est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type. *Voy.* au Supplément.

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PATTE-D'ARAIGNÉE. *Voy.* NIGELLE.

PAVOT. *Papaver.*

double grand varié ⊙ (s. ▲) . . . . **69030** » 20
30 gram. **69031** 1 »

double grand, *chaque variété séparée* . . . . » 40

blanc 69048
*écarlate (pétales laciniés) (*Nouv.*) . 69060
noir lamé feu 69112
panaché rouge et blanc. 69120
rose cerise 69128
rouge vif (à fl. de Pivoine) 69144
violet. 69156
violet foncé. 69160

double grand. Collection de 12 variétés en 12 paquets **69170** 3 20
(Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)

double grand à fl. de Pivoine varié ⊙ (s. ▲) **69172** » 40

double nain varié ⊙. (s ▲). . . . . **69200** » 40
30 gram. **69201** 1 »

double nain, *chaque variété séparée* . . . . » 40

nain bichon. 69210
*nain blanc (pétales laciniés). . . . 69216
nain écarlate 69226
nain lilas 69234
*nain Mikado (rose vif et blanc) . . 69246

PAQUET fr. c.

PAVOT. *Papaver (suite)*

double nain (*suite*)

nain noir. 69250
nain ponceau 69258
nain rose (pétales laciniés) 69266
nain strié blanc et rouge (à fl. de Pivoine) 69298

double nain. Collection de 10 variétés en 10 paquets. **69310** 2 60

de la Chine double nain varié ⊙ (s. ▲) . **69340** » 60

*de la Chine double nain ardoisé ⊙ (s. ▲) **69344** » 60

de la Chine double nain rouge cerise ⊙ (s. ▲) **69380** » 60
Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles, etc.

simple varié ⊙ (s. ▲) . . . . . **69390** » 40

Danebrog ⊙ (s. ▲) . . . . . **69400** » 60
Fleur simple, rouge écarlate, avec tache blanche à la base de chaque pétale.

Méphisto ⊙ (s. ▲) . . . . . **69420** » 60
Ne diffère du *P. Danebrog* que par la tache des pétales, qui est dans celui-ci d'un noir très foncé.

d'Islande varié (*P. safrané*) ♀ ▲ . . . **69448** » 40

d'Islande jaune ♀ ▲ . . . . . **69450** » 60

d'Islande blanc ♀ ▲ . . . . . **69460** » 60

d'Islande rouge orangé ♀ ▲ . . . . . **69470** » 80

d'Islande double varié ♀ ▲. . . . . **69476** » 80

d'Islande double jaune ♀ ▲. . . . . **69480** » 80

d'Islande double blanc ♀ ▲ . . . . . **69490** » 80

*d'Islande double rouge orangé ♀ ▲ . . **69494** » 80
Variétés à fleurs bien pleines et se reproduisant très bien par le semis.

*d'Orient vivace varié ♀ (*Nouv.*) **69498** 1 50
Superbe race décorative, à énormes fleurs de coloris nouveaux et bien divers.

de Tournefort. *P. Orientale* ♀ . . . . **69500** » 40

*éclatant (annuel hybride) ⊙ (*Nouv.*). . **69502** 1 »
Très grandes et nombreuses fleurs d'un rouge ponceau brillant largement maculé noir.

*lævigatum ⊙ . . . . . **69504** » 60
Fleurs écarlates, bordées de blanc et marquées au centre de quatre taches noires.

pavoninum ⊙ . . . . . **69506** » 60
Fleurs d'un rouge éclatant cerclé de noir.

pilosum ♀. . . . . **69510** » 60

Pâquerette double.

Pavot de la Chine double nain.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
PAVOT. *Papaver* (*suite*)		
*Tulipe ⊙ (s. a) (*Nouv.*)	69516	» 60
Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.		
umbrosum ⊙ (s. a)	69520	» 60
Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales; plante de beaucoup d'effet.		
*umbrosum double ⊙ (s. a)	69524	» 60
vivace à bractées. *P. bracteatum* ♀	69530	» 40
Coquelicot. *Voy.* COQUELICOT.		
PEDICULARIS		
verticillata ♀	69560	» 60
PELARGONIUM		
(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)		
de fantaisie varié ♀	69580	2 50
à grande fleur varié ♀	69590	2 50
Odier *ou* à 5 macules varié ♀	69600	2 50
à feuille de Lierre. *P. peltatum* ♀	69610	2 50
(Géranium) zonale et inquinans varié ♀	69630	» 80
— — choix extra varié ♀	69636	1 »
— — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) ♀	69642	1 50
*— — hybride Lyonnais ♀ (*Nouv.*)	69648	4 »
Graines obtenues sur des variétés absolument remarquables par la fraîcheur et l'éclat de leurs coloris bien variés et éclairés de blanc au centre.		
— — mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs ♀	69660	1 50
*— — fécondé de variétés à fleur double ♀	69670	1 50
— — à feuille panachée varié ♀	69680	1 50
— — Tom-Pouce ♀	69682	» 80
— capitatum roseum (G. rosat) ♀	69684	» 80
— odoratissimum ♀ (25 graines)	69686	1 50
Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.		

		PAQUET fr. c.
PENNISETUM (*Graminée*)		
*triflorum ⊙ ♀ (*Manque*)	69720	» »
Épis blanchâtres, longs de 25 à 30 centimètres.		
villosum (*longistylum*) ⊙ ♀	69730	» 40
Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.		
PENSÉE. *Viola tricolor hortensis.*		
à grande fleur variée (*beau mélange*) ⊙ ♀ (s.a)	69750	» 60
5 gram.	69751	1 50
à grande fleur variée choix extra (*Trimardeau*) ⊙ ♀ (s. a)	69760	1 »
5 gram.	69761	2 50
***Parisienne** à très grandes macules variée ⊙ ♀ (s. a) (*Nouv.*)	69770	1 50
Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la *P. Trimardeau*, mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.		
à grandes macules variée (*choix extra*) ⊙ ♀ (s. a)	69780	1 50
à grandes macules à fond blanc ⊙ ♀ (s.a).	69790	2 »
à grandes macules à fond rouge ⊙ ♀ (s.a).	69800	2 »
*Falaise à grandes macules variée ⊙ ♀ (s. a)	69806	2 »
Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée ⊙ ♀ (s. a)	69810	3 »
Superbe amélioration de la *P. à grandes macules*; fleurs très grandes et à très larges macules.		
à grande fleur blanche ⊙ ♀ (s. a)	69820	1 »
à grande fleur blanche maculée pourpre ⊙ ♀ (s. a)	69822	1 »
*à grande fleur bleue ⊙ ♀ (s. a)	69824	1 »
Bleu violacé, marqué de violet foncé au centre.		
*à grande fleur demi-deuil ⊙ ♀ (s. a) (*N.*)	69826	1 50
De même coloris, mais à fleur plus grande que l'ancienne race *demi-deuil*.		
*à grande fleur jaune d'or à macules ⊙ ♀ (s. a) (*Nouv.*)	69828	2 »
Beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté.		

Pavot umbrosum double.

Pensée panachée rayée.

Pour les **paquets et quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PENSÉE (*suite*)

		PAQUET fr.	c.
à grande fleur jaune maculée pourpre ⊙ ♀ (S. A)	69830	1	»
à grande fleur jaune pur ⊙ ♀ (S. A)	69832	1	»
*à grande fleur noire ⊙ ♀ (S. A)	69840	1	»
Coloris presque aussi foncé que la *P. Faust*, mais fleurs beaucoup plus grandes.			
*à grande fleur panachée et striée (*Falaise*) ⊙ ♀ (S. A) (*Nouv.*)	69842	2	50
Nouvelle race à très grandes fleurs de coloris variés curieusement striés, marbrés et panachés.			
*à grande fleur pourpre ⊙ ♀ (S. A) (*Nv.*)	69844	1	50
Nouveau coloris rouge pourpre foncé ; fera de jolis contrastes avec les coloris clairs.			
blanc pur ⊙ ♀ (S. A)	69852	»	80
bleu de ciel ⊙ ♀ (S. A)	69860	»	80
bleu foncé ⊙ ♀ (S. A)	69870	»	80
bleu noir ⊙ ♀ (S. A)	69880	»	80
Coloris très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières.			
demi-deuil (*Lord Beaconsfield*) ⊙ ♀ (S. A)	69890	1	»
Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.			
Faust. P. Roi des noirs ⊙ ♀ (S. A)	69900	»	60
jaune pur ⊙ ♀ (S. A)	69910	»	80
*Météore ⊙ ♀ (S. A) (*Nouv.*)	69916	1	»
Coloris acajou-feu très particulier.			
*Œil de paon ⊙ ♀ (S. A)	69920	1	»
Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.			
panachée, rayée, variée ⊙ ♀ (S. A)	69930	1	»
pourpre bordée jaune ⊙ ♀ (S. A)	69940	»	80
*rouge Victoria ⊙ ♀ (S. A)	69946	1	»
Coloris rouge violacé très vif et velouté.			
violette bordée blanc ⊙ ♀ (S. A)	69950	»	60
en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) ⊙ ♀ (S. A)	69970	»	60
de Munby. *V. Munbyana* ♀ △ (S. A)	69974	1	»

		PAQUET fr.	c.
PENTSTEMON			
hybride à grande fleur varié ♀ ⊙	70000	1	»
Graines recueillies sur une collection splendide.			
*hybride à grande fleur érigée varié ♀ ⊙	70006	1	»
Fleurs bien dressées. Coloris bien divers.			
heterophyllus ♀ ⊙	70010	»	80
Fleurs nombreuses, bleu faïence clair.			
Murrayanus grandiflorus ♀	70020	1	»
ovatus ♀ ⊙	70030	»	60
pubescens ♀	70040	»	60
*puniceus ♀	70044	1	»
Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieusement le long des tiges.			
speciosus ♀	70050	»	60
barbu. *Voy.* GALANE.			
PERILLA			
de Nankin ⊙	70080	»	40
15 gram.	70081	»	80
Feuillage pourpre-noir bronzé.			
de Nankin lacinié ⊙	70090	»	40
15 gram.	70091	1	»
de Nankin à grande feuille cloquée ⊙	70100	»	60
*de Nankin compact à petite feuille ⊙ (*Nv.*) (*Manque*)	70106	»	»
Forme naine et plus ramifiée du *P. de Nankin.*			
PERSICAIRE. *Polygonum. Persicaria.*			
du Levant variée ⊙	70120	»	40
15 gram.	70121	»	80
du Levant blanche ⊙	70130	»	40
du Levant **rouge.** *P. Orientale* ⊙	70140	»	40
15 gram.	70141	»	80
*du Levant rouge vif ⊙ (*Nouv.*)	70142	»	80
D'un coloris plus brillant que la précédente.			
*du Levant à feuille panachée ⊙	70144	»	80
Joli feuillage marbré et lavé de blanc sur fond vert.			
à feuille cuspidée ♀	70150	»	40

Pentstemon hybride à grande fleur érigée.

Perilla de Nankin lacinié.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PERSICAIRE (*suite*)

		PAQUET fr. c.
*laineuse. *P. lanigerum* vel *tomentosum* ⊙	70156	» 80

Grande plante décorative, à tiges brunes et grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.

P. Sachalinense. *Voy.* aux FOURRAGES (p. 100).

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.*

variée ♃ ⊙	70170	» 60
blanche ♃ ⊙	70180	» 60
blanc pur ♃ ⊙	70190	» 60
rose ♃ ⊙	70200	» 60

Semer sur couche en Mars-Avril, et repiquer en pots sur couche.

PETASITES. *Voy.* TUSSILAGE.

PETUNIA

blanc odorant. *P. nyctaginiflora* ⊙ ♃	70230	» 20
5 gram.	70231	» 60
violet. *P. Phœnicea* ⊙ ♃	70240	» 40
5 gram.	70241	» 80
hybride varié ⊙ ♃	70250	» 60
5 gram.	70251	1 40
hybride centre pourpre veiné ⊙ ♃	70260	» 60
*hybride Général Dodds ⊙ ♃ (*Nouv.*)	70266	1 »

Coloris rouge velouté presque noir.

hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ⊙ ♃	70270	» 60
hybride compact rose à œil blanc ⊙ ♃	70280	» 60

Belle variété du *P. Gloire de Segrez*, mais plus touffue, plus ramassée. Bordures.

hybride panaché ⊙ ♃	70300	» 60
5 gram.	70301	2 »
hybride rouge pourpre ⊙ ♃	70310	» 60
hyb. à grande fleur panaché et varié ⊙ ♃	70330	1 »

Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.

hybride à grande fleur blanche ⊙ ♃	70340	1 »
hybride à grande fleur rose brillant ⊙ ♃	70370	1 »

PETUNIA (*suite*)

		PAQUET fr. c.
hybride à grande fleur violette ⊙ ♃	70380	1 »
hybride à gr. fleur frangée maculée ⊙ ♃	70400	2 50
hybride **superbissima** varié (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ♃	70420	2 50

Magnifique race à fleurs très grandes et bien faites.

hybride pyramidal *ou* à tige raide ⊙ ♃	70440	1 »

Belle race naine, compacte, fleur rouge violacé.

*hybride nain compact brillant ⊙ ♃ (*Nouv.*)	70456	3 »

Plante compacte très florifère, excellente pour bordures. Ses fleurs, grandes, nombreuses, sont d'un coloris rose vif extrêmement brillant. *Voy.* au Suppl.

hybride nain compact panaché. *P. inimitabilis nana compacta* ⊙ ♃	70460	1 »
hybride nain compact veiné ⊙ ♃	70470	1 »
hybride **double** varié ⊙ ♃	70490	1 »
hybride double à grande fleur frangée et varié ⊙ ♃	70510	2 50
hyb. double à grande fleur blanc pur ⊙ ♃	70520	3 »
*hybride double à grande fleur rose ⊙ ♃	70530	3 »
hybride double nain compact panaché et varié ⊙ ♃	70580	2 50

Les Petunias doubles sont de très belles plantes; toutefois, ils ne se reproduisent pas toujours très fidèlement par le semis.

PHACELIA

bipinnatifida (*congesta*) ⊙	70610	» 40
campanularia ⊙	70620	» 60

Plante très florifère, à fleurs réunies en épis nombreux, d'un bleu foncé satiné.

tanacetifolia ⊙	70626	» 40

Très recommandé comme plante mellifère.

PHALANGIUM

ramosum ♃	70650	» 60

PHARBITIS. *Voy.* IPOMÉE.

PHASEOLUS. *Voy.* HARICOT.



Petunia hybride à grande fleur.

Petunia hybride à grande fleur frangée maculée.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

PHLOX

de Drummond varié ⊙ (S. A) . . . 70680 » 40
10 gram. 70681 1 60
de Drummond à grande fleur varié ⊙ (S. A). . . . . 70770 » 60
10 gram. 70771 2 »
— — *chaque variété séparée* . . . . . » 60

blanche. 70780
*brillant. 70786
écarlate (*Météore*) 70800
pourpre 70830
rose vif à œil blanc 70860
rouge éclatant à œil blanc (*splendens*) 70870
striée varié 70890
violet foncé. . . . . (*Manque*) 70930

Les Phlox de Drummond *à grande fleur* forment une race d'un très grand mérite.

de Drummond à grande fleur. Collection de 15 variétés en 15 paquets. . . . . 70962 6 »

(*Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*)

*de Drummond frangé et cuspidé varié ⊙ (S. A) . . . . . 70966 1 »

Belle race, à fleurs bien variées de coloris.

*de Dr. cuspidé nain varié ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 70978 1 50
de Drummond nain varié ⊙ (S. A). 70990 » 80
de Dr. nain, *chaque variété séparée*. . . » 80

nain alba oculata 71000
nain blanc 71010
*nain Defiance (*Nouv.*) . . . . . 71036 1 »
nain rose à cœur pourpre 71054
nain rose chamoisé 71062
nain rouge sang strié 71090
*nain splendens. 71094
*nain violet 71130

de Dr. nain. Collection de 10 var. en 10 paq. 71136 5 »
de Drummond double varié ⊙ (S. A) . . 71140 1 »
vivace hybride varié. *Ph. decussata (très beau mélange)* ♃ (S. A) . . . . 71160 » 60

Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.

PHYSALIS (ALKÉKENGE)

*Francheti ⊙ ♃ □ (*Nouv.*) . . . . . 71180 1 »

Curieuse Alkékenge se couvrant, en été, d'une quantité de fruits de la grosseur d'une cerise et enfermés dans un énorme calice jaune pâle d'abord, puis se colorant jusqu'au rouge orangé vif. Ces calices, nombreux et persistants, donnent à la plante un aspect très ornemental. *Voy.* au Supplément.

PHYTOLACCA

decandra. Raisin d'Amérique ♃ . . . . 71190 » 40
acinosa ♃ . . . . . 71200 » 60

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*

On trouvera dans les **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces, un certain nombre de coloris de* PIEDS-D'ALOUETTE *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

des blés double varié ⊙ (S. A). . . 71230 » 40
30 gram. 71231 1 50
des blés double, *chaque variété séparée* . . . » 40

des blés blanc 71240
des blés panaché tricolore 71280
*des blés rose cuivré. 71286
des blés rouge 71290
des blés violet 71300

des blés double. Collection de 8 variétés en 8 paquets. 71310 2 20

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (*suite*)

des blés double impérial varié ⊙ (S. A). . . . . 71330 » 40
des blés double impérial, *chaque var. séparée*. » 60

impérial cuivré 71350
impérial lilas et blanc 71370
impérial panaché rose et violet . . 71380
impérial rose 71390
impérial tricolore 71400
impérial violet foncé. 71418

des blés double impérial. Collection de 7 variétés en 7 paquets. 71430 2 80

Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.

Pied-d'alouette des blés double nain.

des blés double nain varié. *D. ornatum candelabrum* ⊙ (S. A) . . . . 71450 » 60

Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.

grand double varié ⊙ (S. A). . . . . 71470 » 40
30 gram. 71471 1 20
grand double, *chaque variété séparée* . . . . » 40

grand double blanc 71480
grand double couleur de chair . . 71500
grand double rose. 71540
grand double violet 71550

grand double. Collection de 8 var. en 8 paq. 71560 2 20
nain double varié ⊙ (S. A). . . . . 71590 » 20
30 gram. 71591 1 20
nain double, *chaque variété séparée* . . . . » 40

nain double blanc. 71600
*nain double couleur de chair (*Nv.*) 71624 » 60
nain double gris de lin 71630
nain double lilas 71640
nain double mauve 71650
nain double rose. 71670
nain double violet 71690

nain double. Collection de 8 variétés en 8 paquets 71700 2 20
à pétales en cœur. *D. cardiopetal.* ⊙ (S. A). 71730 » 40
cardinale ♃ (S. A) 71740 1 50

Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.

Cashmerianum bleu ♃ (S. A) . . . . . 71760 1 »

Fleurs très grandes et abondantes.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (*suite*)
de la Chine (à grande fl.) blanc ♃ ⊙ (s. a). 71780 » 40
de la Chine (à grande fl.) bleu ♃ ⊙ (s. a). 71790 » 40
*de la Chine (à grande fleur) bleu faïence ♃ ⊙ (s. a) . . . . . 71792 » 60
*de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu ♃ ⊙ (s. a) (*Nouv.*). . . . . 71796 1 »
de la Chine (à grande fleur) double varié ♃ ⊙ (s. a) . . . . . 71812 » 80
Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.
élevé (bleu). *D. elatum* ♃ . . . . . 71830 » 40
élevé varié ♃ ⊙ (s. a). . . . . 71840 » 40
élevé double varié ♃ ⊙ (s. a.) . . . . 71850 1 »
formosum varié ♃ ⊙ (s. a) . . . . 71860 » 60
formosum bleu ♃ ⊙ (s. a) . . . . . 71870 » 40
nudicaule (rouge écarlate) ♃ (s. a). . . 71890 1 »

PIGAMON. *Voy.* THALICTRUM.

PIMENT. *Voy.* au POTAGER.

PISTORINIA varié ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 71910 1 »
Curieuse petite plante en boule compacte, couverte, tout l'été, de fleurs étoilées, de coloris très variés.

PIVOINE. *Pœonia.*
à feuille menue ♃ . . . . . 71920 » 60
corail ♃ . . . . . 71924 » 60
herbacée en mélange. P. de la Chine ♃. 71930 » 60
officinale ♃ . . . . . 71940 » 40

PLANTAIN-D'EAU. *Alisma plantago* ♃. 71960 » 40

PLANTE-AUX-ŒUFS. *V.* AUBERGINE et SOLANUM.

PLATYCODON. *Voy.* CAMPANULE à grande fleur.

PODALYRE. *Podalyria. Baptisia.*
de la Caroline. *P. Australis* ♃. . . . . 71990 » 40

Pied-d'alouette élevé.

PAQUET fr. c.

PODOLEPIS
chrysantha ⊙ . . . . . 72020 » 60
gracilis ⊙. . . . . 72030 » 60

POIRÉE. BETTE. *Beta.*
à carde jaune du Chili ⊙ ♂. . . . . 72050 » 20
à carde rouge du Chili ⊙ ♂. . . . . 72060 » 20
Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.

POIS-DE-CŒUR. *Voy.* CARDIOSPERMUM.

POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR. *Lathyrus odoratus.*
varié ⊙ § (s. a). . . . . 72090 » 20
30 gram. 72091 » 50
*bicolore rose ⊙ § (s. a). . . . . 72096 » 60
blanc ⊙ § (s. a) . . . . . 72100 » 40
brun violet ⊙ § (s. a) . . . . . 72110 » 40
*indigo ⊙ § (s. a). . . . . 72118 » 40
*jaune crème ⊙ § (s. a) (*Nouv.*) . . . . 72120 » 40
*marron foncé ⊙ § (s. a) . . . . . 72126 » 40
mauve ⊙ § (s. a). . . . . 72130 » 40
*mauve carné ⊙ § (s. a) . . . . . 72132 » 60
*Miss Blanche Ferry ⊙ § (s. a) (*Nouv.*). 72134 » 40
panaché rouge et rose ⊙ § (s. a) . . . 72140 » 40
panaché violet ⊙ § (s. a). . . . . 72150 » 40
*rose carminé ⊙ § (s. a). . . . . 72158 » 40
rose carné ⊙ § (s. a). . . . . 72160 » 40
*rose orangé ⊙ § (s. a) (*Nouv.*) . . . . 72164 » 40
*rose unicolore ⊙ § (s. a) (*Nouv.*) . . . 72168 » 60
*rose vif (*Adonis*) ⊙ § (s. a). . . . . 72170 » 40
*rose à reflet lilas ⊙ § (s. a) (*Nouv.*) . . 72176 » 60
versicolore (rose et lilas) (*Vésuve*) ⊙ § (s. a) 72180 » 40
*rouge sang ⊙ § (s. a) (*Nouv.*). . . . . 72188 » 40
rouge vif. *Invincible scarlet* ⊙ § (s. a). 72190 » 40
30 gram. 72191 » 60
*violet clair ⊙ § (s. a). . . . . 72198 » 60
*à grande fleur blanc mat ⊙ § (s. a) (*Nouv.*) 72202 » 60
*à grande fleur carnée ⊙ § (s. a) (*Nouv.*) 72204 » 60
Nouvelle race à fleurs bien plus grandes que dans l'ancien type.

Pois-de senteur.

Pour les **paquets et quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

POIS-DE-SENTEUR (*suite*)

*à grande fleur Catherine Tracy ⊙ § (s. A) (*Nouv.*). . . . . 72205 » 60
Var. à très grande fleur rose vermillon.

*extra-hâtif Blanche Ferry ⊙ (s. A) (*Nouv.*) 72208 » 60
Race haute de 60 cent. environ, très précoce. Belles fleurs rose vif et blanc.

*nain Cupidon ⊙ (s. A) (*Nouv.*). . . . . 72209 » 80
Race atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifiée et se couvrant pendant tout l'été d'une multitude de fleurs blanc pur. Potées et bordures.

POIS VIVACE. *Lathyrus latifolius.*

vivace varié ♃. . . . . 72210 » 60
vivace blanc ♃. . . . . 72220 » 60
vivace rose. P. à bouquet ♃ . . . . 72230 » 40
*vivace rose carné ♃ . . . . . 72232 » 80
vivace rouge ♃ . . . . . 72240 » 40
Voy. aussi GESSE hétérophylle.

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. *Polemonium.*

blanche ♃ ⊙ . . . . . 72280 » 40
bleue ♃ ⊙ . . . . . 72290 » 20
*bleue à grande fleur ♃ ⊙ . . . . . 72296 » 60

POLYGALA

Chamæbuxus ♃ △ . . . . . 72310 » 60

POLYGONATUM. *Voy.* MUGUET.

POLYGONUM. *Voy.* PERSICAIRE.

POLYPOGON (*Graminée*)

*Monspeliensis ⊙ . . . . . 72340 » 40

POTENTILLE. *Potentilla.*

à grande fleur. *P. grandiflora* ♃ △ . . . 72370 » 60
hybride double ♃ . . . . . 72380 » 60
hybride double à grande fleur ♃. 72390 2 »
rupestris (blanche) ♃ △ . . . . . 72400 » 40
verna ♃. . . . . (*Manque*) 72410 » »

Pourpier à grande fleur double.

PAQUET fr. c.

POURPIER. *Portulaca.*

à grande fleur varié ⊙. . . . . 72430 » 40
10 gram. 72431 1 »
à grande fleur blanche ⊙. . . . . 72440 » 40
à grande fleur orange ⊙ . . . . . 72450 » 40
à grande fleur panachée. *P. caryophylloides* ⊙. . . . . 72460 » 40
à grande fleur rouge-violet. *P. grandiflora* ⊙. . . . . 72470 » 40
à grande fleur de Bedman (blanc maculé pourpre) ⊙ . . . . . 72480 » 40
à grande fleur de Thelluson (écarl.) ⊙. 72490 » 40
à grande fleur de Thorburn (jaune) ⊙. 72500 » 40
à grande fleur **double** varié ⊙. . . . 72520 1 »

PRIMEVÈRE. *Primula.*

des jardins variée extra ♃. . . . 72550 » 40
des jardins double (fleurs emboîtées) ♃. 72560 2 50
du Japon variée ♃ (s. A) . . . . . 72580 1 »
du Japon blanche ♃ (s. A) 72590 1 50
du Japon lilas ♃ (s. A). . . (*Manque*) 72600 » »
du Japon panachée ♃ (s. A). 72610 1 50
du Japon rouge grenat ♃ (s. A). . . . 72620 1 50
du Japon (violette) ♃ (s. A). 72630 1 50
acaule jaune des bois ♃. . . . . 72650 » 60
acaule (à grande fleur) variée ♃ . . . 72660 1 50
acaule (à grande fleur) blanche ♃ . . . 72670 1 50
Auricule. *Voy.* AURICULE.
cortusoides ♃ . . . . . 72690 » 60
*cortusoides amœna variée ♃ . . . . . 72694 2 »
Très jolie race à fleurs larges, bien découpées, de coloris très variés; protéger contre les grands froids.
dentelée. *P. denticulata* ♃. 72700 1 50
farineuse. *P. farinosa* ♃. . . . . 72720 » 60
*Forbesii ⊙ ♃ □ (*Nouv.*). 72724 2 50
Race gracieuse, à floraison remontante; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.
jaune. Coucou. *P. officinalis* ♃. . . . 72730 » 60
*obconica ♃. 72740 1 50
Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle; fleurs blanc carné.

Potentille hybride double à grande fleur.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula* (*suite*)

*obconica à grande fleur ♀ (*Nouv.*) . **72744** 1 50
Amélioration de la précédente, à fleurs plus grandes et de coloris variés.

*obconica à grande fleur frangée ♀ (*Nouv.*) **72746** 3 »
Nouvelle et bien jolie variété se distinguant par ses grandes fleurs à pétales élégamment échancrés ou dentés. Coloris variés. *Voy.* au Supplément.

rosea ♀ . . . . . **72750** 2 »
Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rouge vif.

PRIMEVÈRE DE CHINE. *Primula Sinensis.*

rouge vif ♂ ♀ □ . . . . . **72776** » 60
*rouge foncé à feuille jaune mordoré ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . . **72780** 2 »
Feuillage contrastant agréablement avec le coloris rouge foncé de la fleur.

frangée variée ♂ ♀ □ . . . . . **72790** » 80
frangée alba magnifica ♂ ♀ □ **72800** 1 50
frangée blanc carné ♂ ♀ □ . . . . . **72810** » 80
*frangée blanc pur ♂ ♀ □ . . . . . **72820** 1 »
Coloris d'une irréprochable pureté.

*frangée bleue ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . **72824** 2 »
Ce coloris n'est pas un véritable *bleu*, mais il s'en approche beaucoup.

frangée cuivrée ♂ ♀ □ . . . . . **72830** » 80
frangée marmorata ♂ ♀ □ . . . . . **72850** » 80
*frangée Mont-Blanc ♂ ♀ □ . . . . . **72860** 2 »
Fleur blanc pur, très grande.

frangée panachée ♂ ♀ □ . . . . . **72870** » 80
frangée pourpre à cœur brun ♂ ♀ □ . **72880** 1 50
*frangée Purity ♂ ♀ □ . . . . . **72882** 2 »
Feuillage bronzé ; grandes fleurs blanc pur.

*frangée Reine des Neiges ♂ ♀ □ . . **72886** 2 »
Grandes fleurs d'un blanc éclatant.

Primevère cortusoides amœna.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

***frangée rose vif** ♂ ♀ □ **72900** 1 50
*frangée rouge velouté ♂ ♀ □ . . . . **72906** 2 »
Fleurs très larges ; tiges et dessous des feuilles brun bronzé.

frangée rouge vif ♂ ♀ □ . . . . . **72910** 1 »
Joli et brillant coloris.

frangée rouge violacé (mutabilis) ♂ ♀ □ **72920** 1 »

*frangée **géante** variée ♂ ♀ □ . . . **72936** 2 »
*frangée géante blanc pur ♂ ♀ □ . . . **72938** 3 »
*frangée géante blanc carné ♂ ♀ □ . . **72940** 3 »
*frangée géante cuivrée ♂ ♀ □ (*Nouv.*) **72942** 3 »
*frangée géante rose ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . **72944** 3 »
*frangée géante rose cuivré ♂ ♀ □ . . **72945** 3 »
*frangée géante rose vif ♂ ♀ □ (*Nouv.*) **72946** 3 »
Magnifique race à large feuillage palmé, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.

*frangée géante Soleil d'Empel ♂ ♀ □ *N.*) **72948** 5 »
Très large et magnifique fleur d'un blanc très pur étoilé jaune au centre. *Voy.* au Supplément.

Primevère de Chine frangée géante.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

frangée filicifolia (macrophylla) variée ♂ ♀ □ 72950 1 50

*frangée filicifolia blanc pur ♂ ♀ □ . . 72964 2 »

*frangée filicifolia géante blanc carné ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . . 73032 3 »

*frangée filicifolia géante perfection blanche ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . . 73034 3 »

*frangée filicifolia géante rose ♂ ♀ □ . 73038 3 »

*frangée filicifolia géante rose tendre ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . . 73040 5 »

Fleurs énormes, bien érigées, d'un rose très frais et très élégant. *Voy.* au Supplément.

frangée **double** variée ♂ ♀ □ . . . 73050 2 50

*frangée double blanc pur ♂ ♀ □ . . . 73062 2 50

*frangée double bleue ♂ ♀ □ (*Manque*) 73064 » »

*frangée double carmin changeant ♂ ♀ □ (*Nouv.*) 73065 2 50

*frangée double carnée à feuillage crispé ♂ ♀ □ (*Nouv.*) 73066 2 50

*frangée double cuivrée ♂ ♀ □ 73070 2 50

*frangée double magenta ♂ ♀ □ (*Nouv.*) 73074 2 50

*frangée double marmorata ♂ ♀ □ . . 73076 2 50

Délicat coloris, d'abord blanc rosé puis se teintant de carminé et lilas.

frangée double panachée ♂ ♀ □ . . . 73080 2 50

*frangée double pompon rose tendre ♂ ♀ □ (*Nouv.*) 73084 2 50

*frangée double pourpre ♂ ♀ □ (*Manque*) 73086 » »

frangée double rouge vif ♂ ♀ □ . . . 73100 3 »

Coloris riche et brillant.

*frangée double à fleur d'Œillet ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . . (60 graines) 73120 4 »

Belles fleurs rose carné, plus grandes et plus doubles que dans toutes les variétés obtenues jusqu'ici. Plante de premier mérite.

*frangée spectabilis double variée ♂ ♀ □ (*Manque*) 73130 » »

Feuilles grandes, amples, à bords frisés et crépus ; fleurs nombreuses et bien doubles.

*frangée double filicifolia blanc carné ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . . 73142 3 »

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

*frangée double filicifolia panachée ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . . 73148 4 »

Fleurs blanches finement pointillées et striées de rouge ; feuillage élégant. Charmante nouveauté.

*festonnée double rosé ♂ ♀ □ (*Nouv.*). 73154 5 »

Nouvelle race bien distincte par ses pétales à bords découpés en 5 lobes arrondis et sa corolle plane, bien régulière, d'où sort un pompon serré de pétales supplémentaires. *Voy.* au Supplément.

PULSATILLE. *Voy.* ANÉMONE.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

gazonnant. *P. Tchihatchewii* ♀ △ . . 73160 » 60

Plante très basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.

Parthenium aureum ⊙ ♀ (s. a). . 73180 » 60

5 gram. 73181 1 20

Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.

Parthenium aureum discoideum ⊙ ♀ (s. a) 73190 » 60

Var. à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales, ce qui la rend très propre aux bordures et mosaïques.

*Parthenium aureum mousse ⊙ ♀ (s. a). 73196 2 »

Feuillage doré, finement découpé, formant une boule compacte d'une régularité parfaite.

Parthenium aureum selaginoides ⊙ ♀ (s. a) 73200 1 »

Plante plus naine et plus compacte que le *P. Parthenium aureum*, à feuillage d'un beau jaune d'or.

rose simple varié ♀ ⊙ . . . . . 73210 » 60

rose double varié ♀ ⊙ . . . . . 73220 » 80

*rose double varié **race Normand** ♀ ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 73224 2 »

Race à fleurs très doubles, de dimensions et de coloris extrêmement variés.

Voy. aussi MATRICAIRE et CHRYSANTHÈME.

QUAMOCLIT. *Voy.* IPOMÉE.

QUARANTAINE. *Voy.* GIROFLÉE.

QUEUE-DE-RENARD. *Voy.* AMARANTE.

RAVENELLE. *Voy.* GIROFLÉE jaune.

Primevère de Chine frangée double.

Pyrèthre Parthenium aureum.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE. *Aster* (*Callistephus*) *Sinensis.*

On trouvera dans les **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces, un grand nombre de coloris de* REINES-MARGUERITES *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

à fl. d'Anémone variée ⊙. . . . . **73250** » 40
10 gram. **73251** 1 50

à fl. d'Anémone, *chaque variété séparée.* . » 60
Aném. blanche 73260
Aném. cramoisie 73278
Aném. gris cendré. 73286
Aném. rose 73300
Aném. rouge 73326
Aném. violet foncé. 73350

à fl. d'Anémone. Collection de 10 variétés en 10 paquets . . . . . **73360** 4 »

globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) ⊙. **73400** » 60
*naine globe variée ⊙ (*Nouv.*) . . . . . **73410** 1 »
*naine globe blanche ⊙ . . . . . **73412** 1 »
*naine globe rose ⊙ (*Nouv.*) . . . . . **73416** 1 »
*naine globe rouge ⊙ . . . . . **73418** 1 »
*naine globe rouge cinabre à reflet blanc ⊙ (*Nouv.*) . . . . . (*Manque*) **73420** » »
Race naine, hâtive, à rameaux courts ; grandes fleurs bien doubles. Excell. pour bordures et massifs.

*aurea ⊙ (*Nouv.*). . . . . **73426** 2 »
D'un coloris plus franchement jaune que les variétés dites *jaunes* obtenues jusqu'ici. Fleurs en boule, à pétales tuyautés entourés de pétales plats, comme dans la *R.-M. Anémone* mais plus érigées et de plus d'effet. Race assez hâtive. *Voy.* au Supplément.

*printanière variée ⊙ (*Nouv.*) . . . . . **73430** 2 »
Nous ne possédions jusqu'ici que le coloris blanc dans cette jolie petite race si précoce ; nous pouvons offrir cette année un mélange comprenant à peu près tous les coloris qu'on rencontre dans les autres races. *Voy.* au Supplément.

*printanière blanche ⊙. . . . . **73432** 1 »
Race très florifère. *La plus hâtive* de toutes ; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de juin.

*Parisienne très hâtive variée ⊙. . . . **73434** 1 »
Race demi-naine, très florifère, devançant d'au moins quinze jours la *R.-M. Reine des Halles.*

Reine des Halles variée ⊙ . . . . . **73440** » 80
Reine des Halles, *chaque variété séparée*. . . 1 »
*Reine des H. blanche 73444
*Reine des H. indigo. 73448

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

Reine des Halles (*suite*)

*Reine des H. magenta (*Nouv.*) . . 73451
*Reine des H. rose. 73452
*Reine des H. rouge 73454
Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur, excellente pour bouquets.

*pyramidale à aiguilles rose cuivré ⊙ . . **73472** 1 »
*pyramidale à aiguilles rouge sang ⊙. . **73474** 1 »
Race à fleur en boule, formée de pétales longs et tuyautés.

pyramidale variée ⊙. . . . . **73480** » 40
pyramidale extra variée (*très beau mélange*) ⊙ . . . . . **73484** » 60
5 gram. **73485** 1 50

pyramidale Pivoine, etc., en mélange ⊙ . . . . . **73500** » 80
5 gram. **73501** 2 20
Dans ce mélange sont comprises les races obtenues dans le temps par M. Truffaut, c'est-à-dire les Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

à fleur de Pivoine variée ⊙. . . . . **73530** » 80
à fl. de Pivoine, *chaque variété séparée*. . . . 1 »
Piv. blanc de neige 73540
*Piv. bleu-noir. 73544
Piv. rose 73570
Piv. rouge liséré blanc. 73580
Piv. rouge sang 73590
Piv. violet clair. 73600
*Piv. Surprise (*Nouv.*) . . . . . 73614 2 »
Fleurs roses et chamois.

perfection variée ⊙. . . . . **73650** » 80
perfection, *chaque variété séparée*. . . . . 1 »
perf. blanche 73660
*perf. bleu d'azur 73670
perf. écarlate feu 73700
*perf. jaune pâle. 73710
*perf. mauve (*Nouv.*). 73724
perf. rose. 73730

imbriquée variée ⊙. . . . . **73770** » 80
imbriquée, *chaque variété séparée*. . . . . 1 »
imb. blanche 73780
imb. indigo. 73820
imb. magenta 73840
imb. rose hortensia 73870
imb. rouge foncé 73880
imb. violet clair. 73900

Reine-Marguerite à fleur de Pivoine.

Reine-Marguerite naine globe.

Reine-Marguerite imbriquée.

Pour les **paquets et quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

imbriquée pompon variée ⊙. . . . . **73930** » 80
imbriquée pompon, *chaque variété séparée*. . 1 »
imb. pomp. blanche. 73940
imb. pomp. couleur de chair. . . 73960
imb. pomp. cramoisie 73970
imb. pomp. rose 74010
*imb. pomp. rouge cinabre liséré blanc. 74034
imb. pomp. violette 74040

à fleur de Chrysanthème variée ⊙. . . **74100** » 80
à fl. de Chrys., *chaque variété séparée*. . . . 1 »
Chrys. blanche 74110
Chrys. couleur de chair 74120
*Chrys. mauve (*Nouv.*). 74126
Chrys. rose. 74130
*Chrys. rouge liséré blanc . . 74140
Chrys. violet liséré blanc. 74150

pyramidale, Pivoine, etc., etc. :

Collection de 30 variétés en 30 paq. **74200** 20 »
Collection de 20 variétés en 20 paq. **74206** 13 »
Collection de 10 variétés en 10 paq. **74210** 6 50
couronnée variée ⊙. . . . . **74240** 1 »
couronnée pompon variée ⊙. . . . . **74290** 1 »
cour. pompon lilas 74300
cour. pompon magenta. 74310
cour. pompon rose 74320
cour. pompon rouge. 74330
cour. pompon violette 74340

Lilliput variée ⊙. . . . . **74380** 1 »
Lilliput, *chaque variété séparée*. . . . . 1 »
Lilliput blanche. 74390
Lilliput blanche à centre carmin . 74400
Lilliput cramoisie. 74420
Lilliput écarlate. 74430
Fleurs petites et bombées; plantes demi-naines, très florifères et convenant très bien pour potées.

pyramidale à bouquet variée ⊙ . . . . **74480** 1 »
pyr. à bouquet, *chaque variété séparée*. . . . 1 »
*pyr. à bouquet blanche 74490
pyr. à bouquet rose. 74510

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

pyramidale à bouquet (*suite*)

pyr. à bouquet rouge 74520
*pyr. à bouquet violette 74530
Race vigoureuse et très florifère.

pyramidale Arlequin variée ⊙. . . . . **74570** 1 »
pyr. Arlequin, *chaque variété séparée* . . . . 1 »
*pyr. Arlequin rose (*Nouv.*). . . . 74576
pyr. Arlequin rouge. 74580
pyr Arlequin violette 74590
Coloris excessivement curieux.

demi-naine multiflore variée ⊙. . **74640** » 80
5 gram. **74641** 2 50
demi-naine multiflore, *chaque var. séparée* . . 1 »
multifl. blanche. 74650
*multifl. bleu d'azur (*Nouv.*) . . . 74666
multifl. jaune pâle 74670
multifl. mauve 74690
*multifl. rose (*Nouv.*) 74696
multifl. rouge. 74700
*multifl. violette. 74706

demi-naine multifl. couronnée variée ⊙. **74720** » 80
demi-naine mult. couronnée, *chaque var. séparée* 1 »
multifl. couronnée lilas 74730
multifl. couronnée rose 74740
multifl. couronnée rouge 74750
multifl. couronnée violette 74760

demi-naine multiflore et multifl. couronnée. Collection de 12 variétés en 12 paq. **74770** 8 »
à fl. de Pivoine demi-naine variée ⊙. . **74810** 1 »
à fl. de Piv. demi-naine, *chaque var. séparée* . . 1 »
Piv. demi-naine blanc de neige. . 74820
*Piv. demi-naine écarlate cuivré . 74830
*Piv. demi-naine rose 74838
*Piv. demi-naine rouge grenat (*Nouv.*) 74842 1 50
*Piv. demi-naine rouge liséré blanc 74844
*Piv. demi-naine violette 74848
Très jolie race pour la culture en pots.

pyr. Arlequin demi-naine variée ⊙. . . **74870** 1 »
Race intéressante; les fleurs, tantôt unicolores, tantôt striées ou panachées, quoique sur le même pied, forment un contraste original.

Reine-Marguerite Lilliput.

Reine-Marguerite Comète.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**. Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*Japonaise variée ⊙ (*Nouv.*). . . . . **74930** 2 »
Superbe mélange des différents coloris existant dans les Reines-Marguerites, sauf peut-être le blanc pur. *Voy.* au Supplément.

*Japonaise couleur de chair ⊙ (*Nouv.*) . **74934** 1 50
*Japonaise rose ⊙ (*Nouv.*). **74942** 1 50
Magnifique race à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés qui lui donnent l'aspect bizarre du *Chrysanthème Japonais.*

pyramidale naine variée ⊙ . . . . . **74950** 1 »
pyramidale naine blanc pur ⊙. . . . . **74960** 1 »
Belle race de port trapu et très florifère.

*Triomphe des marchés ⊙ (*Nouv.*) . . . **75004** 1 50
Nouv. race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs, nombreuses, rouge brillant à reflet cuivré.

*Comète variée ⊙ (*Nouv.*). . . . . **75012** 1 »
Très curieuse race à pétales très allongés et gracieusement contournés. Coloris très variés.

*Comète blanche ⊙ (*Nouv.*). **75014** 1 50
*Comète rose ⊙ **75022** 1 50
Comète rose tendre liséré blanc ⊙ . . **75024** 1 50

*Comète géante variée ⊙ (*Nouv.*) . . . **75028** 2 »
Fleurs énormes et curieusement ébouriffées. Cette race contient toute une gamme de coloris nouveaux, de tons excessivement variés et très frais, tantôt unicolores, tantôt lisérés. C'est la Reine-Marguerite sans rivale pour bouquets et garnitures.

*Comète géante blanc pur ⊙ (*Nouv.*). . **75030** 1 50
Fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs pétales roulés et contournés.

naine à fleur de Chrysanthème variée ⊙. . . . . **75040** » 80
5 gram. **75041** 2 50

naine à fleur de Chrysanthème, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
naine Chrys. blanche. 75050
naine Chrys. lilas 75088
naine Chrys. rose 75110
naine Chrys. rouge écarlate. . . . 75130
naine Chrys. violette. 75140

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets . . **75160** 6 50
Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs, formant bouquet à la même hauteur; certainement une des plus recommandables.

*à fleur de Pivoine très naine écarlate foncé et blanc ⊙ (*Nouv.*). **75184** 1 50
*à fl. de Pivoine très naine rouge sang ⊙. **75190** 1 50
Nouvelle race tout à fait naine et ramifiée. Fleurs grandes et bien doubles.

très naine variée ⊙. . . . . **75210** » 60
très naine, *chaque variété séparée*. . . . . » 60
tr. naine blanche 75220
tr. naine cramoisie. 75240
tr. naine rose 75270
tr. naine violette 75290

très naine. Collection de 7 variétés en 7 paquets **75300** 2 80

très naine pompon varié ⊙ . . . . 75330 » 60
très naine pompon, *chaque var. séparée*. . . . » 60
tr. naine pompon blanche 75340
tr. naine pompon rose. 75380
tr. naine pompon rouge 75390
tr. naine pompon violette. 75400

très naine pompon. Collection de 7 variétés en 7 paquets. **75410** 2 80
Jolie race, très naine (15 à 20 cent.), à fleurs de forme parfaite.

RENONCULE. *Ranunculus.*

des jardins variée. R. de Perse. *R. Asiaticus* ♃ . . . . . **75500** » 60
aconitifolius ♃. . . . . **75510** » 60
gramineus ♃ . . . . . **75515** » 60
parnassifolius ♃ △ . . . . . (*Manque*) **75520** » »
platanifolius ♃ . . . . . (*Manque*) **75524** » »

RÉSÉDA

odorant ordinaire ⊙ △ (s. a) . . . . **75550** » 20
30 gram. **75551** » 80
*à grande fleur jaune d'or ⊙ △ (s. a). . **75556** » 80

Reine-Marguerite Triomphe des marchés.

Reine-Marg. pyramidale à bouquet.

Reine-Marg. naine à fleur de Chrysanthème

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement. Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

RÉSÉDA (*suite*)

pyramidal à grande fleur ⊙ ▲ (S. A) . . . . . 75560 » 60
15 gram. 75561 1 60
Magnifique race à épis très compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.

*Machet ⊙ ▲ (S. A) . . . . . 75570 » 80
Très recommandable pour potées.

*rouge saumoné, pyramidal à grande fleur ⊙ ▲ (S. A) . . . . . 75574 » 60

nain compact ⊙ ▲ (S. A) . . . . . 75580 » 80
Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.

RHODANTHE

Manglesii ⊙ . . . . . 75600 » 60
Manglesii alba ⊙ . . . . . 75604 » 60
maculata ⊙ . . . . . 75610 » 60
en mélange ⊙ . . . . . 75640 » 60
Manglesii flore pleno ⊙ . . . . . 75650 2 »

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. PALMA-CHRISTI. *Ricinus.*

grand ⊙ ♀ . . . . . 75680 » 40
30 gram. 75681 » 60

*blanc ⊙ ♀ (*Nouv.*) . . . . . 75684 » 60
Tiges et pétioles d'un blanc d'ivoire.

sanguin ⊙ ♀ . . . . . 75690 » 40
30 gram. 75691 » 60
Port ornemental et pittoresque.

*Zanzibariensis varié ⊙ ♀ (*Nouv.*) . . . 75694 » 80

*Zanzibariensis viridis ⊙ ♀ (*Nouv.*) . . 75696 1 »
Race géante à feuillage énorme.

Gibsoni ⊙ ♀ . . . . . 75700 » 40
30 gram. 75701 » 80
Variété naine (1m20 à 1m50 de haut), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.

petit ⊙ ♀ . . . . . 75710 » 20
30 gram. 75711 » 50

vert ⊙ ♀ . . . . . 75720 » 60

ROMNEYA Coulteri (*Harv.*) ♀ . . . . . 75750 1 »

ROSE-DE-NOËL. *Voy.* HELLÉBORE.

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.*

double grande variée ⊙ . . . . . 75780 » 20
15 gram. 75781 » 80

PAQUET fr. c.

ROSE-D'INDE (*suite*)

double grande ⊙ . . . . . 75790 » 20
15 gram. 75791 » 80

double grande citron ⊙ . . . . . 75800 » 20

double naine hâtive variée ⊙ . . . . . 75816 » 40

double naine hâtive ⊙ . . . . . 75820 » 20
15 gram. 75821 1 »
Très belle variété recommandable.

double naine hâtive citron ⊙ . . . . . 75824 » 60

double naine tuyautée variée ⊙ . . . . . 75830 » 60

*double naine tuyautée citron ⊙ . . . . 75832 » 60

*double naine tuyautée orange ⊙ . . . . 75836 » 60
Race précieuse par sa taille plus réduite.

ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. *Althæa.*

double grande variée ♂ ♀ . . . . 75850 » 60
5 gram. 75851 1 20

double grande, *chaque variété séparée.* . . . » 80

blanc pur 75860
blanc crème à cœur brun 75876
*jaune abricot 75892
jaune soufre 75902
magenta 75908
marron foncé 75916
rose carné 75932
rose vif 75948
rouge cerise à reflet blanc 75964
rouge cinabre 75972

double grande. Collection de 14 variétés en 14 paquets 75990 7 50
(Cette collection comprend un certain nombre de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)

double grande Anglaise variée ♂ ♀ . . 76030 1 »

double gr. Anglaise rouge grenat ♂ ♀ . 76084 1 50

double naine Anglaise Thérésa ♂ ♀ . . 76150 1 50

ROSIER

*multiflore nain remontant varié (*Nouv.*)
paquet (10 baies) 76210 » 70
Ce curieux Rosier est remarquable par sa petite taille et son extrême précocité ; il commence à fleurir trois mois après le semis.

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ (S. A) . . . . . 76230 » 40

*speciosa ♀ 76240 1 50
Plante vivace très florifère ; ses grandes fleurs jaune d'or à disque noir, se conservent très longtemps fraîches en bouquets.

Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

Rose-Trémière double.

Rudbeckia amplexicaulis.

Salpiglossis hybride.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**. Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.

SAFRAN varié. *Voy.* CROCUS.
bâtard. *Voy.* CARTHAME.

SAGITTAIRE. *Sagittaria.*
Flèche-d'eau ♃ . . . . . 76280 » 60
Plante aquatique très ornementale.

SAINFOIN. *Hedysarum.*
d'Espagne varié ♂ ♃ . . . . . 76300 » 40
d'Espagne blanc ♂ ♃ . . . . . 76310 » 40
d'Espagne **rouge** ♂ ♃ . . . . . 76320 » 20
15 gram. 76321 1 »
des montagnes ♃ . . . . . 76330 » 40

SAINTPAULIA
*ionantha ♃ ⊙□ (*Nouv.*). . . . . 76340 2 »
Charmante Gesnériacée à feuillage abondant et charnu ; hampes se terminant par des fleurs d'un joli bleu violacé à étamines jaunes.

SALICAIRE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

SALPIGLOSSIS
hybride varié (*splendide mélange*)⊙. 76360 » 40
10 gram. 76361 1 20
*hybride jaune bordé blanc ⊙ . . . . . 76364 » 60
hybride nain varié ⊙ . . . . . 76370 » 60
hybride très nain compact cocciné ⊙. . 76390 » 60
hybride très nain compact pourpre ⊙. . 76400 » 60
Ces deux variétés seront recherchées principalement pour bordures ou potées.

SALVIA. *Voy.* SAUGE.

SANVITALIA
procumbens ⊙ . . . . . 76430 » 40
Fleur jaune et brun ; plante pour bordures.
procumbens flore pleno ⊙. . . . . 76440 » 60
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, très doubles, jaune vif doré.

SAPONAIRE. *Saponaria.*
de Calabre variée ⊙ (s. A). . . . . 76460 » 40
10 gram. 76461 » 80
de Calabre blanche ⊙ (s. A). . . . . 76470 » 40
de Calabre rose ⊙ (s. A). . . . . 76480 » 40
10 gram. 76481 » 80
*de Calabre rouge vif ⊙ (s. A). . . . . 76486 » 60
*de Calabre sanguine ⊙ (s. A) . . . . . 76490 » 60
Coloris très intense ; tiges rouge-brun.
de Calabre compacte blanche ⊙ (s. A) . 76500 » 40
de Calabre compacte rose ⊙ (s. A). . . 76510 » 40
Fl. nombreuses, en étoiles ; bordures et massifs.
ocimoides ♃ △ . . . . . 76520 » 40
ocimoides splendens ♃ △ . . . . . 76530 » 60
officinale double ♃ . . . . . 76540 » 80

SAUGE. *Salvia.*
argentée ⊙ ♂ . . . . . 76570 » 60
Feuillage blanc.
*carduacea (bleue) ⊙ ♃ . . . . . 76580 » 80
coccinée. *S. coccinea* ♃ ⊙ . . . . . 76590 » 60
farinacea ♃ ⊙ . . . . . 76600 » 80
Beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.
Hormin rouge. *S. Horminum* ⊙. . . . 76610 » 40
15 gram. 76611 » 60
Hormin violette ⊙ . . . . . 76620 » 40
patens (grande fleur bleu pur) ♃. . . 76640 1 50
des prés. *S. pratensis* ♃ △ . . . . . 76650 » 60
Sclarée. *S. Sclarea* ♂ . . . . . 76670 » 60
splendens ♃ . . . . . 76680 1 »
*Ingénieur Clavenad ♃ . . . . . 76684 1 »
Plus précoce et plus ramifiée que le *S. splendens.*

SAXIFRAGA
aizoides ♃ △ . . . . . 76710 » 60
Aizoon ♃ △ . . . . . 76716 » 60
Huetiana ⊙ △ (s. A) . . . . . 76730 » 80
hypnoides. Gazon-Turc ♃ △ (*Manque*) 76740 » »
umbrosa ♃ △ 76750 1 50

Ricin Zanzibariensis.

Réséda Machet.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

SCABIEUSE. *Scabiosa.*

grande variée ⊙ ♂ (s. a). . . . . 76780 » 20
10 gram. 76781 » 50
grande double variée ⊙ ♂ (s. a). . . . 76800 » 40
grande double, *chaque var. séparée* . . . . . » 40
grande double blanche. 76810
grande double cerise et blanc. . . 76820
*grande double jaune soufre (*Nouv.*) 76826 1 »
*grande double lilas 76830
*grande double pourpre-noir . . . 76844
*grande double rouge brique . . . 76854 » 60
*grande double violette 76856
*demi-naine double rouge sang ⊙ ♂ (s. a). 76878 » 60
Plante remarquable comme coloris et duplicature.
naine double variée ⊙ ♂ (s. a). . 76890 » 20
10 gram. 76891 » 60
naine double, *chaque variété séparée* . . . . » 40
naine double blanche 76900
naine double bleu d'azur. 76910
naine d. couleur de chair (*Manque*) 76930
naine double pourpre 76960
naine double rose. 76970
Race à fleurs très doubles et très belles.
*de Metaxas ⊙. . . . . 76990 1 »
des Alpes ♃. . . . . 77000 » 60
du Caucase ♃ . . . . . 77010 » 40

SCEAU-DE-SALOMON. *Voy.* MUGUET.

SCHIZANTHUS

Grahami rose vif ⊙ (s. a). . . . . 77040 » 60
pinnatus papilionaceus varié ⊙
(s. a) . . . . . 77080 » 40
pinnatus nain compact blanc ⊙ (s. a). . 77090 » 60
*pinnatus nain compact rose ⊙ (s. a) (*Nouv.*) 77094 » 80
La petite taille et la régularité de cette race permettent de la cultiver en pots.
retusus ⊙ (s. a). . . . . 77110 » 60
retusus blanc ⊙ (s. a) . . . . . 77120 » 60

SCHIZOPETALUM

Walkeri ⊙ (s. a). . . . . 77140 » 60

SCHIZOSTYLIS

coccinea ♃ ⊙ . . . . . (*Manque*) 77160 » »

SCHORTIA. *Voy.* SHORTIA.

SCILLE. *Scilla.*

campanulée variée ♀. . . . . 77202 » 60
penchée variée ♀ . . . . . 77246 » 60
penchée (bleue). *S. nutans* ♃ . . . . . 77250 » 40

PAQUET fr. c.

SCILLE (*suite*)

du Pérou variée ♃. . . . . 77270 » 60
du Pérou blanche ♃ . . . . . 77280 » 60
du Pérou bleue ♃ . . . . . 77290 » 60

SCUTELLARIA

Lupulina bicolor ♃ △ . . . . . 77320 » 60

SCYPHANTHUS

elegans ⊙ ♃ § (s. a). . . . . 77340 » 60

SEDUM

Anacampseros ♃ △. . . . . 77360 » 60
azureum ⊙ △ (s. a) . . . . . 77370 » 60
Kamtschaticum ♃ △ . . . . . 77380 » 60
Maximowiczii ♃ △ . . . . . 77390 » 60
maximum ♃ △ . . . . . 77400 » 60
spurium coccineum ♃ △ . . . . . 77410 » 60

SENEÇON DES INDES. *Senecio elegans.*

double varié ⊙ ♃ (s. a) . . . . . 77440 » 40
10 gram. 77441 2 »
double blanc ⊙ ♃ (s. a). . . . . 77450 » 60
double rose ⊙ ♃ (s. a). . . . . 77480 » 60
double violet foncé ⊙ ♃ (s. a). . . 77492 » 60
double pompon varié ⊙ ♃ (s. a). . . . 77498 » 80
double nain varié ⊙ ♃ (s. a). . . 77510 » 60

SENEÇON. *Senecio.*

pulcher ♃. 77590 1 50
Plante d'un grand effet, de 1 mètre de haut ; fleurs nombreuses, violet vif à centre jaune.

SENSITIVE. *Mimosa pudica* ⊙ . . . . 77610 » 60

SHORTIA

Californica ⊙ (s. a). . . . . 77630 » 40

SIDALCEA

candida ♃. . . . . 77640 1 »
Très belle plante rustique; fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.

SILÈNE

acaulis ♃ △ . . . . . (*Manque*) 77670 » »
à bouquet varié ⊙ (s. a) . . . . . 77680 » 20
15 gram. 77681 » 80
à bouquet blanc ⊙ (s. a) . . . . . 77690 » 20
15 gram. 77691 » 80
à bouquet rouge. *S. Armeria* ⊙ (s. a). 77700 » 20
15 gram. 77701 » 80
d'Orient. *S. compacta* ♂ . . . . . 77720 » 40

Scabieuse grande.

Silène pendula.

Shortia Californica.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

SILÈNE (*suite*)

pendula varié ⊙ (s. A) . . . . . 77740 » 20
15 gram. 77741 » 50
pendula blanc ⊙ (s. A) . . . . . 77750 » 20
15 gram. 77751 » 50
pendula rose ⊙ (s. A) . . . . . 77760 » 20
15 gram. 77761 » 50
pendula ruberrima Bonnetti ⊙ (s. A). . 77770 » 20
15 gram. 77771 » 50
pendula double varié ⊙ (s. A) . . . . . 77786 » 40
pendula double carné ⊙ (s. A). . . . . 77790 » 40
*pendula double carné Bonnetti ⊙ (s. A). 77792 » 60
pendula double rose ⊙ (s. A) . . . . . 77800 » 40
*pendula double ruberrima ⊙ (s. A). . . 77804 » 60
Tiges et feuilles teintées de brun ; fleurs rose vif.
*pendula double ruberrima Bonnetti ⊙ (s. A) 77806 » 60
pendula nain compact varié ⊙ (s. A) 77820 » 40
*pendula nain compact à feuille jaune ⊙ (s. A) . . . . . 77824 » 60
*pendula nain compact blanc ⊙ (s. A) . . 77830 » 60
pendula nain compact blanc carné ⊙ (s. A) 77840 » 40
pendula nain compact rose ⊙ (s. A) . . 77850 » 40
*pendula nain compact Bonnetti rose ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . . . . . 77854 » 60
pendula nain compact ruberrima ⊙ (s. A). 77860 » 40
pendula nain compact double carné ⊙ (s. A) 77880 » 60
pendula nain compact double rose ⊙ (s. A) 77890 » 60
Variétés naines à fleurs bien doubles, recommandables pour bordures et mosaïculture.
Schafta ♃ △ . . . . . 77910 » 60
Plante basse, rustique, très florifère.

SILPHIUM

laciniatum ♃ . . . . . (*Manque*) 77944 » »
perfoliatum ♃ . . . . . 77946 1 »

SOLANUM. MORELLE.

capsicastrum ⊙ ♃ . . . . . 77990 » 60
*ciliatum var. macrocarpum ⊙ ♃ . . . . 78000 » 60
Fruits rouge-brique, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.

PAQUET fr. c.

SOLANUM (*suite*)

giganteum ⊙ ♃ . . . . . 78010 » 60
hæmatocarpum ⊙ ♃ . . . . . 78020 » 60
hybridum Hendersonii ⊙ ♃ . . . . . 78030 » 60
laciniatum ⊙ ♃ . . . . . 78040 » 60
marginatum ⊙ ♃ . . . . . 78050 » 60
pseudo-capsicum nanum. *Amomum nanum* ⊙ ♃ . . . . . 78060 » 60
racemigerum. Tomate groseille ⊙ . . . 78070 » 60
robustum ⊙ ♃ . . . . . 78080 » 60
rosarigerum. *Tomate en chapelet* ⊙ . . 78090 » 60
*Texanum ovigerum (*Plante aux œufs écarlate*) ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . . 78096 » 60
Plante buissonnante à feuilles larges et sinueuses ; fruits ovales, rouge vif, de la grosseur d'un œuf.
Warscewiczioides ⊙ ♃ . . . . . 78100 » 60
en mélange ⊙ ♃ . . . . . 78110 » 40
ovigerum. *Voy.* AUBERGINE.

SOLDANELLA

Alpina ♃ △ . . . . . 78130 » 60

SOLEIL. *Helianthus.*

grand double jaune de Californie ⊙ . . 78150 » 20
15 gram. 78151 » 50
***cucumerifolius** (S. miniature) ⊙ . . 78160 » 60
*double multiflore ⊙ (*Nouv.*). . . . . 78164 1 »
Race très ornementale ; nombreuses fleurs se développant sur la tige à l'intersection des feuilles.
globosus fistulosus ⊙ . . . . . 78170 » 40
15 gram. 78171 1 »
*lenticularis ⊙ (*Nouv.*). . . . . 78176 » 60
Forme sauvage du Soleil grand, à très fort développement et floraison abondante.
macrophyllus giganteus ⊙ . . . . . 78180 » 40
*simple à grande fleur jaune soufre ⊙ . . 78184 » 60
nain double ⊙ . . . . . 78200 » 40
15 gram. 78201 » 80
nain à feuille panachée ⊙ . . . . . 78210 » 60
du Texas. *H. argophyllus* ⊙ . . . . . 78230 » 40

Schizopetalum Walkeri.

Soleil, H. macrophyllus giganteus.

Silène pendula double.

Pour les **paquets et quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

SOLEIL. *Helianthus (suite)*

*de Maximilien. *H. Maximiliani* ⊙ ♀ (*N.*) 78236 1 50
D'une précocité remarquable et se couvrant, depuis juin jusqu'en automne, de nombreuses et belles grandes fleurs jaune d'or, c'est une excellente plante d'été pour les jardins; elle se reproduit parfaitement de semis. *Voy.* au Supplément.

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE-D'OR.

SONCHUS
Plumieri ♀ . . . . . 78250 » 60

SOUCI. *Calendula.*

double ⊙ (S. A). . . . . 78270 » 20
15 gram. 78271 » 60
double blanc jaunâtre ⊙ (S. A) . . . . 78280 » 40
double jaune vif ⊙ (S. A) . . . . . 78290 » 40
double panaché Météore ⊙ (S. A). . . . 78300 » 40
double panaché Prince d'Orange ⊙ (S. A) 78310 » 40
Fleurs très doubles et de couleur plus foncée que le *S. panaché Météore.*

double Le Proust ⊙ (S. A). . . . . 78320 » 40
double à la reine. S. de Trianon ⊙ (S. A) 78330 » 20
double en mélange ⊙ (S. A) . . . . . 78336 » 20
*double à grande fleur ⊙ (S. A). . . . . 78340 » 60
Fleurs très grandes et bien doubles.
*double à grande fleur jaune citron ⊙ (S. A) 78342 » 60
officinal ⊙. . . . . 78346 » 20
pluvial ⊙. . . . . 78350 » 40
*pluvial double blanc ⊙ (*Nouv.*) . . . . 78354 » 80
*C. suffruticosa ⊙. . . . . 78360 » 60
Pl. étalée, à floraison continue. Fleurs jaune vif.

SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. *Voy.* MYOSOTIS.

SPARAXIS en mélange ♀ . . . . . 78380 » 80

SPHENOGYNE
speciosa ⊙ (S. A). . . . . 78400 » 40

SPIRÉE. *Spiræa.*

Barbe-de-bouc. *S. Aruncus* ♀ . . . . . 78420 » 60

STATICE
Armeria blanc ♀ △ . . . . . 78440 » 60
Armeria rose. Gazon d'Olympe ♀ △ . 78450 » 60
Armeria pourpre ♀ △ . . . . . 78460 » 60
Bonduelli ⊙ ♂ . . . . . 78470 » 40
incana hybride varié ♀. . . . . 78480 » 60
Limonium ♀ . . . . . 78490 » 40
pseudo-Armeria ♀ . . . . . 78500 » 60
pyramidal de Sibérie ♀. . . . . 78510 » 60
sinuata ⊙ ♂. . . . . 78520 » 40
Tatarica ♀ . . . . . 78530 » 60
Thouini ⊙ ♂ . . . . . 78540 » 40

STENACTIS. *Erigeron.*

speciosa. *E. speciosum* ♀. . . . . 78580 » 40
Charmante plante vivace, rustique.
Voy. aussi ERIGERON.

STEVIA
purpurea ♀ ⊙. . . . . 78610 » 60
serrata ♀ ⊙. . . . . 78620 » 60

STIPA (*Graminée*)
pennata ♀ △ . . . . . 78650 » 40

STREPTOCARPUS
*Kewensis varié ♀ □. 78660 2 50
Charmante plante de serre. Culture des Gloxinias.

SUTHERLANDIA. *Voy.* BAGUENAUDIER.

PAQUET fr. c.

TABAC. *Nicotiana.*
La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

géant à grande fleur pourpre ⊙ . 78680 » 40
Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet, pour pelouses.
glauque ⊙ . . . . . 78686 » 40
du Connecticut ⊙ . . . . . 78690 » 40
de la Havane ⊙ . . . . . 78700 » 40
du Maryland ⊙ . . . . . 78710 » 40
de Virginie ⊙. . . . . 78720 » 40
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.
*blanc odorant. *N. affinis* ⊙. . . . . 78740 » 60
Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche. Ce tabac étant sans valeur industrielle peut être cultivé librement partout.
*N. colossea ⊙ ♀ (*Nouv.*) . . . . . 78750 2 »
Magnifique plante à grand feuillage très ornemental; d'un développement rapide.

TAGETES
lucida ⊙ ♀ (S. A). . . . . 78770 » 40

Tagetes signata pumila.

signata pumila ⊙. . . . . 78780 » 40
10 gram. 78781 1 »
Plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et prolongée.
*signata très nain orange ⊙. . . . . 78786 » 60
Voy. aussi OEILLET-D'INDE et ROSE D'INDE.

TETRAGONOLOBUS. *Voy.* LOTIER.

TEUCRIUM Chamædrys. *Voy.* GERMANDRÉE, aux PLANTES OFFICINALES.

THALICTRUM. PIGAMON.
angustifolium ♀ . . . . . 78816 » 60
aquilegifolium ♀ . . . . . 78822 » 60

THLADIANTHA dubia ♀ §. . . . . 78850 1 »

THLASPI. *Iberis.*

blanc ⊙ (S. A) . . . . . 78880 » 20
15 gram. 78881 » 50
blanc Julienne ⊙ (S. A). . . . . 78890 » 40
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.
carné ⊙ (S. A). . . . . 78900 » 40
lilas. *I. umbellata* ⊙ (S. A) . . . . . 78910 » 40
15 gram. 78911 1 20

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

THLASPI. *Iberis (suite)*

*rose ⊙ (s. A)	78916	» 60
violet foncé ⊙ (s. A)	78920	» 40
15 gram.	78921	1 20
en mélange ⊙ (s. A)	78930	» 40
15 gram.	78931	1 »
nain lilas ⊙ (s. A)	78950	» 40
nain violet foncé ⊙ (s. A)	78960	» 60
hybride nain varié ⊙ (s. A)	78980	» 60
hybride nain blanc ⊙ (s. A)	78990	» 80
hybride nain couleur de chair ⊙ (s. A)	79000	» 80
hybride nain rose ⊙ (s. A)	79010	» 80

Les Thlaspis hybrides nains forment une magnifique race de premier mérite.

très nain blanc. *I. affinis* ⊙ (s. A)	79030	» 40

Plante tout à fait naine; fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.

de Gibraltar. *I. Gibraltarica* ♃	79050	1 50

Belle plante vivace de 20 cent. de hauteur, à grandes fleurs.

*de Gibraltar hybride ♃	79054	1 50
odorant. *I. pinnata* ⊙ (s. A)	79060	» 20
15 gram.	79061	» 50
semperflorens ♃	79070	» 60
toujours vert. Corbeille-d'argent. *I. sempervirens* ♃ △	79080	» 60

THUNBERGIA

alata varié ⊙ ♃ §	79110	» 60
alata **blanc** à œil noir ⊙ ♃ §	79130	» 60
alata **orange** à œil noir ⊙ ♃ §.	79170	» 60

TIGRIDIA

Pavonia en mélange ♃ (*Manque*)	79208	» »

TORENIA

Fournieri ⊙	79230	1 »

Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.

TRACHÉLIE. *Trachelium.*

variée ♃ ♂ △	79260	» 60

TRÈFLE. *Trifolium.*

des Alpes ♃ △	79300	» 60
badium ♃ △	79310	» 60
rubens ♃ △	79320	» 60

Thlaspi hybride nain.

PAQUET fr. c.

TRICHOLÆNA (*Graminée*)

atropurpurea ⊙	79350	» 60

TRICHOSANTHES

colubrina ⊙ §	79370	» 60

TRITOMA

Mac Owani ♃	79400	1 »
*Uvaria hybrida grandiflora ♃	79430	» 80

TROPÆOLUM. *Chymocarpus.*

pentaphyllum ♃	79460	» 80
speciosum ♃	79470	1 »
tricolor grandiflorum ♃	79490	1 »

TUBÉREUSE bleue. *Voy.* AGAPANTHUS.

TULIPE. *Tulipa.*

des fleuristes simple variée ♃	79520	» 60
*Greigi ♃	79530	1 50

TUNICA

Saxifraga ⊙ ♃ △	79550	» 40

TUSSILAGE. *Petasites.*

blanc de neige ♃ △	79580	» 60

TYDÆA

hybride varié (*choix extra*) ♃ □	79600	2 »

TYPHA. *Voy.* MASSETTE.

UNIOLA (*Graminée*)

latifolia ♃	79630	» 40

VALÉRIANE. *Valeriana.*

d'Alger ⊙ (s. A)	79660	» 40
des jardins variée ♃ △ (s. A)	79670	» 20
des jardins blanche ♃ △ (s. A)	79680	» 20
des jardins rouge ♃ △ (s. A)	79690	» 20

Streptocarpus Kewensis.

Pour les **paquets et quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

VALÉRIANE (*suite*)

des jardins rouge foncé ♀ △ (s. a). 79700 » 20
des Pyrénées ♀ △ (s. a). . . . . 79720 » 60
Grecque. *Voy.* POLÉMOINE.
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.
des montagnes. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.

VENIDIUM à fleur de Souci ⊙ (s. a) . . 79780 » 60
Plante basse; fleur jaune orangé foncé, à centre noir; bel effet.

VERBASCUM. *Voy.* MOLÈNE *et* BOUILLON-BLANC, aux PLANTES OFFICINALES.

VERGE-D'OR. *Solidago.*
variée (*très beau mélange*) ♀ . . . . . 79810 » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*
pulchella ♀ △. . . . . 79840 » 60
Syriaca ⊙. . . . . 79850 » 60
Virginica (blanche) ♀. . . . . 79860 » 60
vivace à épi bleu variée ♀. . . . 79870 » 60
Plantes ornementales très florifères.

VERS. *Voy.* au POTAGER.

VERVEINE. *Verbena.*
hybride variée ⊙ ♀ (s. a) . . . . . 79900 » 60
5 gram. 79901 1 20
hybride variée **extra** ⊙ ♀ (s. a) . . . 79906 1 »
5 gram. 79907 1 80
hybride blanche ⊙ ♀ (s. a). . . . . 79920 1 »
hybride bleue ⊙ ♀ (s. a). . . . . 79930 1 »
*hybride bleu foncé à œil blanc ⊙ ♀ (s. a). 79940 1 »
*hyb. écarlate vif à œil blanc ⊙ ♀ (s. a). 79950 1 »
hybride rouge ⊙ ♀ (s. a). . . . . 79960 1 »
Coloris éclatant; fait de superbes tapis.
*hybride compacte variée ⊙ ♀ (s. a). . 79970 1 50
*hybride compacte blanc pur ⊙ ♀ (s. a). 79974 1 »
*hybride compacte écarlate à œil blanc ⊙ ♀ (s. a) . . . . . 79978 1 »
hyb. compacte écarlate cuivré ⊙ ♀ (s. a). 79980 1 »
*hybride compacte rouge carmin à œil blanc ⊙ ♀ (s. a). . . . . 79984 2 »

PAQUET fr. c.

VERVEINE. *Verbena* (*suite*)

*hybride compacte rouge sang à œil blanc ⊙ ♀ (s. a) (*Nouv.*) . . . . . 79985 2 »
*hybride compacte violette à œil blanc ⊙ ♀ (s. a) . . . . . 79986 2 »
Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.
*hybride à grande fleur Aurore boréale ⊙ ♀ (s. a) (*Nouv.*). 79994 1 50
Magnifique var. à grandes fleurs rouge feu éclatant.
hybride à grande fleur oculée magenta ⊙ ♀ (s. a) . . . . . 79996 1 »
hybride à grande fleur oculée violette ⊙ ♀ (s. a) . . . . . 80000 1 »
hybride à fleur d'Auricule ⊙ ♀ (s. a) . 80020 1 »
hybride Italienne (panachée) variée ⊙ ♀ (s. a) . . . . . 80030 1 »
Choix hors ligne de Verveines panachées et striées.
de Drummond ⊙ (s. a) . . . . . 80050 » 40
de Miquelon. *V. Aubletia* ⊙ (s. a). . . 80060 » 40
teucrioïde. V. **odorante** ⊙ ♀ (s. a). 80070 » 40
*teucrioïde à fleur jaune ⊙ ♀ (s. a) (*N.*). 80074 2 »
Coloris jaune pâle tout nouveau dans cette plante.
venosa ⊙ ♀ (s. a) . . . . . 80080 » 40

VESCE. *Vicia.*
*écarlate. *V. fulgens* ⊙ §. . . . . 80100 » 20

VINCA. *Voy.* PERVENCHE.

VIOLETTE. *Viola.*
odorante des quatre saisons ♀ (s. a). . 80136 » 60
odorante des quatre saisons blanche ♀ (s. a) 80140 » 60
odorante des quatre saisons Le Czar ♀ (s. a). . . . . 80150 » 60
odorante des quatre saisons Reine Victoria ♀ (s. a) 80170 2 50
cornuta bleue ♀ △ (s. a). . . . . 80200 » 60
cornuta blanche ♀ △ (s. a) . . . . . 80210 » 60
de Munby. *Voy.* PENSÉE DE MUNBY.
Voy. aussi PENSÉE.

Véronique vivace à épi bleu.



Violette odorante des quatre saisons Le Czar.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
VISCARIA		
elegans picta ⊙ (s. a)	80260	» 40
Très florifère ; coloris excessivement joli.		
*elegans picta nain compact ⊙ (s. a)	80270	» 60
oculata varié ⊙ (s. a)	80290	» 40
10 gram.	80291	» 80
oculata blanc ⊙ (s. a)	80300	» 40
oculata bleu ⊙ (s. a)	80310	» 40
oculata rose ⊙ (s. a)	80320	» 40
oculata nain varié ⊙ (s. a)	80340	» 40
oculata nain carné ⊙ (s. a)	80370	» 40
oculata nain rose ⊙ (s. a)	80380	» 40
oculata nain rouge ⊙ (s. a)	80390	» 40
VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE Volubilis.		
WAITZIA aurea ⊙	80410	» 60
WHITLAVIA		
gloxinioides ⊙ (s. a)	80450	» 40
grandiflora ⊙ (s. a)	80460	» 40
WIGANDIA		
Caracasana (*macrophylla*) ♃ ⊙	80480	» 80
urens ♃ ⊙	80490	» 80
Vigieri ♃ ⊙	80500	» 80
Plantes à grand feuillage ornemental.		
XERANTHEMUM. *Voy.* IMMORTELLE.		
ZAUSCHNERIA Californica ♃ △	80530	2 »
ZINNIA		
élégant double varié ⊙	80560	» 40
15 gram.	80561	1 20
élégant double blanc ⊙	80570	» 60
élégant double cocciné ⊙	80580	» 60
élégant double jaune ⊙	80590	» 60
élégant double pourpre ⊙	80610	» 60
élégant double pourpre-noir ⊙	80620	» 60
élégant double violet foncé ⊙	80640	» 60
élégant double strié varié ⊙	80650	» 60
*élégant double à grande fleur varié ⊙	80680	» 60
*élégant double à gr. fleur blanc carné ⊙	80690	» 80
*élégant double à gr. fleur blanc crème ⊙	80692	» 80
*élégant double à grande fl. carmin ⊙	80700	» 80
*élégant double à grande fl. cocciné ⊙	80710	» 80
*élégant double à gr. fleur jaune citron ⊙	80718	» 80
*élégant double à gr. fleur pourpre-noir ⊙	80730	» 80
*élégant double à grande fleur violet ⊙	80750	» 80
Belle race à fleurs très larges.		
élégant double pompon varié ⊙	80780	» 60
*élégant double Lilliput varié ⊙	80820	» 60
Race plus naine que le *Z. pompon.*		
élégant double nain varié ⊙	80860	» 60
15 gram.	80861	1 50
élégant double nain blanc ⊙	80870	» 80
élégant double nain cocciné ⊙	80880	» 80
élégant double nain jaune ⊙	80890	» 80
élégant double nain pourpre ⊙	80900	» 80
élégant double nain rose saumoné ⊙	80910	» 80
élégant double nain violet ⊙	80920	» 80
élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets	80940	5 50
du Mexique. *Z. Haageana* ⊙	80970	» 60
du Mexique double ⊙	80980	1 »



Verveine hybride



Zinnia élégant double pompon.

VI. — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

☞ Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir de **Novembre** jusqu'en **Avril**.

☞ *Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.*

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères	50 »	» 60
à notre choix	40 »	» 50
en mélange	35 »	» 40

☞ Livrables en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

au choix de l'amateur	70 »	» 80
à notre choix	60 »	» 70
en mélange	50 »	» 60

CANNAS FLORIFÈRES.

Variétés nouvelles du Printemps 1893. (*Voy* au Suppt)	» »	» »
Nouveautés des dernières années	» »	1 50

Ces magnifiques Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

☞ Pour le détail de la Collection de nos **Dahlias** et **Cannas**, ainsi que pour la *Liste* et les descriptions des **Nouveautés**, *voir* notre **Catalogue spécial de Dahlias** qui sera envoyé franco.

DAHLIAS DOUBLES

Livrables : en **tubercules** (à l'état de repos), à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**;
en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche, jusqu'au moment de la plantation.

Collection de 6 var., *à notre choix*, pour fr. 4 »	Collection de 50 var., *à notre choix*, pour fr. 25 »
— 12 — — . . . . 8 »	— 100 — — . . . . 50 »
— 25 — — 12 50	

	le cent	la pièce
Variétés dans les différents genres par couleurs séparées, *au choix de l'amateur*. fr.	70 »	» 80
— — — par couleurs séparées, *à notre choix*	50 »	» 60
Variétés nouvelles	» »	2 »
Nouveautés des dernières années	» »	1 50

DAHLIAS **à fleurs de Cactus**. Voir notre *Catalogue spécial de Dahlias*, pages 6 et 7.

DAHLIAS SIMPLES

Variétés par couleurs séparées, *au choix de l'amateur*	70 »	» 80
— — — *à notre choix*	50 »	» 60

Collection de 6 var., *à notre choix*, pour fr. 4 »	Collection de 25 var., *à notre choix*, pour fr. 12 50
— 12 — — . . . . 8 »	— 50 — — . . . . 25 »

DAHLIAS **simples, variétés nouvelles**	» »	2 »
— — **Nouveautés des dernières années**	» »	1 50

GLAÏEULS

HYBRIDES GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses **d'une culture excessivement facile** ; ils réussissent à peu près dans tous les terrains, et il n'existe pas de jardin, quelque petit qu'il soit, dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Ils conviennent très bien, en outre, pour garnir les tiges dénudées de certains arbustes, Rosiers, etc., et les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
Variétés hybrides de Gandavensis, mélange de **semis** (extra)	14 »	1 70	» 20
— — — mélange de **1er choix**	11 »	1 50	» 20
— — — en mélange de blancs et de fonds blancs	18 »	2 20	» 25
— — — en mélange de roses et de fonds roses	18 »	2 20	» 25
— — — en mélange de rouge vif et écarlates	15 »	2 »	» 25
— — — en mélange de rouge cerise et cramoisis	18 »	2 20	» 25
— — — en mélange de fonds rouge amarante	18 »	2 20	» 25
— — — en mélange de fonds saumonés et rose orangé	18 »	2 20	» 25
— — — en mélange de lilas et violets	18 »	2 40	» 30
— — — en mélange de jaunes et fonds jaunes	24 »	2 70	» 30
Glaïeuls hybr. à grandes macules mélange de **semis extra**	16 »	2 »	» 25

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant aux Amateurs des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de **très belles variétés seulement** ; cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre CATALOGUE SPÉCIAL DE GLAÏEULS, qui leur sera envoyé *franco* sur demande.

☞ *Avoir soin de bien désigner par* **leur lettre** *les Collections que l'on désire recevoir.*

Collection	**A**	de 12	variétés		fr.	2 50	Collection	**F**	de 50	variétés (*)	fr.	40 »
—	**B**	12	—	(*)		4 »	—	**G**	75	—		14 50
—	**C**	25	—			5 »	—	**H**	75	—	(*)	50 »
—	**D**	25	—	(*)		8 50	—	**J**	100	—		55 »
—	**E**	50	—			9 50	—	**K**	100	—	(*)	75 »

(*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent ; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril ; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Livrables à partir du 1er **Avril**, en boutures enracinées et en pots.

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE
Comprenant 4 variétés.

La pièce . . . . . Fr. 2 »

2e SÉRIE
Comprenant 33 variétés.

La pièce . . . . . Fr. 1 50
Collection de 25 var., *à notre choix*, pour . . 31 »
— 12 — — — . . 16 »
— 6 — — — . . 8 50

3e SÉRIE
Comprenant 33 variétés.

La pièce . . . . . Fr. 1 »
Collection de 25 var., *à notre choix*, pour . . 20 »
— 12 — — — . . 10 »
— 6 — — — . . 5 50

LISTE GÉNÉRALE

Variétés *au choix de l'amateur* (Nouveautés exceptées).
le cent (pour 25 au moins). 50 fr.; la pièce » 55
— *à notre choix* . 40 fr.; — » 45
Collection de 50 var., *à notre choix*, pour . 20 »
— 25 — — — . . 10 »
— 12 — — — . . 5 »
— 6 — — — . . 2 60

Pour le détail spécial des variétés de chaque série et leur description, voir notre Supplément ci-joint, ainsi que notre **Catalogue spécial de Chrysanthèmes** qui sera envoyé franco sur demande.

Engrais " PAPILLON " (*Pour la culture des CHRYSANTHÈMES*)

Nous avons pensé être agréables à nos clients en acceptant de tenir en dépôt, à leur disposition, le nouvel **Engrais** de M. Anatole Cordonnier, engrais spécial qui a produit les énormes fleurs exposées ces dernières années à la Société Nationale d'Horticulture. Nous en donnons les conditions de prix ci-dessous :

Boite de 1 kilog. (prise à Paris). . . . Fr. 2 50
Sac de 3 kilog. d° 4 40
— 3 — (franco-gare pour la France) . 5 »
— 5 — (pris à Paris) 6 70
— 5 — (franco-gare pour la France) . 7 50

Sac de 12 k. 500 (pris à Paris) . . . . Fr. 12 50
— 25 kilog. d° . . . . . 20 »
— 50 — d° . . . . . 35 »
— 100 — d° . . . . . 60 »
(*France*) *Envoi franco à partir de* 200 *kilog., toiles perdues.*

Pour l'emploi de cet engrais, consulter notre *Catalogue spécial de Chrysanthèmes*, ainsi que la Notice jointe à chaque envoi.

VIOLETTE PRINCESSE DE GALLES (*Nouv.*)

Nouvelle race très remontante, à fleurs beaucoup plus grandes que dans les races cultivées jusqu'à ce jour, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.

BEAUX PLANTS EN MOTTES : 100 pieds, **40** fr.; — 10 pieds, **4** fr. **50**; — la pièce, » fr. **50**.

OGNONS A FLEURS DIVERS

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui **ne peuvent vivre si on les prive d'air.**

Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serres, doivent être traitées comme telles.

☞ *En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.*

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **ACHIMENES**		
en 25 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	32 »	» 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	4 »	
Collection de 6 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	2 »	
(*s*) **AGAPANTHE**		
ombellifère bleue. Tubéreuse bleue	36 »	» 45
— à fleur double	» »	1 »
ombellifère blanche	70 »	» 80
(*s*) **AMARYLLIS**		
de Virginie	5 »	» 10
Fleur blanche; fait de très jolies bordures.		
Belladona. Belladone d'automne	32 »	» 40
Très belle espèce rustique, odorante, à floraison automnale en plein air.		
— blanda	44 »	» 50
formosissima. Lis Saint-Jacques	38 »	» 45
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.		
Johnsonii	» »	4 50
longifolia alba	62 »	» 70
longifolia rosea	38 »	» 45

Amaryllis (Vallota) purpurea.

purpurea. *Vallota purpurea*	80 »	» 90
Espèce splendide d'été et d'automne.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
vittata. Amaryllis à ruban. Belladone d'été	» »	2 »
vittata rubra	» »	3 50
Rouge étoilé et ligné de blanc.		
vittata hybride, variété de semis. grosseur extra	» »	1 40
1re grosseur	» »	» 90
Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de *tout premier choix*, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.		
vittata hybride **à fond blanc**, mélange de variétés de **1er choix extra. 1re grosseur**	» »	1 80
2e grosseur	» »	1 20
vittata hybride **à fond blanc**, mélange de belles variétés. **1re grosseur**	» »	1 20
2e grosseur	» »	» 70
vittata hybride **à fond rouge rayé de blanc**, mélange de variétés de **1er choix extra**	» »	1 80
vittata hybride **à fond rouge** rayé de blanc, mélange de belles variétés	» »	1 20
hybride de vittata, var. par noms :		
Artémise	» »	5 »
Blanc pur, fond éclairé, légèrement rubané de vermillon. Fleur très grande.		
Atalante	» »	9 »
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle.		
Auréole	» »	14 »
Grande fleur parfaite, bien ouverte, blanc teinté rose carminé sur fond jaune clair.		
Baffin	» »	7 50
Rouge pourpre très foncé unicolore. Coloris très remarquable. Perfection.		
Clémence	» »	14 »
Fond blanc rayé et strié rouge carmin; large bande blanc pur sur toutes les divisions. Plante vigoureuse.		
Clovis	» »	9 »
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme, bien ouverte, parfaite. Plante extra.		
Conquérant	» »	14 »
Grande fleur beau rouge très clair, bande blanche au milieu des divisions.		
Corsaire	» »	14 »
Fleur très grande, d'une forme parfaite, les divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec une large bande blanche sur chaque pétale; plante admirable, d'une vigueur incomparable.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
Étoile	» »	4 50
Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre. Fleur très ouverte. Plante tout à fait distincte.		
Fatma	» »	14 »
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.		
Formosa	» »	14 »
Cerise très clair ligné blanc pur.		
Hercule	» »	12 »
Rouge clair d'une fraîcheur remarquable ; fleurs énormes très ouvertes, de forme parfaite, très larges bandes blanc pur sur les divisions inférieures. Plante extrêmement vigoureuse.		
Jeanne d'Arc	» »	14 »
Fleurs bien ouvertes, fond blanc pur, larges bandes carmin sur toutes les divisions ; feuillage bien fourni, plante très vigoureuse. Splendide Nsuveauté.		
L'Avenir	» »	14 »
Beau blanc pur, de forme parfaite, ayant sur chaque division deux larges rayures rouge saumon, bordée blanc crème, fleur ondulée sur les bords. Plante d'un coloris remarquable.		
Oriflamme	» »	2 50
Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable. Plante très vigoureuse.		
Perfection des blanches	» »	14 »
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, forme parfaite.		
AMORPHOPHALLUS		
Rivieri	70 »	» 80
ANÉMONE. *Anemone.*		
de l'Apennin. A. Apennina	6 »	» 15
étoilée en beau mélange	8 »	» 15
(*s*) Japonica	25 »	» 35
— *touffes très fortes*	» »	2 »
Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.		
(*s*) Japonica elegans rosea	27 »	» 35
— *touffes très fortes*	» »	2 »
Fleur d'un beau rose brillant.		
(*s*) Japonica Honorine Jobert	25 »	» 35
— *touffes très fortes*	» »	2 »
Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.		
Œil-de-Paon double rouge. *A. Pavonina*	6 »	» 15
double des fleuristes en très beau mélange	4 »	» 15
— mélange de bleues et de violettes.	7 »	» 15
— mélange de rouges et de cramoisies	6 »	» 15
— par noms, en 50 variétés de choix	12 »	» 20
— Collection de 25 variétés (*à notre choix*)	3 fr. »	
— Collection de 12 variétés (*à notre choix*)	1 fr. 80	
simple des fleuristes, beau mélange de toutes couleurs	2 50	» 15
— mélange d'écarlates	2 60	» 15
simple de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*)	4 50	» 10

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
ANÉMONE (*suite*)		
simple *blanc pur* « **La Fiancée** »	4 »	» 15
simple **écarlate hâtive**	6 »	» 15
double de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*)	24 »	» 35
Les *A. de Caen* sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.		
double à fleur de Chrysanthème :		
Étoile de Bretagne	18 »	» 25
Rose clair lilacé.		
Gloire de Nantes	18 »	» 25
Bleu violet très double.		
Lilas	18 »	» 25
Belle couleur lilas.		
Mauve clair	18 »	» 25
Très double, belle nuance.		
Rose tendre	16 »	» 25
Fleur d'un beau rose pâle, légèrement striée de rose plus foncé ; coloris très attrayant.		
Rosine	16 »	» 25
Jolie variété à fleur rose tendre.		
en mélange	16 »	» 25
double Rosette	8 »	» 15
Très jolie Anémone double de Hollande, à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein composé de languettes d'un blanc carné dont le coloris se dégrade du rose carné vif au blanc presque pur. Plante trapue, florifère.		
Chapeau de Cardinal en mélange	6 »	» 15
rose de Nice	8 »	» 15
éclatante cultivée. *Anemone fulgens* (*Gay*).	(*Manque*) » »	» »
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable ; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.		

Anémone éclatante double.

éclatante à fleur double	6 »	» 15
Cette variété ne diffère de l'Anémone éclatante que par la duplicature de la fleur.		
— **de semis variée**	6 »	» 15
Les semis d'Anémone éclatante varient de couleur depuis le rose couleur de chair jusqu'au rouge brillant très foncé ; ils produisent aussi des fleurs semi-doubles et même doubles.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
ANOMATHECA		
cruenta	9 »	» 15
Iridée à fleur rouge brillant. Cultiver en potées de six bulbes.		
(*s*)**ASCLEPIAS**		
tuberosa	38 »	» 45
(*s*)**ASPHODÈLE**		
jaune	30 »	» 35
rameux	36 »	» 45

BALISIER. *Canna. Voy.* page 170.

(*s*)**BÉGONIAS tuberculeux simples :**

Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

Bertini	40 »	» 50
Superbe variété dans le genre du B. Worthiana mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense véritablement éblouissant. Floraison abondante et de longue durée.		
grandiflora erecta cristata (*Nouv.*) (*Vallerand.*) *Voy.* au Supplément.	» »	» »
erecta multiflore « Abondance de Boissy » . . . . . les dix 10 50	» »	1 10
Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses, se dégageant bien au-dessus du feuillage et formant de jolies touffes. Variété hors ligne pour massifs et culture en pots pour le marché.		
discolor	20 »	» 25
Bonne variété pour pleine terre et massifs.		
diversifolia	25 »	» 30
Superbe espèce pour massifs et potées.		
floribunda alba	42 »	» 50
Magnifique variété à fleur blanche.		
Frœbeli. (*Les bulbes de cette variété demandent à être plantés dès réception*)	44 »	» 50
Worthiana	40 »	» 50
Belle variété à fleurs rouge vermillon.		
tuberculeux erecta rouge . . .	24 »	» 30
tuberculeux erecta rouge foncé (*Roi des Rouges*)	25 »	» 30
tuberculeux erecta rose	25 »	» 30
tuberculeux erecta blanc . . .	25 »	» 30
tuberculeux erecta blanc rosé	25 »	» 30
tuberculeux erecta à centre éclairé de blanc	32 »	» 40
Magnifique variété nouvelle, très curieuse.		
tuberculeux hybride erecta panaché	» »	1 50
Très belle variété à fleurs grandes bien ouvertes; bandes roses, tranchant sur le coloris blanc, légèrement rosé, des divisions florales.		
tuberculeux erecta jaune . . .	25 »	» 30
tuberculeux erecta cuivré . .	25 »	» 30
tuberculeux erecta orange . .	25 »	» 30
tuberculeux erecta, *en mélange.*	24 »	» 30

En dehors des Bégonias offerts plus haut, nous avons des bulbes de tout 1er **choix extra** *dans les coloris* **rouges, roses, blancs, jaunes** et **oranges**, *aux prix ci-après :* *le* **cent, 80** *fr.; les* **dix, 9** *fr.; la* **pièce, 1** *fr.*

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
BÉGONIAS tuberculeux simples (*suite*)		
Les Bégonias tuberculeux sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs.		

BÉGONIAS tuberculeux doubles :

Pour obtenir de grandes et **belles fleurs doubles,** il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3e feuille l'extrémité des tiges; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.

Les **Bégonias doubles multiflores** n'ont pas besoin d'être soumis à ce traitement.

La terre qui convient le mieux aux Bégonias en général est un mélange, par parties égales, de terre de jardin bien meuble et de terreau de fumier.

Bégonia tuberculeux double.

Alexandre Robert. les dix	19 »	» » 2 »
Fleurs de moyenne grandeur, bien doubles, d'une belle couleur abricot nuancé acajou; plante très remarquable. Coloris très distinct.		
André Chénier. . les dix	9 »	» » 1 »
Plante vigoureuse, d'un beau port; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.		
Clémence Denisart. les dix	5 50	» » » 60
Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.		
Docteur Gaillard. les dix	8 »	» » » 85
Plante très vigoureuse; fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.		
Douairière de Vandeuil. les dix	9 »	» » 2 »
Fleurs blanc crème, très grosses, en forme de Camellia; plante très florifère d'une tenue parfaite. Nouveauté de grand mérite.		

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS tuberculeux **doubles** (*suite*)

Fleur de Chrysanthème. les dix 11 50 » » | 1 20
Fleur grande, d'un beau rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits légèrement échevelés, simulant absolument une fleur de Chrysanthème; genre nouveau sensiblement distinct des autres Bégonias doubles.

Jules Sacy. . . . les dix 8 » » » | » 85
Fleurs grandes et nombreuses, d'un beau rouge orangé brillant; très bonne plante.

Lafayette. . . . . les dix 8 » » » | » 85
Plante florifère de bonne tenue; fleurs érigées, de moyenne grandeur, bien doubles, écarlate cinabre des plus éclatants. Magnifique.

Mme Gaillard. . . les dix 8 » » » | » 85
Fleurs forme Camellia, veinées de blanc et rose, bien érigées.

Mme de Poligny. . les dix 19 » » » | 2 »
Fleurs grandes, saumon cuivré, à reflet crème au centre, pétales arrondis; bonne plante.

Mlle René Debout. les dix 19 » » » | 2 »
Fleur blanche, bien érigée, de grandeur moyenne.

Mlle Louise Robert. les dix 8 » » » | » 85
Plante robuste à très grandes fleurs, d'un beau rose frais, bien double. Variété hors ligne.

Mlle Zélie Robert. les dix 8 » » » | » 85
Plante robuste; fleurs grandes, bien doubles, rose cerise intense. Plante d'un grand effet.

M. A. Schopfer. . les dix 19 » » » | 2 »
Fleur rose nuancé nankin; plante très remarquable.

Octavie Malet . . les dix 8 » » » | » 85
Fleur très double, bien faite, blanc pur.

Rosamonde. . . . les dix 9 » » » | 1 »
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.

Sulphureus. . . . les dix 11 50 » » | 1 20
Fleurs moyennes, d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet; floraison abondante.

Virginalis. . . . . les dix 8 » » » | » 85
Plante ramifiée, compacte, à fleur moyenne blanc pur, forme de Camellia.

tuberculeux hybrides **doubles** en mélange. . . . . les dix 7 50 70 » | » 80

Les Bégonias tuberculeux *doubles* produisent généralement sur le même pied des fleurs **simples** (fleurs femelles), en même temps que les fleurs **doubles** (fleurs mâles).

tuberculeux erecta doubles multiflores :

Cette nouvelle race se distingue des Bégonias doubles ordinaires par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. Les plantes sont naines, trapues et très ramifiées; elles fleurissent abondamment et leurs magnifiques fleurs, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes. Ces Bégonias conviennent particulièrement pour la formation de bordures élégantes ou de petites corbeilles d'un effet charmant, dont la floraison dure tout l'été, mais pour obtenir tout l'effet que l'on peut attendre de ces superbes plantes, il faudrait les cultiver par groupes d'au moins une dizaine.

Cultivés en pots, ces Bégonias produisent des tiges plus allongées retombantes, ce qui les rend propres à garnir des suspensions ou à former de jolies bordures dans les jardinières de balcon, à bonne exposition.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS **tuberculeux erecta doubles multiflores** (*suite*)

Aurora. . . . . les dix 6 50 » » | » 70
Plante naine; feuillage vert foncé, étroit; fleurs bien doubles, chiffonnées, de moyenne grandeur, couleur abricot mêlé de corail; coloris unique et curieux. Superbe variété.

Coquette de Clamart (*Nouv.*). les dix 9 50 » » | 1 »
Plante naine hâtive à feuillage étroit, tiges nombreuses; fleurs doubles pompon, rose foncé, sortant bien du feuillage et produisant un effet ravissant.

Eugène Verdier . les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henry Urbain . . les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs rouge garance, très bien faites; plante naine très florifère.

L'Avenir . . . . . les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant; superbe plante.

Lucie Moury. . . les dix 6 50 » » | » 70
Plante naine; feuillage vert luisant, fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais bien distinct. Plante de premier mérite.

Lutea nana flore pleno. les dix 6 50 » » | » 70
Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.

Mme Courtois. . . les dix 6 50 » » | » 70
Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc à reflet crème.

Mme Louis Urbain les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance solférino, d'un effet ravissant.

Multiflora gracilis les dix 6 50 » » | » 70
Rouge fraise clair à reflets nankin; plante très florifère, d'un grand effet.

Petit Henry. . . les dix 8 » » » | » 85
Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans le genre du Bégonia Davisii auquel il est supérieur sous tous les rapports.

Rosea multiflora les dix 6 50 » » | » 70
Fleur d'un beau rose tendre, superbe.

Bégonia
tuberculeux erecta double multiflore.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
BÉGONIAS **tuberculeux erecta doubles multiflores** (*suite*)		
Soleil d'Austerlitz les dix 6 50	»	» 70
Rouge éclatant; d'un très bel effet.		
Surpasse Davisii les dix 8 »	»	» 85
Fleurs nombreuses d'un rouge intense, portées sur des pédoncules raides bien dressés; la plante qui est bronzée dans toutes ses parties produit beaucoup d'effet. Cette variété est certainement une des plus jolies de la race naine multiflore.		
en très beau mélange de toutes couleurs. . . . . les dix 5 50	52 »	» 60
(*s*)BOUSSINGAULTIA baselloides	14 »	» 20
Précieuse plante grimpante.		
(*s*)CALADIUM. *Colocasia*. esculentum . . . . . *très gros* 85 »		1 »
gros 60 »		» 70
(*s*)CALLA Æthiopica. *Richardia Africana*. . . 48 »		» 55
(*s*)CANNNA. Balisier. *Voy.* page 170.		
CAPUCINE. *Voy.* Tropæolum.		
(*s*)CHLIDANTHUS fragans . . . . . 26 »		» 30
Belle Amaryllidée à fleurs jaunes odorantes.		
CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE. *Voy.* p. 172.		
CORYDALIS. *Voy.* Fumeterre.		
(*s*)CYCLAMEN d'Europe à fleur rose. . . . . 12 »		» 15
d'Alep *ou* de Perse **à grandes fleurs.** C. Persicum (*Livrables* **en bulbes secs** de **Juin** en **Août**, et **en végétation** passé cette époque), variétés de **semis** en très beau mélange . . . . . 60 »		» 70
— — **blancs et blancs rosés**. . 70 »		» 80
— — **rouges et roses**. . . . . 70 »		» 80

Cyclamen de Perse à grandes fleurs.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*)CYCLAMEN (*suite*)		
Il convient, en recevant des tubercules à l'état de repos, de les mettre à l'ombre dans un endroit frais afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles ayant de les forcer.		
Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements, où il donne, pendant l'hiver et au printemps, ses jolies fleurs variées et odorantes.		
de Naples, à fleur rose. C. Neapolitum *vel* hederæfolium . . . . . 16 »		» 20
— **à fleur blanche**. . . . . 52 »		» 60
Très propre à faire des corbeilles, soit seul, soit mélangé avec la variété type (à fleur rose).		
(*s*)CYPRIPEDIUM Calceolus. C. Sabot de Vénus . . . 52 »		» 60
DAHLIAS. *Voy.* page 170.		
(*s*)DIELYTRA spectabilis . . . . . 30 »		» 35
(*s*)DODECATHEON. Gyroselle. meadia. G. de Virginie. . . . . 32 »		» 40
— blanc . . . . . 44 »		» 50
ÉPHÉMÈRE **de Virginie à fleurs azurées**. . . . . 16 »		» 20
Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur; coloris spécial des plus remarquables. Cette belle plante est très vigoureuse et fleurit pour ainsi dire tout l'été.		
(*s*)EUCOMIS ponctué. *E. punctata* . . . . . 52 »		» 60
FUMETERRE bulbeuse. . . . . 7 »		» 10
GLAÏEULS. *Voy.* page 171.		
(*s*)GLOXINIA **de semis**, piquetés et tigrés, en beau mélange . . . . . 44 »		» 50
— **crassifolia** dit **gros type**, en beau mélange. . . . . 44 »		» 50
— **blanc pur**. . . . . 50 »		» 60
— fond rouge bordé de blanc . . . 44 »		» 50
— fond violet bordé de blanc . . . 44 »		» 50
— **rouge vif** « *Roi des Rouges* ». 50 »		» 60
— hybrides en splendide mélange de toutes couleurs. . . . . 44 »		» 50
de semis par couleurs en 25 variétés à notre choix. . . 60 »		» 70
— — Collection de 12 variétés. . . Fr. 7 50		
— — Collection de 6 variétés . . Fr. 4 »		
Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.		
(*s*)GLYCINE tubéreuse. *Apios tuberosa*. . . . . 16 »		» 20
(*s*)HEMANTHUS puniceus . . . . . » »		4 »
(*s*)HEMEROCALLIS **disticha flore pleno**. . . . . 32 »		» 40
flava. . . . . 22 »		» 30
fulva. . . . . 22 »		» 30
— à fleur double . . . . . 28 »		» 35
Kwanso double à feuille panachée. » »		» 70
de Sibérie. *H. Middendorfiana*. . . 40 »		» 50
Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(s) HOTEIA		
Japonica (*fortes touffes préparées pour la culture forcée*)	28 »	» 35

Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

HYACINTHUS. *Gallonia*		
candicans.	1er *grosseur* 7 »	» 10

Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août ; hampe d'un mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

(s) IRIS



Iris Germanica variés.

Germanica. *Iris des jardins.*		
en mélange de toutes couleurs . . .	14 »	» 20
— de blancs	16 »	» 20
— de jaunes	16 »	» 20
— de lilas	16 »	» 20
— de violets	16 »	» 20
par noms en 25 variétés.	18 »	» 25
— — Collection de 25 var.. .	4 50	
— — — 12 — . .	2 30	
— — — 6 — . .	1 25	
Kæmpferi en beau mélange.	16 »	» 20
Kæmpferi double lilas chiné.	» »	1 70

Fleurs très grandes, de couleur fond blanc lavé de lilacé ; divisions externes et internes très larges, fortement striées, pointillées et parfois maculées de teinte violet lilas rose, à base jaune dans leur partie médiane ; lames bifides blanches marginées violet bleuâtre.

de Sibérie	16 »	» 20
de Suse. I. deuil. *I. Susiana.* . . .	52 »	» 60
fœtidissima	28 »	» 35
nain. I. pumila (4 variétés).	14 »	» 20

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
LILIUM. Lis.		
auratum. L. doré du Japon. *bulbes d'importation directe du Japon*, magnifiques et bien sains :		
bulbes extra gros. . .	220 »	2 30
— très gros . . .	140 »	1 50
— gros	100 »	1 10
— **rubro vittatum**. *L. Parkmani.*	» »	4 »

Magnifique variété très rare ; fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, ayant au milieu de chaque division une large bande rouge foncé.

— **virginale**. *L. Wittei*	» »	4 »

Superbe variété également très rare ; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes, avec une bande jaune pâle au centre de chaque division.

☞ Planter les Lilium auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.

Batemani, rouge	» »	» 80
Brownii, *bulbes forts*	» »	2 50
Chalcedonicum *ou* de Constantinople (Lis turban *ou* Martagon écarlate)..	85 »	1 »

Très rustique et un des plus beaux Lis.

Colchicum *vel* **Szowitzianum** .	60 »	» 70

Superbe espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec ponctuations cramoisi pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — Enterrer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.

croceum. Lis orangé	25 »	» 30
croceum umbellatum	24 »	» 30
croceum umbellatum fulgidum. . .	25 »	» 30
Elisabethæ. *L. Japonicum roseum*	» »	1 60

Magnifique Lis à fleur assez grande, bien ouverte, d'un beau rose carminé, parfaitement unicolore. Odeur très suave.

excelsum. L. Isabelle. *L. testaceum*.	100 »	1 20
eximium	» »	2 »
fulgens atrosanguineum maculatum.	» »	» 70
giganteum . . . . . 1re *grosseur*	» »	10 »
2e —	» »	8 »
3e —	» »	6 »
Harrisii . . . . *bulbes très gros*	80 »	» 90
gros	50 »	» 60
Humboldtii	» »	2 »
lancifolium. *Voy.* L. speciosum.		
Leichtlini	» »	1 60
longiflorum	25 »	» 30

Fleur rouge orangé pointillé de brun jaunâtre.

pardalinum.	» »	» 60
Parryi	» »	3 »
parvum.	» »	2 »
Pomponium luteum	» »	» 90
speciosum (*lancifolium*) album. . .	50 »	» 60
speciosum rubrum *et* roseum. . . .	32 »	» 40
speciosum rubrum multiflorum. . .	50 »	» 60
speciosum punctatum	50 »	» 60

Les Lilium speciosum, introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre.

superbum *vel* pyramidale. (Canadense du commerce)	» »	» 70
tenuifolium.	90 »	1 »
Thunbergianum aurantiacum. . . .	50 »	» 60
Thunbergianum **flore pleno** . . .	» »	4 »

Superbe Lis à fleur rouge, très rare.

Thunbergianum biligulatum	22 »	» 30
tigrinum. L. tigré.	14 »	» 20
tigrinum splendens	16 »	» 20
tigrinum flore pleno.	16 »	» 20
venustum.	85 »	1 »

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) MONTBRETIA		
crocosmiæflora. . . . . 6 »		» 15
Magnifique variété à belles fleurs d'un rouge orangé très vif. La plante, qui est vivace, fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.		
Bicolore (*Nouv.*) . . . . . » »		2 50
Plante naine à épi compact, fleurs de moyenne grandeur ayant trois des divisions d'un jaune orange et les trois autres d'un rouge vermillon ; fleurs bien ouvertes à divisions arrondies. Plante hors ligne.		
Chrysis (*Nouv.*) . . . . . » »		2 50
Plante vigoureuse à grandes fleurs bien ouvertes d'un jaune vif passant au nankin. Plante de premier mérite.		
Etna (*Nouv.*) . . . . . 65 »		» 75
Fleurs grandes, bien ouvertes, revers des pétales rouge vermillon, intérieur orange vif lavé de rouge.		
Étoile de feu. . . . . 25 »		» 30
Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair, teinte éclatante.		
Gerbe d'or . . . . . 30 »		» 35
Plante naine très florifère ; fleurs d'un magnifique jaune d'or.		
Nankin . . . . . 40 »		» 50
Fleurs assez grandes, bien ouvertes, jaunes d'ocre à l'intérieur, revers des pétales orange.		
Œil de Dragon (*Nouv.*) . . . . . » »		2 50
Plante très vigoureuse à très grandes fleurs bien ouvertes rouge feu.		
en mélange . . . . . 8 »		» 15
(*s*) MORÉE		
de la Chine. *Pardanthus Sinensis*. . 65 »		» 75
MUGUET de Mai. Convallaria majalis.		
paquet de 4 bourgeons 32 »		» 40
Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus.		
à grandes fleurs (*vrai*) variété Fortin (1 *bourgeon*) . . . . . 28 »		» 35
Variété à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire.		
(*s*) NÆGELIA		
en mélange de très belles variétés . 38 »		» 45
(*s*) OXALIS		
Deppei . . . . . 5 »		» 10
tetraphylla . . . . . 5 »		» 10
floribunda rosea. . . . . 16 »		» 20
floribunda alba . . . . . 16 »		» 20
PANCRATIUM		
d'Illyrie. *P. Illyricum*. . . . . 85 »		1 »
maritimum . . . . . 50 »		» 60
(*s*) PHALANGÈRE. *Phalangium*.		
Fleur de Lis. *Ph. Liliago* . . . . . 32 »		» 40
faux-Lis **à grande fleur**. *Lis Saint-Bruno. Ph. Liliastrum major*. . 32 »		» 40

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
RENONCULE. *Ranunculus*.		
double des fleuristes, en *très beau* mélange. *R. Asiaticus*.	2 50	» 10
double des fleuristes, par noms (en 50 variétés de 1er choix) . . .	7 »	» 15
— Collection de 25 variétés (*à notre choix*) . . . . . 1 fr. 80		
— Collection de 12 variétés (*à notre choix*) . . . . . » fr. 90		
Pivoine rouge. *R. Africanus*. . . .	2 80	» 10
Pivoine jaune (séraphique)	3 50	» 10
Pivoine merveilleuse.	3 60	» 10
Pivoine Prince Galitzin	4 »	» 10
Pivoine souci doré.	4 »	» 10
Pivoine turban blanc (Hercule). . .	15 »	» 20
Pivoine turban carmin.	3 50	» 15
Pivoine turban doré.	4 »	» 10
Pivoine turban grandiflora	3 50	» 10
Pivoine turban noir (*vrai*)	3 50	» 10
Pivoine en mélange	3 50	» 10
semi-double (*splendide mélange hors ligne*)	4 »	» 10
Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs semi-doubles et doubles, de coloris excessivement jolis et variés. Très recommandable.		
RICHARDIA. *Voy.* CALLA.		
SCHIZOSTYLIS coccinea.	9 »	» 15
(*s*) TIGRIDIA		
à grande fleur. *T. pavonia*. . . .	8 »	» 15
à fleur blanche.	9 »	» 15
grandiflora lilacea (*Nouv.*). . .	8 »	» 15
Fleurs grandes, violet foncé sur fond plus clair, avec ponctuation au centre des pétales.		
alba immaculata (*Nouv.*) . . .	10 »	» 15
speciosa	8 »	» 15
— rubra.	8 »	» 15
conchiflora grandiflora	8 »	» 15
Wheeleri.	9 »	» 15
en mélange.	8 »	» 15
(*s*) TRITOMA		
Uvaria grandiflora.	50 »	» 60
— *touffes très fortes*	» »	1 60
Mac Owani	» »	» 65
Corallina.	80 »	» 90
nobilis	80 »	» 90
Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.		
(*s*) TROPÆOLUM. CAPUCINE.		
pentaphyllum	100 »	1 10
tricolor grandiflorum	28 »	» 35
tuberosum.	22 »	» 30
TUBÉREUSE		
double	12 50	» 20
double **La Perle**.	14 »	» 20
Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Épi bien fourni.		
TYDÆA		
mélange de très belles variétés. . . 40 »		» 60

☞ Pour les Ognons à fleurs que l'on plante avant l'Hiver et que l'on doit nous demander à l'Automne tels que : JACINTHES, ALSTRŒMÈRES, FRITILLAIRES, JONQUILLES, NARCISSES, CROCUS, SCILLES, TULIPES, certains Lis, etc., *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs**, publié chaque année au mois d'Août (envoyé *franco* sur demande).

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

fr. c.

CISAILLES pour haies, 1re qualité, de 36, 40 et 45 centimètres, *suivant grandeur*, 10 fr., 12 fr. et 14 »

CISEAUX cueille-fleurs . . . . . 6 »

— à ciseler le raisin 2 50

CUEILLE-ASPERGES (GOUGES *ou* SCIES) . . . . . 2 »

CUEILLEUSE DUBOIS (Canne de jardin, munie d'une sorte de ciseaux-sécateur, qui permet de cueillir les fleurs et les fruits jusqu'à 3 mètres de distance) . . . . . 18 »

ÉCHENILLOIRS . . . . . petits, (32 c.) la pièce 4 50
moyens, (35 c.) la pièce 5 fr. | grands, (38 c.) — 6 »

ÉMOUSSOIRS-brosses . . . . . la pièce 2 »
— brosses métalliques inoxydables . . . . . — 3 »
— gants cotte de mailles . . . . . — 8 »
— grattoirs . . . . . — 2 50

ENGRAIS JEANNEL . . . . . *Boite* (pour 250 litres d'eau) 4 fr. | *Boite* (pour 75 litres d'eau) 1 50

ENGRAIS PAPILLON. Pour notice et prix, *voir page* 172.

ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes . . . . . le cent 1 »
en zinc fort, avec fil de fer, pour arbres et arbustes . . . . . — 2 10
— fort (0,07×0,04), avec fronton et fil de fer . . . . . — 3 50
— mince, avec fil de fer, pour rosiers . . . . . — 1 80
petites étiquettes en zinc fort, pour arbustes, avec Nos gravés de 1 à 100 . . *la série indivisible* 2 50
à ficher, en bois peint. . N° 0 (longueur 10 c.) le cent » 80 | N° 3 (longueur 20 c.) le cent 1 10
N° 1 (— 13 c.) — » 90 | N° 4 (— 24 c.) — 1 40
N° 2 (— 16 c.) — 1 05
— en zinc mat. . . . . (longueur 9 c.) le cent 2 »
— — fort, mat. . . . (longueur 13 c.) le cent 2 fr. 50 | (longueur 15 c.) le cent 3 20

Crayons pour écrire sur le zinc . . . . . la pièce » 25
Encre spéciale, pour écrire sur le zinc . . . . . le flacon » 60

ÉTIQUETTES COUVREUX

BLANCHES INALTÉRABLES

pour Arbres Fruitiers, Rosiers, Serres, etc., etc.

INSCRIPTION NOIRE INEFFAÇABLE

N°s 2	
2-0m030 sur 0m040	5f50 o/o
3-0,038 » 0,050	7 » »
4-0,044 » 0,062	8 50 »
5-0,050 » 0,070	10 » »

N° 13	
11-0m020 sur 0m025	4f » o/o
12-0,025 » 0,035	5 » »
13-0,032 » 0,045	6 » »
14-0,038 » 0,054	7 » »
15-0,045 » 0,065	8 50 »
16-0,052 » 0,075	10 » »

On ne fournit pas moins de 50 Étiquettes par chaque grandeur

N° 21		
21	0m015 sur 0m057	4f 50 le o/o
22	0,018 » 0,066	5 » »
23	0,022 » 0,075	6 » »
24	0,026 » 0,085	7 » »

ENCRE INALTÉRABLE SPÉCIALE pour les inscriptions sur les ÉTIQUETTES COUVREUX. Le flacon petit modèle 1 25
(*Cette encre ne peut pas servir pour inscriptions sur les étiquettes en zinc.*) grand modèle 2 50

FICELLE à paillassons . . . . . le kilog. Fr. 2 60; — goudronnée, le kilog. 3 »

GREFFOIRS
manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni . . . . . 3 »
manche ivoire (*genre anglais*) 3 50
acier pour la greffe en fente 4 50
Renaud, pour la vigne, manche bois des Iles . . . . . 3 »

GREFFOIR MÉCANIQUE POUR LA VIGNE *système* **PRADINES**, pour faire la greffe dite « en fente anglaise ». 16 »
A peu près de la dimension d'un sécateur ordinaire, il peut être employé à la main, sur table ou en pépinière. Il permet de faire une coupe bien franche sans écraser le sarment, et un biseau ayant toujours la même inclinaison.

INSECTICIDE FICHET . . . . . la boite *de 2 kil.* 6 fr. | la boite *de 1 kil.* 3 50

INSECTICIDE J. T. pour la destruction des pucerons . . . . . le litre (verre compris). 1 10

INSECTICIDE DE **A. ROSEAU**, pour la destruction des : *Pucerons, Fourmis, Chenilles, Limaces*, etc.

POUDRE FOUDROYANTE				LIQUIDE CONCENTRÉ				
Boites N^{os}	3	4	5	6	*Flacons pour*	12	25	50	100	litres d'eau.
Prix :	» 75	1 50	2 50	4 » la boite.	Prix :	1 »	1 75	3 »	5 » le flacon.

Chaque boite ou flacon est accompagné d'une instruction sur son mode d'emploi.

fr. c.

MASTIC (*Lhomme-Lefort*) pour greffer à froid . . . . . *la boite* (cont. env. 100 gr.) » 50
la boite (cont. env. 250 gr.) 1 fr.; *la boite* (— 600 gr.) 2 »

PINCE ANNULAIRE (Coupe-sève) . . . . . 5 »

POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres. . . . . N° 1 (diam. 4 c.) 9 »
N° 2 (diam. 5 c.) 10 fr.; N° 3 (diam. 6 c.) 12 »

PORTE-ÉTIQUETTES en cristal (tubes plats). N° **1**, le cent 5 fr.; N° **3**, le cent 7 fr.; N° **5**, le cent 9 »
N° **7**, le cent 11 »

PULVÉRISATEUR **Besnard** pour le sulfatage des vignes . . . . . 40 »
horticole tout en cuivre, contenant 2 litres. . . . . 18 »

SACS A RAISIN en crin . . . . . *moyens*, le cent 27 fr.; *grands*, le cent 33 »
— — en canevas (fermoir en caoutchouc) . . . . . *petits*, le cent 6 50; *moyens*, le cent 7 50
grands, — 9 »

SCIES à main, manche buis, fermant. . . . . *petites* 5 fr. | *grandes* 6 »
— — manche corne de cerf . . . . . 8 »

SÉCATEURS

Sécateur **Aubert**.

Dimensions.	Prix.
19 c.	7 »
22 c. à 23 c.	8 »

Sécateur Fèbvre *ou* Pradines.
(Système Vigier)

17 à 18 c.
18 à 19 c. } 7 50
19 à 20 c.

Sécateur Saladin.

17 à 18 c.
18 à 19 c. } 8 50
19 à 21 c.



SÉCATEUR de fantaisie pour dames, branches nickelées . . . . . 16 cent. et 18 cent. 6 »
— — — branches nickelées et ciselées. . . . . 16 cent. et 18 cent. 8 »
— — — nickelé, branches garnies buffle. . . . . 16 cent. et 18 cent. 9 »

SERPETTES, manche buis . . . . . *petites* 1 fr. 75 | *grandes* 2 25
manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni avec culot. 7 50
avec scie, manche buffle, intérieur garni . . . . . 9 »
dites Jardinières, manche corne de cerf ou buffle . . . . . 11 »
— — manche ivoire . . . . . *petites* 11 fr. » | *grandes* 13 »

SOUFFLETS pour la vigne, système *Lavergne*. . . . . *grandeur* N° **1** 3 fr. | *grandeur* N° **2** 3 50
injecteurs système *Pillon* (Pulvi-soufflet). . . . . 6 »
fumigateurs, pour brûler le tabac dans les serres. . . . . 12 »

SPHAGNUM **sec**. . . . . 250 gram. 1 fr. 10 | le kilog. 4 »

THERMOMÈTRE de couche, mercure, avec étui fer-blanc . . . . . 4 »

TOILE-ABRI (par pièce de 50 mètres) (largeur 1 mètre), écrue, le mètre » 60 ; — sulfatée, le mètre » 70

☞ *Nous pourrons également procurer, dans les meilleures conditions de qualité et de prix, les* **Outils et accessoires de jardinage** *qui ne sont pas compris dans la Liste ci-dessus.*

PLUMES DE PAMPAS (PANACHES SECS DE GYNERIUM ARGENTEUM)

Panaches forts (*naturels*), très fins, de 70 à 85 centimètres de long . . . . . les dix 7 50 ; la pièce » 90
— — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu . . . . . — 11 » ; — 1 20
Panaches extra (*naturels*), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long . . les dix 8 50 ; la pièce 1 »
— — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu . . . . . — 12 50 ; — 1 40

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée ; disposés en vases, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^ie

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxième Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales, et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre, le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 730 pages.

Broché-cartonné . . . . . fr. 12 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 13 35
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié soigneusement, dos en maroquin et plats en toile . . . . . fr. 20 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 21 80

Le même ouvrage traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

Cartonné en un volume. . . . . (*Port en plus*) fr. 19 »

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième Édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format.

ILLUSTRÉE DE PLUS DE 1600 GRAVURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS.

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier des semis et un autre des floraisons mois par mois; des plans de jardins, avec de nombreux exemples de leur ornementation; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc.

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné . . . . . fr. 16 »
— — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile . . . . . fr. 18 »
(*Port en plus.*)

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGARTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

Relié en 2 volumes . . . . . (*Port en plus*) Fr. 70 »

SUPPLÉMENT AUX FLEURS DE PLEINE TERRE

Il nous reste encore un petit nombre d'exemplaires de cet ouvrage qui forme la suite de notre **troisième édition** des *« Fleurs de pleine terre »*.

Supplément à la 3e édition des Fleurs de pleine terre, broché . . . . . fr. 4 »
— — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 4 25
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : Fr. 1 25

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.
Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 3 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie). . . . . fr. 3 40

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.
Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie). . . . . fr. 1 70
Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte.
pris à Paris. fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 1 80

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, avec l'indication de leur hauteur, coloris, époques de semis et de floraison, culture, etc.; suivies de classements divers suivant leur emploi, et d'une notice sur la formation des gazons. — SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.
Broché-cartonné en un volume . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 2 30

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché. . . . . *Port en plus.* fr. 22 »
— — — — broché-cartonné sur toile. . . . . — — fr. 23 50
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile. . . . . — — fr. 25 »

LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN. Suivie de la Notice « **L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS** ».
Brochure de 40 pages, avec figures. . . . . pris à Paris . . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie). . . . . fr. 1 10

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN (*Deuxième édition, revue et augmentée*). — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie). . . . . fr. 2 80

LES MEILLEURES POMMES DE TERRE. Développement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.
Brochure de 32 pages avec figures. . . . . pris à Paris . . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie). . . . . fr. 1 10

POMMES DE TERRE. Catalogue méthodique et synonymique (*Deuxième édition, revue et augmentée*).
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 2 15

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage, par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.
Broché. . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 2 15

ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4° d'environ 750 pages.
Cartonné, plats en toile . . . . . (*Port en plus*) fr. 10 »

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1897, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. — Un gros volume in-12.
Broché en un volume . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 7 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 8 20
Relié en un volume. . . . . pris à Paris . . . . . fr. 8 »
— en deux volumes . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 9 »

Pour les pays étrangers, non compris dans la première partie de l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Il nous a paru qu'il serait très intéressant pour beaucoup de personnes de posséder des **Tableaux coloriés** représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter la comparaison. Dans ce but, nous avons publié les 16 tableaux détaillés ci-dessous (format 38 cent. sur 27 cent.).

PRIX { **la collection des 16 Tableaux** . . . . . Fr. 8 »
chaque Tableau séparément . . . . . — » 60

1. Betteraves. Aubergines.	5. Choux divers n° 2.	9. Fèves. Mâches. Poireaux.	13. Pois.
2. Carottes.	6. — n° 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves.	10. Navets.	14. Radis.
3. Chicorées.	7. Courges. Potirons.	11. Ognons.	15. Tomates.
4. Choux divers n° 1.	8. Laitues.	12. Piments.	16. Légumes-racines divers.

La collection des 16 Tableaux, montée sur onglets et **reliée en album** . . . . fr. 10 »

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS, comprenant environ 60 chromolithographies de Fleurs.

TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES, comprenant 35 chromolith. des Plantes potagères les plus usitées.

Format 74 cent. × 53 cent.) chaque planche. . . . . (*Port en plus*). fr. 1 75

LES FLEURS A PARIS

Par Philippe L. DE VILMORIN

Avec une introduction par **Henry L. de VILMORIN.**

Ce petit volume, qui s'adresse aux amateurs autant qu'aux horticulteurs de profession, donne des détails intéressants et en partie nouveaux sur la production et le commerce des fleurs coupées. Il fournit des renseignements pittoresques sur la vente des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce, de saison ou forcées, dans les principaux centres de production. Il contient enfin une liste très abondamment illustrée des plantes les plus intéressantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marchés ou chez les fleuristes.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix . . . . . fr. 3 50
— *Franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie). fr. 4 »

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4,000 *figures noires et de* 80 *planches chromolithographiées.*

Comprenant la description et la culture des plantes cultivées dans les jardins et les serres, la culture potagère, l'Arboriculture, l'Entomologie, la Cryptogamie, la Chimie horticole ; la définition des termes botaniques et horticoles ; la description des outils et accessoires employés en horticulture, etc. — Par **G. NICHOLSON,** Conservateur des jardins de Kew.

Traduit, mis à jour et adapté à notre climat, par **S. MOTTET**

Avec la collaboration de MM. VILMORIN-ANDRIEUX et Cie, ALLUARD, E. ANDRÉ, G. BELLAIR, G. LEGROS, etc.

De beaucoup le plus complet des Ouvrages horticoles, le **Dictionnaire pratique d'horticulture** se recommande par l'importance de ses articles, la diversité des matières qu'il embrasse et le très grand nombre de figures qu'il contient.

Il est publié par livraisons de 48 pages grand in-8° (avec planche coloriée) paraissant chaque mois, et formera 5 gros volumes de 16 livraisons chacun ; en tout 80 livraisons. — Chaque livraison. . . . . *franco*, prix 1 fr. 50.

On peut souscrire dès maintenant à l'ouvrage complet, en payant d'avance 100 fr. (56 *livraisons sont déjà parues*).

PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE

Par S. MOTTET

Création et entretien d'un petit jardin ; culture et multiplication des végétaux : Plantes potagères, Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes d'ornement, principales Fleurs rustiques, Gazons, etc.

Volume in-18, cartonné-toile de 350 pages, avec 310 figures. . . . . fr. 3 »
— *Franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 3 45

ALBUM VILMORIN

☞ *Nous enverrons* FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir**, et **tendre sur toile** et **sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 A 1895. — 46 PLANCHES PARUES.

Planche coloriée	chaque planche	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 8 50

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

En vente :

Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin.
Betterave jaune géante de Vauriac.
Betterave jaune ovoïde des Barres.
Carottes : BLANCHE A COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Pour paraître en Février 1897 :

Pensées, LES DIVERSES RACES. — **Glaïeuls** HYBRIDES DE GANDAVENSIS.

Chaque planche	fr. 2 »
— — vernie, tendue sur toile et sur châssis	fr. 3 75
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	fr. 6 25

FLEURS

1851 A 1895. — 45 PLANCHES PARUES.

PLANTES BULBEUSES

1859 A 1895. — 37 PLANCHES PARUES.

Planche coloriée	chaque planche	fr. 5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 9 40

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1re SÉRIE : GRAMINÉES

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.)

Chaque planche chromolithographiée . . . fr. 3 » ; soit la collection des 9 planches . . .	fr. 27 »
La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en **Album**	fr. 42 »
Vernie, tendue sur toile et sur châssis.. chaque planche. 5 25; soit la coll. des 9 planches,	fr. 47 »
— — — avec cadre en bois noir et baguette dorée . . . 8 25; soit — — —	fr. 74 »

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des Écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre **Album de Plantes à Prairies** en

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches **collées sur toile,** pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

CHAQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre	fr. 32 »
Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur). . .	fr. 4 »

OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

☞ Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(*Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.*)

Le paquet de 10 kilog. 14 »; le paquet de 1 kilog. 1 50.

Le paquet de 250 gram. (*pour envois par la Poste*) Fr. » 50. — *Port en sus* (Fr. » 30 pour la France).

La *Fibre* du **Raphia** (Raphia Ruffia *vel* Sagus Ruffia) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

RAPHIA **choisi**, pour ouvrages de Dames. . . . . Kilog. Fr. 1 80; 250 gram. Fr. » 60.

BAST *pour liens, ligatures, etc.* . . . . . 10 kilog. 8 »; kilog. » 90.

Le Bast est un lien de bonne qualité qui peut, dans certains cas, être employé dans les mêmes conditions que le *Raphia*.

PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes, comme par le passé, à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de leur fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

Catalogue général (le présent).
Comprenant les graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Graines de fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.

Supplément à nos Catalogues *ou* Liste des nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
Observations diverses	2
Tarif des frais d'affranchissement des envois en grande vitesse et en colis postaux pour la France continentale	3
Colis postaux pour les Colonies françaises et l'Étranger	4
Tarif de la Poste aux échantillons	5
Paiements. — Recommandations, etc.	6
Extrait de notre Calendrier des Semis	7 à 14
Signes et abréviations	15
Graines potagères en assortiments	16 et 17
— potagères. Liste générale	18 à 74
— de Plantes officinales	75 à 78
— de Céréales	79 à 87
— de Graminées fourragères	88 à 91
— de Prairies	92 et 93
— de Gazons	93
— de Plantes fourragères non graminées et plantes industrielles	94 à 104
Note sur la Cuscute dans les Trèfles et les Luzernes	104
Graines d'Arbres, etc	105 à 108
— de Vignes	109 et 110
— de Fleurs, renseignements divers	111
— de Fleurs en collections	112 à 117
— de Fleurs, Liste générale	118 à 169
Fraisiers (Plants de)	43 à 45
Cannas et Dahlias	170
Glaïeuls	171
Chrysanthèmes d'automne	172
Ognons à fleurs divers	173 à 179
Outils et accessoires de jardinage	180 et 181
Plumes de Pampas (*Gynerium argenteum*)	181
Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie	182 et 183
Tableaux coloriés et Ouvrages divers	184
Album Vilmorin	185
Raphia (Fibres du Japon). — Bast	186

8632. — Paris. Imprimerie Éd. Duruy, rue Dussoubs, 22. *Le Gérant:* P. CHEVARD.

Reine-Marguerite Comète géante (*N° 75028 de ce Catalogue*).

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes

Adresse Télégraphique :
VILMORIN PARIS

Téléphone

1897

Prix 1'50
Gratis pour nos Clients

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)